

Catalog

der gegenwärtig lebend bekannten Pneumonopomen.

Von

Dr. W. Kobelt und Dr. O. von Möllendorff.

Pneumonopoma Latreille.

I. Tribus. **Pneumonopoma taenioglossa.**

A. Subtribus **Opisophthalmia** Pfr.

1. Familie Aciculidae.

Genus **Acme** Hartm.

a. Subgenus **Platyla** Moq. Taudon.

banatica	Rossm.	.	.	.	Banat, Siebenbürgen, Bosnien.
cryptomena	de Folin	.	.	.	Pyrenäen.
delpretei	Paul	.	.	.	Oberitalien.
dupuyi	Pal.	.	.	.	Frankreich.
foliniana	Nev.	.	.	.	Mentone, subfossil.
var. emaciata	Nev.	.	.	.	"
var. paichystoma	Nev.	.	.	.	"
gracilis	Clessin	.	.	.	Oestreichisches Litoral.
microspira	Pini	.	.	.	Oberitalien.
oedogyra	Pal.	.	.	.	Polen, Siebenbürgen, Rumän.
perpusilla	Reinh.	.	.	.	Banat.
politá	Hartm.	.	.	.	Mitteleuropa.
similis	Reinh.	.	.	.	Siebenbürgen.
stussineri	Btg.	.	.	.	Krain.
subdiaphana	Biv.	.	.	.	Palermo.
trigonostoma	Pal.	.	.	.	Elsass.

b. Subgenus Auricella Moq. Taud.

- beneckeii Andree Oberitalien.
 benoiti Bgt. Sicilien.
 lallemandi Bgt. Algerien.
 lineata Drp. (fusca Mtg.) . . Mitteluropa.
 moussonii Bltg. Caucasus.
 reitteri Bttg. Kaphalonia.
 sublineata Andr. Oberitalien.

c. Subgenus Pupula (Agass.) Kobelt.

- gentilei Poll. Oberitalien.
 letourneuxi Bgt. Algerien.
 pironae Poll. Oberitalien, Friaul.
 spectabilis Rossm. Südöstr., Norditalien, Bosnien.
 veneta Pirona Südtirol, Friaul.

d. Subgenus Renea Nevill.

- bourgignati Nevill Mentone, subfossil.
 moutoni Dup. Grasse, Südfrankreich.

2. Familie Geomelaniidae.**Genus Geomelania Pfr. 1845.**

- affinis C. B. Ad. Jamaica.
 conica C. B. Ad. "
 costulosa C. B. Ad. "
 elegans C. B. Ad. "
 exilis C. B. Ad. "
 expansa C. B. Ad. "
 fortis C. B. Ad. "
 gracilis C. B. Ad. "
 hilliana C. B. Ad. "
 inornata Chitty "
 jamaicensis Pfr. "
 magna C. B. Ad. "
 media C. B. Ad. "

minor C. B. Ad.	Jamaica.
parva Chitty	"
pauperata C. B. Ad.	"
procera C. B. Ad.	"
pyramidata C. B. Ad.	"
striosa C. B. Ad.	"
typica C. B. Ad.	"
vicina C. B. Ad.	"

Genus Chittya (Lives.) Adams 1858.

sinuosa Chitty	Jamaica.
----------------	---	---	---	---	----------

Genus Blandiella Guppy 1871.

beardsleana C. B. Ad.	.	.	.	Jamaica.
elongata Poey	.	.	.	Cuba.
filicosta Gdl.	.	.	.	"
greyana C. B. Ad.	.	.	.	Jaimaica.
haitensis Weinl.	.	.	.	Harti.
lirata Poey	.	.	.	Cuba.
pygmaea C. B. Ad.	.	.	.	Jamaica.
reclusa Guppy	.	.	.	Trinidad.
wrighti Pfr.	.	.	.	Cuba.

3. Familie Truncatellidae.

Genus Truncatella Risso 1826.

adamsi Pfr. (scalariformis Ad. nec Rve.)	Jamaica.
aurantia Gray	Borneo.
avenacea Garr.	Viti.
bairdiana C. B. Ad.	Panama.
barbadensis Pfr.	Westindien.
bilabiata Pfr.	" Mexiko.
californica Pfr.	Californien.
capillacea Gld.	Cuba.

<i>caribaeensis</i> Sow. (<i>succinea</i> C.		
B. Ad., <i>variabilis</i> Pfr., <i>gouldi</i>		
C. B. Ad., <i>guerini</i> Parr.)	.	Westindien, Florida.
<i>cerea</i> Gassies	Fichteninsel. Neukaledonien.
<i>ceylanica</i> Pfr.	Ceylon.
<i>clathrus</i> Lowe.	Westindien.
<i>concinna</i> Pease	Kingsmill Inseln.
<i>costellifera</i> Pease	Vavau.
<i>debilis</i> Mouss.	Westküste von Marocco.
<i>diaphana</i> Gassies	Neu Caledonien.
<i>elongata</i> Poey	Cuba.
<i>fasciata</i> Tapp.	Aru Inseln.
<i>filicosta</i> Gdl.	Cuba.
<i>futunaënsis</i> Mouss.	Tonga Inseln.
<i>granum</i> Garr.	Viti Inseln.
<i>guerini</i> Villa	Maskarenen.
<i>lirata</i> Poey	Cuba.
<i>lowei</i> Shuttl.	Canaren.
<i>marginata</i> Kstr.	Borneo, Malakka, Australien. Philippinen.
<i>mariannarum</i> Q. et Mlldff.		Mariannen.
<i>modesta</i> C. B. Ad.	Jamaica, Guadeloupe.
<i>montagui</i> Lowe	England.
<i>obscura</i> Morel	Comoren.
<i>pacifica</i> Pease	Ualan bis Nenguinea.
<i>pellucida</i> Dohrn	Arabien.
<i>pfeifferi</i> Mrts.	Japan.
<i>princeps</i> Dohrn	Prinzeninsel.
<i>pulchella</i> Pfr.	Westindien.
<i>quadrasi</i> Mlldff.	Leyte, Sibuyan.
<i>rostrata</i> Gld.	Rio Janeiro.
<i>rustica</i> Mouss.	Uvea, Uea.
<i>scalarina</i> Cox.	Australien.
<i>scalaris</i> Mich. (<i>costata</i> Pfr., <i>enningii</i> G. B. Ad.)	Westindien.

scalaroides Mrts.	.	.	.	Ambon, Molukken.
semicostata Montrz.	.	.	.	Neu Caledonien.
semicostulata Jick.	.	.	.	Dahlak Inseln i. rothen Meer.
stimpsoni Stearns	.	.	.	Californien.
subcylindrica Gray	.	.	.	Westindien.
subsulcata Gass.	.	.	.	Lifu, Loyalitätsinseln.
tatarica Schr.	.	.	.	Amurland.
teres Pfr.	.	.	.	Mauritius bis Australien.
truncata Mtg. (truncatula Drp.,				
subcylindrica L. auct., costu-				
lata Risso, laevigata Risso,			•	
montagui Thorpe, hainmer-				
schmidti Ch. etc)	.	.	.	Europa.
valida Pfr.	.	.	.	Indischer Ozean bis Samoa.
vitiana Gld. (conspicua Bronn)	.	.	.	Polynesien.
wrighti Pfr.	.	.	.	Yateras, Cuba.
yorkensis Cox	.	.	.	Cap York, Australien.

Genus **Taheitia** A. A d.

albida Mlldff.	.	.	.	Leyte, Masbate.
anctostoma Quadr. et Mlldff.	.	.	.	Mindanao, Paragua.
arcasiana Crosse (alternans Mouss.)	.	.	.	Viti Inseln.
brazieri Cox	.	.	.	Sidney.
clathrata Ad. et Ang.	.	.	.	Salomonen.
cristata Crosse	.	.	.	Vavao, Tongatabu, Ellice Isl.
expansilabris Q. et Mlldff.	.	.	.	Mariannen.
ferruginea Cox.	.	.	.	Cap York.
labiosa Souv.	.	.	.	Neu Caledonien.
lamellicosta Quadr. et Mlldff.	.	.	.	Mariannen.
pallida Pfr.	.	.	.	Tahiti, Huahine.
orrecta Gld.	.	.	.	Tahiti.
quadrasii Mlldff.	.	.	.	Mariannen.
sealariformis Rve (arctecostata Mouss.)	.	.	.	Paumotus, Annaa, Tahiti.

- semperi Kob. Philippinen.
subauriculata Q. et Mlldff. . Mariannen.
tesselata Bttg. Bismarck Archipel.
turricula Mouss. (funiculum
Mouss.) Viti Inseln.
wallacei H. Ad. Waigiu.

Genus **Blanfordia** A. Ad. 1863.

- bensoni H. Ad. Japan.
japonica A. Ad. ,

Genus **Coxiella** Smith. 1893.

- pyrrhostoma Cox Westaustralien.
striatula Cox Australien.

Genus **Tomichia** Bens. 1851.

- ventricosa Bens. Süd-Afrika.

Genus **Cecina** A. Adams 1861.

- manchurica A. Ad. Wladimirbai. Mandschurei.

B. Subtribus Ectophthalma.

a. Holopeltata.

4. Familie Cyclophoridae.

Subfamilie Cyclophorinae.

1. Genus **Leptopoma** Pfr. 1847.

a. Subgenus **Leptopoma** s. str.

- achatinum Crosse (distingu-
dum Dohrn) Luzon. Alabat, Catanduanes.
apicale Tapp. Canefri . . . West-Neuguinea.
approximans Dohrn . . . Nord- und Mittelluzon.
aurantiellum Tapp. (? luteum
Less.) West-Neuguinea.
bicolor Pfr. Nord-Luzon (nicht Borneo).
boettgeri Mlldff. (Lagoch.) . . Cebu.

callichloros Tapp.	.	.	.	Ramoi, West Neuguinea.
cinctellum Pfr.	.	.	.	Ternate.
concinnum Sow. (pellucidum Pfr.)	.	.	.	Philippinen.
crenilabre Strub.	.	.	.	Halmahera.
decipiens Pfr.	.	.	.	Batchiau, Mysole.
dohrni Ad. et Ang.	.	.	.	Neu Irland.
dubium Kob.	.	.	.	Tabuntug, Philippinen.
euconus Mlldff.	.	.	.	Calamianes, „
gianellii Tapp.	.	.	.	Süd-Neuguinea.
globulosum Pfr.	.	.	.	Batchian.
halmahericum Strub.	.	.	.	Halmahera.
hanleyanum Pfr.	.	.	.	Admiralitäts Inseln.
hargravesi Cox	.	.	.	Salomonen.
ignescens Pfr.	.	.	.	Neu Irland.
intermedium Marts.	.	.	.	Ceram.
jacquinoti Pfr.	.	.	.	Salomonen.
latelimbatum Pfr. (portei Pfr.)	.	.	.	Polillo, Philippinen.
latilabre Mrts.	.	.	.	Ceram.
lowi Pfr.	.	.	.	Borneo, Labuan; Malacca?
luteostomum Sow.	.	.	.	Philippinen, Guimaras.
melanostomum Pfr.	.	.	.	Neuguinea, Aru Inseln.
nigrilabrum Tapp.	.	.	.	West-Neuguinea.
nigricans Pfr.	.	.	.	Menado, Celebes.
papuanum Dohrn	.	.	.	Neuguinea, Batchian, Ceram.
poecilum Quadr. et Mlldff.	.	.	.	Masbate, Philippinen.
pulchellum Quadr. et Mlldff.	.	.	.	Calamianes, „
pulicarium Pfr.	.	.	.	Batchian.
puniceum Tapp.	.	.	.	Geelvink Bai, Neuguinea.
quadrasii Mlldff.	.	.	.	Leyte, Philippinen.
semiclausum Pfr.	.	.	.	Ceylon.
signatum Pfr.	.	.	.	Borneo, Labuan.
vitreum Sow. (luteum Quoy, nitidum Sow., pellucidum	.	.	.	

Grat., taivanicum Mlldff.) . Neuguinea, Bismarck Archipel,
Louisiaden, Molykken, Celebes, Java, Philippinen, Südformosa.

woodfordi Sow. Guadalcanar, Salomonen.

b. Subgenus Leucoptychia Crosse.

scalaris H. Adams. Waigiu.

tissotianum Crosse Neu Guinea.

c. Subgenus Trocholeptopoma Mlldff. et Kob.

acuminatum Sow. Luzon.

amaliae Kob. Philippinen.

antonii Kob. Nordluzon.

allum Mlldff. Java.

apicatum Bens. Ceylon.

aspirans Bens. Birma, Perak.

atricapillum Sow. Süd-Luzon, Mindoro, Calamianes, Paragua, Mindanao, Philippinen.

aureum Quadr. et Mlldff. . Mittel-Luzon.

bipartitum Kob. Mindanao.

bodjoënsis Smith Bodjo, westl. von Sumatra.

boholense Kob. Bohol, Philippinen.

bourguignati Issel Borneo.

caroli Dohrn Nordluzon.

celebesianum Mlldff. Süd-Celebes.

condorianum Crosse et Fisch. Pulo Condor. Hinterindien.

duplieatum Pfr. Cochinchina.

elatum Pfr. Ceylon.

fibula Sow. Luzon.

fibulinum Q. et Mlldff. Calamianes.

geotrochiforme Smith. Saravak, Nordborneo.

goniostoma Sow. Mindanao.

helicoides Grat. (*stainforthiae*
Sow.) Philippinen.

immaculatum Chemn.	(laeve	
Rve., maculatum Lea, macu-		
losum Soul.)	Philippinen, (Nicobaren?).	
var. minor Nev.	"	
var. subperlucida Nev.	"	
leucorhaphes Mrts.	Halmahera, Batchian.	
mathildae Dohrn	Mindanao.	
maubanense Kob. (manhanense		
ex err.)	Luzon, Marinduque, Polillo.	
ménadense Pfr. (laeve Ad. et		
Rve.)	Menado, Celebes.	
mouhoti Pfr.	Kambodscha; Christmas Insel?	
monssoni Mrts.	Celebes, Timor, Adenare.	
natunense Smith.	Natuna Inseln.	
perplexum Sow.	Nord-Luzon.	
pfeifferi Dohrn.	Cañiguin de Luzon Philippin.	
pileolus Quadr. et Mlldff.	Cagayan, Luzon.	
pileus Sow.	N. W. Luzon.	
polillanum Mlldff.	Polillo, Philippinen.	
polyzonatum Mlldff.	Hainan.	
pyramis Kob.	Malamanni, Mindanao, Philippinen.	
regulare Pfr.	Phillipinen.	
roepstorffianum Nev.	Andamanen, Nicobaren.	
roseum Mlldff.	Morong auf Luzon.	
sericatum Pfr.	Borneo.	
skertchleyi Smith.	Nord-Borneo.	
subalatum Quadr. et Mlldff.	Nord-Luzon.	
superbum Dohrn	Paragua.	
tayninense Heude	Tayninh, Cochinchina.	
trochus Dohrn	Mindanao.	
undatum Mete.	Borneo.	
varians Mlldff.	Mittel-Luzon.	
venustum Tapp.	Port Dorey, Neu Guinea.	

(? multilabre Quoy nec Lam.)

- wallacei Pfr. Arm Inseln.
whiteheadi Smith. Borneo, Java.

d. Subgenus Entochilus Mlldff. et Kob.

- cuticulare Mlldff. Mittel-Luzon.
insigne Sow. Mindoro (Balabac?, Pulo Con-
dor?)
massenae Less. Neuguinea, Batchian.
var. multilabre Lam. ,
panayense Sow. Panay, Samar, Philippinen.

*2. Genus Lagochilus Blfd. 1864.**a. Subgenus Lagochilus s. str.*

- balabacense Smith Balabac, Philippinen.
bangueyense Smith Banguey an Nordborneo.
baritense Smith Nordborneo.
bellulum Mrts. Westborneo.
bellum Mrts. Nord Celebes.
bifimbriatum Mlldff. Mindanao.
borneense Smith Nordborneo.
bunguranense Smith Natuna Inseln.
cagayanicum Quadr. et Mlldff. Nordluzon.
ciliatum Sow. Südostluzon, Catanduanes.
ciliferum Mouss. Java.
v. uncopila Mlldff. ,
ciliocinetum Mrts. Palabuan, Java.
compressum Mlldff. Sulu In eln.
confluens Pfr. Borneo.
conicum Mrts. Siam.
convexum Mlldff. Java.
var. palabuana Mlldff. ,
depictum Tapp. Kandara, Celebes.
dido G. Austen Niah, Nordborneo.
dorri Dautzenberg Tongking.

euconum	Mlldff.	.	.	.	Süd Celebes.
euryomphalum	Mlldff.	.	.	.	Samar, Philippinen
exiguum	Smith	.	.	.	Natuna Inseln.
fischeri	Morlet	.	.	.	Tongking.
fornicatum	Pfr.	.	.	.	Neue Hebriden.
galatheae	Mörch.	.	.	.	Nicobaren.
grande	Mlldff.	.	.	.	Leyte, Philippen.
grandipilum	Bttg. (=longipilum				
Bttg. nec Mlldff.)	Gunung Sala auf Java.
guimarasense	Sow.	.	.	.	Guimaras, Panay Philippinen.
var. transitans	Mlldff.	.	.	.	Cebu, Negros.
var. solida	Mlldff.	.	.	.	Sibuan.
var. solidula	Mlldff.	.	.	.	Tablas.
humile	Mlldff.	.	.	.	Java.
inornatum	Smith	.	.	.	Nordborneo.
jucundum	Smith	.	.	.	Nordostborneo.
keppeli	G. Austen	.	.	.	Niah, Nordborneo.
kinabaluense	Smith	.	.	.	Kinabalu, Nordborneo.
klobulowskii	Morlet	.	.	.	Kambodscha.
landesi	Morlet	.	.	.	"
leporinum	Blfd.	.	.	.	Pegu.
limbiferum	Blfd.	.	.	.	Pulney Berge, Südindien.
liratulum	Mlldff.	.	.	.	Samui, Golf von Siam.
laomontanum	Pfr.	.	.	.	Laos, Hinterindien.
malleatum	Blfd.	.	.	.	Shevroy Berge, Südindien.
metcalfei	Issel	.	.	.	Saravak, Borneo.
macromphalum	Mlldff.	.	.	.	Java.
var. alticola	Mlldff.	.	.	.	"
mundyanum	G. Aust. (altus E. A. Smith)	.	.	.	Nordborneo.
natunense	Smith	.	.	.	Natuna Inseln.
omphalotropis	Mlldff.	.	.	.	Mittel-Luzon.
pachytropis	Mlldff.	.	.	.	Süd-Celebes.
parvum	Sow.	.	.	.	Cebu, Philippinen.

pfeifferi Kob. (barbatum Pfr. nec

- Gld.) Borneo.
 poirieri Tapp. Süd-Neuguinea.
 polynema Möreh Nicobaren.
 polytropis Quadr. et Mlldff. . Mindanao.
 quadrasi Mlldff. . . . Luzon.
 quadricinctum Smith . . . Saravak, Nordborneo.
 quinqueliratum Mlldff. . . Sulu Inseln.
 rabongense Smith . . . Nordborneo.
 raripilum Morelet . . . Comoren.
 reticulatum Mlldff. . . Celebes.
 roepstorfi Möreh . . . Nicobaren.
 romblonense Hid. . . Romblon, Philippinen.
 sealare Quadr. et Mlldff. . Mindanao.
 scissimargo Bens. . . Tenasserin, Kambodscha.
 simile Smith . . . Balabac, Paragua.
 sirhassense Smith . . . Natuna Inseln.
 smithi Kob. (conicum Smith
 nec Mrts.) Kina Balu, Borneo.
 solidulum Mlldff. . . . Panglao, Bohol, Philippinen.
 var. colpodes Mlldff. . . . " "
 stenomphalum Mlldff. . . Mittel-Luzon, "
 stephanophorum Mlldff. . . Südost- ", "
 striolatum Stol. . . . Penang, Malacca.
 swettenhami de Morg . . . Perak.
 tenebriogsum Ad. et Rve. . Borneo.
 tigrinulum Mlldff. . . . Siquijor, Philippinen.
 tomotrema Bens. . . . Khasi Berge, Darjiling
 townsendi Crosse (baylei de
 Morg.) Perak.
 triliratum Pfr. (quadrifilosum
 Bens.) Labuan; Aru Inseln?
 trochoides Stol. Penang.
 trochulus Mouss. Java.

- v. micromphala Mlldff. . . . Java.
tumidulum Quadr. et Mlldff. Negros, Masbate, Philippinen.
turbinatum Pfr.(*helicoides* Sow). Bohol, Philippinen.
umbilicare Kob. . . . Philippinen.
warnefriedianum Nev. . . . Andamanen, Nicobaren.

b. Subgenus Japonia Gld.

- barbatum* Gld. . . . Japan.
clathratulum Heude Tschen-keu, China.
concolor Mlldff. . . . Leyte, Philippinen.
crossei Morlet Tongking.
glabratum Mlldff. . . . Hunan, China.
gradatum Mlldff. . . . Busuanga, Philippinen.
hagenmüllerii Mab. . . . Tongking.
hungerfordianum Mlldff. . . . Canton, China.
longipilum Mlldff. . . . Hainan.
mariei Morl. . . . Tongking.
mendicans Mab. . . . Tongking.
michaui Crosse et Fischer Pulo Condor.
mucronatum Mlldff. . . . Mittel-Luzon.
pellicosta Mlldff. . . . Hongkong, Macao, Fudshou
in China.
pilosum Mlldff. . . . Hainan.
sexfilare Heude Hunan, China.
subcarinatum Mlldff. . . . Cebu, Philippinen.
subconicum Pfr. . . . Cochinchina.
tenuipile Gredl. . . . Hunan, China.
trichophorum Mlldff. . . . Guangdung, China.

c. Subgenus Cytora Kob. et Mlldff.

- calvum* Hutton Neuseeland.
chiltoni Suter "
cytora Gray "
fasciatum Suter "
hedleyi Suter "

? hispidum Liardet	Viti Inseln.
lignarium Pfr.	Nenseeland.
pallidum Hutton	"
pannosum Hutton	"
studeri Suter	"
torquillum Suter	"

3. Genus **Craspedotropis** Blfd. 1864.

euspidata Bens	Nilgharries.
fimbriata G. Austen	Naga Berge.

4. Genus **Leptopomatoides** Nevill. 1878.

conulus Pfr.	Ceylon.
flammeus Pfr.	"
halophilus Bens.	"
orophilus Bens	"
poeicus Pfr.	"
valvatus Blanf.	Canara, Südindien.

5. Genus **Micraulax** Theob. 1877.

seaber Theob.	Travankur.
coeloconus Bens.	Nilgherries, Ceylon.

6. Genus **Ditropis** Blanfd. 1869.

adesmospira Mlldff.	Luzon.
beddomei Blfd.	Travankur, Südindien.
bilirata Bedd.	Süd-Canara ..
borneensis G. Aust	Nordborneo.
cebuana Mlldff.	Cebu, Philippinen.
conulina Mlldff.	Leyte.
convexa Blfd.	Travankur.
corniculum Mlldff.	Leyte, Philippinen.
decollata Mlldff.	" "
diminuta Mlldff.	Bongao, Suluinseln.
everetti Smith	Nordborneo.

fruhstorferi Mlldff.	.	.	.	Java.
gradata Quadr. et Mlldff.	.	.	.	Bohol, Philippinen.
mira Mlldff.	.	.	.	Siquijor, Philippinen.
papillaris Marts.	.	.	.	Butumbi, Nilquellen.
planorbis Blfd.	.	.	.	Travankur, Südinidien.
pusilla Quadr. et Mlldff.	.	.	.	Masbate, Philippinen.
pyramidata Mlldff.	.	.	.	Cebu, Philippinen.
quadrasii Mlldff.	.	.	.	Mindanao „,
salemensis Bedd.	.	.	.	Salem, Prov. Bombay.
tricarinata Smith	.	.	.	Natuna Inseln.
whitei Braz.	.	.	.	Fitzroy Insel, Australien.

7. Genus *Ptychopoma* Möllendorff. 1885.

applanatum Mlldff.	.	.	.	Guidshou.
aubryanum Heude	.	.	.	China.
chinense Mlldff. (recognitum				
Heude, bifrons Heude)	.	.	.	Kiu-kiang, China.
cycloteum Gredl.	.	.	.	Hunan, „
delavayanum Heude	.	.	.	Talifu, „
expoliatum Heude	.	.	.	Setschuan, China.
fischerianum Morl.	.	.	.	Kambodscha.
hensanense Gredl.	.	.	.	Hunan, China.
humile Heude	.	.	.	Setschuan, China.
humillimum Gredl.	.	.	.	Hubei „
juvenile Gredl.	.	.	.	„ „ „
lienense Gredl.	.	.	.	Guang-Dung, China.
liuanum Gredl.	.	.	.	Hunan, „
mediastinum Heude	.	.	.	Ufer des Kin-tscha-Kiang, China.
papilio Pf. (parilis Rve.)	.	.	.	?
setchuanense Heude	.	.	.	Setschuan China.
subalatum Heude	.	.	.	“ “
tortile Heude	.	.	.	“ “
tubulare Heude	.	.	.	“ “

- vestitum Heude Setschuan, China.
wilsoni Pfr. Formosa.

8. Genus **Crossopoma** Martens 1891.

- bathyrhaphe Martens Borneo.
planorbium Lam. Sumatra.

9. Genus **Myxostoma** Troschel 1847.

- breve (Lituus) Mart. Pulo Condor.
coopertum Heude Tay-ninh, Tongking.

10. Genus **Scabrina** Bens. 1877.

(*Dasytherion* Mab.)

- calyx Bens. Burma.
fimbriosa Mlldff. Hubei China.
hirsuta Mlldff. Hainan.
hispidula Blfd. Ava.
inglisiana Stol. Mulmein.
laciniata Heude Setschuan, China.
laotica Mlldff. Laos, Hinterindien.
locardi (Dasyth.) Mab. Tongking.
microscopica Morel. Comoren.
möllendorffi Gredl. Hunan, China.
patera Pfr. Laos.
pinnulifera Bens. Assam.
tonkiniana (Dasyth.) Mab. Tongking.
vanbuensis Smith Vanbu, Tongking.

11. Genus **Theobaldius** Nev. 1878.

- annulatus Troschel Ceylon.
bairdi Pfr. " "
cadiscus Bens. "
cratera Bens. "
cytopoma Bens. "

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm, Möllendorff Otto Franz von

Artikel/Article: [Catalog der gegenwärtig lebend bekannten Pneumonopomen 73-88](#)