

Literaturbericht.

Proceedings of the Malacological Society of London. Vol. II. No. 4.

- p. 137. Sowerby, G. B., on three new shells from the collection of M. B. C. Thomas of Brest (*Litorium armatum* p. 137 t. 11 f. 1, Marquesas?; — *Pecten thomasi* p. 138 t. 11 f. 2 unbekannten Fundortes; — *Cardium mendanaëense* p. 138 t. 11 f. 3, Marquesas.)
- p. 139. Bednall, W. H., the Polyplacophora of South Australia. With Pl. XII. 37 sichere und 6 zweifelhafte Arten. Neu *Stenochiton pilsbryanus* p. 142; — *Ischnochiton pilsbryi* p. 143 t. 12 f. 2; — *Ischn. tateanus* p. 147; t. 12 f. 3; — *Ischn. thomasi* p. 149 t. 12 f. 45; — *Chiton exoptandus* p. 152 t. 12 f. 7.
- p. 160. Murdoch, R., Description of new species of Endodonta and Flammulina. — Neu *Endodonta vortex*, *End. conica* var. *multicostata*, *Flammulina perplexa*, *Allodiscus mossi*, alle zinkographisch abgebildet.
- p. 164. Melvill, J. Cosmo and E. R. Sykes, Notes on a collection of Marine Shells from the Andaman Islands with Descriptions of new species. 97 Arten, davon neu *Drillia booleyi* p. 165 t. 13 f. 6, 7. — *Dr. ochroleuca* p. 165 t. 13 f. 4, 5; — *Ancilla booleyi* p. 166 t. 13 f. 13; — *Imbricaria isomeres* p. 167 t. 13 f. 9. — *Nassa eucomista* p. 169 t. 13 f. 11; — *Turritella leptomita* p. 171 t. 13 f. 12.
- p. 173. Godwin Austen, H. H., Notes on the genus *Euplecta* of Semper, with descriptions of supposed new species from Ceylon. With pl. 4. — Neu *E. prestoni* p. 177 t. 14 f. 1; — *Kaliella salicensis* p. 178 t. 14 f. 3; — *Lamprocystis? simhila* p. 178 t. 14 f. 2; — *Lamp.? nuwaraënsis* p. 178 t. 14 f. 4.
- p. 179. Ausstellung einer Anzahl Röntgen-Photographien (skiagraphs) von Mollusken, davon *Nautilus pompilius* auf Taf. 15 abgebildet.

Hedley, C., Description of a new Papuan Land Shell. — In *Records Australian Museum* Vol. III No. 1 p. 11.

(*Thersites septentrionalis* vom Musa River an der Nordostküste von Britisch Neu Guinea in Holzschnitt abgebildet).

Protz, Albert, Bericht über die vom 22 Juni bis 19 Juli 1895 in den Kreisen Schwetz, Tuchel, Konitz und Pr. Stargard von mir unternommenen zoologischen Excursionen. In *Schriften Naturf. Gesellsch. Danzig* N. D. IX. Heft 2. 1896.

Für Westpreussen neu sind *Hyalina alliaria* Mill., *Unio pictorum* var. *arca* Held und *Sphaerium duplicatum* Cless. Sehr auffallend ist das Vorkommen von *Tachea austriaca* bei Sartovitz.

Pallary, Paul, Description de quelques nouvelles espèces d'Helices du Departement d'Oran. In Assoc. française Avanc. Sc., Congres de Carthage 1896.

Als neu werden beschrieben und leider ziemlich unkenntlich abgebildet *Macularia kebiriana* f. 1 von Ain Türk; — *Xerophila mortilleti* f. 2; — *Xer. arabophila* f. 4; — *Xer. doumergei* f. 5 — *Xer. berberica*, sämmtlich aus der nächsten Nähe von Oran.

Journal de Conchyliologie. Vol. 44 (1896) No. 3 (ersch. Mai 1887).

p. 169. Bernard, E., Etudes comparatives sur la coquille des Lamelli-branches. --- *Condylocardia*, type nouveau de Lamellibranche.

p. 207. Crosse, H., Note sur le genre *Pterosoma* de Lesson.

p. 213. Hidalgo, G., Observations sur quelques *Cochlostyla* des Philippines

p. 217. — —, Description d'une nouvelle espèce de *Cassis* (*C. Crossei* von den Philippinen).

p. 218. Crosse H., Note sur la distribution géographique du *Cyprea achatidea*. Gray (*C. physis* auct. non Brocchi), dans la Méditerranée (mit var. *auricoma*, *oranensis* und *nana*).

p. 222. Dautzenberg, Ph., Description de deux espèces nouvelles de *Bulinulus* (*Gonostomus bouvieri* p. 222 t. 7 f. 1 von Pernambuco, — und *Bostryx moniezi* p. 224 t. 7 fig. 3. wahrscheinlich aus Ober-Peru).

Schmidt, L., Neuere Beobachtungen über Zuwachs zu unserer Molluskenfauna. — In Blätter für Gothaische Heimathskunde 1897 No. 8.

Neu zugewandert respektive eingeschleppt nach Thüringen sind *Cyclostoma elegans* bei Frankenroda und Falken; — *Helix candicans* Zgl. an verschiedenen Stellen; — *Hyalina draparnaldi* Beck in Gärten bei Gotha; — *Hyalina septentrionalis* Bgt. (*draparnaldi*, var.) in Gewächshäusern bei Gotha. Schon länger eingeschleppt resp. angesiedelt ist *Vivipara vera* im Schlossteich in Gotha. Dagegen ist *Bulinus radiatus*, der gleichfalls ausgesetzt wurde, bald wieder verschwunden. Die 1877 von Dr. Funk am Staffelstein ausgesetzte *Helix cingulata* Stud. vom Mte. Cristallo gedeiht dagegen vorzüglich.

d'Ailly, Adolf. Contributions à la connaissance des Mollusques terrestres et d'eau douce de Kameroun. - - Bihang til K. Svenska Vet. Akad. Handl. Bd. 12 Afd. IV. No. 2 137 pg. mit 5 Tafeln.

Eine wichtige Arbeit, gewissermassen die Ergänzung zu der von Martens über Ost-Afrika. Sie enthält die Ausbente der Herrn Ingenieur Dusen, Dr. Spösted und Dr. Jungner in den Jahren 1890—92. Als neu beschrieben werden: *Streptaxis camerunensis* p. 5 t. 1 f. 1—5; — *Ennea gemma* p. 10 t. 1 fig. 28—33; — *Ennea bongensis* p. 10 t. 1 f. 34—37; — *Ennea martensi* p. 15 (= *complicata* Mrts. Monatsber. Berl. Acad. 1876 t. 4 f. 17—18 nec descr.); — *Ennea perforata* p. 16 t. 1 f. 11—13. — *Ennea serrata* p. 17 t. 1 f. 38—41; — *Ennea* (*Excisa* n. subg.) *duseni* p. 20 t. 1 f. 22—25; — *Enn.* (*Exc.*) *boangolensis* p. 21 t. 1 f. 26—27; — *E.* (*Ptychotrema*) *tullbergi* p. 23 t. 1 f. 42—43. — *Streptostele pusilla* p. 26; — *Helicarion pertenuis* p. 30 t. 1 f. 49—54; — *Helicarion columellaris* p. 31 t. 2 f. 1—8; — *Hel. depressus* p. 32; — *Hel. subglobosus* p. 33 t. 2 f. 9—14; — *Thapsia sjostedti* p. 39 t. 2 f. 15—20; — *Trochozonites reticulatus* p. 43 t. 2 f. 26—31; — *Tr. lindströmi* p. 44 t. 2 f. 40—42; — *Tr. suturalis* p. 45 t. 2 f. 43—46; — *Tr. hystrix* p. 49 t. 2 f. 32—35; — *Tr. pilosus* p. 50 t. 2 f. 36—39; — *Tr. turbinatus* p. 51 t. 2 f. 47—48; — *Tr. theeli* p. 55 t. 2 f. 21—25; — *Helix camerunensis* p. 57 t. 5 f. 11—13; — *Helix jungneri* p. 57 t. 5 f. 14—16; — *Hapalus sulcatus* p. 60 t. 5 f. 5; — *Achatina camerunensis* p. 64 t. 3 f. 1—4; — *Ganomidos* n. gen. für die seltsame goldglänzende *Achatina shuttleworthi* Pfr. und *Ach. barriana* Shuttl. — *Limnicolaria kobelti* p. 79; — *Pseudachatina dennisoni* var. *connectens* p. 92 t. 4 f. 1—3; — *Ps. martensi* p. 95 t. 4 f. 7—9; — *Ps. liljevalli* p. 98 t. 5 f. 6—7; — *Ps. duseni* p. 107 t. 5 f. 8—10; — *Opeas egens* p. 112. — *Pedipes dohrni* p. 118; — *Dreissensia holmi* p. 130 t. 5 f. 17—23; — *Cyrenella rosea* p. 131 t. 5 f. 24—30. — Im Ganzen werden 100 Arten aufgeführt, davon 35 neu. Die Abbildungen sind sehr befriedigend ausgeführt.

McNeill, James Cosmo. Descriptions of thirty-four Species of marine Mollusca from the Arabian Sea, Persian Gulf and Gulf of Oman, mostly collected by F. W. Townsend Esq. In Memoirs Proc. Manchester Literary and Philosophical Society

Session 1896—97. Vol. 41 pl. 3. — With 2 plates.

Als neu beschrieben werden *Nassa* (*Niotha*) *mamillifera* p. 4 t. 6 f. 2; — *N. (Hima) townsendi* p. 4 t. 6 f. 1; — *Sistrum rawsoni* p. 5 t. 6 f. 7; — *Coralliophila persica* p. 6 t. 6 f. 4; — *Costellaria stephanucha* p. 6 t. 6 f. 7; — *Marginella (Gibberula) charbarensis* p. 7 t. 6 f. 16; — *Marg. (Cryptospira) shoplandi* p. 8 t. 6 f. 15; — *Mitrella cartwrighti* p. 8 t. 6 f. 14; — *Terebra severa* p. 9 t. 6 f. 8; — *Ter. (Euryta) thyraea* p. 10 t. 6 f. 13; — *Natica strongyla* p. 11 t. 6 f. 20; — *Scalaria timbriolata* p. 11 t. 6 f. 10; — *Syrnola karachiensis* p. 12 t. 6 f. 9; — *Elusa brunneomaculata* p. 13 t. 6 f. 5; — *Eulina epiphanes* p. 13 t. 6 f. 6; — *Turritella fultoni* p. 14 t. 6 f. 12; — *Gibbula (Cantharidella) phaedra* p. 15 t. 6 f. 17; — *Monilea astrolabensis* p. 15 t. 7 f. 21; — *Minolia climacota* p. 16 t. 7 f. 22; — *Min. nedyma* p. 17 t. 7 f. 23; — *Thalotia beluchis. tana* p. 17 t. 6 f. 19; — *Calliostoma funiculare* p. 18 t. 6 f. 18; — *Ethalia carneolata* p. 19 t. 7 f. 25—26; — *Ethminolina* p. 20 t. 7 f. 24; — *Fissurella townsendi* p. 20 t. 1 f. 27; — *Dentalium conspicuum* p. 21 t. 7 f. 28; — *Leucotina jaskensis* p. 21 t. 6 f. 11; — *Chione mekranica* p. 21 t. 7 f. 30; — *Dosinia globa* p. 22 t. 7 f. 35; — *Tapes oncodes* p. 23 t. 7 f. 34; — *Tellina (Maera) methoria* p. 23 t. 7 f. 31; — *Donax aperittus* p. 24 t. 7 f. 33; — *Pectunculus mascatensis* p. 24 t. 7 f. 32; — *Voldia tropica* p. 25 t. 7 f. 29.

The Journal of Conchology, Vol. VIII No. 11 April 1897.

p. 353. Marshall, J. T., Additions to „British Conchology“ (cont.).

p. 373. Chaster, Geo. W., *Adeorbis unisulcatus* n. sp. from the Irish Coast (woodcut).

p. 375. Darbshire R. D., a visit to a Snail Farm.

p. 379. Melvill, J., Cosmo and Robert Standen, Notes on a collection of shells from Lifu and Uvea, Loyalty Islands formed by the Rev. James and Mrs. Hadfield with list of Species. Part II. (cont.) *Neu Drillia cygnea* p. 379 t. 11 f. 84; — *Olivella williamsi* p. 380. (woodcut).

p. 383. Taylor, John W., on two remarkable atavie specimens of *Planorbis spirorbis* Mull. (woodcuts).

Journal de Conchyliologie Vol. 44 No. 2 (1896, erschienen April 1897.)

p. 113. Vayssière, A., Description des Coquilles de quelques espèces nouvelles ou peu connues de Pleurobranchides. *Neu Berthella*

brocki p. 120 t. 5 f. 8, Amboina: — Berth. edwardsii p. 122, Azoren; — Bouireria scutata Mts. p. 123, Mauritius; — Pleurobranchus perrieri p. 126, Philippinen, Tahiti; — Pl. moebii p. 123, Querimbainseln; — Pl. forskalii Rüpp. p. 130, Rother Meer; — Susania mamillata Quoy p. 132; — Oscanus semperi n. p. 134, Philippinen.

p. 138. Hervier, R. P. J., Description d'espèces nouvelles de Mollusques provenant de l'Archipel de la Nouvelle — Calédonie (suite). Xen Clathurella ephelia p. 140; — Cl. squarrosa p. 140; — Cl. phaedra p. 141; — Cl. spelaeodea p. 141; — Cl. rufolirata p. 142; — Cl. euzonata p. 143; — Cl. subfelina p. 144; — Cl. iospira p. 145; — Cl. edychroa p. 146; — Cl. idiomorpha p. 147; — Cl. perangulata p. 147; — Cl. subcylindrica p. 148; — Daphnella galactosticta p. 150; — D. lifouana p. 150.

Martini-Chemnitz Conchylien Cabinet Neue Auflage.

Lfg. 427 Turritella, von Dr. W. Kobelt. Keine n. sp. Zum erstenmal abgebildet T. monterosatoi Kob. t. 2 f. 3—4.

Kobelt, Dr. W., Studien zur Zoogeographie. Die Mollusken der palaearktischen Region. Wiesbaden, Kreidel 1897. Gr. 8^o. 354 S.

Eine eingehende Besprechung folgt in nächster Nummer.

L'Echange, Revue Linnéenne. Vol. XIII. 1897.

p. 9. Locard, Arnould, Notices Conchyliologiques. XLIV. Dentalium nouveaux ou peu connus. Neu Dentalium vestitum P. Fischer p. 9, Saharaküste, 830—1100 m; — D. scannatum P. Fischer p. 10, Azoren und Sargassomeer, 12—2100 m; — D. esuberans p. 10, Westafrika, und Azoren, 1250—3650 m; — D. milne-edwardsi p. 10, Westafrika, 1435 m.

Vol. XLV. p. 46. Sur un genre nouveau dans la Faune marine. Assiminoopsis n. gen. für Assiminoopsis abyssorum n., vom Travailleur südlich von Portugal in 1200 m Tiefe gedragt, klein, genabelt, Mundrand nicht zusammenhängend, Aussenrand schneidend, Spindelrand umgeschlagen.

The Journal of Conchology. Vol. VIII. No. 12.

p. 385. Marshall, I. T., Additions to British Conchology. (Cont.)
p. 395. Wright, C. E., a Colony of Caeciloides acicula Mull. in Northamptonshire.
p. 396. Melvill, I. C., and Standen, Rob. Notes on a Collection of Shells from Lifu and Uvea, Loyalty Islands, formed by the Rev. James and Mrs. Hadfield, with List of Species. (Part III).

Die Zahl der von den Loyalitätsinseln bekannt gewordenen Arten beläuft sich jetzt auf 800.

- p. 421. Moss, W., a preliminary Note on the Genitalia of *Hyalinia* (*Zonitoites*) *nitida* Müll. and *Hy excavata* Bean.
 p. 429. Johnson, James Yate, Description of *Helix Watsoni*, a new species of Land Shell discovered at Madera by Senhor J. M. Moniz.
 p. 431. Marschall, F. T., the Marine Shells of Scilly.

Some Observations by English Naturalists on the Fauna of Rathlin Island and Ballycastle District. Reprinted from the Irish Naturalist 1897.

- p. 173. Standen, R., General Observations.
 p. 179. Adams, Lionel E., Land and Freshwater Mollusca of the Ballycastle District.
 p. 184. Chaster, George W., Notes on the Marine Mollusca of Rathlin Island. (mit Abbildung von *Neolepton obliquatum* Mtrs.)

Journal de Conchyliologie vol. 44 No. 4 (1896, ausgegeben 1. Juli 1897.)

- p. 233. Fischer, H., Note sur le bras hectocotylisé et sur le dimorphisme du sépion de *Sepia Orbignyana* Ferussac.
 p. 237. Hidalgo, Dr. J. G., Catalogue des espèces du genre *Cochlostyla*, Feruss. vivant dans les îles Philippines. Eine eingehende Besprechung dieser Arbeit durch Möllendorff folgt demnächst.
 p. 353. Vayssière, A., Description de deux espèces nouvelles de Pleurobranchides. (*Pl. Grossei* und *Pl. Giardi*, erstere von den Antillen, letztere von den Philippinen).
 p. 356. Mayer-Eymar, C. Description de Coquilles fossiles des terrains tertiaires inférieurs (suite). Neu *Ostrea eothina*, *Vulsella anomioidea*, *Lithodomus praecedens*, *Nucula edwardsi* N. munzingeri, *Astarte bakeri*, *Cardita nubica*, *Crassatella matercula*, *Cr. syenensis*.
 p. 366. Mayer-Eymar, C., Description d'un sous-genre nouveau du genre *Cardita* (*Gossmannella*, für *Cardium aegyptiacum* Fraas.)

Gude, G. K., *Armature of Helicoid Landshells.* In Science Gossip III. 1897. p. 332 *Plectopylis clathratuloides* n. aus den Anamullays.

Der Name *Austenia* Gude wird, weil schon vergeben, in *Sykesia* umgewandelt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 98-103](#)