

Fortsetzung des Catalogs von No. 5 u. 6 des Nachrichtenblattes.

deplanatus Pfr.		Kundah-Berge. Südindien.
layardi H. Ad.		Ceylon.
loxostomus Pfr.		Südindien.
maculosus Sow.		„
orites Nev.		Sikkim.
parapsis Bens		Ceylon.
parma Bens		„
phaenotopicus Bens		Darjiling, Himalaya.
ravidus Bens		Nilgherries.
shiplayi Pfr.		„
stenostomus Sow.		„
subplicatus Bedd.		Ceylon.
thwaitesi Pfr.		„
tristis Pfr.		Süd-Canara, Südindien.

12. Genus **Cyclophorus** Montf.a. Subgenus **Litostylus** Kob. & Mlldff.

amoenus Pfr.		?
annamiticus Grosse		Cochinchina.
cambodjensis Morl.		Kambodscha.
ceylanicus Pfr. (indicus Sow.,		
menkeanus Rve.)		Ceylon.
cornu venatorium Sow.		Ava.
dodrans Mab.		Tongking.
involutus Müll. (volvulus Wood)		Südindien, Ceylon.
jerdoni Bens.		Nilgherries.
labiosus Pfr.		?
menkeanus Phil.		Ceylon.
monachus Morel.		Cochinchina.
muspratti G. Aust.		Naga Berge.
nagaensis G. Aust.		„
nilagiricus Bens. (pirricanus Pfr.)		Südindien.
pocilloncurum G. A.		Naga Berge.

polynema Pfr.	Südindien.
pyrotrema Bens	Bengalen.
semisulcatus Sow. (semistriatus Nev.)	Malacca.
spironema Pfr.	Vorderindien.
tetrachrous Mab.	Tongking.
unicus Mab.	„

b. Subgenus Glossostylus Kob. & Mlldff.

acutimarginatus Sow.	Philippinen: Samar, Leyte, Siargao, Mindanao.
aëtarum Mlldff.	Mittel-Luzon.
alabatensis Kob.	Mittel- und Südost-Luzon, Alabat, Catanduanes, Polillo, Philippinen.
v. alticola Mlldff.	Morong, Luzon.
v. simulabris	Kamarines, Luzon.
altivagus Bens	Mabaleschwar, Südindien.
appendiculatus Pfr.	Marinduque, Philippinen.
var. minor	Tablas, „
aurora Bens	Darjiling, Himalaya.
barandae Hid.	Philippinen, Bataan a. Luzon.
batanicus Quadr. et Mlldff.	Insel Batan (Baschi Gruppe).
benguetensis Hid.	N. W. Luzon.
var. sericea Mlldff.	Sual, Luzon, N. W.
bensoni Pfr.	Nordostindien.
var. cryptomphaloides Nev.	„
borneensis Mete. (subinvolutus Eyd. et Soul.)	Borneo, Labuan, Sumatra, Perak.
bustoi Hid.	Balagnan, Mindanao.
canaliferus Sow.	Philippinen.
ceratodes Mlldff.	Südost-Luzon.
cochranei G. Austen	Nordborneo.
coronensis Mlldff.	Calamianes, Philippinen.

<i>crassilabella</i> G. Austen	Shan Staaten, Birma.
<i>cruentus</i> Mrts.	Samar, Philippinen.
<i>cryptomphalus</i> Bens.	Ava.
<i>daraganicus</i> Hid.	Südost-Luzon.
var. <i>gigas</i> Mlldff.	Kamarines, Luzon.
,, <i>platyomphala</i> Mlldff.	Polillo.
<i>ectopoma</i> Mlldff.	Samar, Philippinen.
<i>eximius</i> Mouss.	Sumatra.
<i>exul</i> Bens.	Darjiling, Sikkim.
<i>fulguratus</i> Pfr.	Birma, Pegu.
<i>himalayanus</i> Pfr.	Sikkim.
<i>indicus</i> Desh.	Elefante bei Bombay.
<i>jourdyi</i> Morel.	Tongking.
<i>leucostomus</i> Pfr.	Philippinen: Leyte, Panaon. Mindanao.
<i>lingulatus</i> Sow.	Cebu, Siquijor. Bohol, Phi- lippinen.
var. <i>semperi</i> Kob.	Cebu.
,, <i>depressa</i> Mlldff.	„
<i>luridus</i> Pfr.	?
<i>massiei</i> Morl.	Tongking.
<i>niahensis</i> G. Austen	Nordborneo.
<i>oculus capri</i> Wood (<i>rafflesii</i> Brod. et Sow., <i>indicus</i> Phil.)	Java.
<i>palawanensis</i> Smith	Paragua, Balabac.
<i>patens</i> Blfd.	Pegu.
<i>pearsoni</i> Bens	Annam, Khasiaberge.
var. <i>minor</i> Nev.	„
,, <i>subalabastrum</i> Nev.	„
,, <i>fuscolabris</i> G. Austen	„
<i>prietoii</i> Hid.	Catanduanes, Philippinen.
var. <i>stenochaeta</i> Mlldff.	Caramuan, Südost-Luzon.
<i>pterocyclus</i> Mlldff.	Luzon.
<i>quadrasi</i> Hid.	Paragua.

<i>sericinus</i> Quadr. et Mlldff.	Busuanga, Philippinen.
<i>smithi</i> Hid.	Busuanga, Philippinen.
<i>stenomphalus</i> Pfr.	Khasiaberge, Nordostindien.
<i>talboti</i> G. Aust.	Nordborneo.
<i>telifer</i> Mlldff.	Luzon.
<i>thersites</i> Shultfl.	Philippinen.
<i>tigrinus</i> Sow.	„ Panay, Guimaras.
	Negros.
var. <i>zebra</i> Grat. (nec Pfr.)	Marinduque.
„ <i>grandis</i> Mlldff.	Negros.
„ <i>masbatica</i> „	Masbate.
„ <i>aentecarinata</i> Mlldff. .	Tablas.
<i>tryblum</i> Bens	Darjiling, Himalaya.
<i>validus</i> Sow.	Mindanao, Leyte, Samar.
var. <i>elevata</i> Mlldff.	Leyte.
„ <i>linguifera</i> Sow.	Bohol, Leyte, Samar.
<i>woodianus</i> Lea (<i>luzoniensis</i> Sow.	
<i>girönnieri</i> Soul.)	Luzon.
var. <i>arayatensis</i> Kob.	„
„ <i>pallens</i> Mlldff.	NW Luzon
„ <i>ambubukensis</i> Kob.	NO „
„ <i>intercedens</i> Kob.	Tayabas, Luzon.
„ <i>depressa</i> Mlldff.	Kamarines, Luzon.
„ <i>insularis</i> „	Polillo.
„ <i>expansilabris</i> Mlldff. .	Masbate.
<i>zebrinus</i> Bens	NO Indien, Barma, Mergui.
var. <i>aureolabris</i> Mrts.	Mergui
„ <i>ambigua</i> „	„

c. Subgenus Salpingophorus Kob. et Mlldff.

<i>alabastrinus</i> Pfr.	Ceylon.
<i>aquila</i> Sow.	Singapore.
<i>arthritiens</i> Theob.	Pegu.
var. <i>fulgurans</i> Hand. et Theob. .	„

- aurantiacus Schum. (lowi Morg., -
 malayanus Morg.) . . . Mergui, Tavoy, Perak.
 var. andersoni Mrts. . . .
 „ nevilli Mrts. . . .
 „ pernobilis Gld. . . .
 „ reevei Mrts. . . .
 balteatus Bens. . . . Pegu.
 bankanus Mrts. . . . Banka.
 cucullatus Gld. . . . Barma.
 debeauxi Crosse . . . Singapore.
 diplochilus Mlldff. . . . Samui, Golf von Siam.
 everetti Smith . . . Barit, Nordborneo.
 excellens Pfr. . . . Mulmein, Burma.
 expansus Pfr. . . . Tenasserim, Mergui, Perak.
 flavilabris Bens . . . Pegu.
 fultoni G. Aust . . . Naga Berge.
 haughtoni Theob. . . . Mulmein, Tenasserim.
 var. phayrei Nev. . . .
 „ picta Nev. . . .
 kinabaluensis Smith . . . Kinabalu, Nordborneo.
 malayanus Bens (volvulus Soul.) Penang, Perak, Samui.
 ophis Hanley . . . Tenasserim, Mergui.
 pealianns Nev. . . . Naga Hills.
 perdix Brod et Sow. (variegatus
 Val., aglae Sow.) . . . Java, Sumatra.
 pfeifferi Rve. . . . Pulo Penang.
 phlegethon G. Aust . . . Nordborneo.
 porphyriticus Bens. . . . Ostküste des bengalischen
 Meerbusens.
 saturnus Pfr. . . . Kambodscha, Laos.
 siamensis Sow. (khasiensis Nev.) Khasiaberge.
 speciosus Phil. . . . Siam, Pegu.
 var. aureolabris Nev. . . .
 songmaënsis Morl. . . . Songma, Tongking.

sublaevigatus Blfd.		Irawaddithal.
laeniatus Pfr.		Sumatra.
theobaldianus Nev.		Assam, Arakan, Pegu.
zollingeri Mouss.		Java.

d. Subgenus Eucyclophorus Mlldff. 1886.

affinis Theob.		Mulmein, Tenasserim.
cantori Bens		Penang.
charpentieri Mouss.		Java? Nicobaren?
* cicatricosus Gredl.		Südwest Hubei, China.
clouthianus Mlldff.		Guangtung, China.
consociatus Smith		Annam.
✓ courbeti Ancey		Tongking.
delavayanus Heude		Yünnan, China.
dilatatus Heude		„ „
* elegans Mlldff.		Guangtung, China.
eudeli Smith		Annam.
exaltatus Pfr.		Hongkong.
ferruginosus Heude		Yünnan, China.
fargesianus Heude		Tschenkou, China.
floridus Pfr.		Siam.
formosensis Nev.		Formosa
friesianus Mlldff.		„
frinianus Heude		Kiang-si, China.
herklotsi Mrts.		Japan.
ibyanensis Pfr.		Batanes Inseln.
loloënsis Heude (soloënsis ex err.)		Yünnan, China.
martensianus Mlldff.		Mittel-China.
var. nankingensis Heude		„
„ pallens Heude		„
ngankingensis Heude		Anhui und Hubei, China.
paviei Morlet		Kambodscha.
punctatulus Heude		Se-tschuan, China.

- punctatus Grat. (irroratus Sow.) Guangdong, China.
 pyrostoma Mlldff. Hainan.
 securra Bens Pegu, Arakan, Tenasserim.
 var. davisoniana Nev. „ „ „
 subcarinatus Mlldff. Guangdong, China.
 theodori Ancey Tongking.
 tornatus Morl. Tongking.
 translucens Heude Guang-si, China.
 turgidus Pfr. Liukiu.
 volvulus Müll. Pulo Condor, Cochinchina.

e. Subgenus Cyclohelix Mörch.

- denselineatus Pfr. (commutatus
 Behn) Nicobaren.
 foliaceus Chemn. „
 leai Tryon Andamanen.
 nicobaricus Behn (trochoides
 Mörch) Nicobaren.
 turbo Chemn. „

f. Subgenus Cricophorus Kob. & Mlldff.

- atramentarius Sow. ?
 fernandezi Hid. Mindoro, Philippinen.
 philippinarum Sow. (zebra Pfr.,
 Kob.) Luzon, Marinduque, Catanduanes.
 var. crassula Mlldff. Mittelluzon.
 „ oblecta „ Nordwestluzon.
 reevei Hid. (zebra Rve.) Luban, Tablas, Philippinen.
 sowerbyi Hid. Philippinen.
 trochiformis Kob. „

g. Subgenus Aferulus Martens.

- angolensis Dohrn Angola.
 elatior Mrts. Butumbi, Nilquellen.

<i>hildebrandti</i> Mrts.		Uganda.
<i>intermedius</i> Mrts.		"
<i>leonensis</i> Morel		Sierra Leone.
<i>lilliputianus</i> Morel.		Gabun.
<i>magilensis</i> Crav.		Magila, Ostafrika.
<i>molleri</i> Nobre		San Thomé, Golf von Guinea.
<i>olivaceus</i> Bgt.		Nguru Berge, Ostafrika.
<i>preussi</i> Mrts.		Buea, Kamerun.
<i>vandellianus</i> Nobre		San Thomé.
<i>volkensi</i> Mrts.		Kilimandscharo.
<i>wahlbergi</i> Pfr. (<i>translucidum</i> Kr.)		Natal.

h. Subgenus Rhytidorhapse Mlldff.

<i>kubaryi</i> Mlldff.		Constantinhafen, Neu Guinea.
------------------------	-----------	------------------------------

13. Genus *Ostodes* Gould 1862.

<i>adjunctus</i> Mouss.		Tutuila.
<i>albidus</i> Jacq.		Samoa.
<i>ammonis</i> Gass.		Neucaledonien.
<i>artensis</i> Montr.		"
<i>bocageanus</i> Gass.		"
<i>conderti</i> Fisch et Bern.		" Fichteninsel.
<i>forbesianus</i> Pfr.		Lord Howes Insel, Neue Hebriden.
<i>gassiesi</i> Sow.		Polynesien?
<i>guestierianus</i> Gas.		Neu Caledonien, Insel Art.
<i>montrouzieri</i> Sow		" "
<i>plicatus</i> Gld. (<i>apiae</i> Recl.		
<i>pulverulentus</i> Phil.)		Upolu, Schifferinseln.
<i>strigatus</i> Gld.		" "
<i>tiara</i> Gld.		" "
<i>upolensis</i> Mouss.		" "
<i>vieillardii</i> Gossies		Neu Caledonien.

14. Genus **Aulopoma** Troschel 1847.

- grande Pfr. Ceylon.
 helicinum Chemm. „
 itieri Guérin (cornu venatorium
 Pfr., hoffmeisteri Troschel.) ..
 sphaeroideum Dohrn „

Subfamilie **Pterocyclinae**.15. Genus **Coelopoma** A. Ad. 1867.

(Spirostoma Heude.)

- barcheti Schm. et Bltg. . . Ningpo, China.
 frinianum Heude Lopin, ..
 japonicum A. Adams . . . Japan.

16. Genus **Pterocyclus** Benson 1832.

- albersi Pfr. Khasiaberge? Birma?
 anguliferus Soûl Cochinchina.
 ater Stol. Mulmein, Birma.
 aureus (Myx.) Heude . . . China.
 berthae Dautz et Ham . . . Tongking.
 bifrons Pfr. Ceylon.
 bilabiatus Bens. Südindien bis Madras.
 var. conica Nev. Nilgherries.
 blandi Bens Penang.
 celebensis Smith (Cyclot.) . . Süd Celebes, Saleyer.
 cetra Bens. Birma, Mulmein.
 cingalensis Bens Ceylon.
 comitis Bedd Anamalli Berge, Indien.
 cucullus G. Austen Nordborneo.
 cumingi Pfr. Ceylon, Travancore.
 cyclophoroides Nev. Anamallis.
 eudaedaleus Grosse. Borneo.
 feddeni Blfd. Pegu, Blamo.
 insignis Theob Shan Staaten.
 latilabrum Smith Nordborneo.
 magnus G. Austen Dafla Berge.

<i>moluccensis</i> Kob.		Halmahera.
<i>manus</i> Benson		Nilgherries.
<i>niahensis</i> G. Austen		
var. <i>baramensis</i> Kob.		Nordborneo.
<i>parvus</i> Pears		"
var. <i>major</i> Nev.		Assam, Chittagong, Arakan.
„ <i>aracanensis</i> Nev.		Arakan.
„ <i>assamensis</i> Hanl. et		
Theob.		Assam.
<i>perrieri</i> Morlet		Siam.
<i>pseudocunningi</i> Nev.		Travankur, Tinevelli.
<i>pullatus</i> Bens.		Birma.
<i>regelspergeri</i> Morg.		Perak.
<i>rupestris</i> Bens. (<i>pietus</i> Trosch.)		Südindien.
var. <i>puriensis</i> Nev.		"
<i>schmackeri</i> Mlldff.		Setschuan, China.
<i>sluiteri</i> Bttg.		Gunung Gedeh, Java.
<i>sumatranus</i> Mrts.		Sumatra, Borneo.
<i>tenuilabiatus</i> Metc.		Borneo, Celebes.
<i>troscheli</i> Bens.		Ceylon.

17. Genus **Spiraculum** Pearson 1838.

a. Subgenus **Spiraculum** s. str.

<i>andersoni</i> Blfd.		Irawaddy Thal.
<i>avanum</i> Blfd.		Ava, Shangebiet.
<i>beddomei</i> Blfd.		Madras.
<i>hispidum</i> Pears.		Khasiaberge, Nordostindien.
<i>massiei</i> Morl.		Laos, Hinterindien.
<i>mastersi</i> Hanl et Theob.		Assam, „
<i>simplex</i> Nev.		Naga Hills.
<i>travancoricum</i> Bedd.		Travankur.

b. Subgenus **Diplopterum** Mlldff.

<i>fairbanki</i> Blfd.		Pulney Berge, Südindien.
------------------------	-----------	--------------------------

18. Genus **Rhiostoma** Benson 1858.

asiplion Mlldff.		Samui, Golf von Siam.
bernardii Pfr.		Siam.
cambodjensis Morl.		Kambodscha.
hainesi Pfr.		„
haughtoni Bens.		Mulmein in Birma.
housei Haines		Siam, Samui.
jousseaumi de Morg.		Perak, Malakka.
simplicilabre Pfr.		Kambodscha.

Subfamilie Cyclotinae.19. Genus **Platyrrhapse** Mlldff.

anocamptus Mlldff.		Samar, Philippinen.
anthopoma Mlldff.		Luzon, „
bongaoënsis Smith		Bongao, Suluarchipel.
coptoloma Mlldff.		Nordluzon.
erroneus Heude		Hunan, China.
eurystoma Mlldff.		Luzon.
exiguus Sow.		?
expansilabris Quadr. et Mlldff.		Calamianes, Philippinen.
fodiens Heude		China.
fossor Heude		„
gradatus Mlldff.		Calamianes, Philippinen.
harukuanus Bttg.		Molukken.
hunanus Gredl.		Hunan, Guangsi, China.
latecostatus Kob.		Mindanao, Cebu.
lateplicatus Mlldff.		Tablas, Philippinen.
var. stenostoma Mlldff.		„
linitus G. Austen		Nordborneo.
lowi de Morgan (Aulopoma)		
(hungerfordianus Mlldff.)		Perak.
mamillatus Quadr. et Mlldff.		Nordluzon.
minutus H. Ad.		Formosa.
mucronatus Sow.		Luzon.
parvulus Mrts.		Molukken.

plebejus Sow.	Luzon, Katanduanes, Polillo.
var. globulus Mlldff.	Luzon, Marinduque.
plicosus Mrts.	Halmahera.
ptychorhapse Mrts.	Westborneo.
pusillus Sow.	Philippinen.
var. nana Nev.	„ mittlere Inseln.
scalaris Pfr.	Calamianes, Philippinen.
schmackeri Mlldff.	Guangdung.
sordidus Pfr.	Cochinchina, Paragua?
substriatus Sow.	Siquijor, Philippinen.
swinhoei Ad.	Formosa.

20. Genus *Cyclotus* Guild.

a. Subgenus *Pseudocyclophorus* Mlldff.

amboinensis Pfr. (marmoratus Pfr.)	Amboina, Ceram.
var. stenomphala Mlldff.	Süd Celebes.
canaliculatus Mlldff.	Constantinhafen, Neu Guinea
cyclophoroides Mlldff.	Cebu, Philippinen.
dimidiatus Kob.	Balante, Nordost Celebes.
discoideus Sow. (opalinus Mouss.)	Java, Sumatra.
distomellus Sow. (hebraicus Pfr.)	?
euryomphalus Kob.	Halmahera.
fulminulatus Mrts. (politus Smith nec Sow.)	Celebes.
hebraicus Less. (papua Quoy)	Neu Guinea
leytensis Mlldff.	Leyte, Philippinen.
longipilus Mrts.	Maros, Süd Celebes.
natunensis Smith.)	Natuna Inseln.
novoguineensis Tapp.	Neuguinea.
politus Sow.	Flores, Adenare, Solor, Timor.
subflannulatus Pfr. (guttatus Wall., obesus Mrts.)	Aru Inseln, Molukken,? Celebes?

<i>succinctus</i> Mrts.		Timor.
<i>suluanus</i> Mlldff.		Sulu Inseln.
<i>vicinus</i> Smith		Jampeo und Kalao, südlich von Celebes.

b. Subgenus *Procyelotus* Fischer.

<i>bourguignati</i> Doum. Adans		Lenkoran.
<i>campanulatus</i> Mrts.		Süd-japan, Korea
<i>chinensis</i> Pfr.		Hongkong.
<i>danieli</i> Morl.		Tongking.
<i>difficillimus</i> Schm. et Bttg.		Kiukiang, Ning-po, China.
<i>fortunei</i> Pfr. (approximans Heude)		Mittelchina.
<i>gassiesieanus</i> Grosse		Tay-ninh, Cochinchina.
<i>herzi</i> Bttg.		Asterabad, Transkaspien.
<i>lindstedti</i> Pfr.		Ophir, Malacca.
<i>microchilus</i> Grosse		?
<i>sieversi</i> Pfr.		Lenkoran.
<i>stenomphalus</i> Heude		Hunan, China.
<i>taivanus</i> Ad.		Formosa.
<i>tourannensis</i> Soul.		Touranne, Annam.
<i>tubaeformis</i> Mlldff.		Guangtung.

c. Subgenus *Eucyelotus* Mlldff.

<i>angulatus</i> Mrts.		New Beland, Sulusee.
<i>auriculatus</i> Kob.		Mindanao, Samar.
var. <i>deflexa</i> Mlldff.		Leyte.
<i>batchianensis</i> Pfr.		Batchian.
<i>bernsteini</i> Mrts.		Obi.
<i>biangulatus</i> Mrts.		Flores.
<i>caroli</i> Kob.		Philippinen.
<i>euzonus</i> Dohrn		Palawan.
<i>fasciatus</i> Mrts.		Makassar, Süd-Celebes.
<i>floresianus</i> Mrts.		Flores.

lowianus Pfr.	Labuan.
mindaiensis Bock	Mindai auf Borneo.
minor Smith	Nutuna Inseln.
palawanicus Smith.	Palavan.
pruinosis Mrts.	Molukken.
pyrostoma Smith.	Süd Celebes.
semiliratus Mlldff.	„
sulcatus Mlldff.	Cebu, Philippinen.
trusanensis G. Austen	Trusan. Borneo.
variegatus Swains. (planorbulum Sow., cornu venatorium Petit) Philippinen.	
var. grandis Mlldff.	Sulu Inseln.
volvuloides Sow.	?

d. Subgenus Aulacopoma Mlldff.

boxalli G. Austen	Molu, Nordborneo.
labuanensis Pfr.	Labuan.

21. Genus **Opisthoporus** Benson.

biiliatus Mouss. (taylorianus Pfr., charbonieri Recluz)	Nordborneo.
birostris Pfr.	Borneo.
borealis Mlldff. (hyperborealis Heude)	Hubei, China.
cavernae G. Austen	Sarawak, Nordborneo.
conchinchinensis Pfr.	Cochinchina.
corniculum Mouss. (javanus Pfr.) Java.	
deflexus Mlldff. (borealis Heude non Mlldff.)	Hubei, Setschuan, China.
euryomphalus Pfr.	Borneo.
gordoni Bens.	Barma, Mulmein.
gwendolenae G. Austen	Nordborneo.
hainanensis H. Ad.	Hainan.
hungerfordi G. Austen	Nordborneo.

<i>iris</i> G. Austen	Borneo.
<i>latistrigus</i> Marts. (<i>euryomphalus</i>	
Mrts. nec Pfr.)	West Borneo.
<i>penangensis</i> Stol.	Penang, Perak.
<i>pertusus</i> Morel.	Borneo.
<i>ptero-cycloides</i> Pfr. (<i>anomalus</i>	
Rve.)	„
<i>pulchellus</i> Morl.	Siam.
<i>quadrasi</i> Crosse	Balabac, Paragua, Calamianes,
	Philippinen.
<i>rostellatus</i> Pfr.	Singapore, Sumatra, Borneo.
<i>schomburgianus</i> Mldff.	Südchina.
<i>setosus</i> Mldff.	Samui, Golf von Siam.
<i>siamensis</i> Mrts.	Siam.
<i>simonianus</i> Heude	Tay-ninh, Tongking.
<i>solutus</i> Stol.	Penang.
<i>spiniferus</i> Morel.	Borneo.
<i>sumatrensis</i> Mrts.	Sumatra.
<i>tener</i> Mke.	Touranne, Annam.
<i>tubuliferus</i> Pfr.	?

Subfamilie Cyathopomatinae.

22. Genus *Cyathopoma* Blanford 1864. *)

a. Subgenus *Cyathopoma* s. str.

<i>album</i> Bedd.	Südindien, Ceylon.
<i>atrosetosum</i> Bedd.	„
<i>beddomeanum</i> Nev. (<i>blanfordi</i>	
Bedd., nec H. Ad.)	Tinewelli Südindien.
<i>blanfordi</i> H. Ad. —	Mahé, Seychellen.
<i>conoorensis</i> Blfd.	Nilgiris, Südindien.
<i>dickroyense</i> Nev.	Ceylon.

*) Die philippinischen Arten siehe unter *Heteropoma* bei den Realidae.

deccanense Blfd.		Sylhed-Berge bei Bombay.
		Mauritius?
kalryense Blfd.		Südindien.
kolamullyense Blfd.		"
latilabre Bedd.		"
natalicum G. Austen		Camorta, Nicobaren.
ovatum Bedd.		Salem Südindien.
shevroyanum Bedd.		" "
sivagherianum Bedd.		Südindien.
travancoricum Bedd.		"
trochleum Bens.		"
vitreum Bedd.		"
wynaadense Blfd.		"

b. Subgenus Jerdonia Blanford 1894.

anamullyanum Bedd.		Südindien, Anamallis.
ceylanicum Bedd.		Ceylon.
elatum Bedd.		Südindien, Golkonda.
imperforatum Nev.		Südindien, Anamallis.
malabaricum Blfd.		" Nilgherries.
nitidum Bedd.		Südindien, Anamallis.
procerum Blfd.		" Malabar.
tignarium Bens.		Andamanen.

23. Genus Mychopoma Blfd. 1869.

convexiusculum Pfr.		Kap, Natal.
hirsutum Bedd.		Südindien, Caled Berge.
nevilli Morelet		Comoren.
seticinctum Bedd.		Südindien, Anamallis.
exul Mlldff.		Constantinhafen, NeuGuinea.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Fortsetzung des Catalogs Nr. 5 105-120](#)