

Fortsetzung des Catalogs von No. 7 u. 8 des Nachrichtenblattes.**5. Familie Neocyclotidae.****a. Subfamilie Neocyclotinae.**Genus **Neocyclotus** Crosse et Fischer.**a. Subg. Neocyclotus s. str.**

bartletti Pfr.		Ostperu.
bisinuatus Mrts.		Costarica.
bogotensis Pfr.		Neu Granada
boucardi Angas		Costarica.
cingulatus Sow.		Neu Granada.
connivens H. Ad.		Ost-Peru.
corpulentus Smith		Neu Granada.
distinctus Sow.		West Columbien.
dunkeri Pfr.		Ecuador.
dysoni Pfr.		Zentralamerika.
giganteus Gray		Columbia, Panama
glaucostoma Pfr.		Venezuela.
granadensis Shuttl.		Trinidad, Granada.
granulatus Pfr.		Ecuador.
inca d'Orb.		Bolivia, Brasilien.
incomptus Sow.		Neu Granada.
irregularis Pfr		Costarica.
laxatus Sow.		Columbia.
martinicensis Shuttl.		Martinique.
? minimus Gdl.		Ostcuba.
pazi Crosse		Ecuador.
perezi Hid.		„
popayanus Lea		Neu Granada.
prominulus Fer.		Brasilien.
quitensis Pfr.		Neu Granada, Ecuador.
rugatus Guppy		Trinidad.
stramineus Rve.		Merida, La Guayra.
translucidus Sow.		Columbien.
vortex Weidl.		Haiti.

b. Subgen. Platystoma (Klein).

asperulus Sow.		Jamaica.
bairdianus Chitty		"
beswicki Chitty		"
corrugatissimus Chitty		"
var. notatus Chitty		"
crassus C. B. Ad.		"
cycloatus Chitty		"
deburgheanus Chitty		"
dentistigmatus Chitty		"
duffianus C. B. Ad.		"
gemma Chitty		"
inutilis Chitty		"
jamaicensis Chemn.		"
jugosus C. B. Ad.		"
nodosus Chitty		"
notatus Chitty		"
novae spei Chitty		"
novus-saltus Chitty		"
pallescent C. B. Ad.		"
perpallidus C. B. Ad.		"
portlandensis Chitty		"
portoricensis Bttg.		Portorico.
pretiosus Chitty		Jamaica.
ruber Chitty		"
rudisplanusque Chitty		"
rupis-fontis Chitty		"
seminudus C. B. Ad.		"
subrugosus Sow.		"
varians C. B. Ad.		"
westmorelandensis Chitty		"
zigzag Chitty		"

b. Subfamilie **Amphicyclotinae.**Genus **Amphicyclotus** Crosse et Fischer.

acutiliratus Drouët	Martinique.
amethystinus Guppy	Dominica.
beauianus Petit (inornatus	
Recl).	Guadeloupe.
boucardi Sallé	Vera Cruz, Mexiko.
bourcierii Pfr.	Ecuador.
cayennensis Shuttl.	Cayenne.
cinereus Drouët	Martinique.
crosseanus Hid.	Ecuador.
cousini Jouss.	"
cumingii Sow. (striatus Lea)	Columbia.
delphinulus Mouss.	"
esmeraldensis Mill.	Ecuador.
gayi Hupé	Nordchile.
goldfussi Bttg.	Honduras.
guyaquilensis Sow.	Guayaquil.
haematomma Pfr.	Ecuador.
hidalgoi Crosse	"
liratus Drouët	Martinique.
maleri Crosse et Fischer . . .	Tabasco, Mexiko.
moriciandi Pfr.	Brasilien.
nigrofasciatus Mill.	Ecuador.
orbignyi Ancey	Bolivia.
ponderosus Pfr.	Guatemala.
psilomitus Pfr.	Venezuela.
purus Fbs.	Westcolumbien.
rufescens Sow.	Martinique.
sclrammi Shuttl.	Guadeloupe.
texturatus Sow.	Guatemala.

Genus **Buckleyia** Higgins.

bifasciata Mouss.	Bogota.
---------------------------	---------

martinezi Hid. (montezumi
Higg.) Ecuador.

Genus **Cyrtotoma** Mörch.

berendti Pfr. Südmexiko.

lutescens Pfr. "

var. cooperi Tryon "

mexicanum Menke "

salleanum Mrts. "

6. Familie Pupinidae.

Genus **Pseudopomatias** Mlldff. 1885

(Fargesia Heude) 1886.

amoenus Mlldff. (corneus

Heude) Hubei, Setschuan.

var. tumidula Mlldff. . . . Hunan.

grandis Austen Shengorh.

himalayae Bens. Rungun, Darjiling.

peguensis Theob. Pegu.

pleurophorus Bens. Khasiaberge.

Genus **Rhaphaulus** Pfr.

assamicus G. Austen Brahmakund.

bombycinus Pfr. Sarawak, Borneo.

chrysallis Pfr. Tenasserim.

kükenthali Kob. Nordborneo.

lorraini Pfr. Pulo Penang.

pachysiphon Theob et Stol. Mulmein.

pfeifferi Issel Sarawak, Borneo.

Genus **Streptaulus** Bens.

blanfordi Bens. Sikkim, Himalaya.

var. intubus G. Aust. "

— tubulus G. Aust. "

— tortuosus G. Aust. "

Genus **Braziera** Brazier.

typica Braz. (brazierae Smith) D' Entrecasteaux Inseln.

Genus **Coptocheilus** Gould.

- altus Sow. Philippinen (Insel Negros).
 var. protracta Mlldff. „ Sibuyan, Tablas,
 Mindoro.
 anostoma Bens. (sectilabrum
 Pfr., lowei Sow.) Labuan.
 doriae Issel Sarawak, Borneo.
 funiculatus Bens. Darjiling.
 leferi Morel. Borneo.
 pauperculus Sow. Sikkim.
 quadrasi Hid. Busuanga, Philippinen.
 sectilabris Gld. Birma, Perak.
 sumatranus Dohrn Sumatra.
 tanycheilus G. Austen . . . Borneo.

Genus **Cataulus** Blanford.

- albescens Blfd. Travankur.
 aureus Pfr. Ceylon.
 austenianus Bens. „
 blanfordianus Dohrn „
 calcadensis Bedd. Travankur.
 costulatus Blfd. Tinevelly Ghats, Südindien.
 cumingi Pfr. Ceylon.
 decorus Bens. „
 duplicatus Pfr. „
 eurytrema Pfr. „
 haemastomus Pfr. „
 layardi Gray „
 marginatus Pfr. „
 nictneri Nev. „
 pyramidatus Blfd. „

recurvatus Pfr.		Anamullys, Südindien.
templemanni Pfr.		Ceylon.
thwaitesi Pfr.		„
tortuosus Chemm.		Nicobaren.

Genus **Hybocystis** Bens.

crossei Dautz. et Hamonv.		Tonkin.
elephas de Morgan		Malacca.
gravida Bens. (pollex Gould).		Mulmein.
jousseauuni de Morg.		Perak.
mouhoti Pfr.		Laosgebiet.
rochebruni Mab.		Tonkin.

Genus **Pupinella** Gray.

a. Subg. **Pupinella s. str.**

angasi Braz. (luisiadensis Smith.)		Neu Guinea, Louisiaden.
borneensis Pfr.		Borneo.
ceramica Mrts.		Ceram, Ambon.
costata Hedl. et Mus.		Queensland.
crossei Braz.		Yule Insel, Neu Guinea.
coxi Morel.		Queensland.
grandis Fbs. (forbesi Pfr.)		Louisaden.
luteola Brancs. (fultoni Smith)		Astrolabe Bai, Neu Guinea.
macgregori Smith		Russel Island, Louisaden.
mindorensis Ad. et Rve.		Mindoro.
minor Smith		Russel Island, Louisaden.
moulinsiana Fisch. et Bern.		Woodlark „
pupiniformis Sow. (Sowerbyi Pfr.)		Luzon.
quadrasi Mlldff.		Süd Luzon.
rosselliana Smith		Louisaden.

b. Subg. **Pupinopsis** Pfr.

humilis Jacq. (antiquata Sow.)		Neu Guinea.
petterdi Crosse		Nordaustralien.
planilabris Pfr. (whartoni Cox)		Queensland.

- rufa Sow. Japan.
 swinhoei H. Ad. Formosa.
 var. meridionalis Bttg. „
 — morrisiana H. Ad. „
 strubelli Smith Djamna Insel, Neu Guinea.

Genus **Bellardiella** Tapp. Canefri.

- martensiana Tapp. Port Dorey, Neu Guinea.

Genus **Hedleya** Cox.

- macleayi Cox Nord Queensland.

Genus **Pupina** s. str.

a. Subg. **Pupina** s. str.

- brazieri Crosse Erromango, Neue Hebriden.
 complanata Pease Carolinen, Marschallinseln.
 cumingiana Pfr. Tanau, Neu Hebriden.
 difficilis O. Semp. Palaos. Yap.
 gracilis Mldff. Cebu, Philippinen.
 keraudreni Vign. Salomonen.
 miokoana Mouss. Mldff. . . . Bismark Archipel.
 mitis Hinds. „
 pfeifferi Dohrn Cap Flattery, Australien.
 quadrasi Mldff. Luban, Philippinen.
 solomonensis Smith Salomonen.
 speculum Tapp. Can. Port Dorey, Neu Guinea.
 strangei Pfr. Moreton Bai, Australien.
 vitiensis Garr. Gornea, Viti Inseln.

b. Subgenus **Tylotoechus** n.

- adamsi Kob. (pfeifferi Ad. nec
 Dohrn) Batchian, Molukken.
 artata Bens. (blanfordi Theob.) Birma, Ava.
 arula Bens. „
 aurea Hinds Neu Island.

<i>aureola</i> Stol.	Pulo Penang.
<i>bicanaliculata</i> Sow.	Cebu, Philippinen.
<i>bilinguis</i> Pfr.	Cap York; Louisiaden.
<i>bipalatalis</i> Bttg.	Gunung Gedah, Java.
<i>calamianica</i> Q. et Mlldff.	Busuanga, Philippinen.
<i>compacta</i> Mlldff.	Java.
<i>croceana</i> Morlet	Kambodscha.
<i>crossei</i> Braz.	Queensland.
<i>destructa</i> Heude (Mesost.)	Setschuan, China
<i>doriae</i> G. Aust.	Busanberge, Nordborneo.
<i>dorri</i> Dautz	Haiphong in Tonking.
<i>ephippium</i> Grdl.	Human, China.
<i>evansi</i> G. Aust.	Nordborneo.
<i>everetti</i> Smith.	Natuna-Inseln.
<i>exclamationis</i> Mab.	Tonkin.
<i>flava</i> Mlldff.	Hainan.
<i>fuchsi</i> Grdl.	Henson-Schien, China.
<i>giumarasensis</i> Nev.	Guimaras, Sibuyan, Tablas, Negros, Masbate Philippinen.
<i>hosei</i> G. Aust.	Nordborneo, Balabac, Pala- wan.
<i>hungerfordiana</i> Nev.	Asaddan River, Nordostindien
<i>hyptiostoma</i> Q. et Mlldff.	Philippinen
<i>illustris</i> Mab.	Tonkin.
<i>imbricifera</i> Bens.	Nordostindien.
<i>japonica</i> Mrts.	Japan.
<i>josephi</i> Mlldff.	Balabac, Philippinen.
<i>jüdeliana</i> Mlldff.	Hainan.
<i>junghuhni</i> Mrts.	Java.
<i>lowi</i> de Morg.	Perak.
<i>meridionalis</i> Pfr.	Queensland.
<i>mouhoti</i> Pfr.	Kambodscha.
<i>nana</i> Mlldff.	Leyte, Philippinen
<i>nasuta</i> Smith	Konstantinhafen, Neu Guinea.
<i>nicobarica</i> Pfr.	Nicobaren.

ottonis Dohrn	Mindanao, Basilan, Philippinen.
var. compressa Mlldff.	Sulu-Inseln.
pallens Mlldff.	Samui, Golf von Siam.
paviei Morlet	Kambodscha.
peguënsis Bens.	Pegu.
pineticola Cox	Queensland.
pulchella Mlldff.	Lo-fu-schan, China.
robusta Cox	Port Curtis, Queensland.
rufilabris Dohrn	Sumatra.
spectabilis Q. et Mlldff.	Busuanga, Philippinen.
striatella Q. et Mlldff.	Ilin bei Mindoro, Philippinen,
sucinacia Bttg.	Gunung Salak auf Java.
tehehelensis Morg.	Perak.
superba Pfr.	Sumatra.
thomsoni Fér.	Fitzroy Insel.
treubi Bttg.	Java.
turgidula Dohrn	Sumatra.
ventrosa Dohrn	Cap York, Australien.
verbeeki Mlldff.	Java.
vescoi Morel	Pulo Condor, Hinterindien.
wilcoxi Cox.	Clarence River, Australien.

c. Subgenus *Siphonostylus* n.

lobifera Mrts.	Sumatra.
longituba Kob.	Halmahera.

Genus *Hargravesia* H. Adams.

(Registoma Gray.)

dissimilis Mlldff.	Luzon.
exigua Sow.	Cebu?, Negros.
fusca Gray (vitrea Sow.)	Philippinen.
goldfussi Mlldff.	Camerun.
grandis Gray (nunezii Sow., aurantia Mörch)	Philippinen.

<i>pellucida</i> Sow.	Philippinen.
<i>perexigua</i> Q. et Mldff.	. . . Tablas, Philippinen.
<i>perobliqua</i> Q. et Mldff.	. . . Marinduque „
<i>quadrasi</i> Mldff.	. . . Nordluzon, „
<i>semiscissa</i> Q. et Mldff.	. . . Marinduque, „
<i>semperi</i> Mldff.	. . . Nordluzon, „
<i>similis</i> Sow.	. . . Luzon, „
<i>solitaria</i> Mrts.	. . . Molukken.
<i>streptaxis</i> Mldff.	. . . Morong, Luzon.

Genus **Porocallia** Mldff.

<i>ambigua</i> O. Semp.	. . . Nordluzon.
<i>canalifera</i> Q. et Mldff.	. . . Catanduanes, Philippinen.
<i>microstoma</i> Kob.	. . . Mindanao, Bohol „
var. <i>leytensis</i> Mldff.	. . . Leyte.
var. <i>nana</i>	„ . . Luzon, Catanduanes, Philip- pinen.
var. <i>subocclusa</i> Mldff.	. . . NO Luzon.

Genus **Callia** Gray.

<i>amboinensis</i> Mrts.	. . . Amboina, Ceram.
<i>lubrica</i> Sow.	. . . Philippinen.
<i>splendens</i> Dohrn	. . . Lizard Insel, Nordaustralien.
<i>wallacei</i> Pfr.	. . . Ceram.

7. Familie **Alycaeidae**.

Genus **Dioryx** Benson.

<i>amphora</i> Bens.	. . . Birma.
<i>bacca</i> Pfr.	. . . Laosgebiet.
<i>carinigera</i> Mldff.	. . . „
<i>distortus</i> Haines	. . . Siam.
<i>feddenianus</i> Theob.	. . . Mulmein; Shanstaaten.
<i>globulus</i> Mldff.	. . . Hubei, China.
<i>kobeltianus</i> Mldff.	. . . Kiukiang, China.

monadicus Heude	Tschenkeu, China.
pilula Gld.	Hongkong. „
var. minor Mldff.	Guangtung.
setchuanensis Heude	Tschenkeu, „
swinhoei H. Ad.	Formosa.
urnula Bens.	Sikkim; Shanstaaten?

Genus *Alycaeus* Gray.

a. Subgenus *Orthalycaeus* Pfr.

anceyi Mab.	Tongking.
bembex Bens.	Darjiling, Himalaya.
burtii G. Aust	Nega Berge, Assam.
congener Smith	Nordborneo.
conicus G. Aust.	Nord Kaschar.
constrictus Bens.	Darjiling, Himalaya.
crenilabris Mldff.	Java.
dohrni Bttg. (hochstetteri Mrts. nec Pfr.)	Borneo.
fruhstorferi Mldff.	Java.
fultoni Mldff.	Gomonton, Nordborneo.
galbanus G. Aust.	Niahberge, „
gibbosulus Stol. (chaperi Morg.)	Penang, Malacca.
gibbus Fér.	Cochinchina.
globosus H. Ad.	Sarawak, Nordborneo.
graphicus Blfd.	Shan Staaten bis Darjiling.
var. minor G. Aust.	Assam.
hochstetteri Pfr.	Java.
hosei G. Aust.	Nordborneo.
jagori Mrts.	Java, Celebes, Perak.
kapayanensis de Morg.	Perak.
margarita Theob.	Shan Staaten.
mouhoti Pfr.	Laos Gebiet.
otiphorus Bens.	Shan Staaten bis Darjiling.
perakensis Crosse	Perak.

<i>politus</i> Blfd.		Arakan.
<i>pusillus</i> G. Aust.		Nord Kaschar, Nordindien.
<i>pyramidalis</i> Bens.		Tenasserim, Birma, Salanga.
<i>reinhardi</i> Mörch		Nicobaren.
<i>requiesenus</i> Mab.		Tongking.
<i>reticulatus</i> Mlldff.		Java.
<i>rimatus</i> Bttg.		Nordborneo.
<i>roebeleni</i> Mlldff.		Samui, Golf von Siam.
<i>sadongensis</i> Smith		Sarawak, Nordborneo.
<i>sculpturus</i> G. Aust.		Manipur.
<i>serratus</i> G. Aust.		Nagaberge, Assam.
<i>specus</i> G. Aust.		Nordborneo.
<i>thieroti</i> de Morg		Perak.
<i>vestitus</i> Blfd.		Arakan.
<i>vulcani</i> Blfd.		Ava, Ober-Birma.

b. Subgenus Chamalycaeus n.

<i>andamaniae</i> Bens.		Andamanen.
<i>brahma</i> G. Austen		Brahmakund.
<i>canaliculatus</i> Mlldff.		Samui, Golf von Siam.
<i>caroli</i> Semp.		Luzon.
<i>celebensis</i> Mrts.		Luvu, Celebes.
<i>cyphogyrus</i> Q. et Mlldff.		Catanduanes, Luzon.
<i>diminutus</i> Heude		Tschenkeu, China.
<i>diplochilus</i> Mlldff.		Perak.
<i>dolichodeirus</i> Heude		Tschenkeu, China.
<i>dolomiticus</i> Heude		Kiangsi, „
<i>elevatus</i> Heude		Tschenkeu, „
<i>excisus</i> Mlldff.		Sulu Inseln.
<i>fargesianus</i> Heude		Tschenkeu, China.
<i>helicodes</i> Grdl.		Human und Hupe, China.
<i>hungerfordianus</i> Nev.		Nordformosa.
<i>inflatus</i> G. Aust.		Nagaberge, Nordostindien.
<i>ingrami</i> Blfd.		Arakan, Nord Kaschar.
<i>japonicus</i> Mrts.		Süd-japan.

<i>jousseaumi</i> de Morg.		Perak.
<i>latecostatus</i> Mlldff. (<i>nipponensis</i>		
Grdl.)		Lo-fou-schan, China.
<i>microconus</i> Mlldff.		Perak.
<i>microdiscus</i> Mlldff.		„
<i>möllendorffi</i> n. (= <i>inflatus</i>		
Mlldff. nec G. Aust.)		Hunan, China.
<i>montanus</i> Nev.		Sikkim.
<i>muciferus</i> Heude		Tschenkeu, China.
<i>nagaënsis</i> G. Aust.		Naga Berge, Nordostindien.
<i>nanus</i> Mlldff.		Hunan, China.
<i>neglectus</i> Heude		Ansui, China.
<i>nipponensis</i> Reinh.		SüdJapan.
<i>nitidus</i> Blfd.		Arakan.
<i>oligopleuris</i> Mlldff.		Perak.
<i>parvulus</i> Mlldff.		„
<i>physis</i> Bens.		Darjiling, Himalaya.
<i>planorbulus</i> Heude		Tschenkeu, China.
<i>plicilabris</i> Mlldff.		Hunan, „
<i>quadrasi</i> Mlldff.		Cagayan, Luzon.
<i>rathouisianus</i> Heude		Kiangsu, China.
<i>sculptilis</i> Bens.		Thyet Myo, Birma.
<i>sinensis</i> Heude		Ansui, China.
<i>spratti</i> G. Aust.		Shanberge, Hinterindien.
<i>stoliczkai</i> G. Aust.		Nagaberge Nordostindien.
<i>strigatus</i> G. Aust.		„ „
<i>tomotrema</i> Mlldff.		Montalban, Luzon.
<i>umbonalis</i> Bens.		Birma.

c. Subgenus *Charax* Benson.

<i>anthiostoma</i> Mlldff.		Hubei, China.
<i>armillatus</i> Bens.		Thyet Mio, Birma.
<i>avac</i> Blfd.		Ava, Arakan.
<i>bierenatus</i> G. Aust.		Nagaberge, Assam.
<i>bifrons</i> Theob.		Shan Staaten, Hinterindien.

<i>chenelli</i> G. Aust.		Naga-Berge.
<i>crenatus</i> G. Aust.		Nord Kaschar.
<i>crenulatus</i> Bens.		Sikkim, Himalaya.
<i>crispatus</i> G. Aust.		Nordostindien.
<i>cristatus</i> Mlldff.		Hunan, China.
<i>cucullatus</i> Theob.		Shan Staaten.
<i>damsangensis</i> G. Aust.		West Bhutan.
<i>diagonius</i> G. Aust.		Nord Kaschar.
<i>digitatus</i> H. Blfd.		Darjiling, Himalaya.
<i>everetti</i> G. Aust. (broti Aldr.)		Nordborneo.
<i>expatriatus</i> Blfd.		Nilgherries.
<i>footei</i> Blfd.		Südindien.
<i>gemmula</i> Bens.		Sikkim, Himalaya.
<i>glaber</i> Blfd.		Arakan.
<i>globulus</i> G. Aust.		Nagaberge, Assam.
<i>hebes</i> Bens.		Teria Ghat, Nordostindien.
<i>humilis</i> Blfd.		Pegu.
<i>jaintiacus</i> G. Aust.		Jaintiaberge, Nordostindien.
<i>khasiacus</i> G. Aust.		" "
<i>kurzianus</i> Theob. et Stol		Birma.
<i>longituba</i> Mrts.		Sumatra.
var. <i>latestriata</i> Mlldff.		Java.
<i>multirugosus</i> G. Austen		Nagaberge, Assam.
<i>notatus</i> G. Aust.		Dafla Berge.
<i>pachitaënsis</i> Heude		Assam.
<i>pentagonus</i> Heude		Tschenkeu, China.
<i>plectocheilus</i> Bens.		Sikkim, Himalaya.
<i>prosectus</i> Bens		Nordostindien.
<i>richthofeni</i> Blfd.		Mulmein, Birma.
<i>spiracellum</i> Ad. et Rve.		Borneo.
<i>strangulatus</i> Hutt.		"
<i>stylifer</i> Bens.		Sikkim, Himalaya.
<i>subhumilis</i> (Nev.) Mlldff.		" "
<i>succineus</i> Blfd.		Arakan.
<i>theobaldi</i> Blfd.		Khasia Berge, Nordostindien.

8. Familie Diplommatinidae.**1. Genus Helicomorpha Mlldff.**

appendiculata Mlldff.	Leyte Philippinen.
conella Mlldff.	Negros,Guimares,Philippinen.
costulata Q. et Mlldff.	Busuanga, Philippinen.
depressa Mlldff.	Leyte, Siquijor, Catanduanes.
var. manopleuris Mlldff.	Südostluzon.
globulus Q. et Mlldff.	Busuanga, Philippinen.
linguifera Q. et Mlldff.	Bohol. „
pilula Q. et Mlldff.	„ „
quadrasi Mlldff.	Leyte, „
var. argutecostata Mlldff.	„ „
turricula Mlldff.	Cebu, „
var. globosula Mlldff.	Siquijor,

2. Genus Nicida Blonford.

anamallayana Bedd.	Anamallyberge, Südindien.
ceylanica Bedd.	Ceylon.
fairbanki Blfd.	Pulney Berge, Südindien.
kingiana W. et H. Blfd.	Kolamullies, „
liricincta Blfd.	Khandallah bei Lombay.
nilgirica Blfd.	Nilgiriis, Südindien.
nitidula Blfd.	„ „
pedronis Bedd.	Ceylon.
pulneyana Blfd.	Pulney Berge, Südindien.
subovata Bedd.	Süd Kanara, „

Genus Arinia Ad.**a. Subgenus Arinia s. str.**

calathiscus Q. et Mlldff.	Negros, Philippinen.
chrysacme Mlldff.	Luzon, „
cuspidata Mlldff.	Calamianes „
cylindrus A. et Mlldff.	Luzon, „
dichroa Mlldff.	„ „

<i>egregia</i> Hedl. et Mus.	Queensland
<i>gibbosula</i> Mlldff.	Luzon, Philippinen.
<i>manopleuris</i> Q. et Mlldff.	Marinduque, „
<i>minor</i> Sow. (<i>sowerbyi</i> Pfr.)	Philippinen.
var. <i>holopleuris</i> Mlldff.	Cebu, Bohol.
„ <i>intermedia</i> „	„
„ <i>abnormis</i> „	Leyte.
„ <i>elongata</i> „	Negros.
„ <i>aurantiaca</i> „	Mindoro.
„ <i>subglabrata</i> „	Guimares.
<i>ovulum</i> Mlldff.	Sibuyan, Philippinen.
<i>pallida</i> Mlldff.	Benguet auf Luzon.
<i>scalatella</i> Dohrn	Arayat „
<i>tablasensis</i> Hid.	Tablas, Philippinen.

b. Subgenus *Leucarinia* Mlldff.

<i>borneensis</i> Smith.	Nordborneo.
<i>contracta</i> Q. et Mlldff.	Mindanao.
<i>costata</i> Mlldff.	Philippinen.
<i>devians</i> Mlldff.	„
<i>minutior</i> Mlldff.	Marinduque.
<i>minutissima</i> Mlldff.	Philippinen.
<i>plagiostoma</i> Mlldff.	Samal bei Mindanao.
<i>similis</i> Smith	Barit, Nordborneo.
<i>sinulabris</i> Mlldff.	Samal bei Mindanao.

Genus *Palaina* O. Semper.

a. Subgen. *Palaina* s. str.

<i>alata</i> O. Semp.	Palaus.
<i>angulata</i> Bttg.	Ambon, Haruku.
<i>aurea</i> Bedd.	Palaus.
<i>australiae</i> Bens.	Mt. Warren, Ost-Australien.
<i>bensoni</i> H. Ad.	Moreton Bai, Australien.
<i>brazieri</i> Cox.	San Christoval, Salomonen.
<i>cantori</i> Pfr.	Lord Howes Insel.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Fortsetzung des Catalogs von No. 7-8 137-152](#)