

Fortsetzung des Catalogs von No. 7 u. 8 des Nachrichtsblattes.**5. Familie Neocyclotidae.***a. Subfamilie Neocyclotinae.***Genus *Neocyclotus* Crosse et Fischer.***a. Subg. *Neocyclotus* s. str.*

bartletti Pfr.	Ostperu.
bisinuatus Mrts.	Costarica.
bogotensis Pfr.	Neu Granada
boucardi Angas	Costarica.
cingulatus Sow.	Neu Granada.
connivens H. Ad.	Ost-Peru.
corpulentus Smith	Neu Granada.
distinctus Sow.	West Columbien.
dunkerri Pfr.	Ecuador.
dysoni Pfr.	Zentralamerika.
giganteus Gray	Columbia, Panama
glaucostoma Pfr.	Venezuela.
granadensis Shuttl.	Trinidad, Granada.
granulatus Pfr.	Ecuador.
incea d'Orb.	Bolivia, Brasilien.
incomptus Sow.	Neu Granada.
irregularis Pfr.	Costarica.
laxatus Sow.	Columbia.
martinicensis Shuttl.	Martinique.
? minimus Gdl.	Ostcuba.
pazi Crosse	.	.	,	.	Ecuador.
perezi Hid.	,	.	.	.	"
popayanus Lea	Neu Granada.
prominulus Fer.	Brasilien.
quitensis Pfr.	Neu Granada, Ecuador.
rugatus Guppy	Trinidad.
stramineus Rve.	Merida, La Guayra.
translucidus Sow.	Columbien.
vortex Weinl.	Haiti.

b. Subgen. Platystoma (Klein).

asperulus Sow.	Jamaica.
bairdianus Chitty	"
beswicki Chitty	"
corrugafissimus Chitty	"
var. notatus Chitty	"
crassus C. B. Ad.	"
cycloatus Chitty	"
deburgheanus Chitty	"
dentistigmatus Chitty	"
duffianus C. B. Ad.	"
gemma Chitty	"
inutilis Chitty	"
jamaicensis Chemn.	"
jugosus C. B. Ad.	.	,	.	.	.	"
nodosus Chitty	"
notatus Chitty	"
novae spei Chitty	"
novus-saltus Chitty	"
pallidescens C. B. Ad.	"
perpallidus C. B. Ad.	"
portlandensis Chitty	"
portoricensis Bttg.	Portorico.
pretiosus Chitty	Jamaica.
ruber Chitty	"
rudisplanusque Chitty	"
rupis-fontis Chitty	"
seminudus C. B. Ad.	"
subrugosus Sow.	"
varians C. B. Ad.	"
westmorelandensis Chitty	"
zigzag Chitty	"

*b. Subfamilie Amphicyclotinae.*Genus *Amphicyclotus* Crosse et Fischer.

acutiliratus Drouët	Martinique.
amethystinus Guppy	Dominica.
beauianus Petit (inornatus Recl.)	Guadeloupe*
boucardi Sallé	Vera Cruz, Mexiko.
bourcieri Pfr.	Ecuador.
cayennensis Shuttl.	Cayenne.
cimereus Drouët	Martinique.
crosseanus Hid.	Ecuador.
cousini Jouss.	"
cumingii Sow. (striatus Lea)	Columbia.
delphinulus Mouss.	"
esmeraldensis Mill.	Ecuador.
gayi Hupé	Nordchile.
goldfussi Bttg.	Honduras.
guyaquilensis Sow.	Guayaquil.
haematomma Pfr.	Ecuador.
hidalgoi Crosse	"
liratus Drouët	Martinique.
maleri Crosse et Fischer . .	Tabasco, Mexiko.
moricandi Pfr.	Brasilien.
nigrofasciatus Mill.	Ecuador.
orbignyi Ancey	Bolivia.
ponderosus Pfr.	Guatemala.
psilonitus Pfr.	Venezuela.
purus Fbs.	Westeolumbien.
rufescens Sow.	Martinique.
schrammi Shuttl.	Guadeloupe.
texturatus Sow.	Guatemala.

· Genus *Buckleyia* Higgins.

bifasciata Mouss.	Bogota.
---------------------------	---------

- martinezii Hid. (montezumi
Higg.) Ecuador.

Genus Cyrtotoma Mörch.

berendti Pfr. Südmexiko.

lutescens Pfr. "

var. cooperi Tryon "

mexicanum Menke "

salleanum Mrts. "

6. Familie Pupinidae.

Genus Pseudopomatias Mlldff. 1885

(Fargesia Heude) 1886.

- amoenus Mlldff. (corneus
Heude) Hubei, Setschuan.
var. tumidula Mlldff. . . Hunan.
grandis Austen Shengorh.
himalayae Bens. . . . Rungun, Darjiling.
peguensis Theob. . . . Pegu.
pleurophorus Bens. . . . Khasiaberge.

Genus Rhaphaulus Pfr.

- assamicus G. Austen Brahmakund.
bombycinus Pfr. . . . Sarawak, Borneo.
chrysallis Pfr. . . . Tenasserim.
kükenthali Kob. . . . Nordborneo.
lorraini Pfr. . . . Pulo Penang.
pachysiphon Theob et Stol. . Mulmein.
pfeifferi Issel Sarawak, Borneo.

Genus Streptaulus Bens.

- blanfordi Bens. Sikkim, Himalaya.
var. intubus G. Aust. "
— tubulus G. Aust. "
— tortuosus G. Aust. "

Genus **Braziera** Brazier.

typica Braz. (*brazierae* Smith) D' Entrecasteaux Inseln.

Genus **Coptocheilus** Gould.

altus Sow.	Philippinen (Insel Negros).
var. <i>protracta</i> Mlldff.	Sibuyan, Tablas, Mindoro.
<i>anostoma</i> Bens. (<i>seetilabrum</i> Pfr., <i>lowei</i> Sow.)	Labuan.
<i>doriae</i> Issel	Sarawak, Borneo.
<i>funiculatus</i> Bens.	Darjiling.
<i>leferi</i> Morel.	Borneo.
<i>pauperculus</i> Sow.	Sikkim.
<i>quadrasii</i> Hid.	Busuanga, Philippinen.
<i>seetilabris</i> Gld.	Birma, Perak.
<i>sumatranaus</i> Dohrn	Sumatra.
<i>tanycheilus</i> G. Austen	Borneo.

Genus **Cataulus** Blanford.

<i>albescens</i> Blfd.	Travankur.
<i>aureus</i> Pfr.	Ceylon.
<i>austenianus</i> Bens.	"
<i>blanfordianus</i> Dohrn	"
<i>calcadensis</i> Bedd.	Travankur.
<i>costulatus</i> Blfd.	Tinevelly Ghats, Südindien.
<i>cumingi</i> Pfr.	Ceylon.
<i>decorus</i> Bens.	"
<i>duplicatus</i> Pfr.	"
<i>erytrema</i> Pfr.	"
<i>haemastomus</i> Pfr.	"
<i>layardi</i> Gray	"
<i>marginatus</i> Pfr.	"
<i>nictneri</i> Nev.	"
<i>pyramidalis</i> Blfd.	"

- recurvatus Pfr. Anainullys, Südindien.
 templemanni Pfr. Ceylon.
 thwaitesi Pfr. ,
 tortuosus Chemn. Nicobaren.

Genus *Hybocystis* Bens.

- crossei Dautz. et Hamony. . Tonkin.
 elephas de Morgan Malacca.
 gravida Bens. (pollex Gould). Mulmein.
 jousseaumi de Morg. . . . Perak.
 mouhoti Pfr. Laosgebiet.
 rochebruni Mab. Tonkin.

Genus *Pupinella* Gray.

a. Subg. *Pupinella* s. str.

- angasi Braz. (luisiadensis Smith.) Neu Guinea, Louisiaden.
 borneensis Pfr. Borneo.
 ceramica Mrts. Ceram, Ambon.
 costata Hedl. et Mus. Queensland.
 crossei Braz. Yule Insel, Neu Guinea.
 coxi Morel. Queensland.
 grandis Fbs. (forbesi Pfr.) . Louisiaden.
 luteola Brancs. (fultoni Smith) Astrolabe Bai, Neu Guinea.
 maegregori Smith Russel Island, Louisiaden.
 mindorensis Ad. et Rve. . . Mindoro.
 minor Smith Russel Island, Louisiaden.
 moulinsiana Fisch. et Bern. . Woodlark . ,
 pupiniformis Sow. (Sowerbyi Pfr.) Luzon.
 quadrasi Mldff. Süd Luzon.
 rosselliana Smith Louisiaden.

b. Subg. *Pupinopsis* Pfr.

- humilis Jacq. (antiquata Sow.) Neu Guinea.
 petterdi Crosse Nordaustralien.
 planilabris Pfr. (whartoni Cox) Queensland.

- rufa Sow. Japan.
 swinhoei H. Ad. Formosa.
 var. meridionalis Bttg. "
 — morrisiana H. Ad. "
 strubelli Smith Djamna Insel, Neu Guinea.

Genus **Bellardiella** Tapp. Canefri.

- martensiana Tapp. Port Dorey, Neu Guinea.

Genus **Hedleya** Cox.

- macleayi Cox Nord Queensland.

Genus **Pupina** s. str.

a. Subg. Pupina s. str.

- brazieri Crosse Erromango, Neue Hebriden.
 complanata Pease Carolinen, Marschallinseln.
 cumingiana Pfr. Tanau, Neu Hebriden.
 difficilis O. Semp. Palaos, Yap.
 gracilis Mlldff. Cebu, Philippinen.
 keraudreni Vign. Salomonen.
 miokoana Mouss. Mlldff. . . . Bismarck Archipel.
 mitis Hinds.
 pfeifferi Dohrn Cap Flattery, Australien.
 quadrasi Mlldff. Luban, Philippinen.
 solomonensis Smith Salomonen.
 speculum Tapp. Can. Port Dorey, Neu Guinea.
 strangei Pfr. Moreton Bai, Australien.
 vitiensis Garr. Gornea, Viti Inseln.

b. Subgenus Tylotoechus n.

- adamsi Kob. (pfeifferi Ad. nec
 Dohrn) Batchian, Molukken.
 artata Bens. (blanfordi Theob.) Birma, Ava.
 arula Bens.
 aurea Hinds Neu Island.

- | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| aureola Stol. | . | . | . | Pulo Penang. |
| bicanaliculata Sow. | . | . | . | Cebu, Philippinen. |
| bilinguis Pfr. | . | . | . | Cap York; Louisiadens. |
| bipalatalis Bttg. | . | . | . | Gumung Gedah, Java. |
| calamianica Q. et Mlldff. | . | . | . | Busuanga, Philippinen. |
| compacta Mlldff. | . | . | . | Java. |
| crosseana Morlet | . | , | . | Kambodscha. |
| crossei Braz. | . | . | . | Queensland. |
| destructa Heude (Mesost.) | . | . | . | Setschuan, China |
| doriae G. Aust. | . | . | . | Busanberge, Nordborneo. |
| dorri Dautz | . | . | . | Haiphong in Tonking. |
| ephippium Grdl. | . | , | . | Human, China. |
| evansi G. Aust. | . | . | . | Nordborneo. |
| everetti Smith. | . | . | . | Natuna-Inseln. |
| exclamationis Mab. | . | . | . | Tonkin. |
| flava Mlldfl. | . | . | . | Hainan. |
| fuchsi Grdl. | . | . | . | Henson-schien, China. |
| giumarasensis Nev. | . | . | . | Guimaras, Sibuyan, Tablas,
Negros, Masbate Philipinen. |
| hosei G. Aust. | . | . | . | Nordborneo, Balabac, Palawan. |
| hungerfordiana Nev. | . | . | . | Asaddan River, Nordostindien |
| hyptiostoma Q. et Mlldff. | . | . | . | Philippinen |
| illustris Mab. | . | . | . | Tonkin. |
| imbricifera Bens. | . | . | . | Nordostindien. |
| japonica Mrts. | . | . | . | Japan. |
| josephi Mlldff. | . | . | . | Balabac, Philippinen. |
| jüdelliana Mlldff. | . | . | . | Hainan. |
| junghuhni Mrts. | . | . | . | Java. |
| lowi de Morg. | . | . | . | Perak. |
| meridionalis Pfr. | . | . | . | Queensland. |
| mouhoti Pfr. | . | . | . | Kambodscha. |
| nana Mlldff. | . | . | . | Leyte, Philippinen |
| nasuta Smith | . | . | . | Konstantinofsen, Neu Guinea. |
| nicobarica Pfr. | . | . | . | Nicobaren. |

ottonis Dohrn	Mindanao, Basilan, Philip- pinen.
var. compressa Mlldff.	Sulu-Inseln.
pallens Mlldff.	Samui, Golf von Siam.
paviei Morlet	Kambodscha.
peguensis Bens.	Pegu.
pineticola Cox	Queensland.
pulchella Mlldff.	Lo-fu-schan, China.
robusta Cox	Port Curtis, Queensland.
rufilabris Dohrn	Sumatra.
spectabilis Q. et Mlldff.	Busuanga, Philippinen.
striatella Q. et Mlldff.	Ilin bei Mindoro, Philippinen,
sucinacia Bttg.	Gunung Salak auf Java.
tchehelensis Morg.	Perak.
superba Pfr.	Sumatra.
thomsoni Fér.	Fitzroy Insel.
treubi Bttg.	Java.
turgidula Dohrn	Sumatra.
ventrosa Dohrn	Cap York, Australien.
verbeekii Mlldff.	Java.
vescoi Morel	Pulo Condor, Hinterindien.
wilcoxi Cox.	Clarence River, Australien.

c. Subgenus *Siphonostylus* n.

lobifera Mrts.	Sumatra.
longituba Kob.	Halmahera.

Genus *Hargravesia* H. Adams.

(Registoma Gray.)

dissimilis Mlldff.	Luzon.
exigua Sow.	Cebu?, Negros.
fusca Gray (vitrea Sow.) . .	Philippinen.
goldfussi Mlldff.	Camerun.
grandis Gray (nunezii Sow., aurantia Mörch)	Philippinen.

pellucida Sow.	Philippinen.
perexigua Q. et Mlldff.	Tablas, Philippinen.
perobliqua Q. et Mlldff.	Marinduque „
quadrasi Mlldff.	Nordluzon, „
semiscissa Q. et Mlldff.	Marinduque, „
semperi Mlldff.	Nordluzon, „
similis Sow.	Luzon, „
solitaria Mrts.	Molukken.
streptaxis Mlldff.	Morong, Luzon.

Genus **Porocallia** Mlldff.

ambigua O. Semp.	Nordluzon.
canalifera Q. et Mlldff.	Catanduanes, Philippinen.
microstoma Kob.	Mindanao, Bohol „
var. leytensis Mlldff.	Leyte.
var. nana „	Luzon, Catanduanes, Philippinen.
var. subocclusa Mlldff.	NO Luzon.

Genus **Callia** Gray.

amboinensis Mrts.	Amboina, Ceram.
lubrica Sow.	Philippinen.
splendens Dohrn	Lizard Insel, Nordaustralien.
wallacei Pfr.	Ceram.

7. Familie Alycaeidae.

Genus **Dioryx** Benson.

amphora Bens.	Birma.
bacca Pfr.	Laosgebiet.
carinigera Mlldff.	„
distortus Haines	Siam.
feddenianus Theob.	Mulmein; Shanstaaten.
globulus Mlldff.	Hubei, China.
kobelitianus Mlldff.	Kiukiang, China.

monadicus Heude	Tschenkeu, China.
pilula Gld.	Hongkong. , ,
var. minor Mlldff.	Guangdung.
setchuanensis Heude	Tschenkeu, , ,
swinhoei H. Ad.	Formosa.
urnula Bens.	Sikkim; Shanstaaten?

Genus *Alycaeus* Gray.a. Subgenus *Orthalyceaeus* Pfr.

anceyi Mab.	Tongking.
bembex Bens.	Darjiling, Himalaya.
burtii G. Aust	Nega Berge, Assam.
congener Smith	Nordborneo.
conicus G. Aust.	Nord Kaschar.
constrictus Bens.	Darjiling, Himalaya.
crenilabris Mlldff.	Java.
dohrni Bttg. (hochstetteri Mrts. nec Pfr.)	Hochstetteri Mrts. Borneo.
fruhstorferi Mlldff.	Java.
fultoni Mlldff.	Gomonton, Nordborneo.
galbanus G. Aust.	Niahberge, , ,
gibbosulus Stol. (chaperi Morg.)	Penang, Malacca.
gibbus Fér.	Cochinchina.
globosus H. Ad.	Sarawak, Nordborneo.
graphicus Blfd.	Shan Staaten bis Darjiling.
var. minor G. Aust.	Assam.
hochstetteri Pfr.	Java.
hosei G. Aust.	Nordborneo.
jagori Mrts.	Java, Celebes, Perak.
kapayanensis de Morg.	Perak.
margarita Theob.	Shan Staaten.
mouhoti Pfr.	Laos Gebiet.
otiphorus Bens.	Shan Staaten bis Darjiling.
perakensis Crosse	Perak. *

politus Blfd.	Arakan.
pusillus G. Aust.	Nord Kaschar, Nordindien.
pyramidalis Bens.	Tenasserim, Birma, Salanga.
reinhardi Mörch	Nicobaren.
requiesenus Mab.	Tongking.
reticulatus Mlldff.	Java.
rimatus Bttg.	Nordborneo.
roebeleni Mlldff.	Samui, Golf von Siam.
sadongensis Smith	Sarawak, Nordborneo.
sculpturus G. Aust.	Manipur.
serratus G. Aust.	Nagaberge, Assam.
specus G. Aust.	Nordborneo.
thieroti de Morg.	Perak.
vestitus Blfd.	Arakan.
vulcani Blfd.	Ava, Ober-Birma.

b. Subgenus Chamalycaeus n.

andamiae Bens.	Andamanen.
brahma G. Austen	Brahmakund.
canaliculatus Mlldff.	Samui, Golf von Siam.
caroli Semp.	Luzon.
celebensis Mrts.	Luwu, Celebes.
cyphogyrus Q. et Mlldff.	Catanduanes, Luzon.
diminutus Heude	Tschenkeu, China.
diplochilus Mlldff.	Perak.
dolichodeirus Heude	Tschenkeu, China.
dolomiticus Heude	Kiangsi, „
elevatus Heude	Tschenkeu, „
excisus Mlldff.	Sulu Inseln.
fargesianus Heude	Tschenkeu, China.
helicodes Grdl.	Hunan und Hupe, China.
hungerfordianus Nev.	Nordformosa.
inflatus G. Aust.	Nagaberge, Nordostindien.
ingrami Blfd.	Arakan, Nord Kaschar.
japonicus Mrts.	Südjapan.

- jousseaumi de Morg. Perak.
latecostatus Mlldff. (*nipponensis*
 Grdl.) Lo-fou-sehan, China.
microconus Mlldff. Perak.
microdiscus Mlldff. ,
möllendorffii n. (= *inflatus*
 Mlldff. nec G. Aust.) . . Hunan, China.
montanus Nev. Sikkim.
muciferus Heude Tschenkou, China.
nagaënsis G. Aust. Naga Berge, Nordostindien.
nanus Mlldff. Hunan, China.
neglectus Heude Ansui, China.
nipponensis Reinh. SüdJapan.
nitidus Blfd. Arakan.
oligopleuris Mlldff. Perak.
parvulus Mlldff. ,
physis Bens. Darjiling, Himalaya.
planorbulus Heude Tschenkou, China.
plicilabris Mlldff. Hunan, ,
quadrasi Mlldff. Cagayan, Luzon.
rathouisianus Heude Kiangsu, China.
sculptilis Bens. Thyet Myo, Birma.
sinensis Heude Ansui, China.
spratti G. Aust. Shanberge, Hinterindien.
stoliczkai G. Aust. Nagaberge Nordostindien.
strigatus G. Aust. , ,
tomotrema Mlldff. Montalban, Luzon.
umbonalis Bens. Birma.

c. Subgenus **Charax** Benson.

- anthostoma* Mlldff. Hubei, China.
armillatus Bens. Thyet Mio, Birma.
avac Blfd. Ava, Arakan.
bicrenatus G. Aust. Nagaberge, Assam.
bifrons Theob. Shan Staaten, Hinterindien.

- chenelli G. Aust. Naga-Berge.
 crenatus G. Aust. Nord Kaschar.
 crenulatus Bens. Sikkim, Himalaya.
 crispatus G. Aust. Nordostindien.
 cristatus Mlldff. Hunan, China.
 cucullatus Theob. Shan Staaten.
 damsangensis G. Aust. West Bhutan.
 diagonius G. Aust. Nord Kaschar.
 digitatus H. Blfd. Darjiling, Himalaya.
 everetti G. Aust. (broti Aldr.) Nordborneo.
 expatriatus Blfd. Nilgherries.
 footei Blfd. Südindien.
 gemmula Bens. Sikkim, Himalaya.
 glaber Blfd. Arakan.
 globulus G. Aust. Nagaberge, Assam.
 hebes Bens. Teria Ghat. Nordostindien.
 humilis Blfd. Pegu.
 jaintiacus G. Aust. Jaintiaberge, Nordostindien.
 khasiacus G. Aust. " "
 kurzianus Theob. et Stol . . Birma.
 longituba Mrts. Sumatra.
 var. latestriata Mlldff. . . Java.
 multirugosus G. Austen . . Nagaberge. Assam.
 notatus G. Aust. Dafla Berge.
 pachitaënsis Heude . . . Assam.
 pentagonus Heude Tschenkeu, China.
 plectocheilus Bens. Sikkim, Himalaya.
 prosectus Bens Nordostindien.
 richthofeni Blfd.. Muheim, Birma.
 spiracellum Ad. et Rve. . . Borneo.
 strangulatus Hutt. "
 stylifer Bens. Sikkim, Himalaya.
 subhumilis (Nev.) Mlldff. " "
 succineus Blfd. Arakan.
 theobaldi Blfd. Khasia Berge, Nordostindien.

8. Familie Diplommatinidae.

1. Genus *Helicomorpha* Middff.

- | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---|-------------------|--------------|
| appendiculata | Mlldff. | . | . | Leyte | Philippinen. |
| conella | Mlldff. | . | . | Negros, Guimares, | Philippinen. |
| costulata | Q. et | Mlldff. | . | Busuanga, | Philippinen. |
| depressa | Mlldff. | . | . | Leyte, Siquijor, | Catanduanes. |
| var. manopleuris | Mlldff. | . | . | Südostluzon. | |
| globulus | Q. et | Mlldff. | . | Busuanga, | Philippinen. |
| linguifera | Q. et | Mlldff. | . | Bohol. | , |
| pilula | Q. et | Mlldff. | . | " | " |
| quadrasii | Mlldff. | . | . | Leyte, | " |
| var. argutecostata | Mlldff. | . | " | | " |
| turricula | Mlldff. | . | . | Cebu, | " |
| var. globosula | Mlldff. | . | . | Siquijor, | |

2. Genus **Nicida** Blanford.

- | | | | | | |
|--------------|----------|-------|---|---|---------------------------|
| anamallayana | Bedd. | . | . | . | Anamallyberge, Südindien. |
| ceylanica | Bedd. | . | . | . | Ceylon. |
| fairbanki | Blfd. | . | . | . | Pulney Berge, Südindien. |
| kingiana | W. et H. | Blfd. | . | . | Kolamullies, „ |
| liricineta | Blfd. | . | . | . | Khandallah bei Lombay. |
| nilgirica | Blfd. | . | . | . | Nilgiriis, Südindien. |
| nitidula | Blfd. | . | . | . | " " |
| pedronis | Bedd. | . | . | . | Ceylon. |
| pulneyana | Blfd. | . | . | . | Pulney Berge, Südindien. |
| subovata | Bedd. | . | . | . | Süd Kanara. „ |

Genus **Arinia** Ad.

a. Subgenus *Arinia* s. str.

- | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------|
| <i>calathiscus</i> Q. et Mlldff. | . | . | Negros, Philippinen. |
| <i>chrysacme</i> Mlldff. | . | . | Luzon, „ |
| <i>cupidata</i> Mlldff. | . | . | Calamianes „ |
| <i>cylindrus</i> A. et Mlldff. | . | . | Luzon, „ |
| <i>dichroa</i> Mlldff. | . | . | “ „ |

egregia Hedl. et Mus.	.	.	.	Queensland
gibbosula Mlldff.	.	.	.	Luzon, Philippinen.
manopleuris Q. et Mlldff.	.	.	.	Marinduque, „
minor Sow. (sowerbyi Pfr.)	.	.	.	Philippinen.
var. holopleuris Mlldff.	.	.	.	Cebu, Bohol.
„ intermedia	„	„	„	„
„ abnormis	„	„	.	Leyte.
„ elongata	„	„	.	Negros.
„ aurantiaca	„	„	.	Mindoro.
„ subglabrata	„	„	.	Guimares.
ovulum Mlldff.	.	.	.	Sibuyan, Philippinen.
pallida Mlldff.	.	.	.	Benguet auf Luzon.
scalatella Dohrn	.	.	.	Arayat „
tablasensis Hid.	.	.	.	Tablas, Philippinen.

b. Subgenus Leucarinia Mlldff.

borneensis Smith	.	.	.	Nordborneo.
contracta Q. et Mlldff.	.	.	.	Mindanao.
costata Mlldff.	.	.	.	Philippinen.
devians Mlldff.	.	.	.	„
minutior Mlldff.	.	.	.	Marinduque.
minutissima Mlldff.	.	.	.	Philippinen.
plagiostoma Mlldff.	.	.	.	Samal bei Mindanao.
similis Smith	.	.	.	Barit, Nordborneo.
sinulabris Mlldff.	.	.	.	Samal bei Mindanao.

Genus Palaina O. Semper.*a. Subgen. Palaina s. str.*

alata O. Semp.	.	.	.	Palaus.
angulata Bttg.	.	.	.	Ambon, Haruku.
aurea Bedd.	.	.	.	Palaus.
australiae Bens.	.	.	.	Mt. Warren, Ost-Australien.
bensonii H. Ad.	.	.	.	Moreton Bai, Australien.
brazieri Cox.	.	.	.	San Christoval, Salomonen.
cantori Pfr.	.	.	.	Lord Howes Insel.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Fortsetzung des Catalogs von No. 7-8 137-152](#)