

Chemnitzii aus dem Teyler-See in die Thiergartengewässer bei Berlin in den Jahren 1863—69 eingesetzt.

Diese Versuche scheinen geringen oder gar keinen Erfolg gehabt zu haben. Vgl. meinen Bericht im Zoologischen Garten, Bd. IX. (1868) S. 300.

Berlin, 1. April 1870.

Ernst Friedel.

Rhytida inaequalis Pfr.

Auf der in letzter Woche stattgefundenen Versteigerung der bedeutenden Conchyliensammlung des verstorbenen Mr. Hamilton kaufte ich unter anderen auch sehr schöne Exemplare von *Rhytida inaequalis*, die wie die der Albers'schen Sammlung die Etiquette: Lord Howes isl., Australien, trugen. Diese Insel liegt unterm 159. Grad östl. Länge von Greenwich und etwa 31 Grad südl. Breite, mindestens dreimal so weit von Neucaladonien als vom australischen Festlande entfernt, so dass man sie wohl noch mit Fug und Recht zu letzterem rechnen kann. Die Autorität von Mr. Hamilton neben der von Albers scheinen mir aber unzweifelhaft zu beweisen, dass Mr. Crosse im Irrthum ist, wenn er Neucaladonien als einziges Vaterland der *Rhytida* annimmt.

London.

T. A. Verkrüzen.

Gesellschaftsangelegenheiten.

Affaires de la Société. — Affairs of the Society.

Verzeichniss neuer Mitglieder.

Nouveaux membres. — New membres.

167. Wieder-Engelheim: Herr Lehrer Grooss.

Für die Normalsammlung sind ferner eingegangen:

Die Najadeen des Leman von Herrn Dr. Brot.

Eine Suite Conchylien aus Kärnthen, Krain und Istrien, von Herrn Dr. Rössmann.

Landschnecken, auf den canarischen Inseln gesammelt, von Herrn Dr. von Fritsch.

Eine Suite von uns noch fehlenden Melanien von Herrn Dr. Aug. Brot in Genf.

Conchylien aus Syra, Santorin und der Gegend von Constantinopel, von Herrn Dr. von Fritsch.

Eine Suite Land-, Süsswasser- und Seeconchylien zum grössten Theil aus Nord-Amerika. Von Herrn Dr. Maak.

Berichtigung.

Die in voriger Nummer erwähnten, der Normalsammlung geschenkten Conchylien aus Java und Bali sind ein Geschenk des Herrn E. Stöhr in Heidelberg, welches durch Vermittlung des Herrn Dr. von Fritsch an uns gelangt ist.

Für die Bibliothek eingegangen:

65. *Journal de Conchyliologie*, 1870. Lief. II.
66. *Maltzan, H., Freiherr von*, Zur Kenntniss unserer Anodonten. Separatabdruck aus dem Archiv des naturwissenschaftlichen Vereins in Mecklenburg. Bd. XXIV. Vom Verfasser.
67. *Villa, Antonio*, Sulla Distribuzione oro-geografica dei Molluschi terrestri nella Lombardia. Von Herrn Heynemann.

Tausch-Verein.

Société pour les échanges. Society for exchanging.

Tauschlager.

Espèces en dépôt. (Fortsetzung.) Ready for exchange.

Stück	<i>Helix</i>		Preis.	
			Sgr.	Pf.
6	adpersa Müll.	Tanger	2	—
100	" "	Provence, Istrien, Algier	—	2
150	apicina Lam.	Algier	—	5
20	amanda Rossm.	"	1	—
50	aculeata Müll.	Schweden, Rügen, Frankfurt	—	10
10	aethiops Blz.	Siebenbürgen	1	—
20	alonensis Fer.	Spanien	2	—
10	Arigonis Rossm.	Valencia	—	10
100	bidens Chemn.	Schlesien	—	5
100	Cantiana Mont.	Belgien, Istrien	—	10
—	candidula Stud.	Fft. Belgien.	—	2
30	caperata Mont.	Belgien	—	5
—	carthusiana Müll.	Kärnthen	—	2
—	cinctella Drp.	Kärnthen, Italien, Provence	—	2
20	conica Drp. (trochoides Poir.)	Provence	—	2
20	conspurcata Drp.	Italien	—	2
100	costulata Zgl.	Mombach, Provence	—	5
8	Companyoni Aler.	Pyrenäen	1	—
20	Delphinula Lowe (fossil)	Madera	2	—
30	Despreauxii Orb.	Fuertaventura	1	—

Stck.			Preis. Sgr.	Pf.
30	discina Lowe	Madera	1	—
30	elegans Gmel.	Provence	—	2
—	ericetorum Müll.	Fft., Rudolstadt, Belgien	—	2
50	lamellata Jeffr.	Kopenhagen	—	10
10	lanuginosa Boissy	Balearen	—	10
30	var. roseotincta Forbes	Algerien	1	—
25	muralis Müll.	Provence, Italien	—	5
20	pampelunensis Schm.	Pampeluna	1	—
20	pisana Müll.	Tanger, Canarien	1	—
100	" "	Provence, Istrien, Italien	—	2
10	profuga Schmidt	Italien	—	6
100	pygmaea Dr.	Dinkelscherben, Kärnthen	—	5
8	Raspailii Payr.	Corsica	5	—
50	rufescens Penn.	Dillenburg, Dinkelscherben	—	10
30	solaria Mke.	Kärnthen	—	5
100	psara Bourg.	Algier	—	10
<i>Bulimus</i>				
—	montanus Drp.	Cassel, Frankfurt, Siebenberge	—	2
—	obscurus Drp.	Belgien, Frankfurt	—	2
—	detritus Brug.	Frankfurt, Flörsheim, Oberstein	—	2
—	var. corneus	Auvergne	—	5
—	tridens Müll.	Darmstadt, Kärnthen, Toscana	—	2
10	sinistralis Reeve	Java	4	—
30	pupa L.	Algier	—	10
20	virgulatus Fér.	Westindien	—	10
10	Guadeloupensis Brug.	"	1	—
10	reversalis var. venerabilis Blz.	Siebenbürgen	1	3
20	sporadicus d'Orb.	Buenos-Ayres	2	—
20	tenuissimus Fér.	Westindien	—	10
<i>Pupa</i>				
10	uva Lam.	Westindien	—	3
25	striatella Fér.	Portorico	1	—
25	— var. minor	"	1	—
25	iostoma Pfr.	Cuba	1	—
25	chrysalis Pfr.	"	2	—
12	maritima Pfr.	"	2	—
12	detrita Shuttl.	Florida	2	—
10	obtusa Drp.	Schneeberg	—	10
20	Brondeli	Algier	—	10
<i>Clausilia</i>				
100	lineolata Held	Dinkelscherben	—	5
50	cruciata S.	"	—	6
—	coerulea Fér.	Syra	—	10

Stck			Preis. Sgr. Pf.
—	<i>Cyclostoma</i>		
—	elegans	Provence, Istrien, Bergstrasse, Rheden, Lyon, Valencia	— 2
50	sulcatum Drp.	Provence	— 10
36	costulatum Zgl.	Transsylvanien	— 10
30	ferrugineum Lam.	Gibraltar, Balearen	1 —
30	columnare	Jamaica	1 3
10	Newcombianum Pfr.	"	1 3
8	Banksianum Sow.	"	1 3
	<i>Pomatias</i>		
100	patulum Drp.	Kärnthen	— 2
30	obscurum Drp.	Pyrenäen	— 5
20	maculatum Drp.	Kärnthen	— 2
20	cinerascens Zgl.	Dalmatien	— 5
	<i>Melania</i>		
25	nigrita Morel.	Calabar	2 —
25	fusca Gmel.	"	2 —
	<i>Melanopsis</i>		
100	Dufourei Fér.	Valencia, Toscana	— 6
25	var. Graellsii	Venta del Conde	— 10
60	costata Fér. var. Muraldi Zgl.	Grosswardein	— 5
150	praerosa L.	Algerien	— 10
	<i>Planorbis</i>		
—	corneus L.	Frankfurt, Belgien, Italien	— 2
—	marginatus Drp.	" " "	— 2
100	" "	Algier	— 5
50	acies Mühlf.	Dinkelscherben	— 6
20	fontanus Drp.	"	— 6
100	spirorbis Müll.	Pforta	— 2
—	nitidus Drp.	Schwabhausen, Frankfurt, Bel- gien, Schweden	— 2
25	carinatus	Kärnthen	— 5
—	vortex Müll.	Deutschland, Belgien	— 2
	<i>Physa</i>		
10	australiana Conr.	Neusüdwaless	2 6
	<i>Limnaea</i>		
—	stagnalis Müll.		— 5
20	var. intermedia Hartm.	Rhône	— 10
—	auricularia Drp.	Darmstadt, England	— 5
—	var. ampla Hartm.	Main	— 5
—	palustris Drp.	Deutschland, Belgien, Italien	— 2
—	fusca C. Pfr.	Frankfurt, Hamburg	— 2
—	elongata Drp.	" Belgien	— 5
—	truncatula Müll.	" Italien	— 2

Stck			Preis.	
			Sgr.	Pf.
100	truncatula Müll.	Algerien	—	5
50	perlevis Conrad	Australien	1	—
	<i>Tellina</i>			
20	cumana Costa	Tyrrhenisches Meer	—	2
30	nitida Poli	" "	—	2
20	exigua Poli	" "	—	2
20	var. rosea	" "	—	2
12	donacina L.	Neapel	—	2
6	pulchella Lam.	Toscana	—	2
40	solidula Sol.	Ostende	—	2
10	radiata L.	Westindien	—	10
6	remies Lam.	"	1	—
8	carnaria L.	"	—	10
15	interrupta Sol.	"	1	6
	<i>Donax</i>			
20	trunculus L.	Toscana	—	2
75	anatina Lam.	Ostende	—	2
	<i>Univalvia</i>			
9	Terebra hastata	Westindien	—	10
20	Columbella nitida	"	—	2
50	— mercatoria L.	"	—	2
12	Elenchus bellulus Dkr.	Neuholland	—	10
9	Trochus fulguratus Phil.	Guinea	1	—
20	— exiguus Poli	Toscana	—	6
15	— Jermonii Payr.	"	—	6
20	— Laugierii Payr.	"	—	6
10	— varius L.	"	—	6
20	— constrictus M'Leay	Australien	1	—
20	— var. (zebra Mke)	"	1	—
20	— labio L.	Bombay	—	10
10	Planaxis Savignyi Desh.	"	1	—
20	Turbo granulatus Gmel.	"	1	—
50	Nassa taeniolata Phil.	Valparaiso	1	—
100	Hipponyx barbatus Sow.	Westamerika	—	6
6	Spirula Peronii Lam.	Westindien	1	6
30	Crepidula aculeata	Westamerika	1	—
20	Pollia d'Orbigny Payr.	Toscana	—	6
9	Pisania maculosa L.	"	—	6
16	Murex Edwardsii Payr.	"	—	6
8	— cristatus Brocch.	"	—	6
	<i>Neritina</i>			
10	Adansonii	Calabar	1	—
100	fluviatilis L.	Algerien	—	5

Stück			Preis.	
			Sgr.	Pf.
20	stragulata Mühlf.	Gurk	—	10
25	virginea Lam.	Westindien, Mexico	—	2
30	baetica Fér.	Italien	—	5
	<i>Unio</i>			
—	tumidus Retz	Main, Nahe, Schlesien	—	2
—	pictorum L.	„ , Rhein	—	2
—	batavus Lam.	„ , Nahe, Maas, Kärnthen, Neckar	—	2
—	var. fuscus Zgl.	Kärnthen	—	5
—	var. ater Nils.	Nahe	—	5
10	Requienii Mich.	Italien	—	10
—	margaritifer Retz.	Birkenfeld, Luxemburg	—	10
50	rhomboideus	Algier	1	—
	<i>Anodonta</i>			
50	anatina Lam.	Birkenfeld	—	5
50	cellensis var. ponderosa	Schaumburg	—	10
20	rostrata Kokeil	Kärnthen	—	10
20	fuscata Zgl.	„	—	10
—	piscinalis Nils.	Main	—	2

Ferner sind noch eine grössere Anzahl Tertiärconchylien aus dem Pariser Becken und dem oberitalienischen Subappennin, sowie aus dem Mainzer Becken in Tausch abzugeben und die Verzeichnisse vom Tauschverein zu erhalten. — Auch die meisten früher angebotenen Clausilien aus Siebenbürgen und Kärnthen sind wieder vorrätig.

Literatur-Bericht.

Archiv des naturwissenschaftlichen Vereins in Mecklenburg.
XXIV. Jahrg. (1870).

- S. 170. Zur Kenntniss unserer Anodonten. Von Hermann Freiherrn von Maltzan. Der Verfasser reducirt alle deutschen Species, welche von Boll sämmtlich in Mecklenburg nachgewiesen wurden, auf zwei, *An. cygnea* L. und *piscinalis* Nilss., und zwar rechnet er zu *cygnea* als Varietäten *cellensis* Schröt., *rostrata* Kok. und *intermedia* Lam., sowie als Jugendform *complanata* Zgl., dagegen zu *piscinalis* Nilss. als Varietäten *ponderosa* Pfeiff., *ventricosa* Pfeiff. und als Jugendform *anatina* L.
- S. 192. Die Astarte der Ostsee. Diese von Schulze bei Warnemünde entdeckte Form ist nach von Martens nicht *intermedia* Sow., sondern die hochnordische *arctica* Gray = *corrugata* Brown, nur etwas kleiner als die nordischen Formen.

Journal de Conchyliologie, 1870 No. 2.

- S. 161. *Fischer, P.*, sur la Faune conchyliologique marine des baies de Suez et de l'Akabah. 35 Arten, welche in dem Verzeichniss von Vaillant (Journ. Conch. 1865 p. 97) fehlen, darunter neu *Murex erythraeus* und *Mytilus Pharaonis*.
- S. 179. *Mousson, Albert*, Faune malacologique terrestre et fluviatile des îles Viti, d'après les envois de Mr. le Dr. Edouard Graeffe (Fortsetzung und Schluss).
- S. 237. *Crosse, H., et Fischer, P.*, Diagnosis Mollusci novi, reip. Mexicanae incolae (Zonites Tuxtlenensis, der Hel. bilineata Pfr. zunächst stehend).
- S. 238. —, Description d'un Athoracosphorus inédit, provenant de la Nouvelle Calédonie (A. modestus).
- S. 238. *Crosse, H.*, Diagnoses Molluscorum Novae Caledoniae incolarum.
- S. 248. —, Diagnoses Molluscorum novorum. (Helix metula, Blocheana, Bulimus Kantavuensis, Registoma Brazieri.) —
- S. 251. —. Ne sutor ultra crepidam. (Ein heftiger Angriff auf Reeve und Sowerby.)
- S. 260. Bibliographie. (Moluscos marinos de Espanna etc. von J. G. Hidalgo. — Monographia Heliceorum von Dr. L. Pfeiffer Bd. V. und VI. — Mélanges malacologiques von Recluz. —)
- S. 288. Nouvelles. Aufforderung zur Unterstützung der mittellosen Hinterbliebenen des verstorbenen norwegischen Malacologen M. Sars.

Bulletino malacologico italiano. 1870. Vol. III., 1.

- S. 1. *Issel, A.*, Intorno ai Chiton del mare di Genova. Mit einer Tafel.
- S. 9. *Brusina*, Specie nuove (Cingula Schlosseriana).
- S. 11. *Manzoni, A.*, Fauna marina malacologica di Sinigaglia.
- S. 14. *Weinkauff, H. C.*, Supplemento alle Conchiglie del Mediterraneo.
- S. 24. *Manzoni, A.*, Annotazioni al Saggio di Conchiologia fossile subappennina, fauna del sabbie gialle.
- S. 27. Bibliografia.

Nature, a weekly illustrated Journal of Science. 1869. No. 4—6.

The depths of the Sea. Bericht über die Dredging-Versuche von Dr. Carpenter, Prof. Wyville Thomson und Gwyn Jeffreys in H. M. S. Porcupine. 1869.

Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin im Jahre 1869. Berlin 1870.

- S. 21. Ueber die charakteristische Bildung der Deckel bei Neritina, Nerita und Navicella.
- S. 16. Reichert, Embryonen einer achtfüssigen Cephalopode.

Sitzungsberichte der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 1869. IV.

- S. 208. *Troschel*, Beobachtung an afrikanischen Landschnecken.
- S. 217. —, Photographische Darstellung von Schneckenzungen.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. XX. Heft 3. 1870.

- S. 457. *Malmgren*, Ueber das Vorkommen thierischen Lebens in grossen Meeresstiefen. (Uebersetzt aus Oefvorsigt at Tinska Vetenskaps-Societeten förhandlingar. Helsingfors. 1869.)

Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Jahrgang 1869. 19. Bd.

- S. 225. *Bergh*, Anatomische Untersuchung der Pleurophyllidia formosa.
 S. 853. *von Frauenfeld*, Beiträge zur Fauna der Nicobaren.
 S. 909. *Gredler*, Nachlese zu Tirols Land- und Süsswasserconchylien.

American Journal of Conchology. Vol. V. Part. 3.

- S. 120. *Gill*, On the Pterocerae of Lamarck and their mutual relations.
 S. 140. *Dall*, Materials for a monograph of the family Lepetidae.
 S. 151. *Tate*, On the land and freshwater Mollusca of Nicaragua.
 S. 163. *Newcomb*, Descriptions of new species of marine Mollusca.
 S. 166. *Lewis*, Catalogue of the shells of the Coosa River, Alabama.
 S. 170. *Tryon*, Description of new species of marine Bivalve Mollusca in the Collection of the Academy of natural sciences.
 S. 173. —, Notices and Reviews of new conchological works.

Anhang. *Roberts*, Catalogues of the families Porcellanidae and Amphiperasidae.

Barrande, Joachim, Distribution des Cephalopodes dans les contrées Siluriennes. Extrait du système silur. du centre de la Bohême. Vol. II. 4^{me} Ser. pl. 351 à 460. Prague et Paris 1870.

Mittheilungen und Anfragen.**Annonces et questions. — Advertisements and inquiries.**

Dr. *Lehmann* in Stettin erbittet in Tausch oder Kauf lebende Exemplare von folgenden Arten: *Sira acicula*, *Pupa substriata*, *Venetzii*, *costulata*, *ascaniensis*, *pusilla*, *edentula*, *Hyalina subterranea*, *crystallina* (die ächte), *Helix pygmaea*, *Limnaeus silesiacus*, *Planorbis septemgyratus*, *riparius*, *spirorbis*, *acies*, *Valvata contorta*, *Pisidium pusillum*, *fontinale*, *Cyclas solida*, *lacustris*, *calyculata*.

Rossmässler's Iconographie, Heft 1—12, mit schwarzen Tafeln, wird zu kaufen gesucht. Gef. Offerten an die Redaction.

Malakologische Bibliothek.

Bei den Verlegern dieses wissenschaftlichen Sammelwerkes ist soeben erschienen:

Malacologia del Mar Rosso
 Zoologische und Paläontologische Studien
 von Artur Issel.

Dieses schöne Werk besteht aus einem 8^o-Bande von 388 Seiten Text auf Extra-Papier gedruckt nebst einer Karte mit 5 in Tondruck lithographirten Tafeln.

Man spedirt es franco in ganz Italien für Lir. 12. — Für's Ausland lege man die Post-Spesen dazu.

Im Druck befindlich:

Trinchese.

Sulla Struttura del Sistema nervoso
dei Molluschi Gasteropodi.

Brusina.

Ipsa Chiereghini Conchyliæ.

Ein anderer Avis wird den Preis dieser zwei Werke bekannt machen.

Adresse: An die Verleger der Malakologischen Bibliothek bei Herrn Olivo Caluri, Sotto-Borgo, Pisa in Italien.

Berichtigung.

In dem Artikel über *Cyclas solida* in der Mark auf Seite 56 d. J. ist aus Versehen der Name des Verfassers, Herrn Dr. Reinhardt in Berlin, weggeblieben.

Freiwillige Beiträge für die Rossmässler'sche Sammlung.

Fortsetzung.

a) Einmalige.

Uebertrag	Thlr. 371. 17½.
Eine Dame in Rostock durch Herrn F. W.	„ 5.
N. N. in Offenbach „für die Wittwe Rossmässler's“ fl. 10. u. fl. 1. 10.	„ 6. 11½.
Herr Dr. K. von Fritsch (abermals)	„ 5. —
„ C. F. Jickeli	„ 5. —

Uebertrag . Thlr. 392. 29.

b. Jährliche, für 3 Jahre.

Uebertrag	Thlr. 71. 12½.
Herr O. Usbeck	„ 1. —.
„ Pfarrer Kobelt	„ 1. 10.

Uebertrag . Thlr. 73. 22½.

Fortsetzung in nächster Nummer.

Fernere Beiträge erbittet man an Herrn Aug. Stern-John in Frankfurt a. M.

Eingegangene Jahresbeiträge.

Cotisations payées. — Contributions paid.

Von Herrn Kirschbaum für den nassauischen Verein für Naturkunde pro 1869 und 1870, O. Semper, Futh, Passavant, Noll, Brot, Lischke, von Fritsch, Jickeli.

Briefkasten.

To correspondents. — Correspondance.

W. H. P. in Honolulu. Small parcels arrived for you from Msrs. Weinkauff, Brauns, Hartvig, Brot. Shall we forward? Your sending is not yet arrived. — Dr. H. in Königsberg. In nächster Nummer.

Redigirt unter Mitwirkung von D. F. Heynemann von Dr. W. Kobelt.

Druck von Wilhelm Küchler in Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Gesellschaftsangelegenheiten. 80-88](#)