© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

dohertyi G. Aust. . . . . Barma.
everetti G. Aust. (broti Aldr.) Nordborneo.
expatriatus Blfd. . . . . Nilgherries.
footei Blfd. . . . . Südindien.
gemmula Bens. . . . . Sikkim, Himalaya.
glaber Blfd. . . . . Arakan.
globulus G. Aust. . . . . Nagaberge, Assam.
hebes Bens. . . . . Teria Ghat, Nordostindien
humilis Blfd. . . . . Pegu.
jaintiacus G. Aust. . . . . Jaintiaberge. Nordostindien.
khasiacus G. Aust. . . . . ,, ,,
kurzianus Theob. et Stol. . . Birma.
longituba Mrts. . . . . Sumatra.
var. latestriata Mlldff . . Java.
multirugosus G. Austen . . Nagaberge, Assam.
notatus G. Aust. . . . . Dafla Berge.
ochraceus G. Aust. . . . Ober Barma.
pachitaënsis Godw. Aust. . . Assam.
pentagonus Heude . . . . Tschenkou, China.
plectochilus Bens. . . . . Sikkim, Himalaya.
polygonoma Blanf. . . . . Arakan.
prosectus Bens. . . . . Nordostindien.
richthofeni Blfd. . . . . Mulmein, Birma.
spiracellum Ad. et Rve. . . Borneo.
strangulatus Hutt. . . . . Himalaya.
stylifer Bens. . . . . Sikkim, Himalaya.
subculmen G. Aust. . . . Naga Berge.
subhumilis (Nev.) Mlldff. . . Sikkim, Himalaya.
succineus Blfd. . . . . Arakan.
theobaldi Blfd. . . . . Khasia Berge. Nordostindien.

8. Familie Diplommatinidae.

1. Genus Helicomorpha Mlldff.

appendiculata Mlldff. . . . Leyte, Philippinen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

conella Mlldff. . . . . Negros.Guimaras.Philippinen
costulata Q et Mlldff. . . . Busuanga, Philippinen.
depressa Mlldff. . . . . Leyte, Siquijor, Katandnanes.
var. manopleuris Mlldff. . Südostluzon.
globulus Q. et Mlldff. . . . Busuanga, Philippinen.
linguifera Q. et Mlldff. . . Bohol. ,,
pilula Q. et Mlldff. . . . . ,, ,,
quadrasi Mlldff. . . . . Leyte, ,,
var. argutecostata Mlldff. . ,, ,,
turricula Mlldff. . . . . Cebu, ,,
var. globosula Mlldff. . . Siquijor. ,,

2. Genus **Nicida** Blanford.

anamallayana Bedd. . . Anamalliberge, Südindien.
calathymia Sykes . . . . Ceylon.
ceylanica Bedd. . . . . Ceylon.
fairbanki Blfd. . . . . Pulney Berge, Südindien.
kingiana W. et H. Blfd. . . Kolamullies, ,,
liricincta Blfd. . . . . Khandallah bei Bombay.
nilgirica Blfd. . . . . Nilgiris, Südindien.
nitidula Blfd. . . . . ,, ,,
pedronis Bedd. . . . . Ceylon.
prestoni Sykes. . . . . ,,
pulneyana Blfd. . . . . Pulney Berge, Südindien.
subovata Bedd. . . . . Süd Kanara. ,,

Genus **Arinia** Ad.

a. **Subgen. Euarinia s. str. Kob. et Mlldff.**

calathiscus Q. et Mlldff. . . Negros, Philippinen.
chrysacme Mlldff. . . . . Luzon, ,,
cuspidata Mlldff. . . . . Calamianes ,,
cylindrus Q. et Mlldff. . . . Luzon, ,,
dichroa Mlldff. . . . . ,,
egregia Hedl. et Mus. . . . Queensland.
gibbosula Mlldff. . . . . Luzon, Philippinen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

manopleuris Q. et Mlldff. . . Marinduque. „
minor Sow. (sowerbyi Pfr.) . Panay, Guimaras, Tablas.
var. semisulcata Mlldff. . Cebu, Siquijor, Siargao.
„ holopleuris „ . . Cebu, Bohol, Leyte, Samar.
„ intermedia „ . . „
„ abnormis „ . . Leyte.
„ elongata „ . . Negros.
„ aurantiaca „ . . Mindoro.
ovulum Mlldff. . . . . Sibuyan, Philippinen.
pallida Mlldff. . . . . Benguet auf Luzon.
scalatella Dohrn . . . . . Arayat „
tablasensis Hid. . . . . Tablas, Philippinen.

b. **Subgen. Leucarinia Mlldff.**

blanda Sm. . . . . Flores.
borneensis Smith. . . . . Nordborneo.
contracta Q. et Mlldff. . . . Mindanao.
costata Mlldff. . . . . Philippinen.
devians Mlldff. . . . . „
minahassae Kob. . . . . Minahassa, Celebes.
minutior Mlldff. . . . . Marinduque.
minutissima Mlldff. . . . . Philippinen.
plagiostoma Mlldff. . . . . Samal bei Mindanao.
similis Smith . . . . . Barit, Nordborneo.
sinulabris Mlldff. . . . . Samal bei Mindanao.

Genus **Palaina** O. Semper.

a. **Subgen. Eupalaina Kob. et Mlldff.**

alata O. Semp. . . . . Palaus.
angulata Bttg. . . . . Ambon, Haruku.
aurea Bedd. . . . . Palaus.
australiae Bens. . . . . Mt. Warren, Ost-Australien.
bensoni H. Ad. . . . . Moreton Bai, Australien.
brazieri Cox. . . . . San Christoval, Salomonen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

cantori Pfr. . . . . Lord Howes Insel.
capillacea Pfr. . . . . „ „ „
chalarostoma Mlldff. . . . Tayabas, Luzon.
chordata Pfr. . . . . Lord Howes Insel, Neuseeland?
chrysostoma Smith . . . . Flores
conspicua Mlldff. . . . . Nordluzon.
var. versicolor Mlldff. . . „
coxi H. Ad. (wisemani Braz.) Norfolk.
cristata Q. et Mlldff. . . . Nordluzon.
var. cristatella Mlldff. . . „
deformis Q. et Mlldff. . . . Katanduanes, Philippinen.
dimorpha Semp. (wilsoni Crosse) . . . . . Palaus.
dohertyi Sm. . . . . Neu Guinea.
doliolum (Mouss.) Mlldff. . . Ponape, Karolinen.
gedeana Mlldff. . . . . Java.
godeffroyana Mouss. . . . Viti Inseln.
hidalgoi Q. et Mlldff. . . . Bohol, Philippinen.
kubaryi Mlldff. . . . . Ponape, Karolinen.
macgillivrayi Pfr. . . . . Lord Howes Insel, Neue Hebriden.
martensi H. Ad. (paradoxa Crosse, distorta Mouss.) . Viti Inseln.
mirabilis Mlldff. . . . . Leyte.
modesta Q. et M. . . . . Nord Luzon.
montrouzieri Crosse . . . Neu Caledonien.
morongensis Mlldff. . . . . Mittelluzon.
moussoni O. Semp. . . . Palaus.
novo-guinensis Smith . . . Neu Guinea.
nubigena Mlldff. . . . . Java.
ovatula Mlldff. . . . . Ponape, Karolinen.
patula O. Semp. . . . . Palaus.
platychilus Bedd. . . . . Koröre, Palaos.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

porrecta Mlldff. . . . . Leyte.
var. subcontracta Mlldff. . ,,
— contracta Mlldff. . . . Bohol.
— ceratium Mlldff. . . . ,,
quadrasi Mlldff. . . . . Montalban, Luzon.
quadrata Mss. . . . . Viti-Inseln.
rubella Bedd. . . . . Palaus.
saxicola Mlldff. . . . . Mittel-Luzon.
var. diminuta Mlldff. . . ,,
stolli Marts. . . . . Guatemala.
strigata O. Semp. . . . . Palaus.
striolata O. Semp. . . . . ,,
subregularis Mouss. . . . . Viti-Inseln.
taeniolata Q. et Mlldff. . . Marianen.
tuberosa Mss. . . . . Viti-Inseln.
wilsoni O. Semp. . . . . Palaus.
wisemani Cox. . . . . S. Cristobal, Salomonen.

b. **Subgen. Cylindropalaina Mlldff.**

amurensis Mss. . . . . Wladiwostok.
beddomei (Braz.) Mlldff. . . Queensland.
carbavica Bttg. . . . . Ambon, Haruku.
catanduanica Q. et Mlldff. . Katanduanes.
chrysalis Mlldff. . . . . Cebu.
var. cylindrus Mlldff. . . Leyte, Bohol.
lirata Gld. . . . . Liu Kiu Inseln.
mariei Crósse . . . . . Neu Caledonien.
occidentalis Guppy . . . . Trinidad, Westindien.
pupa O. Semper . . . . Palaus.
pusilla Marts. . . . . ,,
trachelostropha Mlldff. . . . Cebu.
ulingensis Mlldff. . . . . ,,

c. **Subgen. Macropalaina Mlldff.**

? minuta H. Ad. . . . . Upolu.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

perroquini Crosse . . . . Neu Caledonien.
pomatiaeformis Mss. . . . Viti-Insel.
scalarina (Mss.) Mlldff. . . . Carolinen.
xiphidium Mlldff. . . . . ,,

Genus **Opisthostoma** Blfd.

a. Subgen. Euopisthostoma Kob. et Mlldff.

deccanense Blfd. . . . . Südindien.
distortum Bedd. . . . . ,,
fairbanki Blfd. . . . . Bhore Ghats, bei Bombay.
macrostoma Bedd. . . . . Bramagiriberge, Malabar.
nilgiricum Blfd. . . . . Nilgiris, Südindien.
paulucciae Crosse et Nev. . Perak.
perakensis Aust. et Nev. . . ,,
wallacei Ancey (cristatum Smith) Borneo.

b. Subgen. Plectostoma H. Ad.

austeni Edg. A. Smith . . . Nordborneo.
baritense Edg. A. Smith . . ,,
busanense Edg. A. Smith . ,,
cookei Edg. A. Smith . . . ,,
crespignyi H. Ad. . . . . Labuan.
depauperatum Edg. A. Smith Nordborneo.
everetti Edg. A. Smith . . Nordwestborneo.
hosei G. Aust. . . . . Nordborneo.
jucundum Edg. A. Smith . . Mantanami, Nordborneo.
otostoma Bttg. . . . . Nordborneo.
pumilio Edg. A. Smith . . Sarawak.

c. Subgen. Geothauma Crosse.

grandispinosum G. Aust. . . Nordborneo.
linterae Sow. . . . . Sarawak.
mirabile Edg. A. Smith . . Nordborneo.
pulchellum G. Aust. . . . ,,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Genus **Diancta** Mrts.

a. **Subgen. Eudiancta Kob. et Mlldff.**

constricta Mrts. . . . . Ternate, Molukken.
graeffei Mouss. . . . . Viti Levu.
macrostoma Mouss. . . . . „
torta Bttg. . . . . Batchian.

b. **Subgen. Paradiancta Mlldff.**

everetti Smith . . . . . Nordborneo.
excentrica Smith . . . . . „
philippinica Q. et Mlldff. . . Siquijor, Philippinen.

Genus **Anostomella** Mrts.

ascendens (Pupa) Mrts. . . Molukken.

Genus **Hungerfordia** Bedd.

pelewensis Bedd. . . . . Koröre, Palaus.

Genus **Diplommatina** Bens.

a. **Subgen. Eudiplommatina Kob. et Mlldff.**

aculus Mölldff . . . . . Marinduque, Philippinen.
affinis Theob. . . . . Shan Staaten.
aldrichi G. Aust. . . . . Nord Borneo.
ambigua G. Aust. . . . . Munipur.
angulata Theob. et Stol. . . Mulmein.
austeni Blfd. . . . . Khasiberge.
balabacensis Smith. . . . . Balabak.
balansai Morl. . . . . Tongking.
baritensis Smith . . . . . Nordborno.
bicoronata Mrts. . . . . Südostborneo.
blanfordiana Bens. . . . . Darjiling.
burtii G. Aust. . . . . Oestl. Himalaya.
busanensis G. Aust. . . . Nordborneo.
butleri G. Aust. . . . . Munipur.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

cagayanica Mlldff. . . . . Nordluzon.
cebuensis Mlldff. . . . . Cebu.
var. gracilis Mlldff. . . . ,,
,, nematopleuris Mlldff. . Bohol.
,, aetarum ,, . Negros.
,, vicina ,, . Guimaras.
chenelli G. Aust. . . . . Nagaberge.
commutata G. Aust. . . . ,,
concinna H. Ad. . . . . Borneo.
convoluta G. Aust. . . . . Bureil Kette, Himalaya.
costulata Hutt. . . . . Landur ,,
crispata Stol. . . . . Mulmein.
crosseana G. Aust. et Nev. . Perak.
daflaënsis G. Aust. . . . . Daflaberge.
decorosa ,, ,, ... Nagaberge.
depressa ,, ,, ... Khasiberge.
diplochilus Bens. . . . . ,,
domuncula G. Aust. . . . Nagaberge.
edentula ,, ,, . . . Mulmein.
elegans Mlldff. (gracilis Mlldff., nec Bedd.) . . . . . Cebu.
elegantissima Q. et Mlldff. . Siquijor.
elongata G. Aust. . . . . Nagaberge.
exilis Blfd. . . . . Barma.
exserta Nev. . . . . Mulmein.
folliculus r'fr. (Carychium costatum Hutt.) . . . . . Simla, Himalaya.
garoënsis G. Aust. . . . . Garoberge.
gibberosa G. Aust. . . . . Munipur.
gibbosa Blfd. . . . . Garoberge.
godwini Mlldff. (concinna G. Aust. nec Ad.) . . . . Nagaberge.
gomantonensis Smith (symmetrica Sm. nec Hedley) . Nordborneo.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

goniocampta Q. et Mlldff. . Mindanao.
gonostoma Mlldff. . . . . Guimaras.
henzabadensis G. Aust. . . Pegu.
herziana Mlldff. . . . . Hainan.
huttoni Pfr. . . . . Nordwest Himalaya.
jaintiaca G. Aust. . . . . Khasiaberge.
jatingana „ „ . . . . . „
labiosa Blfd. . . . . „
latilabris O. Semp. . . . . Nord- und Mittel-Luzon.
leptospira Mlldff. . . . . Bohol.
liwaënsis Aldr. . . . . Liwa, Sumatra.
lombokensis Smith . . . . Lombok.
masbatica Q. et Mlldff. . . Masbate.
minima Bedd. . . . . Südindien.
minor A. Ad. . . . . ?
mirabilis Aust. et Nev. . . Perak.
munipurensis G. Aust. . . Munipur.
nana Blfd. . . . . Barma.
nicobarica G. Aust. . . . . Nikobaren.
var. battemalvensis Nev. . „
nodifera Mlldff. . . . . Siquijor.
oligopleuris Blfd. . . . . Arakan.
pachychilus Bens. . . . . Darjiling.
parvula G. Aust. . . . . Khasiaberge.
pimelodes Mlldff. . . . . Cebu.
polypleuris Bens. . . . . Khasiaberge.
prostoma Mlldff. . . . . Marinduque.
pullula Bens. . . . . Darjiling.
pupaeformis Theob. . . . Shanstaaten.
puppensis Blfd. . . . . Oberbarma.
recta Smith . . . . . Nordborneo, Balabak.
richthofeni Theob. et Stol. . Mulmein.
roebeleni Mlldff. . . . . Bongao, Sulu Inseln.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

var. siquijorica Mlldff. . . Siquijor.
rubella Mlldff. . . . . Negros.
rupicola Mlldff. . . . . Cebu, Leyte.
var. contracta Mlldff. . . Leyte, Katanduanes,
var. accrescens „ . . . Masbate.
var. gracilispira „ . . . Cebu.
var. pulchella „ . . . Mindanao.
var. perexigua „ . . . Bohol.
saltuënsis G. Aust. . . . . Nordkatschar.
salwiniana Theob. . . . . Salwengebiet, Hinterindien.
scalaria Blfd. . . . . Nordostindien.
scalaroidea Theob. . . . . Barma.
schadenbergi Mlldff. . . . Nordwestluzon.
semisculpta Blfd. . . . . Himalaya.
sherfaiensis G. Aust. . . . Nordkatschar.
silvicola G. Aust. . . . . „
sperata Blfd. . . . . Barma.
spinosa G. Aust. . . . . Nordborneo.
subcalcarata Mlldff . . . . Samal bei Mindano.
symmetrica Hedl. . . . . Moresby Insel. Neu Guinea.
theobaldi G. Aust. . . . . Darjiling.
tumida G. Aust . . . . . Nordkatschar.
turritella Mlldff. . . . . Luzon.
ungulata Blfd. . . . . Darjiling.
venustula G. Aust. . . . . Nagaberge.
whiteheadi Smith. . . . . Kinabalu, Borneo.

b. **Subgen. Metadianeta Mlldff.**

compacta G. Aust. . . . . Munipur.
distincta „ . . . . . Nagaberge.
dohertyi „ . . . . . Oberassam.
japvoënsis „ . . . . . Nagaberge.
khunhoënsis „ . . . . . „

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

lapillus G. Aust. . . . . Nagaberge.
nengloënsis „ . . . . Nordkatschar.
thomsoni „ . . . . Südburrail.

c. **Subgen. Pseudopalaina Mlldff.**

albata Bedd. . . . . Palaus.
ascendens Mouss. . . . . Viti Levu.
crassilabris Bedd. . . . . Palaus.
floresiana Sm. . . . . Flores.
gibboni Bedd. . . . . Palaus.
gowlandi Braz. . . . . Fitzroy Insel.
inflatula O. Semp. . . . . Palaus.
isseli G. Aust. . . . . Sarawak, Nordborneo.
lamellata O. Semp. . . . . Palaus.
lutea Bedd. . . . . „
polymorpha O. Semp. . . . „
pyramis O. Semp. . . . . „
ringens O. Semp. . . . . „
sulcicollis Mlldff. . . . . Java.

d. **Subgen. Sinica Mlldff.**

animula G. Aust. . . . . Nagaberge.
apicina Gredl. . . . . Guidschou, China.
auriculata Mlldff. . . . . Java.
var. abbreviata Mlldff. . . „
„ biangulata „ . . . . „
„ gracilior „ . . . . „
balerica Quad. et „ . . . . Nordostluzon.
bicolor „ . . . . Mittelluzon.
var. sticta „ . . . . Südostluzon, Katanduanes.
bisligensis „ . . . . Mindanao.
boettgeri „ . . . . Mittel- und Südostluzon.
var. accedens „ . . . . Mittelluzon.
„ aberrans „ . . . . Katanduanes.
„ plectrophora „ . . . Nordluzon.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

boholensis Q. et Mlldff. . . Bohol.
breviplica „ . . . Leyte.
brunonis Smith (strubelli Sm.
nec Bttg.) . . . . . Natunas.
calcarata Mlldff. . . . . Java.
canaliculata Mlldff. . . . . Perak.
canarica Bedd. . . . . Nordkanara, Südindien.
carneola Stol. . . . . Mulmein.
collarifera Schm. et Bttg.
(labiosa Mrts. nec Blfd.) . Nippon.
concavospira Mlldff . . . . Mittelluzon.
concolor Q. et Mlldff. . . . Nordluzon, (Paragua?).
confussa Heude . . . . . Sytschuan, China.
congener Smith . . . . . Natunas.
conica Mlldff. . . . . Hubei, China.
consularis Gredl. . . . . Hunan, „
contracta Mlldff. . . . . Hubei „
cristata Gredl. . . . . „ „
crystallodes Q. et Mlldff. . . Bohol. Philippinen.
cyclostoma „ . . . Java.
cyrtochilus Q. et „ . . Busuanga.
decipiens „ . . . . Cebu, Philippinen.
delicata G. Aust. . . . . Nagaberge.
diminuta Mlldff. . . . . Perak.
diploloma Q. et Mlldff. . . Mindanao.
elisabethae „ . . . . Mittel- und Südost-Luzon
var. laticosta „ . . . . Katanduanes.
var. anchistoma „ . . . . Guimaras.
filicostata „ . . . . Nordluzon.
fimbriosa „ . . . . Mittelluzon.
futilis Gredl. . . . . Hubei, China.
gracilis Bedd. . . . . Südindien.
hungerfordiana Nev. . . . Formosa.
inermis Gredl. . . . . Hubei, China.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

irregularis Mlldff. . . . . Cebu, Guimaras.
var. minima Mlldff. . . . Leyte.
var. subregularis Mlldff . Cebu.
javana ,, . . . Java.
kochiana ,, . . . Cebu.
leytensis ,, . . . Leyte.
megaloptyx ,, . . . Mittelluzon.
micropleuris ,, . . . Leyte.
microstoma ,, . . . Cebu.
mindanavica Q. et ,, . . . Mindanao.
nevilli Crosse . . . . . Perak.
niahensis G. Aust. . . . . Nordborneo.
nipponensis Mlldff. . . . . Nippon.
oligogyra Mlldff. . . . . Koron, Kalamianes.
oostoma ,, ... Mindanao.
palatalis ,, ... , Mittelluzon.
paxillus Gredl. . . . . Hunan, Hubei, China.
var. longipalatalis Schm. et Bttg. . . . . Kiukiang, ,,
var. robusta Mlldff. . . . Südhunan ,,
var. latecostata Gredl. . . Hunan ,,
var. mucronata Schm. et Bttg. Ningpo ,,
var. lissa Gredl. . . . . Hunan ,,
var. orientalis Mlldff. . . Shanghai ,,
perpusilla ,, ... Java.
planicollis ,, ... ,,
pupinella Heude . . . . . Tschenkou, China.
pyra Heude . . . . . ,, ,,
quadrasi Mlldff. . . . . Leyte.
rufa ,, ... Lo-fou-shan, China.
samuiana Mlldff. . . . . Samui, Golf von Siam.
schmackeri ,, ... Guangdung, China.
sculptilis ,, ... ,, ,,
setchuanensis Heude . . . Sytschuan ,,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

smithi Kob. et Mlldff. (papuana Sm. nec Tapp. Can.) . . Neu Guinea.
subcrystallina Mlldff. . . . Leyte.
subcylindrica „ . . . Fudschien, China.
subfusiformis „ . . . Siquijor.
var. sychnopleuris Mlldff. . Bohol.
subrubella G. Aust. . . . . Nagaberge.
subtilis G. Aust. . . . . Oberassam.
superba G. Aust. et Nev. . Perak.
tantilla Gld. (Paxillus) . . . Hongkong.
thersites Mlldff. . . . . Cebu.
unicrenata G. Aust. . . . . Nagaberge.
ventriculus Mlldff. . . . . Perak.
vesicans „ . . . . Siquijor.

e. **Subgen. Moussonia O. Semp.**

fuscula Mouss. . . . . Oneata, Viti-Inseln.
var. vitiana Mouss. . . . Viti-Levu, „
papuana Tapp. Can. . . . Aru Inseln.
problematica Mouss. (typica O. Semp.) . . . . . Upolu, Samoa.
strubelli Bttg. . . . . Nordamboina.

f. **Subgen. Diploptychia Mlldff.**

heliscus Mölldff. . . . . Mittelluzon.

Genus **Paxillus** H. et A. Adams.

adversus Ad. . . . . Sarawak; (Singapore?).
beccarii Issel . . . . . „
borealis Heude . . . . . Tschenkou, China.
insignis G. Aust. . . . . Khasiaberge.
laurentianus Mlldff. . . . . Hubei, China.
moluensis Smith . . . . . Nordborneo.
ruber G. Aust. . . . . „
rubicundus Mrts. . . . . Westborneo, Natunas, Paragua.
sulphureus Smith . . . . Nordborneo.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

9. Familie Craspedopomatidae.

1. Genus Craspedopoma Pfeiffer 1847.

annulatum Lowe . . . . Hierro, Palma, Canaren.
costatum Shuttl. . . . . Palma, Canaren.
flavescens Lowe . . . . . Madera.
hespericum Morel. . . . . Azoren.
lucidum Lowe. . . . . Madera.
var. polita Lowe. . . . „
— eusticta Lowe. . . . „
lyonnetianum Lowe. . . . „
monizianum Lowe. . . . . „
neritoides Lowe. . . . . „
servaini Doum. Ad. . . . „
trochoideum Lowe. . . . . „

2. Genus Cyclosurus Morelet 1881.

mariei Morelet . . . . . Mayotte, Comoren.

10. Familie Pomatiasidae.

1. Genus Pomatias Studer.*)

a. Subgen. Eupomatias Wagner.

braueri Wagn. . . . . Kroatien.
var. latestriata Wagn. . . „
cinerascens Rossm. . . . . Ragusa, Süddalmatien.
elegans Clessin . . . . . Welebitgebirge.
var. irregularis Wagn. . . „
— oostoma Westerl. . . Zengg.
— similis Wagn. . . . Gospic.
— spectabilis Wagn. . . Zengg.
— tumida Wagn. . . . Gospic.
henricae Strobel . . . . . Südtirol.
var. hüttneri Wagn. . . . Hallstadt, Aussee.

*) Nach der Monographie von Wagner in Denkschr. Akad. Wissensch. Wien vol. 64.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

var. illasiaca Pini . . . Verona.
— illyrica West. . . . Görz.
— plumbea West. . . . Kärnthen, Krain.
— strigillata Wagn. . . Norditalien.
lederi Bttg. . . . . Koutais, Transkaukasien.
scalarinus Villa (formosus Let., concinnus Let., fenzianus Let.) . . . . . Istrien, Dalmatien.
var. hirci Stoss. . . . Buccari.
— schmidti de Betta (vallae West.) . . . . Görz, Triest.
septemspiralis Raz. . . . . Südalpen.
var. agardhi Pini (intermedius Pini) . . . . . Valle Cavallina.
— bosniaca Bttg. . . . Bosnien.
— heydeniana Cless. . . Krain, Südsteiermark, Kroatien.

b. Subgen. Rhabdotacra Wagner.

apricus Mousson (carthusianum Drap., sabaudianus Bgt., fimbriatus Pfr.?) . . . . . Südostalpen.
berilloni Fagot . . . . . Pyrenäen.
var. kobelti Wagn. . . . Bilbao.
hidalgoi Crosse . . . . . Nordspanien.
var. hispanica St. Simon . Asturien.
— iratyense Fol. et Ber. Pyrenäen.
? hueti Kob. . . . . Constantinopel.
insubricus Pini (canestrinii Ad.) Bergamasker Alpen.
martorelli Serv. (labrosus West.) Pyrenäen.
var. mabilleanus St. Simon „
— noguerae Fag. . . . Nogueralhal.
— rudicosta Bof. . . . „
— spelaeus Fagot . . . Pyrenäen.
nouleti Drap. . . . . Arriège, Aude, Hte. Garonne.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

var. arriense St. Simon (marquetianus St. Simon) . Arriège.
obscurus Drap. (crassilabrum Dup.) . . . . . Pyrenäen.
fagoti Bgt. . . . . Arriège.
var. jetschini Wagn. . . Garde, Htes. Pyrenées.
— partioti St. Simon. (lapurdense Fag., crosseana St. Simon) . . . . Lourdes.
striolatus Porro. . . . . Riviera.
var. apistus Westerl. . . „
— defilippii Pini . . . „
— isselianus Porro . . „
— arturi Lessona . . Ronco Scrivia.
— lunense de Stef.. . . Spezzia.
— veranyi Bgt. . . . . Ronco Scrivia.

c. **Subgen. Stereopoma Wagner.**

alleryanus Paul. (monterosati Bgt.) . . . . . Calatafimi.
letourneuxi Bourg. . . . . Guelma, Algerien.
var. henoni Bourg. . . . Col des Oliviers, Algerien.
perseianus Kob. (beloiri Let., doumeti Let., latasteanus Let., tunetanus Let., punicus Let., ziguense Kob.) . . Nordtunis.
sardous Maltz. . . . . Sardinien.
var. apostata Westerl. . . „
turriculatus Phil. (blancianus West., boettgeri West., fischerianus Paul., paladilhianus St. Simon) . . . . . Sizilien.
var. caficii Ben. . . . . Mte. Gallo bei Palermo.
— eirctica West. . . . Mte. Pellegrino.
— pirajnoi Ben. . . . Favignana.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

d. **Subgen. Auritus Westerl.**

adamii Paul. . . . . Calabrien.
var. rudis Paul. . . . . ,,
atlanticus Bourg. . . . . Kabylie.
var. maresi Bourg. . . . ,,
— pechaudi Bourg. . . ,,
dalmatinus Pfr. (turritus Wald.) Dalmatien.
elongatus Paul.,(uziellii de Stef.) Apuaner Alpen.
var. cassiniacus St. Simon . Mte. Cassino.
var. elegantissimus Paul. . Monte Forato.
euboicus West. . . . . Euböa.
? var. banatica Fagot . . ? Banat.
eupleurus West. (affinis Ben). Madonien.
gracilis L. Pfr. (rugosus Cless.) Dalmatien.
var. bosnicus Serv. . . . Bosnien.
— croatica Pfr. . . . Croatien.
— liburnicus Hirc . . . Istrien.
— martensiana Mlldff. . Bosnien.
— möllendorffi Serv. . . ,,
— reitteri Bttg. . . . Croatien.
— sturanyi Wagn. . . Priboj.
— stussineri Wagn. . . Krain.
gualfinensis de Stef. . . . Mittelitalien.
var. agriotes West. . . . Umbrien.
— crosseana Paul. . . . Lucca.
klecaki Braun . . . . . Lesina.
nanus West. . . . . Welebit, Südkrain.
var. dubia Wagn. . . . ,,
— stossichi Hirc. . . . Buccari, Kroatien.
patulus Drap. . . . . Südfrankreich.
var. alloglyptus West. . . Pyrenées-orientales.
— attivanica Fagot . . Iles de Frioul bei Marseille.
— bourguignati St. Simon Pyrenées-orientales.
— galloprovincialis Loc. . Seealpen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

var. macei Bourg. . . . Grasse.
— nevilli Bourg. . . . Mentone.
— pinianus Bourg. . . ,,
— planata Wagn. . . . Serrone, Schweiz.
— simonianus Bourg. . . Saint-Auban, Seealpen.
— subprotractus Palad. . Lamalou, Herault.
philippianus Gredl. . . . . Venetianer Alpen.
var. decipiens de Betta . ,,
— protractus St. Simon . ,,
porroi Strob. . . . . ,, Südtirol.
var. gredleri West. . . . Val Ampola.
— reconditus Pini . . . Val Sassina.
— stabilei Pini . . . . ,,
— valsabinus Pini . . . Val Sabbia.
sospes West. . . . . Lago del Matese.
subalpinus Pini . . . . . Val de Pesio, Seealpen.
tergestinus West. . . . . Triest.
var. macrocheilus West. . Mte. Maggiore, Istrien.
villae de Betta (segnis West.) Venetianer Alpen.
waldemari Wagn. . . . . Krain, Kroatien.

e. Subgen. Pleuropoma Wagner.

corcyrensis West. . . . . Korfu.
dionysi Paul. . . . . Syrakus.
var. agathocles Ben. . . ,,
hellenicus Bourg. . . . . Ostgriechenland.
var. achaica Bttg. . . . Santameri.
— athenarum Bourg. . . Athen. Böotien.
— coerulea Wagn. . . Taygetos.
— excisus Mouss. . . . Epirus.
— grisea Mouss. (densestriata Hesse, moussoni Bttg.) Kephalonia, Korfu, Sta. Maura, Epirus.
— oribates West. . . . Parness.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

westerlundi Paul. . . . . Calabrien.
var. yapygius Blanc. . . Otranto.

f. **Subgen. Titanopoma Wagner.**

auritus Rossm. (callistoma Let., tschernagoricus Let.) . . Süd-Dalmatien.
var. chelys West. . . . Cattaro.
— lamellaris West. . . „
— meridionalis Bttg. (regularis Let.) . . . . „
— montenegrina Wagn. . Montenegro.
— panleius Let. . . . Canali.

g. **Subgen. Macaropoma n.**

barthelemyanus St. Simon . Canaren.

Sedis incertae.

cretensis Maltz. . . . . Sphakia, Creta.
cyrniacus Mab. . . . . Corsika.
enhalius „ . . . . . „

11. Familie Realiidae.

1. Genus Realia Gray.

carinella Pfr. . . . . Neuseeland.
egea Gray . . . . . „
hochstetteri Pfr. . . . . „
turriculata „ . . . . . „

2. Genus Omphalotropis Pfr.

a. **Subgen. Eurytropis Kob. et Mlldff.**

acutilirata Pfr. . . . . Neue Hebriden.
albocarinata Mouss. . . . . Insel Norfolk.
albolabris Mlldff. . . . . Mauritius.
andersoni Blfd. . . . . Andamanen.
annatonensis Pfr. . . . . Neue Hebriden.
aurantiaca Desh . . . . . Mauritius.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

bilirata Mouss. . . . . Upolu.
var. elongata Mouss. . . Savai.
borbonica H. Ad. (teste Nevill =rangi Pot. et Mich.) : . Bourbon.
brevis G. Aust. . . . . Camorta, Nikobaren.
bulimoides Hombr. et Jacq. . Ruk, Yap, Karolinen, (? Salomonen, ? Bismarck-Archipel).
caldwelliana Nev. . . . . Mauritius (subfossil).
catenata Mlldff. . . . . Korror, Palaus, Marschallinseln.
ceramensis Pfr. (bicarinata Mts.) Seram, Buru, Ambon, Haruku, Halmahera.
cheynei Dohrn et Semp. . . Palaus.
clavulus Mor. . . . . Mauritius.
coronata Mlldff. . . . . Yap, Karolinen.
costellata H. Ad. (an = multilirata Pfr. ?) . . . . . Mauritius.
costulata Mouss. . . . . Viti.
distermina Bens. . . . . Andamanen.
dupontiana Nev. . . . . Mauritius (subfossil).
elegans Quadr. et Mlldff. . . Mariannen.
elongatula „ „ „ . . „
var. chrysostoma „ . . „
„ brunnescens „ . . „
erosa Quoy et Gaim. . . . „
expansilabris Pfr. . . . . Bourbon, Mauritius.
exquisita Pfr. . . . . Lord Howes Insel.
fragilis Pse. . . . . Ebon, Marschallinseln.
globosa Bens. . . , ... Mauritius.
granum Pfr. . . . . Fichteninsel, Neu Caledonien.
guamensis Pfr. . . . . Mariannen.
hameliana Crosse . . . . Rodriguez, Maskarenen.
harpula Bens. (an = plicosa Pfr. var.? teste Nevill). . . . Mauritius.
hieroglyphicula Fér. , . . „

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

huaheinensis Pfr. (robusta Pse.) Huaheine, Raiatea.
laticosta Quadr. et Mlldff. . Mariannen.
latilabris ,, ,, ,, . . . ,,
layardiana Garr. (rosea Mouss. non Gld., bythiniaeformis Mouss. teste Garr.) . . . Viti.
littorinula Crosse . . . . Rodriguez.
major Morel. . . . . Mauritius.
malleata Pfr. . . . . Australien.
moebii Mts. . . . . Mauritius.
moreleti Desh. (=rubens var. teste Nev.) . . . . . Bourbon.
multilirata Pfr. (costellata H. Ad. teste Nev.) . . . . Mauritius.
mutica Semp. . . . . Palaus.
navigatorum Pfr. . . . . Schifferinseln.
nebulosa Pse. . . . . Salomonen.
ochrostoma Pse. (ochroleuca Paetel) . . . . . Hervey Inseln.
ochtogyra Quadr. et Mlldff. . Mariannen.
perforata Mouss. (=zebriolata Mouss. teste Garr.) . . . Viti.
pfeifferi Crosse . . . . . Neue Hebriden, Lord Howes Insel.
picta Quadr. et Mlldff. . . Mariannen,
picturata H. Ad. (? =variegata Morel.) . . . . . Mauritius.
plicosa Pfr. . . . . ,,
var. harpula Bens. teste Nev. ,,
quadrasi Mlldff. . . . . Mariannen.
var. dimidiata Mlldff. . . ,,
rangi Pot. et Mich. teste Pfr. =rubens Q. et. G., teste

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nev. species distincta, syn. borbonica H. Ad.) . . . Mauritius.
rosea Gld. . . . . Viti.
rubens Q. et Gaim. . . . Maskarenen.
(var. moreleti Desh. teste Nevill). . . . . ,,
rudis Mrts. . . . . Seram.
striatipila Semp. . . . . Palaus.
subsoluta Mouss. . . . . Viti.
taeniata Crosse . . . . . Rodriguez.
varians Mlldff. . . . . Vate, Neue Hebriden.
variegata Morel. (? picturata H. Ad.) . . . . . Mauritius.
vestita Pfr. . . . . Neuseeland.
vitiensis Liard. . . . . Taviuni, Viti.
zebriolata Mouss. (perforata Mouss. teste Garr.) . . . Viti.

b) **Subgen. Stenotropis Kob. et Mlldff.**

bicarinata Baird . . . . . Tongatabu; Savage Insel.
bifilaris Mouss. . . . . Viti.
var. angusta Mouss . . ,,
,, gracilior ,, ... ,,
,, teretiformis ,, ... ,,
circumlineata ,, ... ,,
conoidea ,, . . . Upolu, Uvea.
ducalis Bttg. . . . . Insel Duke of York.
geometrica Mouss. . . . . Moorea.
f. angulosa ,, ... ,,
ingens ,, ... Oneata, Viti.
laevis Pse. . . . . Ualan u. Ponape, Karolinen.
longula Mouss. . . . . Viti.
maritima Montr. . . . . Neucaledonien.
moussoni Pse. (ovata Mouss. non Pse.) . . . . . Viti.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

oceanica Hombr. et Jacq. . Vavao.
parva Mouss. (laevis Baird, non Pse., teste Pfr.) . . Viti, Samoa, Ellice Insel.
scitula Gld. . . . . Tahiti, Eimeo, Manua.
submaritima Quadr. et Mlldff. Mariannen.
suturalis ,, ,, ,, .
tenuiuscula Mouss. . . . .
tumidula Mlldff. . . . . Ponape, Karolinen.
vallata Gld. (vavaoensis Baird teste Pfr.) . . . . . Tongatabu, Vavao, Hapai.
variabilis Pse. . . . . Hervey und Tonga Inseln.

c. Subgen. Atropis Pse.

abbreviata Pse. . . . . Tahiti.
affinis Pse. . . . . Hervey Inseln.
albescens Pfr. . . . . Opara.
boraborensis Dohrn . . . . Borabora, Raiatea.
elongata Pse. . . . . Raiatea.
oblonga Pfr. . . . . Marquesas.
producta Pse. . . . . Tahaa.
var. raiateensis Mouss. . . Raiatea.
rubella Pfr. . . . . Huaheine.
scherzeri Zel. . . . . Tahiti.
solidula Pfr. . . . . Lord Howe's Insel.
terebralis Gld. . . . . Tahiti, Eimeo.
ventricosa Jacq. . . . . Marquesas.
viridescens Pse. . . . . Huaheine.

d. Subgen. Scalinella Pse.

costata Pse. . . . . Tahaa.
gracilis Quadr. et Mlldff. . . Mariannen.
pilosa Quadr. et ,, . . ,,
var. pilosella ,, . . ,,
scalariformis Pse. . . . . Hervey Inseln.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

tahitensis Pse. . . . . Gesellschafts Inseln.
var. maupitiensis Garr. . . Maupiti.

e. **Subgen. Paratropis Bttg.**

crassilabris Mlldff. . . . . Kamarines, Luzon.
ornata Bttg. . . . . Haruku, Molukken.
trochomorpha Mlldff. . . . Südostluzon, Katanduanes, Samar, Cebu, Mindanao.
var. dimidiata Mlldff. . . Leyte, Siargao.
var. mimula „ . . Siquijor, Bohol.

f. **Subgen. Sychnotropis Mlldff.**

denselirata Quadr. et Mlldff. Kulion, Philippinen.
semperi Mlldff. . . . . Nordluzon.

g. **Subgen. Chalicopoma Mlldff.**

laevigata Quadr. et Mlldff. . Mariannen.
semicostulata Quadr. et Mlldff. „

3. Gen. **Acmella** Blfd.

a. **Subgen. Acmella s. str.**

decolor Bttg. . . . . Banda Gruppe.
gradata Mlldff. . . . . Kamarines, Luzon.
hungerfordiana Nev. . . . Guimaras, Negros, Cebu, Siquijor, Bohol
var. ventrosula Mlldff. . . Leyte, Limansaua, Tablas.
hyalina Theob. & Stol. . . Moulmein, Barma.
mellilla G. Aust. . . . . Süd-Andamanen.
?milium Bens. . . . . Khasia Berge.
moreletiana Nev. . . . . Nikobaren.
polita Mlldff. . . . . Mittelluzon.
pusilla Quadr. et Mlldff. . . Nordluzon.
roepstorfiana Nev. . . . . Nikobaren.
tersa Bens. . . . . Khasia Berge.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

b. **Subgen. Solenomphala Heude.**

brazieri Hedl. . . . . Neu Guinea.
caledonica Crosse . . . . , Neu Caledonien.
collumellaris Quadr. et Mlldff. Luzon.
conica „ „ Mariannen.
conjungens Mlldff. . . . . Leyte.
coturnix Crosse . . . . . Neu Caledonien.
crosseana Gass. . . . . „ „
diaphana „ . . . . . „ „
filocincta Quadr. et Mlldff. . Nordluzon.
insularis Crosse . . . . . Gambier Inseln.
isseliana Tapp. Can. . . . Aru „
ovata Pse. . . . . Mangier Insel.
papuensis Sm. . . . . Neu Guinea.
parvula Morel. . . . . Komoren.
rubra Gass. . . . . Neu Caledonien.
stricta Gld. (scalaris Heude) . Liukiu Inseln, China, Hainan.
turrita Gass. . . . . Neucaledonien.
vescoi Dohrn . . . . . Tahiti.

4. Gen. **Cyclomorpha** Pse.

flava Brod. . . . . Anaa, Gambier Inseln.
margarita Pfr. . . . . Rapa, „
vulpina Pfr. . . . . Fox Inseln

5. Gen. **Mascaria** Angas.

?arborea Cr. et Fisch. . . . Madagaskar.
crocea Sow. . . . . Mauritius.
litterata Morel. . . . . Madagaskar.

6. Gen. **Heteropoma** Mlldff.

aries Mlldff. . . . . Cebu, Philippinen.
concavospirum Mlldff. . . . Südostluzon.
cornu „ . , . . Siquijor.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

euspirum „ . . . . . Südostluzon.
fulvum Quadr. et „ . . . . . Mariannen.
glabratum „ „ . . . . . „
meridionale „ . . . . . Cebu.
microconus Quadr. et Mlldff. Nordluzon.
philippinense „ . Mittelluzon.
pyramidatum „ . Mindanao, Leyte. Katanduanes
pyramis Quadr. et „ . Mariannen.
quadrasi „ . „
tuberculatum Quadr. et Mlldff. „
turritum „ „ „

7. Gen. **Adelomorpha** Tapp. Can.

acanthoderma Tapp. Can. . Neu Guinea.
bicarinata Mts. . . . . Ambon, Seram.
brazieri Cox. . . . . Upolu.
carinulata Mts. . . . . Buru, Mollukken,
horrida Hedley . . . . . Brit. Neu Guinea.
laeta Mlldff. . . . . Deutsch „
levis Pfr. . . . . Salomonen.
liratula Mts. . . . . Molukken.
macgregoriae Hedley (Otopoma) Neu Guinea.
novae hiberniae Q. et Gaim. Bismark-Archipel.
pumila Tapp. Can. . . . Arfakberge, Neu Guinea.
pygmaea Sow. . . . . Bismarck-Archipel.
rugatella Tapp. Can. . . . Aru Inseln.
tristis „ „ . . . Brit. Neu Guinea.
tunicata „ „ . . . Arfakberge, Neu Guinea.

8. Gen. **Gonatorhaphe** Mlldff.

daucina Pfr. . . . . Salomonen.
incisa Hombr. et Jacq. . . Ruk, Karolinen.
macgillivrayi Pfr. (charmion Hutt.) . . . . . Neue Hebriden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

liberata Mouss. . . . . Viti.
recluziana Pfr. . . . . Neue Hebriden.
stricta Mouss. . . . . Viti Levu.

9. Gen. **Quadrasiella** Mlldff.

ammonitella Mlldff. . . . . Ponape, Karolinen.
clathrata Q. et Mlldff. . . . Mariannen.
mucronata „ „ . . . . „

10. Gen. **Diadema** Pse.

biangulatum Pse. . . . . Bitutaki, Hervey Inseln.
carolinarum Mlldff. , . . . Ponape, Karolinen.
var. pyramis Mlldff. . . . „ „
var. turrita „ . . . „ „
ciliatum Mouss. . . . . Oneata.
parvum Pse. . . . . Atiu, Rarotonga, ? Raiatea.
solutum Mlldff. . . . . Ponape, Karolinen

11. Gen. **Electrina** Gray.

succinea Sow. . . . . Opara.

12. Gen. **Bourciera** Pfr.

fraseri Pfr. . . . . Ecuador.
helicinaeformis Pfr. . . . . „

b. Schistopelmata.

12. Familie Cyclostomatidae.

a. Subfamilie Cyclotopsinae.

1. Genus **Cyclotopsis** Blfd.

conoidea Pfr. (spurca Sow.) . Seychellen, Mauritius.
montana Pfr. . . . . Südindien.
ornata G. Aust. . . . . Sokotora.
radiolata Mts. . . . . „
emistriata Sow. (fasciata (Hutt.) Vorderindien.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

spurca Grat. (nec Sow.) . . Bombay, Malabar.
subdiscoidea Sow. (rusticum Pfr., pfeifferi Gray, aratum Bens.) . . . . . Orissa, Indien.
trailli Pfr. . . . . Madras.

? dubia Morelet . . . . . Mayotte.
? filicum „ . . . . . Anjouan.
? granum „ . . . . . Mayotte.
? horrida „ . . . . . Anjouan.

b. Subfamilie Cyclostomatinae.

2. Genus **Lithidion** Gray.

bentii Edg. A. Smith . . . Sokotora
depressum Sow. . . . . ?
desciscens Pfr. . . . . Sokotora?
lithidion Sow. (sulcatum Gray.) Yemen.
marmorosum G. Austen . . Sokotora.
niveum Petit . . . . . Yemen? (Madagaskar)?
souleyetianum Petit (paradoxum Pfr.) . . . . . Abd-el-Goury.

3. Genus **Otopoma** Gray.

balfouri G. Austen . . . . Sokotora.
bentianum Melv. . . . . Hadramaut.
clathratulum Recluz . . . Sokotora, Yemen?
var. socotranum G. Aust. „
clausum Sow. . . . . Yemen.
complanatum G. Aust. . . Sokotora.
consimile Melv. et Psby. . . Hadramaut.
dhofarense Melv. et Psby . „
guillaini Petit . . . . . Makdischu (Mogadoxo), Somaliland.
hadramanticum Melv. et Psby. Hadramaut.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

hinduorum Blfd. . . . . Kattiawar, Vorderindien.
naticoides Recl. . . . . Sokotora.
var. austeni Bgt. . . . . ,,
obtusum Pfr. . . . . Sansibar?, Cap Guardafui.
philippianum Pfr. . . . . ?
turbinatum G. Aust. . . . Sokotora.

3. Genus **Tropidophora** Troschel.

a. **Subgen. Eutropidophora n.**

abeillei Grat. . . . . Madagaskar.
alternans Pfr. . . . . ,,
articulata Gray (filosum Sow., terverianum Grat.) . . . Rodriguez.
aspera Pot. et Mich. (harveyanum Sow.) . . . . . Madagaskar, Diego Suarez.
balfouri G. Austen . . . . Sokotora.
balteata Sow. . . . . Madagaskar.
barclayana Pfr. . . . . Mauritius.
belairi Petit . . . . . Madagaskar.
betsiloënsis Edg. A. Smith . ,,
bicarinata Sow. . . . . ,,
bipartitum Morelet . . . . Rodriguez.
boivini Petit . . . . . Nossibé.
brevimargo Mouss. . . . . Madagaskar.
calcarea Sow. (sulcatum Lam. nec Drap.) . . . . . Mossambique (subfossil), Deutsch-Ostafrika.
caldwelliana Nev. . . . . Mauritius (subfossil)
var. sublaevis Nev. . . . ,,
var. sexcarinata Nev. . . ,,
campanulata Pfr. . . . . Madagaskar.
carinata Born (tricarinata Sow. nec Müll.)[1] . . . . . Mauritius.
var. unicolor Pfr. . . . ,,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

carinifera Sow. (spectabile Pet.)	Madagaskar.
chromium Morelet	,,
congener Edg. A. Smith . .	,,
consanguinea Sow.	,,
creplini Dkr.	Sansibar.
cuvieriana Petit	Nossi-Mitziu an Nordmadagaskar.
de Burghiae Rve.	Madagaskar.
deliciosa Fér.	,, Diego Suarez.
deshayesiana Petit	,, ,,
dissotropis Morelet	Madagaskar.
duponti (Robillard) Crosse .	Mauritius.
erronea Nev. (unicolor Pfr. ex parte, nec unicolor Pfr. 1851).	Madagaskar.
var. subunicolor Nev. . .	,,
var. subocclusa ,, . .	,,
var. subligata ,, . .	,,
euchilus Pfr.	,,
eustola Cr. et Fisch. . , .	,,
filostriata Sow. . , . . .	,,
formosa Sow.	,,
freyi Bttg.	Nossibé.
kieneri Pfr.	Madagaskar.
letourneuxi (Ancey) Bgt. (zanguebaricum Pfr., non Petit, cambieri Bgt.)	Deutsch- und Britisch- Ostafrika (nicht Sansibar).
var. leroyi Bgt.	Deutsch-Ostafrika.
var. stuhlmanni Mart. . .	,, ,,
lienardi Morelet	Mauritius.
lirata Pfr.	?
macareae Petit	Madagaskar.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

madagascariensis Gray (duisabonis Grat.)	Madagaskar.
mauritiana H. Ad.	Mauritius.
michaudi Grat. (carinatum Sow. nec Born)	Abd-el-Goury.
monileata Morelet	Mayotte.
multifasciata Grat.	Madagaskar.
nigrotaeniata Bttg.	Nossi-Cumba.
obsoleta Lam.	Madagaskar.
occlusa Moerch	,,
orbella Lam., (lamarckii Petit, variabile Fér.)	?
paulucciae Cr. et Fisch. . .	Madagaskar.
perspectiva Sow.	,,
principalis Pfr.	,,
pulchella Sow.	,,
pulchra Gray (ortix Val., arthurii Grat., seychellarum Pfr.) .	Seychellen.
rugosa Lam. (cinctum Sow.) .	?
scalata Mouss.	Madagaskar.
semilirata Morelet	Mayotte.
socotrana G. Austen . . .	Sokotora.
sowerbyi Pfr. (megacheilus Sow.)	Comoren.
stumpffii Bttg.	Nossibé
tricarinata Müll.	Mauritius (subfossil, Nevill).
trissotropis Morlet	,,
virgo Pfr.	Nossibé
unicarinata Lam. (fulvifrons Sow.)	Madagaskar.
unifasciata Sow.	,,
verticillata Morelet	Mauritius.
virgo Pfr.	Madagaskar, Diego Suarez.
vittata Sow.	,,
zonulata Fér.	?

(Fortzsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: 30

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Fortsetzung des Cataloges No. 7-8 (1898) 129-160