

förmigen, Pupa-ähnlichen Gestalt würde ich sie zu *Cylindropalaina* stellen. Eine dritte amerikanische Art hat Ancey übersehen; es ist das *Palaina stolli* Marts. aus Guatemala, welche wir im Katalog aufführen. Auch *Palaina (Cylindropalaina) occidentalis* Guppy von Trinidad gehört hierher; die Columellarlamelle ist nicht nur „fast obsolet“, wie Ancey sagt, sondern fehlt an meinen Stücken ganz. Hier- nach würde *Adelopoma* nicht einfach der Synonymie ver- fallen, sondern könnte für *Cylindropalaina* eintreten, wenn man nicht, so lange die Identität mit den ostasiatisch- polynesischen Gruppen nicht definitiv durch die Anatomie erwiesen ist, für die Amerikaner eine eigene Untergattung beibehalten will. Im letzteren Falle hätten wir folgende Artenreihe:

Palaina (Adelopoma) tucma Dör. — Argentinien

P. limensis Phil. — Peru

P. stolli Marts. — Guatemala

P. occidentalis Guppy — Trinidad

Es ist zu erwarten, dass die Diplommatiniden noch sehr zahlreiche Vertreter in Süd- und Mittelamerika be- sitzen. Ich brauche nur an die Philippinen zu erinnern von denen bis 1886 2, 1896 fast 100 Arten bekannt waren.

***Assiminea grayana* Leach.**

Eine neue Art für die Fauna Dänemarks.

Von

Henrik Sell, Copenhagen.

Im Monat Juni 1899 empfang ich von einem meiner malakologischen Freunde einige Mollusken, die in der Um- gegend von Ribe (Jütland) gefunden waren. Unter diesen befand sich *Assiminea grayana* aus den Marschwiesen in der Nähe des Meeres bei „Jdre Bjergum pr. Ribe“.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Sell Hendrik

Artikel/Article: [Assiminea grayana Leach. 155](#)