

die Differenz, welche durch die längere Eisenbahnfahrt veranlasst wird, denn das Leben selbst ist in Mittelitalien, auch in dem Orient ausserhalb der grossen Hotels nicht teurer als in der Schweiz oder den deutschen Mittelgebirgen. Andererseits haben wir zahlreiche Akademien, gelehrte Gesellschaften u. dergl., deren Mittel ausreichen würden, um in längeren oder kürzeren Pausen erprobten Sammlern diese Differenz zu vergüten und auf diesem Wege ihre Museen zu bereichern, die Wissenschaft zu fördern und tüchtigen Leuten Gelegenheit zur Erweiterung ihrer Kenntnisse und ihres Gesichtskreises zu geben.

In wenigen Jahrzehnten könnten die Lücken ausgefüllt, unsere Kenntniss der europäischen Fauna, wenigstens was die Arten betrifft, eine vollständige sein.

Wer hilft mit?

#### Literatur.

*Proceedings of the Malacological Society of London.* Vol. V.  
No. 5 April 1903.

- p. 262. Gude, G.-K., Description of some new forms of Helicoid Land Shells. With pl. 7. — Neu: *Labyrinthus baeri* var. *diminuta* p. 262 t. 7 fig. 1—4, Sagarno, Peru; — *Thersites* (*Badistes*) *meridionalis* p. 262 t. 7 fig. 5—7, Südastralien; — *Leptarionta venusta* p. 263 t. 7 fig. 8—11, Chiriqui, Panama; — *Xesta dwipana* p. 264 t. 7 fig. 15—17, Java; — *Guppya fultoni* p. 265 t. 7 fig. 18—20, Cocos Insel; — *Ganesella procera* p. 266 t. 7 fig. 21—24, Tonkin.
- p. 267. Pace, S., Note on the genus *Pseudamycla* Pace.
- p. 270. Murdock, R., on the anatomy of *Paryphanta urnula*, Pfr. With notes on *P. hochstetteri* Pfr. and *Rhytida greenwoodi* Pfr.
- p. 274. Blandford, W. F., Notes on Mr. W. M. Daly's Collections of Land and Freshwater Mollusca from Siam. — Neu: *Ampullaria dalyi* p. 282 t. 8 fig. 1; — *Melania binodosa* p. 282 t. 8 fig. 2; — *Paludomus siamensis* p. 283 t. 8 fig. 3.
- p. 285. Crick, G. C., Note on Dr. J. E. Gray's type specimens of Jurassic Ammonites from India.

- p. 290. Crick, G. C., on *Ammonites robustus* (R. Strachey Mss.) H. F. Blanford from the Himalayas (*Juvavites stracheyi* n. und *Juv. expansus* n.)
- p. 296. Godwin-Austen, H. H., on the Anatomy of two Land-Molluscs (*Helicarion? willeyana* n. und *H. ? woodwardi* n.) from New Britain and Lifu, Loyalty Islands, collected by Dr. A. Willey 1895—97 With pl. 9.

*The Nautilus*, Vol. 16.

- p. 1. Jarvis, P. W., Note on the distribution of the *Pleurodonte sinuata* group (mit Karte).
- p. 4. Pilsbry, H. A., Notices on the Landshells of the Japanese Empire. *Neu Eulota despecta kikaiensis* p. 4. — *Punctum morseanum* p. 5; — *Hirasea acuta* p. 5; — *Mandarina mandarina conus* p. 6; — *Microcystina yakuensis* p. 6; — *Kaliella okiana* p. 6; — *K. hizenensis* p. 6.
- p. 7. Marsh, W. H., Description of a new *Unio* from Tennessee (*Quadrula beauchampi* t. 1). —
- p. 8. Morse, E. S., *Pholas truncata* in Salem Harbour.
- p. 9. Bertsch, Paul, a new *Rissoina* from California (*R. bakeri*).
- p. 10. Harper, Geo., Albert G. Wetherby, Necrolog.
- p. 13. Daniels L. E., a new species of *Lampsilis* (*batchleyi* aus dem Wabash). —
- p. 14. Winkley, H. W., New England Marine Collecting.
- p. 15. Dall, W. H., Notes on the giant *Limas*. *Neu L. patagonica* von der Westküste von Patagonien, und *L. agassizii* von Panama.
- p. 17. Carpenter, H. F., the Shell-bearing Mollusca of Rhode-Island.
- p. 18. Casey, Thos., a new genus of eocene *Eulimidae* (*Stereulima elegans* n. gen. et sp.)
- p. 19. Cockerell, F. D. A., three new species of *Chromodoris* (*universityi* n., *porterae* n. und *macfarlandi* n. von Californien).
- p. 21. Pilsbry, H. A., new Land Shells of the Japanese Empire. *Neu Chloritis bracteatus* p. 21; — *Pupisoma japonicum* p. 21.
- p. 25. Baker, Fred, Cruising and Collecting off the Coast of Lower California.
- p. 30. Simpson, Charles T., a new *Najad* from New Zealand (*Diplodon Websteri*).
- p. 30. Pilsbry, H. A., new american Land Shells (*Polygyra alabamensis* p. 30, Alabama; — *P. texasensis* p. 31, Texas; — *Sonorella granulatissima* p. 32, Arizona; — *Bulimulus dealbatus pasonis* p. 32, el Paso, Texas.

- p. 37. Frierson, L. S., Collecting Unionidae in Texas and Louisiana.
- p. 40. Baker, F., List of Shells of San Martin Island, Lower California.
- p. 43. Dall, W. H., new species of Pacific Coast Shells. — *Neu*: *Trivia atomaria* p. 43; — *Tr. panamensis* p. 43; — *Erato oligostata* p. 44; — *Cyclinella singlei* p. 44.
- p. 45. Pilsbry, H. A., new Landmollusks of the Japanese Empire. *Neu*: *Eulota* (*Aegista*) *minima* p. 45; — *Eu.* (*Plectotropis*) *hachijoensis* p. 45; — *Eul.* (*Aeg.*) *aperta mikuriyensis* p. 45; — *Eu.* (*Plect.*) *mackensii formosa* p. 46; — *Eu.* *submandarina compacta* p. 46; — *Hirasea major* p. 47; — *Hir. diplomphala latispira* p. 47; — *Hir. profundispira* p. 47.
- p. 47. Ancy, C. F., two new *Bulimini* from Central Asia. (*B. larvatus* und *B. albocostatus*).
- p. 49. Hedley, G., Notes on Tasmanian and Westindien Conchology.
- p. 50. Billups, A. C., Fossil Landshells from the Old Forest Bed of the Ohio River.
- p. 52. Rowell, I., a new *Helix* from California (*Epiphragmophora exarata* var. *rubicunda*).
- p. 53. Pilsbry, H. A., a new Floridian *Helicina* (*tantilla*).
- p. 54. Pilsbry, H. A., new Land Mollusca from the Japanese Empire. — *Neu*: *Alycaeus vinctus* p. 53; — *Macrochlamys semisericata* p. 54; — *Zonitoides subarbores* p. 54; — *Microcystina circumdata* p. 55; — *Kaliella hachijoensis* p. 55; — *Kaliella pallida* p. 55; — *Sitala latissima* p. 56; — *Pyramidula pauper* var. *hachijoensis* p. 56; — *Buliminus luchuanus* var. *oshimanus* p. 56; — *B. hiraseanus* p. 56; — *Diplomatina kobelti* var. *ampla* p. 57; — *Garychium hachijoense* p. 57; — *Tornatellina biplicata* p. 57; — *Cochlicopa lubrica* var. *hachijoensis* p. 57.
- p. 57. Vanatta, E. G., List of Landshells collected in the Sacramento Mts., new Mexico.
- p. 61. Stearns, R. E. C., *Helix* var. *circumcarinata* and *Pyramidula elrodi*.
- p. 62. Pilsbry, H. A., *Pyramidula elrodi* and *Epiphragmophora circumcarinata*.
- p. 64. Ancy, C. F., Contributions towards the knowledge of the Mollusca of Madagascar. — *Neu*: *Helicarion* (?) *dautzenbergiana* p. 64; — *Euplecta oxyaeme* p. 64; — *Hemiplecta oleata* p. 64; — *H. profuga* p. 65; — *Macrochlamys granosculpta* p. 65; — *M. humbloti* p. 66; — *Helicophanta alayeriana* p. 66; — *Leucotaenius ellipticus* p. 67.
- p. 68. Pilsbry, H. A., & Addison Gulik, List of Land Mollusca from the Neighbourhood of Sapporo, Yesso.

- p. 69. Cockerell, T. D. A., *Unio propeti*, Lea, in New Mexico.
- p. 70. Bryant, F. W., a new variety of *Glyptostoma newberryanum* (var. *depressum* n.).
- p. 70. The manufacture of Pearl Buttons from Fresh-water Mussels.
- p. 73. Raymond, W. J., Dr. James G. Cooper (Necrolog).
- p. 75. Pilsbry, H. A. & Y. Hirase, Notices of new Japanese Land Snails. Neu: *Chloritis albolabris* Psbry & Hir. p. 76; — *Eulota* (*Aegista*) *kobensis gotoënsis* p. 76; — Eu. (*Plectotropis*) *omiensis echizensis* p. 76; — Eu. (*Aeg.?*) *intonsa* p. 77; — *Pyramidula conica* p. 77; — *Macrochlamys kagaënsis* Pilsbry & Hir. p. 78; — *Microcystina nuda* p. 79; — *Kaliella kagaënsis* p. 79; — *K. gudei* p. 79.
- p. 80. Ancy, C. F., Contributions towards the knowledge of the Mollusca of Madagascar (Cont.). — Neu: *Clavator humbloti* p. 80; — *Cyclostoma carnicolor* p. 181; — *C. alayerianum* p. 181.
- p. 82. Dall, W. H., Note on *Neocorbicula* Fischer.
- p. 83. Stearns, R. C., *Pyramidula elrodi* and *Epiphragmophora circumcarinata*.
- p. 85. Walker, Bryant, Surface sculpture in *Ancylus*.
- p. 88. Henderson, John B., a new haitien *Chondropoma* (*superbum*), With woodcut.
- p. 89. Sterki, Dr. V., some notes on the North American Calyculinae, with new species. — Neu: *C. hodgsonii* p. 91, Illinois: — *C. ferrisii* p. 91, Oklahoma, Arkansas, Louisiana.
- p. 94. Soelner, G. W. H., *Vitrea draparnaldi*, Beck, in Washington D. C.
- p. 97. Aldrich, T. H., new species of tertiary fossils from Alabama, Mississippi and Florida. With pl. 3 & 4. — Neu: *Drillia caseyi* p. 97 t. 3 fig. 1, 2; — *Cypraea nuculoides* p. 98 t. 3 fig. 4—6; — *Clavilithes columbaris* p. 98 t. 3 fig. 7; — *Fissuridea infrequens* p. 98; — *Ovula symmetrica* p. 99 fig. 3 t. 10; — *Laticus elaboratus* p. 99 t. 3 fig. 11, 12; — *Anomia navicelloides* p. 99 t. 4 fig. 13, 14; — *Chama mouroënsis* p. 100 t. 4 fig. 15; — *Pecten subminutus* p. 100 t. 4 fig. 16, 17; — *Verticordia dalliana* p. 100 t. 4 fig. 18; — *V. sotoensis* p. 100 t. 4 fig. 19—21; — *V. quadrangularis* p. 101 t. 4 fig. 22, 23; — *Cancellaria bifoliata* p. 101 t. 4 fig. 24.
- p. 101. Dall, W. H., a new *Crassatellites* from Brazil (*Cr. brasiliensis*).
- p. 102. Baker, Frank C., Shell collecting on the Mississippi.
- p. 105. Cockerell, T. D. A., a new fossil *Ashmunella* (*A. thompsoniana pecosensis*).

- p. 106. Vanatta, E. G., Notes on a new Shell from North-Carolina (*Omphalina rugeli oxycoccus*).
- p. 109. Elrod, Morton J., Notes on *Pyramidula elrodi*.
- p. 112. Billups, A. C., Adaptation of Mollusks to changed conditions.
- p. 114. Pilsbry, H. A. & Y. Hirase, new Land-shells of the Japanese Empire. — Neu: *Eulota* (*Euhadra*) *sadoënsis* p. 115; — *Eu.* (*Plectotropis*) *hisiuensis oshimana* p. 115; — *Ganesella notoënsis* p. 116; — *G. cardiostoma kagaensis* p. 116; — *Chloritis echizensis* p. 116.
- p. 118. Cockerell, T. D. A., Note on *Tritonia palmeri* Cooper.
- p. 118. Cockerell, T. D. A., some homonymous generic names. — Für *Daliella* Simp. 1900, nec Cossmann 1895, wird *Simpsonella* vorgeschlagen; für *Aurora* Simps. 1900 nec Rag. 1888 *Diaurora*. Ausserdem werden noch eine Reihe Gattungsnamen als präoccupiert bezeichnet.
- p. 121. Walker, Bryant, on the specific validity of *Campeloma milesii* Lea.
- p. 121. Billups, A. C., the Landshells of Calhoun Falls, S. Carolina.
- p. 128. Pilsbry, H. A. & Y. Hirase, new Landshells of the Japanese empire. — Neu: *Helicina sadoënsis* p. 128; — *Alycaeus harimensis* var. *sadoënsis* p. 129; — *Macrochlamys perfragilis shikokuensis* p. 129; — *Microcystina higashianiana* p. 129; — *Buliminus andersonianus echigoensis* p. 130.
- p. 130. Pilsbry, H. A., *Helicina japonica* and related forms.
- p. 131. Aldrich, T. H., a new *Conus* from the tertiary of Florida (*C. waltonensis*).
- p. 133. Stearns, R. E. C., Mollusks occurring in Southern California.
- p. 134. Pilsbry, H. A. and Y. Hirase, new Landshell of the Japanese Empire. Neu: *Chloritis fosanus* p. 134; — *Eulota* (*Coelorus*) *cavitectum* p. 134; — *Trishoplita lischkeana* var. *hizenensis* p. 135; — *Tr. mesogonia* var. *shikokuensis* p. 135; — *Arinia japonica* p. 136;
- p. 138. Hamilton, S. H., Habits of *Acanthopleura granulata*.
- Ausserdem ist ein Katalog der japanischen Binnenconchylienfauna von Hirase beigegefügt mit einer Tafel, welche die Abbildungen von *Euhadra callizona* var. *dixonii* (fig. 3), *E. senckenbergiana* var. *awaënsis* (fig. 4), *Plectotropis elegantissima* var. *cara* (fig. 5, 6), *Ganesella largillierti* (fig. 13), *G. myomphala* Marts. (fig. 1), *Clausilia reiniana* Kob. (fig. 2), *Cyclophorus hirasei* (fig. 11), *Pupinella oshimae* (fig. 12), *Mandarina mandarina* var. *trifasciata* (fig. 7), *Fametesta mirabilis* (fig. 8), *Hirasea profundispira* (fig. 9), *Hirasiella clara* (fig. 10) enthält.

*The Journal of Malacology.* Vol. XI. 1902.

- p. 1. Gude, G. K., a classified List of the Helicoid Land Shells of Asia 1. The Chinese Empire, A. China proper.
- p. 11. Collinge, Walter E., on the Anatomy of the Genus *Myotesta* Collge. Die Gattung wird zu einer eigenen Familie Myotestidae erhoben. sie fällt aber vielleicht mit *Ostracolethe Simrth.* zusammen.
- p. 17. Collinge, Walter E., Description of a new species of *Onchidium* from South Africa (*O. burnupi*, Textfig. 1, 2).
- p. 18. Bloomer, H. H., the anatomy of the british species of the genus *Solen* (pl. 2).
- p. 22. Sykes, F. R., Descriptions of six new Land shells from the Malay Peninsula (*Rhodina?* *mirabilis*, *Streptaxis collingei*, *Opisthostoma laidlawi*, *Pseudonemia kelantanense* p. 22 *Platyrhaphé chrysalis*, *Opisthoporus dautzenbergi* p. 28.
- p. 24. Möllendorff O. F. von, C. A. F. Wiegmann; Obituary.
- p. 34. Marschall, J. T., Notes on the British species of *Buccinum*, *Fusus* etc. Neu: *Fusus* (*Sipho*) *consimilis*, nur durch den Apex und den gebogenen Kanal von *attenuatus* verschieden.
- p. 51. Gude, G. K., a classified List of the Helicoid Land Shells of Asia. — B. Tibet C. Eastern Turkestan. D. Mongolia. E. Corea. F. Chusan. G. Formosa. H. Hongkong. I. Hainan.
- p. 59. Gude, G. K., Description of a new species of *Chloritis* from New Guinea. (*Chl. (Sulcobasis) prestoni* Textfig. 1—4).
- p. 60. Sykes, E. R., on a collection of Land — and Freshwater Shells from Kelantan, Malay Peninsula. Neu: *Boysidia kelantanensis* p. 61 t. 3 fig 7; — *Alycaeus kelantanensis* p. 62 t. 3 fig. 13, 14. Ausserdem sind die p. 22, 23 beschriebenen neuen Arten abgebildet.
- p. 63. Collinge, Walter E., is *Amalia carinata* Risso a British slug?
- p. 64. Overton, H., on a malformed variety of *Limnaea peregra* Mull. (weissgebändert).
- p. 65. Suter, Henry, Description of a new species of *Separatista* from New Zealand (*S. benkani*; Textfig.).
- p. 67. Collinge, Walter E., on the non-operculate Land- and Freshwater Mollusks collected by the members of the „Sheat Expedition“ in the Malay Peninsula 1899—1900 (Pl. 4—6). Neu: *Streptaxis sykesi* p. 72 t. fig. 1, 2; — *Str. striatula* p. 73 t. 4 fig. 3, 4; — *Apoparmarion partridgii* n. gen et spec. p. 73 t. 4 fig. 5—12, t. 5 fig. 31—33; — *Paraparmarion elongatus* n.

- gen. et spec. t. 5 fig. 34—36; — *Cryptosemelus gracilis* n. gen. et spec. p. 76 t. 5 fig. 37—39; — *Hypselostoma laidlawi* p. 83 t. 5 fig. 29, 30; — *Atopos sarasini* p. 87 t. 5 fig. 40—42, 56—59, t. 6 fig. 60—65; — *At. harmeri* p. 89 t. 5 fig. 43—45; — *At. rugosus* p. 90 t. 5 fig. 46—48; — *At. punctata* p. 90 t. 5 fig. 49—52; — *At. laidlawi* p. 90 t. 5 fig. 53—55.
- p. 96. Bloomer, H. H., Notes on some further malformed specimens of *Anodonta cygnea* L. (pl. 7).
- p. 97. Gude, G. K., a classified list of the Helicoid Landshells of Asia II. Asiatic Russia. A. Western Turkestan (neu *Macrochlamys coeligena* p. 97 Textfig. 1—3). — B. Siberia — III. Afghanistan. — IV. Kurdistan. — V. Mesopotamia. — VI. Arabia. — VII. Persia.
- p. 109. Smith, Edg. A., Description of a new species of *Gomphina* from New-Zealand (*G. maorum*, Textfig.).
- p. 111. Suter, Henry, on the systematic position of *Patella kermadecensis* Psbry (with pl. 7). Sie gehört zur Sektion *Ancistro-mesus* Dall.
- p. 112. Gude, G. K., a classified list of the Helicoid Landshells of Asia. — VIII. Armenia. — IX. Transcaucasia. — X. Asia minor. A. Mainland. B. Islands. — XI. Syria.
- p. 129. Collinge, Walter E., some notes on the genus *Prisma* Sinoth (neu *Pr. smithi* p. 130 t. 9 fig. 4—6, British New Guinea).
- p. 132. Collinge, Walter E., Further notes on *Amalia carinata* Risso.
- p. 133. Bloomer, H. H., the anatomy of the British species of the genus *Solen* Pl. 4 (pl. 109).

*Brasil, Louis, Faune marine de la région de Luc-sur-mer, Mollusques.* Caen 1901. — Aus Bull. Soc. Linn. Normandie, (5) IV. p. 18—74.

Eine sorgsam gearbeitete Lokalfauna des Gebietes, aus welchem die zoologische Station der Universität Caën ihr Arbeitsmaterial bezieht. Trotz genauen Nachforschens fanden sich nur 155 Arten, davon keine neu. Besonders gute Resultate an kleinen Arten ergab die Durchsuehung des Sandes, mit welchem der Darmkanal von *Spatangus purpureus* immer erfüllt ist.

*Verrill, Addison E., the Bermuda Islands.* — In Transact. Connect. Acad. Vol. II part. 2.

Enthält S. 727—735 der sämtlichen auf den Bermudas einheimischen und dorthin eingeschleppten Land- und Brackwassermollusken mit guten Abbildungen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur 121-127](#)