

Isocardia moltkeana (derselbe Aufsatz von Bülow S. 37). Richtig schreibt Bülow S. 36 *Pleurotoma Carpenteriana*.

Als ich aber auf S. 12 desselben Heftes, 4 Zeile von unten, das Wort „Möbiusi“ (aber auch noch mit kleinem m) las, überlief mich kalter Graus! Eine so monströse Genitivform bei einem lateinisch endenden Namen! Das ist wirklich zu viel. Da muss man sich doch unwillkürlich fragen: Wo hat dieser Autor seine Schulbildung genossen? Ob sich ein Sextaner ein solches Wortungetüm leisten würde?

Meiner Meinung nach müssten die Herausgeber der wissenschaftlichen Journale derartige Gebilde ohne weiteres corrigieren und dem betreffenden Autor mitteilen, dass sie die richtige Form, also z. B. Möbii, gewählt hätten.¹⁾

Schliesslich müsste man noch bei Namengebungen, die unter allen Umständen grammatisch verpönten Worte, die aus zwei Sprachen zusammen gesetzt sind, durchaus vermeiden. Es darf nicht heißen: affoid oder affiform, auch nicht pitheciiform oder simioid: sondern entweder affenartig, pithecioid oder simiaeform.

So möchte ich den v. Iheringschen Leitsätzen noch folgende hinzufügen:

1. Die Regeln der allgemein üblichen Orthographie sind auch bei naturwissenschaftlichen Bezeichnungen anzuwenden.
2. Desgleichen die Regeln der Grammatik.
3. Jede vox hybrida ist zu vermeiden.

Literatur.

Streb, Dr. H., Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna der Magelhaenprovinz No. 4. Im Zool. Jahrb. Abt. für Systematik vol. XXIV Heft 2. 1906.

An reichem Material werden die südamerikanischen Voluten nachgeprüft und zahlreiche gute Abbildungen gegeben. — Neu V. mar-

¹⁾ Die Schreibart entspricht leider den angenommenen Nomenclaturregeln. Fiat justitia, pereat grammatica. — Red.

tensi p. 124 t. 9 fig. 34, 35, 42, 44, Taf. 10. fig. 56, 56 a. — Natica anderssoni p. 142 t. 11 fig. 67; — Lamellaria fuegoensis 145 t. 11 f. 69; — L. ampla p. 145 t. 11 fig. 70; — L. alata p. 146 t. 11 f. 72; — L. magellanica p. 147 t. 11 f. 73; — Buccinanops globulosum var. elata p. 151 t. 11 fig. 75; — Der Gattungsname Ohlinca kommt gegen Toledonia Dall in die Syonymie.

Kobelt, Dr. W., Rossmaesslers Iconographie der Europäischen Land- und Süßwasser-Mollusken. Neue Folge, zwölfter Band, Lfg. 5 u. 6. Mit Tafel 321—330.

Enthält wesentlich Pomatiens und einige Helices aus anderen Untergattungen von *Helix* s. str., viele davon fast gleichzeitig auch im Martini—Chemnitz abgebildet und dort erwähnt. Neu oder zum erstenmal abgebildet sind: *Campylaea thracica* no 2034, Rhodopegebirge; — *C. trizona rhodopensis* no 2035, 2036 von ebenda; — *C. subsetosa* no 2037, wahrscheinlich aus dem Welebit; — *C. setulosa* var. *spelaea* no 2038 aus der Höhle von Olevano, prov. Salerno; — *Helicogena figurina* var. *eumolpia* no 2045, 2046 vom Rhodopegebirg; — *Macularia niciensis* var. *tacheiformis* no 2048, Nizza; — *Campylaea frangepanii* Kormos mss. no 2050, 2051 Welebit; — *Macularia niepcei* Caziot no 2053, Nizza; — *M. guebhardi* Caziot no 2056, Nizza; — *M. saintivesi* Caziot no 2057, Nizza; — *Helicogena insignis* Brancsik no 2058; — *Amphiscopus ridens* Naegele no 2060; — *Pupa (Orcula) robusta* Naegele no 2061; — *Helicogena pomatia temensis* Kormos no 2062; — *H. secernenda bicincta* Kormos no 2063; — *Macularia niciensis minima* no 2064; — *Campylaea nikitai* no 2065 mit var. *fagorum* no 2066, Montenegro; — *Murella (Opica) castelluccensis* no 2067, Kalabrien. —

Ashworth, Dr. J. H. & Dr. W. E. Hoyle, the Species of Ctenopteryx, a genus of Dibranchiate Cephalopoda. — In Mem. Proc. Manchester Soc. 1905—1906, vol. 50, part III.

Ct. cyprinoides Joubin ist sicher synonym mit *Ct. fimbriatus* App., *Calliteuthis neuroptera* Jatta wahrscheinlich, *Sepioteuthis sicula* Ruppell kann nicht identifiziert werden.

Pilsbry, H. A. & Ferris, J. H., Mollusca of the Southwestern states II.

In P. Acad. Philadelphia 1906 p. 123—175, with pl. 5—9 u. 37 figs in text. — Neu: *Polygyra texasiana hyperolia* p. 128 t. 5 f.

13—15; — *Bulimulus dealbatus ozarkensis* p. 136 t. 6 f. 14—15; — *v. pecoensis* p. 138 t. 6 f. 26—27; — *Bifidaria (Chaeanaxis n.) tuba* n. p. 145 fig. 6; — *Strobilops labyrinthica texasiana* p. 147; — *Vitreola dalliana roemerii* p. 151 fig. 8; — *V. milium meridionalis* p. 152; — *Pyramidula cronkhitei anthonyi* nom. nov. für *Hel. striatella* Anthony nec Rang; — *Radiodiscus* (n. gen.) *millecostatus* n. p. 155 fig. 10; — *Helicodiscus eigenmanni arizonicensis* p. 157 t. 8 f. 4—6; — *Lymnaea bulimoides cockerelli* p. 162 fig. 13—19; — *Planorbis carus* p. 164 t. 9 f. 4—5; — *Pl. filocinetus* p. 165 t. 9 f. 1—3; — *Goniobasis comalensis* p. 169 fig. 32—35; — *Amnicola comalensis* p. 171 fig. 37; — *Cochliopa riograndensis* p. 171 t. 9 f. 10—13; — *Paludistrina diaboli* p. 170 fig. 36; — *Valvata micta* p. 172 t. 9 f. 7—9; — *Pisidium abditum huanchucanum* p. 173.

Pilsbry, H. A. & C. M. Cooke jr., on Hawaiian Species of Sphyradium.

In P. Acad. Philadelphia 1906 p. 215—216. — Neu: *Sph. sharpii* f. 1—2, Hawaii; — *Sph. alexandri* f. 3 Maui. —

Kobelt, Dr. W., Rossmaessler's Iconographie der Europäischen Land- und Süßwasser-Mollusken. Neue Folge. Bd. XIII. Lfg. 1 u. 2. Mit Taf. 331—340.

Enthält noch einmal beinahe ausschliesslich Formen von *Helicogena* — *Pomatia*, welche mit dieser Lieferung so ziemlich auf das Laufende gestellt sind. In erster Linie behandelt werden die Sippschaft der *Helix pomatia* und die süditalienischen *ligata* — Formen. Ausserdem kommen zum erstenmal zur Abbildung *Theba eliae*, *Naegele* no 2093; — *Iberus rivellensis* no 2109; — *Ib. sybariticus* no 2110; — *Patula abietina* var. *spelaea* no 2111; —

Kobelt, Dr. W., Iconographie der schalentragenden europäischen Meeresconchylien. Vierter Band, dritte Lieferung. — Mit Taf. 107—110.

Behandelt die *Ampliperasidae*, *Gyraeidae* und den Anfang der *Littorinidae*.

Kobelt, Dr. W. & Gertrud Winter-von Moellendorff, Landmollusken der Philippinen. In: Semper, Reisen Philippinen. Zehnter Band, dritte Lieferung. Mit Taf. 9, 13, 14 u. 15.

Enthält den Schluss von *Eulota*, *Plectotropis* und den Beginn von *Chloraea*. —

Kobelt, Dr. W., die Untergattung Murella (Sectio Opica Kobelt). In Annuario del Museo zoologico della R. Universita di Napoli (Nuova Serie) vol. 2 no 12 Agosto 1906. — 11 S. mit Taf. 6.

Eine Zusammenstellung der von mir in Süditalien 1902 gefundenen Murellen mit Abdruck der in der Iconographie gegebenen Figuren und einer kurzen Uebersicht über die Verbreitung. *Murella casteluccensis* fig. 32 und *M. sybaritica* fig. 31 sind hier zum erstenmal abgebildet. —

Mac Farland, F. M., Opisthobranchiate Mollusca from Monterey Bay, California and Vicinity. — In: Bull. Bureau Fisheries, vol. XXV. 1905, p. 109—151. pl. XVIII bis XXXI. Issued May 24, 1906.

Als neu abgebildet werden in vorzüglicher Ausführung: *Anisodoris nobilis* t. 22 fig. 1—2; — *Doriopsis fulva* t. 22 fig. 3; — *Archidoris montereyensis* t. 23 fig. 4; — *Diaulula sandiegensis* (Cooper) t. 23 fig. 5; — *Discodoris heathi* t. 23 fig. 6; — *Aldisa sanguinea* (Cooper) t. 24 fig. 7; — *Rostanga pulchra* t. 24 fig. 8; — *Cadlina flavomaculata* t. 25 fig. 9; — *C. marginata* t. 25 fig. 10—12; — *Chromodoris porterae* t. 26 fig. 13—14; — *Laila cockerelli* t. 27 fig. 15; — *Triopha carpenteri* Stearns t. 27 fig. 16—17; — *Triopha maculata* t. 28 fig. 18; — *Tr. grandis* t. 28 fig. 19; — *Acanthodoris brunnea* t. 29 fig. 20—21; — *Polycera atra* t. 29 fig. 22; — *Ancula pacifica* t. 30 fig. 23; — *Hopkinsia rosacea* t. 31 fig. 24—25. — Die Tafeln 17—21 enthalten anatomische Details —

Murdoch, R. & H. Suter, Results of Dredging on the Continental Shelf of New Zealand. — In: Transact. New Zealand Jnst. vol. 38, 1905. — Wellington 1906.

Neu: *Philine constricta* p. 279 t. 21 fig. 1; — *Ph. umbilicata* p. 280 t. 21 fig. 2; — *Cyllichna simplex* p. 280 t. 21 fig. 3, 4; — *Ringicula dilecta* p. 281 t. 21 fig. 5; — *Actaeon craticulatus* p. 281 t. 21 fig. 6; — *Daplmella protensa* Hutton var. p. 283 t. 21 fig. 7, 8; — *Drillia optabilis* p. 284 t. 21 fig. 9; — *Hemipleurotoma nodilirata* (= *Pl. tuberculata* Kirk nec Gray) p. 285 t. 22 fig. 10, 11; — *H. alticincta* p. 286 t. 22 fig. 12, 13; — *Leucosyrinx angusta* p. 287 t. 22 fig. 14—17; — *L. eremita* p. 288 t. 22 fig. 18, 19; — *Fulgoraria hedleyi* p. 289 t. 23 fig. 20, 21; — *Vulpecula biconica* p. 290 t. 23 fig. 22; .

- *Marginella fusula* p. 290 t. 23 fig. 23, 24; — *M. hebescens* p. 291 t. 23 fig. 25, 26; — *Gibberula ficala* p. 292 t. 24 fig. 27; — *Diala subcarinata* p. 293 t. 24 fig. 29; — *Omalaxis amoena* p. 294 t. 24 fig. 30—32; — *Aclis semireticulata* p. 295 t. 24 fig. 33, 34; — *Scala levifoliata* p. 296 t. 25 fig. 35, 36; — *Odostomia marginata* p. 297 t. 25 fig. 37; — *Eulimella levilarata* p. 297 t. 25 fig. 38; — *Syrnola tenuiplicata* p. 297 t. 25 fig. 39; — *Eulima vegrandis* p. 298 t. 25 fig. 40, 41; — *Eu. infrapatula* p. 298 t. 25 fig. 42; — *Mucronalia bulbula* p. 299 t. 25 fig. 43, 44; — *Minolia textilis* p. 299 t. 26 fig. 45, 46; — *M. plicatula* p. 300 t. 26 fig. 47—49; — *Cirsonella granum* p. 301 t. 27 fig. 50, 51. —

Proceedings of the Malacological Society of London. Vol. VII.
no. 3. September 1906.

- p. 122. Smith, Edg., Note on the subgenus *Malluvium*, Melvill.
 p. 124. — — Notes on some species of *Mitridae*, with the description
 of *M. Brettinghami* n. —
 — 126. Bullen, R. Ashington, on some Land- and Freshwater Mollusca
 from Sumatra. — *Neu Clausilia sumatrana* var. *robustior*, Textfg.
 p. 127; — *Pterocyclus aspersus* p. 129, Textfg.; — *Planorbis*
 sagoensis p. 129 Textfg.; — *Segmentina kennardi* p. 130 Textfg.;
 — 131. Eliot, Sir C. N. E., Report upon a collection of Nudibranchiata
 from the Cape Verd Island's, with notes by C. Crossland. —
 With pl. XIV. Neu: *Tritonia moesta* var. *pallescens* p. 133 t.
 14 fig. 1; — *Staurodoris atypica* p. 134 t. 14 fig. 2; — *Geito-*
 doris reticulata p. 140 t. 14 fig. 4, 5; — *Rostanga evansi* p.
 143 t. 14 fig. 6: — *Doto obscura* p. 152 t. 14. f. 10; — *Am-*
 phorina pallida p. 155 t. 14 fig. 11: — *Phidiana longicirra* p.
 156 t. 24. fig. 12. —
 — 160. Beddome, Col. R. H., Notes on the Indian and ceylonese spe-
 cies of *Glossula*. — 77 sp.; neu: *superrotteti* p. 163 t. 15 f.
 1, Travancore Hills; — *canarica* p. 164 t. 15 flg. 4, South
 Canara; — *subinornata* p. 164 t. 15 fig. 3, Nilgiris; — *subse-*
 rena p. 166 t. 15 f. 7, Travancore, Anamalleys; — *jeyporensis*
 p. 167 t. 15 f. 6, Jeypore, Madras; — *subjerdoni* p. 170 t. 15
 f. 2; — *gracilis* p. 170 t. 15 f. 9; Jeypore; — *pusilla* p.
 171 t. 15 f. 5, Ceylon, Südindien; — *subfilosa* p. 171 t. 15 f.
 9, Sirumalley Hills. —
 — 173. Sykes, E. R., on the Mollusca procured during the „Porcupine“
 Expeditions 1869—1870, Supplemental Notes Part III. Enthält

- die Pleurotomiden. Neu: *Pleurotomella* (?) *bulloides* p. 178 t. 16, f. 1; — *Pl. gregaria* p. 180 t. 16 f. 2; — *Pl. (?) lusitania* p. 181 t. 16 f. 3; — *Spirotropis clytotropis* p. 183 t. 16 f. 4; — *Sp. (?) megalacme* p. 183 t. 16 f. 5; — *Sp. (?) melvilli* p. 183 t. 16 f. 6; — *Clathurella marshalli* p. 187 t. 16 f. 7; — *Cl. pseudohystrix* = *hystrix* autor. nec Jan, Bellardi, p. 187, — *Cl. nivea* Mtrs. zuerst abgebildet t. 16 f. 8. —
— 191. Sykes, E. R., on the dates of publication of Sowerby's „Mineral Conchology“ and „Genera of recent and fossil shells.“
— 195. Bridgman, F. G., note on a new variety (var. *longispira*) of *Oliva ispidula*. Mit Textfigur.
— 196. Pilsbry, Prof. H. A., on *Chloritis heteromphalus*, Psbry. Mit Textfigur.
— 197. Reynell, Alexander, on *Burtoa nilotica* (Pfr.) and its relationship to *Achatina* etc. — With pl. 17.

Eingegangene Zahlungen:

K. Naturalienkabinet, Stuttgart, Mk. 6.—; Ritter V. S. von Lasser, Mittersill, Mk. 6.—; Hans Schlesch, Kopenhagen, Mk. 18.—; K. Gude, London, Mk. 6.—; Pastor Stahlberg, Schwerin, Mk. 6.—; Pfarrer Ricklefs, Waddenwarden, Mk. 6.—; F. Wertheim, Grunewald, Mk. 6.—; W. A. Lindholm, Wiesbaden, Mk. 6.—; Lehrer Albert Vohland, Leipzig, Mk. 6.—; Ludwig Henrich, Frankfurt a. M., Mk. 6.—; Dr. Hermann, Gelsenkirchen, Mk. 6.—; Werner Blume, München, Mk. 6.—; Baron Alexander Tiesenhausen, Kimpolung Mk. 6.—; C. M. Steenberg, Kopenhagen, Mk. 6.—; Freiherr von Löffelholz, München, Mk. 6.—; Emil Volz, Mülhausen i. Els. Mk. 6.—; Lehrer Pässler, Berlin, Mk. 6.—; C. Natermann, H.-Münden, Mk. 6.—; Professor Brandis, Travnik, Mk. 6.—; Sanitätsrat Dr. R. Hilbert, Sensburg, Mk. 6.—; Alois Weber, München, Mk. 6.—; Kreisarzt Dr. Pfeffer, Genthin, Mk. 6.—; Carlo H. Joos, Stuttgart, Mk. 6.—; M. M. Schepman, Rhoou, Mk. 6.—; H. Roos, Frankfurt a. M., Mk. 6.—; Prof. Dr. O. Stoll, Zürich, Mk. 6.—; Prof. K. Schmalz, Berlin, Mk. 6.—;

Neue Mitglieder:

Kreisarzt **Dr. Pfeffer**, Genthin.

Emil Volz, Mülhausen i. Elsass, Dornacherstr. 56, I.

K. Hoshagen, Bremen, Schweizerstrasse 8.

 Dem Heft liegt ein Prospekt der Firma **Bauer & Raspe** in **Nürnberg** bei, auf den wir hiermit besonders hinweisen.

Redigiert von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben: 21. Januar.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [39](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur 47-52](#)