© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Schneckenlese in der nordwestlichen Schweiz.

Von
W. A. Lindholm, Moskau.

Auf einem kürzeren Ferienausflug im September 1906 durch den nordwestlichen Teil der Schweiz fand ich Gelegenheit, an einigen Plätzen nach Schnecken zu suchen. Im Nachfolgenden gebe ich das Verzeichnis der gesammelten und beobachteten Arten nach den einzelnen Fundstellen geordnet.

I. Luzern, im sogenannten „Gletschergarten".

Hyalinia draparnaldi Beck, ein prächtiges, leeres, aber frisches erwachsenes Stück von 14,25 mm grossem Durchmesser und 7 mm Höhe.

Clausilia (Alinda) plicata Drap.
Cl. (Kuzmicia) pervula Stud.
Cl. (Pirostoma) plicatula Drap.
} je 5 Exemplare lebend an Gestein.

II. Vitznau am Vierwaldstätter-See, auf Wiesengelände, an der Unterseite eines Brettes.

Vallonia pulchella Müll. 2 Stücke.

Trichia sericea Drap. var. *corneola* Cless. 3 jugendliche Exemplare.

Arion hortensis Fér. Einige jüngere typische Stücke (Schleim gelb).

Agriolimax agrestis L. Ziemlich zahlreich; die gesprenkelte Form (f. *reticulatus* Simroth).

Zua lubrica Müll. 2 St.

Succinea (Lucena) oblonga Drap. 4 St.

III. Vitznau, Abhang des Rigi, beim Aufstieg.

a. An bewaldeten Stellen, zwischen Geröll, dürrem Laub und Holzstücken:

Hyalinia (Polita) nitens Mich. 2 jugendliche und 3 erwachsene Gehäuse. Alt. 4 mm, diameter major 9 mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hy. (Polita) cellaria Müll. 1 def. leeres Stück.

Patula rotundata Müll. 1 jugendliches Exemplar.

Helicodonta obvoluta Müll. 3 erw. St.

Fruticicola (Monacha) incarnata Müll. 2 jüngere St. leer.

Tachea hortensis Müll. Ein erw. Stück mit 5 Binden auf hellgelbem Grunde.

Helicogena pomatia L. 4 erw. St.

Buliminus (Ena) obscurus Müll. 1 erw. St.

Clausilia (Clausiliastra) laminata Mtg. 2 Ex.

Cl. (Pirostoma) plicatula Drap. 1 Ex.

Pomatias septemspiralis Razoum. Ca. 20 lebende Stücke in allen Altersstufen und einige leergefundene.

b. An trockenen Rasenstellen, wo Kalkgestein zu Tage tritt:

Trichia sericea Drap. var. *corneola* Cless. 2 jüngere und ein erw. Stück. Maasse des letzteren: Alt. 4,5 mm, diam. major 6,75 mm.

Xerophila ericetorum Hartm. forma *minor* West. vereinzelt.

IV. Zwischen Vitznau und Weggis am Fahrwege, der sich am Fuss des Rigi hinzieht.

Hyalinia (Polita) lenticula Held. Ein in Färbung und Sculptur durchaus typisches Stück leer am Fusse einer Mauer gefunden.

Pyramidula rupestris Drap. Gemein an Felsen und Mauern.

Trichia sericea Drap. var. *corneola* Cless. Ein leeres Stück am Fusse von Mauern.

Arianta arbustorum L. Ein erw. defectes Exemplar mit verdecktem Nabel und von 20 mm grossem Durchmesser, ausgespült am Ufer des Vierwaldstätter Sees.

Modicella avenacea Brug. Sehr zahlreich an Felsen und Mauern.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Clausilia (Kuzmicia) parvula Stud. Vier Stücke mit den vorigen zusammen.

V. Auf dem Brünig, 1004 m über dem Meere, in unmittelbarer Nähe der gleichnamigen Bahnstation, an Felsen.

Pyramidula rupestris Drap. 1 leeres Exemplar.

Tachea sylvatica Drap. 1 lebendes Stück.

Modicella avenacea Brug. in 3 leeren Gehäusen.

VI. Bei Interlaken, im „Bugenwald", in der Nähe des Gemsparkes.

Hyalinia (Polita) nitens Mich. Ein erw. Stück. Alt. 4,3 mm, diam. major 9 mm.

Patula rotundata Müll. 1 St.

Helicodonta obvoluta Müll. 2 St.

Clausilia (Kuzmicia) parvula Stud. 2 St.

Cl. (Pirostoma) plicatula Drap. 1 St.

VII. Bern.

Agriolimax agrestis L. f. *reticulatus* Simroth. Nicht selten an einer Mauer unmittelbar am „Bärengrabens".

Zua lubrica Müll. 2 St. dortselbst.

Clausilia (Alinda) plicata Drap. Daselbst, sehr gemein.

Cl. (Kuzmicia) parvula Stud. Daselbst, nicht ganz so zahlreich, wie die vorige.

Cl. (Kuzmicia) cruciata Stud.*) Im sogenannten „Bremgarterwald". Trotz längeren eifrigen Suchens nur 4 Exemplare gefunden, davon drei an einer alten Eiche, und eines an einer Fichte. Alt. 11—11,5 mm.

VIII. Am Gurten bei Bern. Die Abhänge dieses Berges sind z. T. mit Buchenwald bedeckt; stellenweis tritt Kalkgestein zu Tage.

Limax (Lehmannia) arborum Bouch.-Cantr. Nicht selten an Buchen.

Hyalinia (Polita) nitens Mich. 1 junges St.

---

*) Diese Bestimmung hat in liebenswürdigster Weise Herr Prof. Dr. O. Boettger nachgeprüft, wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen Dank ausspreche.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Patula rotundata Müll. 3 St.

Arion hortensis Fér. Häufig.

Fruticicola (Monacha) incarnata Müll. 2 unausgewachsene Stücke.

Buliminus (Ena) montanus Drap. Ein subfossiles Bruchstück eines erwachsenen Exemplares, mit typischer Skulptur.

Clausilia (Clausiliastra) laminata Mtg. 3 St.

Cl. (Graciliaria) corynodes Held. Zahlreich an Kalkgestein. Die Gehäuse der lebenden Tiere sehen wie mit einem leichten bläulichen Reif überzogen aus. Alt. 11-12 mm.

Cl. (Pirostoma) plicatula Drap. 5 St. Alt. 11-14 mm.

Limnaea (Fossarina) truncatula Müll. Ein leeres Gehäuse im Genist des Baches.

IX. Basel, im sogenannten „Erlenpark", der in der Hauptsache aus Eschen, Eichen, Ahorn etc. besteht, Erlen scheinen dagegen ganz zu fehlen.

Limax (Lehmannia) arborum Bouch.-Cantr. Nicht selten an Eschen.

Tachea nemoralis Müll. In leeren verblichenen Gehäusen.

Buliminus (Ena) obscurus Müll. 7 erw. Stücke.

Clausilia (Clausiliastra) laminata Mtg. 8 St.

Cl. (Alinda) plicata Drap. 8 St.

Cl. (Pirostoma) plicatula Drap. 10 Exemplare von 10,5—12,25 mm Länge. Diese sowie die 3 vorhergehenden Arten lebend gesammelt.

Nachtrag zum Verzeichnis der in der diluvialen Sand- und Tuffablagerung von Brüheim bei Gotha vorkommenden Conchylien.

Von

F. Hocker.

Im Mai-Juniheft des Nachrichtsblatts von 1898 ist von mir ein Verzeichnis der in der diluvialen Sand- und Tuff-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: 39

Autor(en)/Author(s): Lindholm Wilhelm A.

Artikel/Article: Schneckenlese in der norwestlichen Schweiz 83-86