

### Literaturbericht.

*Journal de Conchyliologie*, Serie III. Tome XI. No. 1. 1871.

- p. 1. *Mousson, Albert*, Faune malacologique terrestre et fluviatile des îles Tonga, d'après les envois de M. le docteur Ed. Gräffe. (Neu Nanina Futunaënsis, Patula vicaria radicalis, Partula subgonochila, Tornatellina bacillaris, Pythia tortuosa, Melampns ornatus, Tongaensis, Helicina Meana, culminans, Truncatella Futunaënsis, Melauia pluvialis, sämtlich auf der (noch nicht erschienenen) Taf. III. abgebildet.) —
- p. 34. *Morlet, L.*, Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles des environs de Neuf-Breisach, Colmar et Belfort. 7 Arion, (darunter von neufranzösischen Species campestris, rupicola, Bourguignati, distinctus Mabille, Mabilleanus Bourg.), 2 Limax, Vitrina pellucida und major, ausser den beiden gewöhnlichen Succineen noch arenaria, elegans und Charpentier; 10 Zonites, darunter Dutaillyanus und auffallenderweise hydatinus Rossm., 23 Helix, darunter plebeja Linné (?) und rugosiuscula Michaud die vier gewöhnlichen Bulimus, seltsamer Weise nur eine Achatina (acicula) und eine Ferussacia (lubrica). 12 Clausilia, darunter neben einander dubia Drp. und obtusa C. Pfr., die doch wohl synonym sind, Reboudii Drp., Rolphii Leach nur bei Ferette, und solida Drp. ebendaselbst — Balea fragilis; — 10 Pupa, darunter dolium, incarnata, umbilicata; — 5 Vertigo; — Carychium minimum; — 11 Planorbis, darunter laevis in einem Exemplar, subangulatus Jan und submarginatus. Physa fontinalis, acuta im Rhone-Rheincanal und bei Fort Mortier, und subopaca Lam. — 9 Liunnaea, darunter ungewöhnlich Vosgesiaca Puton und fontinalis Studer; — ausser den beiden gemeinen Ancylus noch capulooides Jan. strictus Morelet und riparius Desmarest. — Pomatiyas maculatus bei Belfort; — Vivipara fasciata Drp. (jedenfalls unsere vivipara, da fasciata Müll. nicht am Oberrhein vorkommt), Bithynia tentaculata, Hydrobia abbreviata und Charpyi Mabille; — Valvata piscinalis, cristata und minuta; — Neritina fluviatilis; 5 Anodonta, 6 Unio, darunter Requinii Mich. an mehreren Puncten, Dreissena polymorpha, 4 Cyclas, darunter nucleus Stud. als Art, 7 Pisidium. —
- p. 59. *Crosse, H.*, Description d'espèces nouvelles. (Hel. nimbosa pl. II. fig. 1, eoa fig. 2, beide aus Japan, votiva pl. I. fig. 1 aus Madagascar, Bul. Pluto pl. II. fig. 4, Prometheus pl. II. fig. 3 aus Peru, Rahnholtzianus pl. IV. fig. 3 aus Montevideo, Helicina miltochila pl. II. fig. 5. Truncatella eristata pl. III. fig. 11, aus Australien, Pterocyclus? eudaeleus pl. I. fig. 2 aus Borneo, Murex Hildalgoi pl. I. fig. 4 von den Antillen, Nassa Tryoni pl. I. fig. 3 von unbekanntem Fundort; alle Diagnosen schon 1868 und 69 publicirt).
- p. 71. *Liénard, E.*, Description d'espèces nouvelles provenant de l'île Maurice. (Conus Julii pl. I. fig. 6. Leptoconchus Robilliardi pl. I. fig. 5.)
- p. 74. *Cox, J.*, Description de deux espèces nouvelles de Voluta et observations sur la V. punctata Swains. (Vol. coniformis und Kingi, beide aus Australien. — pl. IV.)

- p. 78. *Brazier, J.*, Description d'une espèce nouvelle de *Voluta* (Wisemann pl. V. fig. 1 von Nordost-Australien.)  
 p. 80. Bibliographie.  
 p. 86. Necrologie. (Petit de la Saussaye, Sars, Keferstein.)

*Pfeiffer, Novitates conchologicae.* Heft 39.

Enthält die Abbildungen von *Nanina Sumatrensis* Mouss., *clypeus* Mouss., *fulvizona* Mouss., *Streptaxis pellucens* Pfr., *acutus* Gould, — *Bulinus Heerianus* Mouss., *Teysmanni* Mouss., *appressus* Mouss.; — *Helix collis* Mouss., *semirasa* Mouss., *Embrechtiana* Mouss., *cryptopila* Mouss., *squamulosa* Mouss., *gyrinoides* Parr., *verticillata* Parr., *turritella* Parr.

*Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin*  
 20. Juni 1871.

- p. 45. *E. von Martens* über die Land- und Süßwasserconchylien, welche Hr. Geh. Rath Ehrenberg auf der mit Humboldt 1829 unternommenen Reise nach dem Ural und Altai gesammelt hat. Als neu wird beschrieben *Succinea altaica*, zunächst verwandt mit der diluvialen *S. paludinoides* A. Br. — Ferner wird die sichere Localität für *Hel. bicallosa* Friv. (Bucktarminsk im Altai) festgestellt.

*Malakozoologische Blätter.* Bog. 7—10 mit 3 Tafeln.

- p. 108. *Kobelt*, Zur Kenntniß der europäischen Limnäen II. *L. stagnalis* L. Dazu Tafel 2 und 3.  
 p. 119. *Pfeiffer*, Beschreibung neuer Heliceen. (*Cylindrella Dohrniana* von Jamaika, *Helix Thomsoni*, *indusiata*, *Tukanensis*, *physalis* (vom Tauschverein als extensa versandt), sämmtlich von der Insel Toekun Bessi in der Sulu-See; — *Kobeltiana* von Ceram).  
 p. 125. *Mörch*, Ueber die von C. Th. Menke aus der Malsburg'schen Sammlung beschriebenen Arten von Conchylien.  
 p. 128. *Mörch*, Uebersicht der europäischen Vermetiden.  
 p. 131. Literatur. Von Ed. von Martens. C. Semper Reisen im Archipel der Philippinen.  
 p. 147. *Lischke Dr., C. E.*, Diagnose neuer Meeres-Conchylien von Japan. (*Nassaria magnifica*, *Litorina strigata*, *Trochus Alwinae*, *Mactra spectabilis*).  
 p. 150. *Dunker, Giulhelmus*, *Mollusca nova Musei Godeffroy Hamburgensis* (*Melaraphe Blanfordi*, *Vitensis*, *Amalthea rugulosa*, *Calyptra rugulosa*, *Sigaretus australis*, *Turritella subsquamosa*, *Eulima dentiens*, *Cerithium tubulus*, *fuseum*, *Bittium sealatum*, *Volvaria fulgens*, *pallidula*, *Mitra elegantula*, *Purpura exilis*, *fusco-nigra*, *Tritonidea aspera*, *Samoënsis*, *Amycla striatula*, *tesselata*, *Columbella Vitensis*, *nana*, *pusiola*, *plicatula*, *Murex lamelliferus*, *Pleurotoma Peaseana*, *Drillia rufescens*, *denseplicata*, *Clathurella corrugata*, *concinna*, *pieta*, *purpurascens*).

*Silliman, The american Journal of science and arts.* Vol. 50.

- p. 405. *Verill, A. E.*, Description of some New England Nudibranchiata.

*Annals and Magazine of natural history.* Vol. VII.

- p. 59. 101. *Woodward*, The tertiary Shells of the Amazons valley.
- p. 109. *King*, on *Agalhasia Davidsonii*, a new Pallibranchiate genus and species.
- p. 141. *Marrat*, on a new Species of *Marginella* from South-Africa.
- p. 171. *Wood*, on the Assumption of the adult form by the genera *Cypraea* and *Ringicula* and by certain species of the genus *Astarte*.
- p. 245. *Gwyn Jeffreys*, on the adult form in the genera *Cypraea* and *Ringicula*, and in certain species of the genus *Astarte*.
- p. 286. *Dall*, Sketch of a natural arrangement of the order Dokoglossa.
- p. 353. *Bell*, Contributions to the Crag-Fauna Mollusca.

*American Journal of Conchology.* Vol. VI. S. 3.

- p. 181. *Tryon*, Remarks on *Physella Berendti*.
- p. 181. *Dall*, on *Limnaea involuta*.
- p. 183. *Gill*, on the relations of the Amphiperasidae.
- p. 108. *Lewis*, Notes on the Land-Shells of East-Tennessee.
- p. 192. *Conrad*, Descriptions of new fossil shells of the upper Amazon.
- p. 199. *Conrad*, Description of new Tertiary Shells, with notes on two genera of Lamellibranchiata.
- p. 202. *Binney* and *Bland*, Notes on lingual dentition.
- p. 216. *Lewis*, on the shells of the Holston River.
- p. 227. *Dall*, on the Limpets, with special reference to the species of the West Coast of America, and to a more natural Classification of the group.
- p. 183. *Tryon*, Notices and Reviews of new Conchological Works.

## -- Vol. VII. Part. I.

- v. 4. *Meek*, Descriptions of some new types of palcozoic shells.
- p. 11. *Harper Pease*, Descriptions of new species of nudibranchiate Mollusca inhabiting Polynesia. 2.
- p. 20. —, Notes on the Synonymy and distributions of marine Gasteropoda.
- p. 26. —, Descriptions of new species of Land-Shells.
- p. 28. *Binney* and *Bland*, on the lingual dentition of *Clausilia tridens*.
- p. 39. —, on the lingual dentition of *Helicina occulta*.

*Dall*, Report on the Brachiopoda, obtained by the united states coast survey expedition, in charge of L. F. de Pourtales, whit a revision of the Craniidae and Discinidae. Bulletin of the Museum of Comparat. Zoology, Cambridge. III. Nr. 1.

*Journal of the Asiatic society of Bengal.* Vol. 40. Part. II.

- p. 143. *Stoliczka*, Notes on terrestrial Mollusca from the neighbourhood of Moulmein (Tenasserim provinces), with description of new species.

*Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.* 1871.

- p. 108. *Stoliczka*, Notes on the Anotomy of *Cremnoconchus Syphadrensis*.

*Von Siebold und Kolliker, Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie.*

Bd. XXI. Heft 3.

p. 318. *Stuart, A.*, Ueber das Nervensystem von *Creseis acicula*.

*Proceedings of the zoological Society of London for the year 1870.*

p. 5. *Adams, H.*, Description of a new genus (*Nesta*) and of 18 new species of Mollusks.

p. 59. *Baird*, Description of a new genus (*Protoma*) and species of shells from Whydah, on the West Coast of Africa, with some remarks on the genus *Proto* Defr.

p. 81. *Cox, James*, Descriptions of 17 new species of Landshells from the South-Sea-Islands, in the Cabinet of Mr. John Brazier of Sydney.

p. 108. *Brazier*, Descriptions of 3 new species of marine shells from the Australian coast.

p. 100. *Adams, Henry*, Description of a new species of *Fusus*.

p. 170. *Cox, J. C.*, Descriptions of a new species of shells from Australia and the Salomon Islands.

p. 173. *Couch*, Description of a new British Mollusk, *Aplysia melanopsis*.

p. 249. *Sowerby*, Descriptions of 48 new species of shells.

p. 374. *Adams, H.*, List of additional species of Land and Freshwater Shells, collected by Robert Swinhoe in China and Formosa.

p. 379. *Adams, H.*, Descriptions of 2 new species of African Landshells.

p. 659. *Brazier, John*, Descriptions of 10 new species of Landshells, collected by Mr. W. F. Petterd of Hobart Town, Tasm.

p. 662. —, Notes on 2 Australian Landshells.

p. 773. *Harper Pease*, Remarks on the genus *Triforis* Desh., with descriptions of new species.

p. 788. *Adams, H.*, Descriptions of 26 new species of shells, collected by Robert M'Andrew in the Red Sea.

p. 793. —, Descriptions of two new genera and 5 new species of Shells.

— for the year 1871. Part. I.

p. 13. *Angas, G.*, Descriptions of 34 new species of shells from Australia.

p. 53. *Cox, J. C.*, Descriptions of 7 new species of Australian Land-Shells.

p. 87. *Angas, G. F.*, a List of additional species of marine Mollusca to be included in the Fauna of Port Jackson and the adjacent coasts of New South Wales.

*Journal de Conchyliologie. Tome XI. No. 2.*

p. 89. *Fischer, P.*, Note sur le genre *Calliopaea* d'Orb.

p. 90. *Pease, Harper*, Synonymie de quelques genres et espèces de coquilles terrestres habitant la Polynésie.

p. 98. *Pease, Harper*, Remarques sur le genre *Dibaphus* et sur quelques espèces du genre *Conus*.

p. 100. *Pease, Harper*, Remarques sur quelques-unes des espèces énumérées par Mr. Deshayes, dans son Catalogue des Mollusques de l'île de la Réunion.

- p. 103. *Fischer, P.*, Brachiopodes des côtes océaniques de France.  
 p. 105. *Crosse, H.*, Description d'un Bulimus nouveau de la section des Plactostylus (Bul. Kantavuensis).

## — Nr. 3.

- p. 261. *Fischer, P.*, Sur l'anatomie des Bulimes Néo-Caledoniens du groupe Placostylus.  
 p. 166. *Fischer, P.*, Note sur le genre Bulimus.  
 p. 170. *Crosse, H.*, Des espèces terrestres et fluviatiles, que l'on a considérées à tort comme appartenant à la Faune malacologique de la Nouvelle-Caledonie.  
 p. 188. *Crosse*, Monographie du genre Microtina et catalogue des espèces.  
 p. 193. *Crosse*, Descriptions d'espèces inédites, provenant de la Nouvelle Calédonie (die Diagnosen aller Arten bereits früher veröffentlicht).  
 p. 201. *Crosse*, Diagnoses Molluscorum Novae Caledoniae incolarum. (Hel. Rossiteriana, Pupa Mariei, Acanthus Noumeensis, Planorbis Rossiteri, Diplommatina Perroquini, Rimula Verrieri, Marginella Lifouana, Ovula caledonica). —  
 p. 206. *Hidalgo, J. Gonzalez*, Description d'un Ampullaria nouveau provenant du fleuve des Amazones (A. Crosseana Hidalgo). —  
 p. 207. *Crosse*, Sur l'identité du *Bulimus Juarezi* Pfr. avec le *B. sufflatus* Gould.  
 p. 209. *Fischer, P.*, Sur la Faune conchyliologique marine de la baie de Suez.  
 p. 226. *Hidalgo, J. G.*, Description d'un Cassis nouveau (C. Pfeifferi).  
 p. 227. *Crosse*, Diagnoses molluscorum novorum (Hel. callizona aus Japan, Bul. Ucayalensis aus Ecuador).  
 p. 229. *Fischer*, Notes sur quelques fossiles de l'isthme de Suez (neu Vulsella crispata, Terebratula Laurenti).  
 p. 234. *Mayer, C.*, Description de Coquilles fossiles des terrains jurassiques Fortsetzung aus Journ. Conch. 1865 p. 317.

---

Dieser Nummer liegt der Bestellzettel für die Malacozoologischen Blätter bei. Unsere Mitglieder, welche von dem bei directem Bezug gewährten Rabatt Gebrauch machen wollen, werden gebeten, die Bestellzettel ausgefüllt zur Post geben zu wollen. Die nächste Nummer des Nachrichtenblattes erscheint am 1. Februar und wird derselben ein grösseres Tauschverzeichniss beiliegen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen  
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 204-208](#)