© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Von S. Clessin verfasste Werke und Abhandlungen.

Malakozoologie.

1877. Deutsche Exkursions-Mollusken-Fauna. I. Aufl. Bauer & Raspe, Nürnberg.
1884. Dieselbe Fauna in II. vermehrter und verbesserter Auflage. Bauer & Raspe, Nürnberg.
1887. Die Mollusken-Fauna Oesterreich-Ungarns und der Schweiz. Bauer & Raspe, Nürnberg.

Im „Systematischen Conchylien-Cabinet" von Martini & Chemnitz sind folgende Familien bearbeitet:

1881.	Fam. Ancylea,	10	Bogen	Text,	9	Tafeln.
1868—1876.	Gen. Anodonta,	26	„	„	89	„
1899.	Fam. Aplysiidae,	8	„	„	14	„
1888.	Fam. Carditacea,	8	„	„	13	„
1889.	Gen. Chama,	7	„	„	20	„
1904.	Fam. Chitonidae	17	„	„	41	„
1869.	Fam. Cycladea,	36	„	„	46	„
1869.	Fam. Dentaliidae,	6	„	„	11	„
1902.	Fam. Eulimidae,	34	„	„	41	„
1895.	Gen. Gastrochaena	8	„	„	21	„
1891.	Fam. Malleacea,	14	„	„	50	„
1889.	Fam. Mytilacea,	32	„	„	36	„
1893.	Fam. Pholadea,	11	„	„	21	„
1886.	Gen. Physa u. Planorbis,	55	„	„	35	„
1897.	Gen. Scalaria,	10	„	„	18	„
1888.	Fam. Solenacea,	14	„	„	35	„
1904.	Fam. Vermetidae,	16	„	„	13	„

Kleinere Abhandlungen.

Im Nachrichtsblatte der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft in Frankfurt a. M.

1870. Tichogonia Chemnitzii in der oberen Donau, Bd. II, p. 6.
— Helix pilosa von Alten an der Donau, Bd. II, p. 25.
— Zur Lebensweise der Cionella acicula, Bd. II, p. 25.
— Zur Kenntnis der Gattung Helicophanta, Bd. II, p. 67.
— Hyalina Draparnaldi, Beck, Bd. II, p. 105.
1871. Das Genus Pisidium, Pfr., Bd. III, p. 18.
— Einige Varietäten südbayrischer Binnenmollusken, Bd. III, p. 126.
— Die Clausilien Südbayerns, Bd. III, 134.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1872. Clausilia filograna, Zgl. in Südbayern, Bd. IV, p. 50.
— Zur Verwitterung der Schneckengehäuse, Bd. IV, p 73.
1873. Die Verbreitung von Helix obvia, Zgl., ericetorum, Müll. und ammonis, Schmidt, Bd. V, p. 24.
— Anfressungen der Gehäuse, Bd. V, p. 28.
— Ueber den Einfluss des Alpenklimas auf die Gewohnheiten einiger Molluskenspecies, Bd. V, p. 52.
1874. Beiträge zur Molluskenfauna Südbayerns, Bd. VI, p. 19.
— Die Jahresringe der Südwasser-Bivalven, Bd. VI, p. 25.
— Anodonta complanata, Zgl., Bd. VI, p. 85.
— Tichogonia Chemnitzii in der oberen Donau, Bd. VI, p. 87.
— Die Muscheln der Urgebirgsformation, Bd. VI, p. 87.
1876. Helix ammonis. Schmidt. Bd. VIII, p. 56,
— Helix tenuilabris, Braun, in Südbayern lebend vorhanden, Bd. VIII, p. 67.
— Eine Exkursionsfauna, Bd. VIII, p. 72.
1877. Zur Molluskenfauna des bayrischen Waldes, Bd. IX, p. 39.
— Eine neue Acme (gracilis), Bd. IX, p. 42.
— Mollusken aus dem Zillertal, Tirol, Bd. IX, p. 44.
— Eine neue Pupa (Heldi), Bd. IX, p. 49.
1878. Eine neue Vitrella (Tschapecki), Bd. X, p. 9.
— Das Genus Lartetia, Bgt., Bd. X, p. 125.
1879. Zur Molluskenfauna Kroatiens, Bd. XI, p. 116.
1880. Bemerkungen über die Succineen Deutschlands, Bd. XII, p. 26.
— Unionen aus dem mittleren Russland, Bd. XII, p. 70.
1882. Ueber Clausilia silesiaca, A. Schmidt, Bd. XIV, p. 135.
1884. Mollusken aus der Rhön, Bd. XVI, p. 186.
1885. Bemerkungen über Bulimus detritus, Müll., Bd. XVII, p. 147.
— Mollusken aus der Doline der Preka bei St. Canzian auf dem Karst, Bd. XVII, p. 151.
— Bemerkungen über Bulimus montanus. Drp., Bd. XVII, p. 174.
— Die Binnenmollusken Montenegros, Bd. VII, p. 177.
1894. Beschreibung neuer Arten aus der Umgebung des Issykul-Sees, Bd. XXVI, p. 64.
1907. Mollusken aus dem Issykul, Bd. XXXIX, p. 5.
— Eine neue Xerophila-Art, (densestriata) aus Rumänien, Bd. XXXIX, p. 9.
1908. Die Molluskenfauna des Auswurfs der Donau bei Regensburg, Bd. XXXX, p. 1.
— Die Molluskenfauna des Rhein-Auswurfs bei Speyer, Bd. XXXX, p. 120.
1909. Vitrellen aus Südbayern, Bd. XXXXI, p. 75.
1910. Unio batavus, Lam. in der Umgegend von Regensburg, Bd. XXXXII, p. 65.
— Mollusken vom Lechrain (Lech), Bd. XXXXII, p. 69.
— Neue Süsswasserschnecken, Bd. XXXXII, p. 72.
— Pseudanodonta complanata, Zgl. in der Donau und im Regen, Bd. XXXXII, p. 169.
1911. Neue Arten. Acme; Lartetia und Bythinella, Bd. XXXXIII, p. 74.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1911. Unio pictorum, L. in der Donau bei Regensburg, Bd. XXXXIII, p. 83.
— Neue Acme-Arten, Bd. XXXXIII, p. 165.

In den „Malakozoologischen Blättern", Verlag von Fischer, Cassel:

1871. Zur Kenntnis unserer Pisidien, Bd. 18, p. 184.
1872. Zur Kenntnis unserer Pisidien, Bd. 19, p. 66.
— Eine neue Daudebardia (Heldii), Bd. 19, p. 72.
— Zur Molluskenfauna des Starnberger Sees, Bd. 19, p. 109.
— Der Schliessapparat der Cycladeen, Bd. 19, p. 150.
1873. Zur Kenntnis unserer Pisidien, Bd. 20, p. 21.
— Pupa edentula, Drap., inornata, Mich., und columella, Benz, Bd. 20, p. 50.
— Clausilia biplicata mit abnorm gebildeter Mündung, Bd. 20, p. 58.
— Ueber Gehäuse-Missbildungen der Planorben, Bd. 20, p. 68.
— Zur Kenntnisnahme unserer Pisidien, Bd. 20, p. 83.
1875. Die Familie der Najaden, Bd. 22, p. 1.
1877. Die Spezies der Hyalinen-Gruppe Vitrea, Bd. 24, p. 123.
— Die Mollusken der Tiefenfauna unserer Alpenseen, Bd. 24, p. 159.
1878. Nordschwedische Mollusken, Bd. 25, p. 67.
— Eine isländische Limnaea, Bd. 25, p. 79.
— Einige hochalpine Mollusken, Bd. 25, p. 81.
— Eine mitteldeutsche Daudebardia, Bd. 25, p. 96.
— Neue Süsswasser-Rissoiden, Bd. 25, p. 115.
— Aus meiner Novitäten-Mappe, Bd. 25, p. 122.
— Beiträge zur Molluskenfauna Deutschlands, Bd. 25, p. 141.
1. Die Schnecken des Garenberges, Bd. 25, p. 143.
2. Zur Anatomie von Bythinella Schmidtii, Bd. 25, p. 149.
3. Die Molluskenfauna Westfalens, Bd. 25, p. 152.
1879. Aus meiner Novitäten-Mappe:
I. Griechische Arten, N. F. Bd. 1, p. 3.
II. Galizische Arten und Varietäten, N. F. Bd. 1, p. 7.
III. Kärnthner und Steyrische Varietäten, N. F. Bd. 1. p. 12.
IV. Nordschwedische Varietäten, N. F. Bd. 1, p. 14.
1879. Limnaea truncatula, Müll., N. F. Bd. 1, p. 20.
1880. Die Molluskenfauna des Goktschai-See in Armenien, N. F. Bd. 2, p. 56.
— Beitrag zur Molluskenfauna von Unterfranken, N. F. Bd. 2, p. 138.
— Beitrag zur Molluskenfauna des nördlichen Schwedens von Clessin und C. G. Anderson, N. F. Bd. 2, p. 151.
— Farblose Helix obvoluta, N. F. Bd. 2, p. 155.
— Planorbis dispar, West, N. F. Bd. 2, p. 158.
— Studien über die Familie der Paludinen, N. F. Bd. 2, p. 161.
— Zwei russische Limnaeen, N. F. Bd. 2, p. 197.
— Zur Biologie von Limnaea auricularia L., N. F. Bd. 2, p. 199.
— Zur Molluskenfauna Podoliens, N. F. Bd. 2, p. 200.
— Helix cingulata, Studer in Oberfranken, N. F. Bd. 2, p. 203.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1880. Die Sektio Vitrea des Genus Hyalina, N. F. Bd. 2, p. 204.
— Eine neue Varietät des Planorbis vorticulus, Troschel, N. F. B. 2, p. 208.
1881. Die Gruppen der Limnaea truncatula, L., N. F. Bd. 3, p. 77.
— Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna des Kaukasus. N. F. Bd. 3, p. 129.
— Mollusken aus Taurien, N. F. Bd. 3, p. 136.
— Die Ancylusarten Griechenlands, N. F. Bd. 3, p. 150.
— Diagnoses novarum specierum generis Ancyli, N. F. Bd. 3, p. 159.
— Mollusken aus dem Ahrental in Tyrol, N. F. Bd. 3, p. 184.
— Bemerkungen über die Zungenbewaffnung der Hyalinen. N. F. Bd. 3, p. 189.
1882. Ueber den Fundort von Pupa edentula, Drp., N. F. Bd. 5, p. 6.
— Monographie des Genus Vitrella, N. F. Bd. 5, p. 110.
— Eine österreichische Paladilhia, N. F. Bd. 5, p. 130.
— Monographie des Genus Belgrandia, N. F. Bd. 5, p. 132.
— Nachlese zum Verzeichnis der Mollusken aus dem Ahrental in Tyrol, N. F. Bd. 5, p. 152.
— Bemerkungen über die Zungenbewaffnung der Hyalinen. N. F. Bd. 5, p. 155.
— Mikroskopische Präparate, N. F. Bd. 5, p. 165.
— Neue Arten, N. F. Bd. 5, p. 187.
1883. Anhang zur Molluskenfauna der Krim, N. F. Bd. 6, p. 37.
— Eine neue Helix-Art aus Kroatien, N. F. Bd. 6, p. 198.
— Sammelinstrumente, N. F. Bd. 6, p. 204.
1886. Binnenmollusken aus Rumänien, N. F. Bd. 8, p. 49.
— Binnenmollusken aus Rumänien, II. Aufzählung, N. F. Bd. 8, p. 165.
1887. Beitrag zur Fauna der Binnen-Mollusken Dalmatiens, N. F. Bd. 9, p. 44.
— Binnenconchylien von Pola in Istrien, N. F. Bd. 9, p. 66.
— Neue Arten des Genus Corbicula, Mühlf. aus Vorder- und Hinterindien, Borneo und Sumatra, N. F. Bd. 9, p. 67.
— Binnenmollusken aus Kleinasien, N. F. Bd. 9, p. 164.
1888. Binnenmollusken aus Südbrasilien, N. F. Bd. 10, p. 165.
— Binnenmollusken von Neuseeland, N. F. Bd. 10, p. 175.
1891. Bythinella Bosniensis, n. sp., N. F. Bd. 11, p. 110.

Ausser diesen Aufsätzen von Clessin finden sich in den Jahrgängen von 1878 bis 1891 zahlreiche Literatur-Berichte aus seiner Feder.

In den Jahrbüchern der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, Frankfurt a. M.

1874. Die Gruppe Fruticicola des Genus Helix, L., I. Jahrg., p. 177.
— Fortsetzung der Abhandlung, I. Jahrg., p. 305.
1875. Hyalina crystallina, Müll., II. Jahrg., p. 25.
— Mollusken des Wolgagebietes, II. Jahrg., p. 36.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1876. Was ist Art, was Varietät? III. Jahrg., p. 155.
— Bemerkungen über die deutschen Arten des Genus Planorbis, Guett., III. Jahrg., p. 262.
1877. Zwei neue südeuropäische Species, IV. Jahrg., p. 253.

Im Korrespondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereins zu Regensburg.

1871. Die Corrosion der Süsswasserbivalven, Bd. 25, p. 125.
— Die Limnaeen der Donau, Bd. 25, p. 128.
— Helix villosa in Südbayern, Bd. 25, p. 143.
1872. Ueber den Einfluss des kalkarmen Bodens auf die Gehäuseschnecken, Bd 26, p. 58.
— Studien über die deutschen Species des Genus Anodonta, Bd. 26, p. 82.
— Das Verhalten der Mollusken im Winter, Bd. 26, p. 114.
— Zur Lebensweise der Physa hypnorum, Bd. 26, p. 170.
— Clausilia biplicata, Bd. 26, p. 171.
1873. Beiträge zur Molluskenfauna der oberbayrischen Seen, Bd. 27, darin 6 Abhandlungen, p. 56; 67; 99; 114; 147; 174.
1874. Fortsetzung der Beiträge, Bd. 28, darin 5 Abhandlungen, p. 35; 99; 115; 151; 180.
1875. Fortsetzung der Beiträge, Bd. 29, darin 2 Abhandlungen, p. 66 und 82.
1882. Helix arbustorum und ihre Varietäten, Bd. 36, p. 85.

In den Berichten des naturwissenschaftlichen Vereins zu Regensburg.

1904. Eine alpine Schnecke bei Donaustauf, Bericht X, pag. 46.
1905/1906. Die Najaden der nächsten Umgebung von Regensburg, Bericht XI, p. 47.
— Tachea austriaca, Mühlf. in Bayern, Bericht XI, p. 140.

In den Jahresheften des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg.

1874. Zur Molluskenfauna der Torfmoore, Jahrg. 30, p. 168.
1897. Ueber den Einfluss der Umgebung auf die Gehäuse der Mollusken, Jahrg. 53, p. 68.
Eine sehr interessante Arbeit.

In den Berichten des naturhistorischen Vereins zu Augsburg.

1872. Die Molluskenfauna der Umgegend von Augsburg, 21. Bericht, p. 83.
1873. Ueber Missbildungen der Mollusken und ihrer Gehäuse 22. Bericht, p. 21—107.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1776. Zur Molluskenfauna von Schleswig-Holstein. In: Verh. Ver. für naturwissenschaftliche Unterhaltung. Hamburg, Bd. II, p. 252.
1877. Molluskenfauna von Oberbayern. In: Naturw. Führer zur 50. Naturforscher-Versammlung in München.
1891. Die Mollusken des Süsswassers. In: Zacharias, die Tier- und Pflanzenwelt des Süsswassers. Leipzig, J. J. Weber, II. Bd., p. 122.

Palaeontologie.

1874. Helix hispida des Löss. In: Nachrichtsbl. Deutsch. Malak. Ges., Bd. VI, p. 46.
— Fossile Ammerseemollusken. Ebenda, Bd. VI, p. 49.
1877. Die tertiären Binnenmollusken von Undorf. In: Korrespondenzblatt zool.-mineralog. Ver. Regensburg, Bd. 31, p. 34.
— Vom Pleistocaen zur Gegenwart. Ebenda, Bd. 31, p. 66; 82; 98: 114; 130 und 162.
1878. Vom Pleistocaen zur Gegenwart. Ebenda, Bd. 32, p. 42 und 67.
— Eine neue diluviale Paludine. In: Malakozoolog. Blätter, Bd. 25, p. 89.
1885. Die Konchylien der obermiöcänen Ablagerungen von Undorf. Ebenda, N. F. Bd. 7, p. 71.
1892. Die Konchylien der obermiocänen Ablagerungen von Undorf. In: Bericht des naturw. Ver. Regensburg. Bericht 4, p.
1898. Mammuthfund bei Ochsenfurt. In: Ochsenfurter Bezirksamtsblatt, p. 43
1903/1904. Die Konchylien des Löss in der Umgegend von Regensburg. In: Ber. naturw. Ver. Regensburg, Bericht 10, p. 16.
— Eine altalluviale Konchylienfauna bei Pürklgut. Ebenda, Bericht 10, p. 16.
1905. Die Konchylien des Löss des mittleren Donautales. In: Nachr.-Bl. d. Deutschen Mal. Ges., Bd. 37, p. 89.
1905/1906. Die Tuffablagerungen im Tale der schwarzen Laaber. In: Ber. d. naturw. Ver. Regensburg, Ber. 11, p. 1.
1906. Die Konchylien eines pleistocaenen Tufflagers im Tale der schwarzen Laaber. In: Nachr.-Bl. Malak. Ges., Bd. 38, p. 101.
— Zur Konchylienfauna des Löss im Gebiet der Donau. Ebenda, Bd. 38, p. 167.
1907. Konchylien aus dem Löss der Umgegend von Wien. Ebenda. Bd. 39, p. 125.
1909. Konchylien aus dem Löss der Umgegend von Wien. II. Ber. Ebenda, Bd. 41, p. 79.
1910. Eine pleistocaene Konchylienfauna bei Mintraching (Regensburg). In.: Ber. naturw. Ver. Regensburg, Bericht XII, für 1907 und 1908, p. 1.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1910. Alluviale Konchylien, welche bei der Ausbaggerung des neuen Umschlaghafens bei Regensburg gefunden wurden. In: Ber. der naturw. Ver. Regensburg, Bericht 12 für 1907 und 1908, p. 1.
— Die Tuffablagerungen im Tale der schwarzen Laaber. Nachtrag. Ebenda, Bericht für 1907 und 1908, p. 1.

Geognosie.

1875. Schnee und Eis in den Alpen. In: Mitteilungen des Alpenvereins I, p. 1.
— Der Ampergletscher. In: Korresp.-Bl. zool.-miner. Ver. Regensburg, Bd. 29, p. 25.
1876. Die Talbildung in den Alpen. Ebenda, Bd. 30, p. 35.
— Die Ausfüllung der Seen zur Zeitbestimmung der Eiszeit verwendbar. In: Ausland 1876, Nr. 26, p. 518.
— Die Ausfüllung der Alpenseen. In: Mitteil. d. Alpenvereins 1876, Bd. VI, p.
1883. Die Moränenlandschaft der bayrischen Hochebene. In: Zeitschr. d. östr. Alpenvereins. 1883, p. 193.

Vorgeschichtliches.

1875. Die Höhle im Frauenforst bei Kelheim. In: Allgem. Zeitung, Beilage 106, p. 1645.
— Die Höhle im Frauenforst bei Kehlheim. In: Regensburger Morgenblatt, Nr. 79.
— Die Höhle im Frauenforst in Kelheim. In: Amberger Anzeiger, Nr. 84.
— Die Höhle im Frauenforst in Kelheim. In: Der Sammler, Nr. 43, p. 7.
1876. Alte Eisenschmieden bei Essing im Altmühltale. In: Korrespondenzbl. naturw. Ver. für Anthropologie. 1876. p. 55.
1878. Die Höhle bei Breitenwin. In: Ausland. 1878, p. 290.
— Die Urbevölkerung der Oberpfalz in der Sage. In: Sammler. 1878, Nr. 30.
— Eine Höhlenfahrt vor 300 Jahren. In: Sammler, Nr. 95, p. 6 und Nr. 96, p. 6.
1896. Ein vorgeschichtlicher Gräberfund bei Ochsenfurt. In: Ochsenfurter Bezirksamtsblatt. 122.
1905. Ein Spinnwirtel im pleistocaenen Laabertuff. In: Korrespond.-Bl. d. naturw. Ver. für Anthropologie. 1905.

Nachtrag. Aus Clessins Nachlass sind noch erschienen:
1912. Die Conchylien der obermiocaenen Ablagerungen von Undorf. 4 Mitth. In: Bericht naturw. Ver. Regensburg.
— Die Molluskenfauna der Umgebung Regensburgs. Ebenda.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Kleinere Abhandlungen 145-151