

Die Mollusken der Balkanländer.

Von

Otto Wohlberedt, Triebes.

Die zu einer Fauna zusammengestellten Verzeichnisse gründen sich zumeist auf das Vorkommen innerhalb politischer Grenzen. Da sich diese Grenzen auf der Balkanhalbinsel seit dem letzten Kriege nicht unwesentlich auf Kosten der Türkei verschoben haben, schien mir dies eine erwünschte Gelegenheit, die Molluskenverzeichnisse neu zusammenzustellen, umso mehr als unser Nachrichtenblatt in dieser Beziehung seit Jahren etwas Zusammenhängendes nicht gebracht hat.

Als erstes Verzeichnis folgt das Verzeichnis der Mollusken-Fauna von **Montenegro**.

Literatur:

Wohlberedt, Otto, Zur Fauna Montenegros und Nordalbanien (Mollusken, Käfer, Isopoden, Chilopoden, Diplopoden) mit Beiträgen von Prof. Dr. H. Simroth, Prof. Dr. Oscar Boettger und Dr. Karl Verhoeff. Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina. Wien 1909, XI. Band, S. 585—722. Mit 10 Tafeln, 12 Abbildungen im Texte und einer Uebersichtskarte des Gebiets.

Wohlberedt, Otto, Zur Fauna des Sandschak Novipazar (Mollusken und Käfer). Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums Wien 1909. S. 237—262. Mit einer Tafel.

Frankenberger, Zdenek, Prispevky K Známostem O Evropských Clausiliích. Sbornik Klubu Prirodovedeckého v. Praze 1912. p. 3 Clausilia (Medora) rohlenai sp. n. (= kutschigi v. ateleste A. J. Wagn. nach schriftlicher Mitteilung d. Verf.)

Daudebardia rufa Drap.

— stussineri A. J. Wagn.

Glandina algira Brug. var.
poireti C. Pf.

Limax montenegrinus Boettg.

— wohlberedti Srth.

— illyricus Srth.

— maximus L. var. cinereoniger
Wolf

var. transsylvanicus Heynem.

— mrazeki Srth.

Agriolimax agrestis L.

Amalia dalmatina Srth.

— carinata Risso.

— montengrina Srth.

— reuleauxi Cless.

— limax Fitz.

— spec. (aff. hellenica)

Vitrina diaphana Drap.

— reitteri Boettg.

- Crystallus illyricus* A. J. Wagn.
 — *sturanyi* A. J. Wagn.
 — (*subrimatus* O. Rhdt.)
 var. *litoralis* Cless.
 — *sphaeroconus* A. J. Wagn.
Hyalina glabra (Stud.) Fér.
 — *cellaria* Müll.
 — *planorbis* v. Mlldff.
 — *depressa* Sterki.
 — *dautzenbergi* A. J. Wagn.
 — *planospira* A. J. Wagn.
 — *bojanae* A. J. Wagn.
 — (*nitens* Mich.)
 var. *inermis* A. J. Wagn.
Zonitoides nitidus Müll.
 — *candidus* A. J. Wagn.
Zonites (verticillus) Fér.
 var. *euroa* v. Kim.
 — *mauritii* Westerl.
 — *montenegrinus* Boettg.
 — *albanicus* Rossm.
 — *acies* (Partsch) Fér.
Arion subfuscus Drap.
Patula solaria Menke.
Pyramidula rupestris Drap.
 f. *saxatilis* Hartm.
 f. *dalmatina* Hartm.
Eulota fruticum Müll.
 var. *henschi* Brancsik (?)
Vallonia costata Müll.
 — *astoma* Boettg.
 — *pulchella* Müll.
Helicodonta (corcyrensis)
 Partsch.)
 var. *canalifera* Anton.
Fruticicola (filicina) (F. J. Sch.)
 Pfr.)
 var. *nudata* Westerl.
 — *haueri* v. Kim.
 f. *costulata* Wohlb.
 — *kusmici* Cless.
- Monacqa incarnata* Müll.
Euomphalia floerickei Kobelt.
 — *strigella* Drap.
Liburnica hofmanni Partsch.
 — *walteri* Boettg.
Dinarica pouzolzi Desh.
 f. *tschernagorica* Bourg.
 f. *depressior* Brus.
 f. *elevatior* Brus.
 f. *major* Westerl.
 f. *unifasciata* Brus.
 f. *bifasciata* Brus.
 f. *unicolor* Pf.
 f. *obscura* Bielz.
 var. *montenegrina* (Zgl.)
 Rossm.
 f. (var.) *wohlberedti* Kob.
 f. *albanica* Kobelt.
 var. *moracensis* Kobelt.
 var. *bosnensis* Kobelt.
 — subspec. *serbica* (v. Mölldff.)
 Kobelt
 f. *unitaeniata* Boettg.
 var. *roschitzii* (v. Kim.)
 Westerl.
 var. *nikitai* Kobelt.
 f. *fagorum* Kobelt.
 var. *costellata* Kobelt.
 var. *pancici* (v. Mlldff.)
 Kobelt.
Faustina möllendorffi Kobelt.
Cingulifera apfelbecki Stur.
 — subspec. *bindzaensis* Stur.
 — *trizona* (Ziegl.) Rossm.
 var. *inflata* Bielz.
 var. *balcanica* Friv.
 f. *exigua* (Friv.) Kobelt.
Cantareus apertus Born (?)
Pomatia secernenda Rossm.
 var. *njegusensis* Kobelt.
 f. *subligata* Kobelt.

- var. inflata Wohlb.
- f. subalbescens Kobelt.
- v. albanica Wohlb.
- v. montenegrina Wohlb.
- v. subobtusata (Wohlb.) Kobelt.
- pomatia L. subspec.
 - dobrudschae Kobelt (Nahe der Grenze).
- subspec. vladika Kobelt.
 - var. pomatiaeformis Kob.
 - var. wohlberedti Kobelt. f. minor.
 - var. durmitoris Kobelt.
 - var. ljubicnensis Kobelt.
- kolasinensis Kobelt.
 - var. sturanyi Kobelt.
- (lucorum Müll.)
 - var. onixiomica Bourg.
- Tachea hortensis Müll.
- vindobonensis C. Pf.
 - f. costulata Wohlb.
- Iberus vermiculatus Müll.
- Euparypha pisana Müll.
- Xerophila obvia Hartm.
 - var. renoufi Serv.
 - var. nicitai Cless.
 - var. arenosa Ziegl.
- homoleuca (Parr.) S. Kutsch.
- Helicopsis variabilis Drap.
- Xerocampylaea zelevori Pf.
 - var. costulata Brancs.
 - var. acarica Servain.
- Trochula pyramidata Drap.
 - trochoides Poir.
- Cochlicella acuta Drap.
 - conoidea Drap.
- Carthusiana carthusiana Müll.
 - frequens Mouss. (nach P. Hesse!)
 - olivieri Fér.
- Zebrinus detritus Müll.
 - var. tumidus Parr.
- Ena obscura Müll.
 - subtilis. Rossm.
 - var. reitteri v. Marts.
- cefalonica Mouss.
- Chondrula tridens Müll.
 - var. eximia Rossm.
- quinquentata Meg.
- seductilis Ziegl.
- Acanthinula aculeata Müll.
- Cochlicopa lubrica Müll.
- Hypnophila pupaeformis Cantr.
- Caecilianella acicula Müll.
 - aciculoides (Jan.) De Bett.?
- Coryna truncatella Ziegl.
- Pagodina pagodula Desmoul.
 - var. gracilis Boettg.
- Orcula schmidti Küst.
 - doliolum Brug.
- Pupa frumentum Drap.
 - var. illyrica Rossm.
 - var. pachygastra (Ziegl.) Rossm.
- Modicella mühlfeldti Küst.
 - avenacea Brug.
 - var. arcadica O. Rhdt.
 - var. melanostoma Paul.
 - philippii Cantr.
 - rhodia Roth.
- Pupilla cupa Jan. (nicht muscorum Müll.)
- Alopia baleiformis Boettg.
 - durmitoris Boettg.
- Triloba sandrii Küst. (?)
 - tertia Boettg.
- Clausiliastra laminata Mont.
 - var. granatina Ziegl.
- (commutata Rossm.)
 - var. unguolata Rossm.
- Alinda plicata Drap.

- eupleuris v. Mölldff.
- biplicata Mont.
 - var. longinae v. Kim.
 - var. bosnia v. Kim.
 - var. labiata Zel.
 - var. grandis A. Schmidt.
- Herilla bosnensis (Zel.) Pf.
- distinguenda v. Mölldff.
 - var. limana Boettg. (Nahe der Grenze)
- excedens Boettg.
- ziegleri Küst.
- subspec. violascens v. Mölld.
- jabucica Boettg.
- illyrica v. Mölldff.
 - mut. obscura v. Mölldff.
- oribates Stur.
- Delima cattaroensis Rossm.
 - f. parvula
 - var. gracilior Desh.
- umbilicata Boettg.
 - var. costata Boettg.
- subcristata Küst.
 - var. interior Boettg.
- subspec. wohlberedti v. Mlld.
- var. sublabiata v. Mlldff.
- (kleciaki Westerl.)
 - var. brunnea Boettg.
- sturmi Küst.
- stigmatica Rossm.
 - f. ventriculosa Westerl.
- conspersa Pf.
- subspec. recedens v. Mölldff.
- laevisissima Rossm. subspec.
 - subpapillina v. Mölldff.
- (semilabiata Walderd.)
 - var. digamma Boettg.
- semirugata Rossm.
- bilabiata Wagn.
- planilabris Rossm.
- conspurcata Rossm.
- parthenia Küst.
- binodata Rossm.
 - var. consentanea A. Sch.
- nodulosa v. Mölldff.
- pseudobinodata Boettg.
- gastrolepta Rossm.
 - var. subinterrupta Bttg.
 - var. tabida Küst.
 - var. disjuncta Boettg.
 - var. freyeri (Küst.) Pf.
 - var. muralis Küst.
 - var. montenegrina Küst.
- lovcenica Boettg.
- Dilataria (succineata Rossm.)
 - var. bosnica Brancs.
- Medora kutschigi Küst.
 - var. minor Pf.
 - var. ateleste A. J. Wagn. (=rohlenai Frankenb.)
- proxima Walderd.
- Agathylla goldi Walderd.
- subspec. hermiana Stur.
- nov. spec. (Stur.)
- Pseudalinda (fallax Rossm.)
 - var. serbica v. Mölldff.
- Strigillaria vetusta Rossm.
 - var. striolata Bielz.
- roschitzi v. Kim.
- Papillifera bidens L.
- Pirotoma ventricosa Drap.
- Succinea (elegans Risso.)
 - var. scutariensis Wohl.
- pfeifferi Rossm.
 - var. contortula Baud.
- oblonga Drap.
- Radix auricularia L.
- ovata Drap.
- lagotis Schrenk.
- peregra Müll.
 - var. (aff) fulva (F. A. Schm.) Ziegl.
 - var. compressa Wohl.

- Limnophysa palustris* Müll.
Leptolimnaea glabra Müll.
Fossaria truncatula Müll.
Tropidiscus carinatus Müll.
Gyrorbis dazuri Mörch.
Gyraulus albus Müll.
Ancylus capuloides (Jan) Porro.
— *recurvus* (Parr.) Küst. (nicht
pileolus, nach Boettger).
Eupomatias (septemspiralis) Raz.
var. *heydenianus* Cless.
var. *bosniacus* Boettg.
Auritus gracilis L. Pf.
var. *martensianus* v.
Mölldff.
— *sturanyi* A. J. Wagn.
var. *scalariniformis* A.
J. Wagn.
— (*kleciaki* Braun.)
var. *arnautorum* (v.
Mölldff.) A. J. Wagn.
— *erika* A. J. Wagn.
— *roseoli* A. J. Wagn.
var. *scutariensis* A. J.
Wagn.
var. *kiriensis* A. J. Wag.
— *auritus* Rossm.
v. *meridionalis* Boettg.
var. *montenegrinus* A.
J. Wagn.
var. *alatus* A. J. Wagn.
Ericia elegans Müll.
Hydrocena cattaroensis Pf.
Vivipara contecta Millet (?)
— *mamillata* Küst.
Bythinia majewskyi (Parr.) Frfld.
— *mostarensis* v. Mölldff.
var. *montenegrina*
Wohlber.
Hydrobia montenegrina Frfld.
— *declinata* Frld. var.
Pseudamnicola curta Küst.
- *miliaria* (Parr.) Frfld.
Emmericia pulchella Bourg.
f. *almissana* Bourg.
f. *dalmatina* Bourg.
f. *montenegrina* Bourg.
ipiniana Bourg.
Amphimelania (*holandri* Fer.)
var. *laevigata* Rossm.
Microcolpia acicularis Fér.
Cincinna piscinalis Müll.
— *subangulata* Boettg.
Gyrorbis cristata Müll.
Theodoxus (*fluviatilis* L.)
var. *dalmatina* Walderd.
f. *expansa* Waldard.
f. *scutariensis* Walderd.
f. *fusca* Walderd.
Unio (*serbicus* Drouet.)
var. *dokici* Drouet
— *carneus* Küst.
f. *brevirostris* Küst.
f. *spatulatus* Küst.
— *luxurians* Küst.
— *petrovichii* Küst.
— *viridiflavus* Küst.
— *elongatulus* Mühlf.
— (*tumidus* Retz.)
var. *decipiens* Ziegl.
— *pruinosis* F. J. Schm.
Microcondylaea (*bonellei* (Fér.)
Drouet.)
var. *depressa* (Mühlf.)
C. Pf.
Anodonta subcircularis Cless.
— *cellensis* Gm.
var. *rostrata* (Kokeil.)
Rossm. (?).
— *piscinalis* Nilss.
Sphaerium spec.
Pisidium fontinale C. Pf.
Dreissensia blanci Westerl.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [46](#)

Autor(en)/Author(s): Wohlberedt Otto

Artikel/Article: [Die Mollusken der Balkanländer. 81-85](#)