

gebiet zum zweitenmal besetzt, nachdem sie es am Ende des Diluviums verloren hatte. Klebs<sup>2)</sup> widersprach, und neuerdings teilt mir auch Herr Dr. Steusloff brieflich mit, daß die Muschel in fast allen norddeutschen Seen reichlich verbreitet sei, ohne daß dort Schifffahrt getrieben werde.

Aus Granattrichtern am Stochod übergab mir Herr Prof. Dr. Pax folgende subfossile von Herrn Lehrer Ed. J. R. Scholz (Königshütte O. S.) gesammelte Arten: *Succinea oblonga* DRAP., *Limnaea stagnalis* L., *lagotis* SCHRANK, *palustris clessiniana* HAZAY und *turricula* HELD, *Planorbis corneus* L. (Forn der Gräben), *planorbis* L. (zum Teil sehr groß), *contortus* L., *septemgyratus* RISS., *Vivipara contecta* MÜLL., *Bythinia tentaculata* L., *Sphaerium corneum nucleus* STUD.

### Die Literatur über die Mollusken Böhmens.

Zusammengestellt von

Priv. Doz. Dr. Ludwig Freund (Prag.)

- Babor, Jos. F., O ceskych Limacidech. (Ueber böhmische Limaciden.) Vesmir Prag, 23. 1894.
- Doplnky k známostem o ceskych Slimaciich. (Ergänzungen zur Kenntnis der böhmischen Schnecken.) I. Limacidae. Sitzber. b. Ges. Wiss. Prag, 1894, XLV, 22 p., 2 Tf.; II. Arionidae. ibid. 1896, XXX, 26 p., 1 Tf.
- Skeble české. (Böhmische Muscheln.) Příroda M.-Ostrau, 8. 1909/10, p. 79—80.
- Beitrag zur Kenntnis der palaeozoischen Planorbisarten. Sborn. přírodov. Kl. Prag, (1913) 1914, II, 14 p.
- Die Weichtiere des böhmischen Plistocaen und Holocaens. Arch. natw. Landesdchfrschg. Böhm. Prag, 11. 1904, Nr. 5, 78 p., 30 Abb.
- <sup>2)</sup> Malakoz. Blätter, N. F. Bd. 8 p. 149—160.

- Zemepisny význam české fauny mekkysí. (Die geographische Bedeutung der böhmischen Weichtierfauna.) Sborn. c. spol. zemeved. Prag, 1907.
- u. Blazka, F. L., Příspěvek k faune mekkysí severního Čech. (Beitrag zur Weichtierfauna des nördlichen Böhmens.) Vesmír Prag, 20. 1891, p. 8—9.
- u. Kostal, J., Note sur une espèce nouvelle d'Arion. Sitzb. b. Ges. Wiss. Prag, 1893, 4 p. 1 Tf.
- Příspěvky ku poznání pomeru pohlavních u některých Limacidu. (Beiträge zur Kenntnis der Geschlechtsverhältnisse bei einigen Limaciden.) Sitzb. b. Ges. Wiss. Prag, 1893, LI, 7 p. 1 Tf.
- O nové české Campylaei. (Ueber eine neue böhmische Campylaea.) Sitzb. b. Ges. Wiss. Prag, 1894, XXXV, 10 p. 1 Tf.
- u. Novák, J., O zemepisném významu skebli s ohledem na Čechy. (Ueber die geographische Bedeutung der Muscheln mit Rücksicht auf Böhmen.) Příroda M.-Ostrau, 8. 1909/10, p. 47—53.
- Verzeichnis der posttertiären Molluskenfauna der böhmischen Masse. Nachrbl. d. malakozool. Ges. 41. 1909, p. 118—128, 145—162; Add. u. Corr. ibid. 42. 1910, p. 120—124.
- u. Petrbok, J., Předbezne výsledky z podrobného výzkumu českých skebli. (Vorläufige Ergebnisse der ausführlichen Untersuchung der böhmischen Muscheln.) Příroda M. Ostrau, 10. 1911/12, p. 168 bis 172.
- Blazka, F. L., O charakteristice zavorky českých vřetenatek. (Ueber die Charakteristik des Schließknöchelchens böhmischer Clausilien.) Vesmír Prag, 20. 1891, p. 222—223, 1 Abb.
- Verzeichnis der Arten des Genus Clausilia in der Umgebung von Prag. Zool. Anz. 14. 1891, N. 364.
- O skalaridním hlemýzdi zahradním. (Ueber die scalariaartige Gartenschnecke.) Vesmír Prag, 22. 1893, p. 223—224, 1 Abb.
- O mimicii ku dvěma hlemýzdum. (Ueber die Mimi-

- cry zu zwei Schnecken.) Vesmir Prag, 22. 1893, p. 241—242, 1 Abb.
- Do Cech zavlecena slavka *Dreissena polymorpha* Ball. (Nach Böhmen eingeschleppte D. c.) Vesmir Prag, 22. 1893, p. 177—178.
- Na venkove po desti. (Am Lande nach dem Regen.) Vesmir Prag, 22. 1893, p. 25—26, 1 Abb.
- Nové znamosti z české fauny mekkysi. (Neue Kenntnisse aus der böhmischen Weichtierfauna.) Vesmir Prag, 23. 1894, p. 54—55, 63—64, 75—76, 1 Abb.; 24. 1895, p. 210—211, 277—279, 2 Abb.
- Treti Valvate (tocenka) ceska. (Eine dritte böhmische V.) Vesmir Prag, 24. 1895, p. 19—20, 1 Abb.
- Do Cech zavlečený mlz. [*Dreissena polymorpha*.] (Ein nach Böhmen eingeschlepptes Weichtier.) Vesmir Prag, 24. 1895, p. 151—152, 1 Abb.
- Die Molluskenfauna in Gärten von Prag. Zool. Anz. 18. 1895, p. 184—190.
- *Balea perversa* v Sarce. (B. p. in der Scharka b. Prag.) Vesmir Prag, 25. 1896, p. 10.
- Die Molluskenfauna der Elbetümpel [Neratowitz]. Zool. Anz. 18. 1896, p. 301—307.
- O pomeru hlemyzdu slezských ku téže faune v Cechach. (Ueber das Verhältniß der schlesischen Weichtiere zur selben Fauna in Böhmen.) Vesmir Prag, 27. 1898, p. 123—125, 135—136, 159—160.
- Böttger, O., Fundortlisten mitteleuropäischer Nacktschnecken. Nachrbl. D. malakozool. Ges. 1885.
- Clessin, C., Deutsche Exkursionsmolluskenfauna. Nürnberg, 1. Aufl. 1877, 2. Aufl. 1884.
- Die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns und der Schweiz. Nürnberg. Bauer-Raspe, 1887. Krit. Ref. Vesmir Prag, 16. 1887, p. 260—261; 18. 1889, p. 141.
- Cypers, Vikt. v., Die Molluskenfauna des Riesengebirges. Riesengeb. i. W. u. B. Marschendorf, 1885,

17. 18. H.-Ref. Kafka, J., Vesmir, Prag, 15. 1886, p. 116—117.
- Duda, Lad., Mekkysi okoli Piseckého. (Weichtiere der Umgeb. Piseks.) Vesmir Prag, 5. 1876, p. 219 bis 220, 234—235, 249—250.
- Klic analyticky k urceni mekkysu v Cechach zijicich. (Analytischer Schlüssel zur Bestimmung der in Böhmen lebenden Weichtiere.) Progr. ak. OG. Prag, 1880, p. 3—46, 2 Tf.
- Mekkysi Krkonosi a Hor Jizerskych. (Weichtiere des Riesen- u. Isergebirges.) [Nach Reinhardt.] Vesmir Prag, 5. 1876, p. 254—257, 266—268.
- Frankenberger, Zd., Morfotické podrobnosti v zaviracim ustroji vretenatek. (Morphotische Einzelheiten im Schließapparat der Clausilien.) Priroda M.-Ostrau, 8. 1909/10, p. 178—180, 1 Abb.
- Mekkysi fauna Sumavy. (Weichtierfauna des Böhmerwaldes.) Vestn. prirodov. Kl. Prossnitz, 13. 1910; Doplnky (Ergänzungen). ibid. 16. 1913.
- Systematicky prehled recentnich a fossilnich Tachei. (Systematische Uebersicht der rezenten u. fossilen Tacheen.) Sborn. kl. prirodov. Prag (1911), 1912, p. 67—78.
- Prispevky k znamostem o evropskych Clausiliich. (Beiträge zur Kenntnis der europäischen Cl.) Sborn. kl. prirodov. Prag, 1912, 10 p., 4 Abb. [Engl. Res.]
- Analyticky prehled ceskych vretenatek [Clausilia Drap.] (Analytische Uebersicht der böhmischen Clausilien.) Vestn. kl. prirodov. Prossnitz, 15. 1912.
- *Physa heterostropha* Say in Europe. Nautilus, 27. 1914, p. 112—113.
- Die Molluskenfauna der böhmischen Masse. Verh. zool. bot. Ges. Wien, 65. 1915, p. 449—476.
- Vincentii Gruneri Tractatus de conchis. ca. 1409.
- Hortzschanski, A., Miscellen zur deutschen Molluskenfauna. 2. Aus dem Glatzer Schneegebirge. Nachrbl. D. malakozool. Ges. 27. 1895, p. 31—32.

- Jandecka, Fr., *Prispevek k faune brichonozcu* [Gastropodu] okolí Staro-Boleslavského. (Beitrag zur Gastropodenfauna der Umgeb. v. Alt-Bunzlau.) Vesmir Prag, 17. 1888, p. 47.
- Klika, B., *Hlemyzdi kumburka a Trosek.* (Die Schnecken von Kumburg u. Trosek.) Vesmir Prag, 15. 1886, p. 106—107.
- *Novi dva hlemyzdi cesti.* (Zwei neue böhmische Schnecken.) Vesmir Prag, 16. 1887, p. 273; 19. 1890, p. 59.
- *Doplňky k letosnímu výzkumu českých mekkysů.* (Ergänzungen zur heurigen Erforschung böhmischer Weichtiere.) Vesmir Prag, 17. 1888, p. 59.
- *Sberatel přírodnin v dubnu.* (Der Naturaliensammler im April.) Vesmir Prag, 18. 1889, p. 153—154.
- *Mekkysi okoli novobydžovského.* (Die Weichtiere in der Umgeb. v. Neubydšow.) Sitzb. h. Ges. Wiss. Prag, 1890, I, p. 87—99.
- *Malakozoologický výzkum Čech za rok 1889.* (Malakoz. Erforschung Böhmens i. J. 1889.) Zpr. kl. přírodov. Prag (1889), 1890.
- *Mekkysi českého pralesa.* (Die Weichtiere des böhmischen Urwaldes.) Vesmir Prag, 22. 1893, p. 127—129, 1 Abb.
- (az = Blazka, Fr.) *Druhá lokalita vretenatky české.* (Eine zweite Lokalität böhmischer Clausilien.) Vesmir Prag, 22. 1893, p. 70—71.
- *Doplnek fauny mekkysů na Mílesově.* (Ergänzung der Weichtierfauna am Milleschauer.) Vesmir Prag, 22. 1893, p. 82.
- Köhler, A., *Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna des böhmischen Riesengebirges.* Nachrbl. D. malakozool. Ges. 40. 1908, p. 25—31.
- *Nachträge zur böhmischen Riesengebirgsfauna.* Nachrbl. D. malakozool. Ges. 42. 1910, p. 161 bis 165.
- Kubes, Aug. P., *Nový Planorbis v Čechách.* (Ein neuer Pl. in Böhmen.) Vesmir Prag, 21. 1892, p. 166.

- Mekkysi okoli susického. (Die Weichtiere in der Umgeb. v. Schüttenhofen.) Verbl. Schulbez. Strakonitz-Schüttenhofen, 1. 1892, Nr. 5, 10.
- Lehmann, R., Zur Molluskenfauna von Carlsbad und Franzensbad in Böhmen. Malakozool. Bl. 12. 1865, p. 91—100.
- Maly, Ed., [Moll. v. Neubydschow]. Vesmir Prag, 10. 1881, p. 70—71.
- Marek, M. T., Anatomie okružanky (Cyclas Brug., Sphaerium Scop.) Vesmir, Prag. 15. 1886, p. 163 bis 165, 187—188, 210—212, 235—236, 247—248, 259—261, 33 Abb.; Erg. p. 275.
- Merkel, E., Die Molluskenfauna Schlesiens. Breslau, Kern, 1894, Gr. 8°, VIII, 293 p.
- Mokry, Theod., O perlolovu na Vltave. (Ueber die Perlfischerei auf der Moldau.) Vesmir Prag, 16. 1887, p. 91—92, 98—99; Erg. p. 131.
- Neumann, J., Naturgeschichte schlesisch-lausitzischer Land- und Wassermollusken. Lausitzer Mag. 1832, 1833.
- Novak, J., Doplnky ku znamostem postterciérnich mekkysu české massy. (Ergänzungen zur Kenntnis der posttertiären Weichtiere der böhmischen Masse.) Vestn. kl. prirodov. Prossnits, 12. 1910, p. 203—217.
- Neuigkeiten aus der malakozoologischen Fauna Böhmens. Nachrbl. D. malakozool. Ges. 46. 1914, p. 169—176.
- Novotny, Fr., Mlzi v Cechach zijici. (Die in Böhmen lebenden Muscheln.) Ziva Prag, 10. 1862, p. 97 bis 134, 24 Abb.
- Palacky, Joh. [Schöbl, J.] (Verzeichnis böhmischer Schnecken; meist Umgeb. Prags.) Lotos Prag, 8. 1858, p. 89—90.
- Petrbok, J., Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna von Böhmen. Nachrbl. D. malakozool. Ges. 40. 1908, p. 178—179.
- Plasticita Najadei ceskych. (Die Plasticität der

- böhmischen Najadeen.) Vestn. kl. prirodov. Prossnitz, 1911.
- Degeneracni pripady nekterych mekkysu stredopolskych v Cechach. (Degenerationsfälle einiger Weichtiere der Mittelelbe in Böhmen.) Příroda M.-Ostrau, 8. 1909/10, p. 106—107.
  - Henomorfismus Najadei. (Der Henomorphismus der Najadeen.) Vestn. 5. sjezd. c. prirodop. lek. Prag, 1914, p. 382.
  - O vodach mezi soutokem Vltavy a Labe. (Ueber die Gewässer zwischen dem Zusammenfluß der Moldau und Elbe.) Vestn. 5. sjezd. c. prirodop. lek. Prag, 1914, p. 321.
- Reinhardt, O., Ueber die Molluskenfauna der Sudeten. Arch. Naturg. 40. I. 1874, H. 1, 2, 3.
- Reisner, O., Mekkysi okoli Sv. Janských proudu. (Die Weichtiere in der Umgeb. der St. Johann-Stromschnellen.) Vesmir Prag, 20. 1891, p. 255.
- Richly, Wilh., Perlorodka perlonosna [Margaritana marritifera] ve vysocine ceskomoravské. (M. m. im Böhm. mähr. Hügellande.) Vesmir Prag, 23. 1894, p. 118.
- Rittig von Flammenstern, Die Perlenfischerei in Böhmen im Jahre 1811. Hesperus, N. 27, 29.
- Sandera, C., Malakozoologiska fauna okoli ostromerského. (Die malakozool. Fauna der Umgeb. v. Wostromiersch.) Vesmir Prag, 10. 1881, p. 190; Doplnek. (Ergänzung.) 14. 1885, p. 48.
- O nekterych novych a vzacnejsich pro Cechy druzich mekkysu. (Ueber einige neue u. seltenere Weichtierarten von Böhmen.) Sitzb. b. Ges. Wiss. Prag, 1887, p. 132—143, 1 Tf.
- Sedy, E., Vzacnejsi hlemyzdi okoli Berounského. (Seltener Schnecken der Umgeb. v. Beraun.) Vesmir Prag, 15. 1886, p. 262—263; 18. 1889, p. 203 bis 204.
- Schmidt, A., Ueber die Molluskenfauna des nördlichen Böhmens. Mitt. nordb. Exkk. Leipa, 4. p. 255.

- 13. Jahresber. Knab. Mädch. Bürgsch. Leipa 1881. — Mitt. Ver. Natfr. Reichenberg, 39. 1909, p. 35—46.
- Schöbl, Jos., Die Land- und Süßwassermollusken Böhmens. Lotos Prag, 10. 1860, p. 76—79.
- Slavik, Alfr., Monographie der Land- und Süßwassermollusken Böhmens. Arch. natw. Landesdchf. Böhmens, 1. 4. Abt. 1869, p. 79—125, 5 Tf.
- Ulicny, J., Cizopaznici mlzu v Cechach a na Morave. (Die Parasiten der Muscheln Böhmens u. Mährens.) Vesmir Prag, 8. 1879, p. 31—33, 55—59, 75—76, 2 Abb.
- O parasitech ve vejcih slimaku. (Ueber Parasiten in den Eiern der Schnecken.) Vesmir Prag, 8. 1879, p. 138—141, 1 Abb. [Nemat.]
- Seznam mekkysu u Tabora zijicich. (Verzeichnis der bei Tabor lebenden Weichtiere.) Vesmir Prag, 10. 1881, p. 45.
- Nase jantarky. (Unsere Succineen.) Vesmir Prag, 16. 1887, p. 44—45.
- Devet novych mekkysu ceskych. (Neun neue böhmische Weichtiere.) Vesmir Prag, 16. 1887, p. 111, 1 Abb.
- Chlupaci mezi nasimi mekkysi. (Die Haarigen unter unseren Weichtieren.) Vesmir Prag, 16. 1887, p. 139—141, 1 Abb.
- Vretenatky ceskomoravské. (Böhmisch-mähr. Clausilien.) Vesmir Prag, 16. 1887, p. 159, 183, 2 Abb.
- Vickati plzové ceskomoravsti. (Die böhmisch-mähr. Deckelschnecken.) Vesmir Prag, 16. 1887, p. 211—213, 1 Abb.
- Plzové nazi. (Die Nacktschnecken.) Vesmir Prag, 17. 1888, p. 18—19, 43—44, 2 Abb.
- Oblovky a hladovky. (Cionella Jeffr. u. Buliminus Ehrbg.) Vesmir Prag, 17. 1888, p. 138—139, 1 Abb.
- Plzové polonazi. (Halbnackte Schnecken.) Vesmir Prag, 17. 1888, p. 164, 1 Abb.

- Rod plovatek. [Linnaea Lam.] Vesmir Prag, 17. 1888, p. 259—260, 1 Abb.
- Nové objevy z faune ceskych mekkysu. (Neue Erscheinungen aus der böhmischen Weichtierfauna.) Vesmir Prag, 18. 1889, p. 34.
- Skupeni hlemyzdu vicepaskovanych. (Die Gruppe der gebänderten Schnecken.) Vesmir Prag, 18. 1889, p. 19—21, 43, 2 Abb.
- Plzové na levo točení. (Nach links gedrehte Gastropoden.) Vesmir Prag, 18. 1889, p. 92—93, 1 Abb.
- O albinismu u plzu. (Ueber Albinismus bei Gastropoden.) Vesmir Prag, 18. 1889, p. 118—119.
- Hlemyzdi ze skupiny Campylaea Beck. (Schnecken aus der Gruppe C.) Vesmir Prag, 18. 1889, p. 124, 1 Abb.
- Skelnatky (Hyalina Alb.). Vesmir Prag, 18. 1889, p. 162—163, 1 Abb.
- Jesté nekolik hlemyzdu z rodu Helix. (Noch einige Schnecken der Gattung H.) Vesmir Prag, 18. 1889, p. 200—201, 1 Abb.
- Nase vrasenky. (Patula Held.) Vesmir Prag, 18. 1889, p. 270—271, 1 Abb.
- Mekkysové vysociny ceskomoravské [ze strany české]. (Die Weichtiere des böhm.-mähr. Hochlandes, von der böhm. Seite.) Progr. OG. Deutschbrod, 1890, 25 p.
- Jak urciti zrnkovy ceskomoravské. (Wie bestimmt man die böhm.-mähr. Pupaarten?) Vesmir Prag, 19. 1890, p. 127—129, 1 Abb.
- Okruzaci (Planorbis Guett.). Vesmir Prag, 19. 1890, p. 199—200, 213, 2 Abb.
- Klic k určení rodu plzových z fauny ceskomoravské. (Schlüssel zum Bestimmen der Schneckengattungen der böhm.-mähr. Fauna.) Vesmir Prag, 19. 1890, p. 218.
- Skeble ceskomoravské. (Die böhm.-mähr. Muscheln.) Vesmir Prag, 20. 1891, p. 52—54, 77 bis 78, 4 Abb.

- Mekkysi cesti. [Mollusca bohémica.] Prag, Kl. prirodov. 1892—95, 4 Tle. 208 p. I. 1892, 30 Abb. II. 1893, 77 Abb. III. 1894, 65 Abb. IV. 18895, 48. Abb.
- Einige neue Formen der Molluskenfauna von Böhmen. Verh. natf. Ver. Brünn, 33. 1894, p. 107 bis 108.
- Uzel, J., K faune mekkysu okoli Hradce Kralové a Skuhrova. ((Zur Weichtierfauna der Umgeb. v. Königgrätz u. Skuhrow.) Vesmir Prag, 30. 1901, p. 283.
- Vejnar, Jos. A., Mekkysi okoli jilemnického. (Die Weichtiere der Umgeb. v. Starkenbach.) Vesmir, Prag, 15. 1886, p. 239—240.
- Novy prispevek ku zvirne mekkysi okoli jilemnického. (Neuer Beitrag zur Weichtierfauna der Umgeb. v. Starkenbach.) Vesmir Prag, 17. 1888, p. 34—35.
- Vohland, Alb., Streifzüge im östlichen Erzgebirge. I. II. Nachrbl. D. malakozool. Ges. 40. 1908; 42. 1910, p. 1—12.
- Zeithammer, Perlfang in Böhmen. Hesperus, 1813, N. 61.
- Perlenfischerei. [Moldau.] Sitzb. zool. bot. Ges. Wien, 9. 1859, Abh., p. 333.
- az. Perlorodky v Otave. (Die Perlmuscheln in der Wottawa.) Vesmir Prag, 24. 1895, p. 284.
- O ceskych perlach. (Ueber böhmische Perlen.) Vesmir Prag, 30. 1901, p. 73—74, 1 Abb.
- Perlmuscheln in Böhmen. Schweiz. Fischereiztg. 19. 1911, H. 3, p. 70—71.

---

### Literatur.

- Ehrmann, P., Grundzüge einer Entwicklungsgeschichte der Fauna Deutschlands.* Leipz. Voigtländer, 1916.
- Neben der Entwicklung der Wirbeltiere und Gliedertiere behandelt der Verfasser auch besonders eingehend die Ent-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen  
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: [49](#)

Autor(en)/Author(s): Freund Ludwig

Artikel/Article: [Die Literatur über die Mollusken Böhmens. 85-94](#)