

Tausch catalog.

		Sg.	Pf.			Sg.	Pf.
Binnenconchylien.				<i>Ranella crumena</i> Lam.		5	—
<i>Bulimus.</i>				— foliata Brod.		10	—
Kämmereri Mörel St. Croix	2	—		— granifera Lam.		4	—
fibratus Martyn Neucaledonien	20	—		— ventricosa Brod.		8	—
Lesoni Petit „	20	—		— spinosa Lam.		7	—
oblongus, Müll. Venezuela	15	—		— rauina L.		5	—
<i>Cyclostoma.</i>				— tuberculata Brod.		5	—
Cuvierianum Petit	60	—		<i>Cerithium aluco</i> L.		3	—
filosum Sowb.	15	—		— ebeninum Brug		10	—
xanthochilum Sowb.	10	—		— echinatum Lam.		3	—
Creplini Dkr.	8	—		— breviculum Sowb.		2	—
Sowerbyi Pfr.	10	—		— nodulosum Brug.		8	—
lingulatum Sowb.	8	—		— procerum Kiener		4	—
dentatum Say	4	—		— granulatum Kiener		4	—
incultum Poey	4	—		— obtusum Lam.		5	—
catenatum Gould	4	—		— moniliferum Kiener		3	—
Orbignyanum Petit	5	—		— varicosum Sowb.		2	—
Rangelinum Poey	8	—		— microptera Kien.		3	—
limbiferum Mke.	5	—		— Montagui d'Orb.		3	—
semilabre Lam.	5	—		— ocellatum Brug.		3	—
Jayanum Adams	4	—		— punctatum Brug.		2	—
Lowe Pfr.	5	—		— morus L.		1	—
Massenae Lesson	5	—		<i>Nassa arcularia</i> L.		3	—
tortum Wood	5	—		— hirta Kiener		2	—
auriculatum d'Orb.	5	—		— luteostoma Kiener		2	—
Mani Poey	5	—		— Thersites Brug.		2	—
volvulus Müller	10	—		— obsoleta Say		2	—
luzonicum Sowb.	8	—		— coronata Lam.		2	—
Inca d'Orbg.	8	—		— miga Adans.		1	—
majusculum Pfr.	8	—		— fasciata Lam.		2	—
<i>Auricula.</i>				— ambigua Mtg.		1	—
auris Midæ L.	10	—		— Kieneri Anton		2	—
„ Judæ L.	6	—		— caperata Phil.		1	6
scarabus L.	2	—		— grana Lam.		1	—
Redfieldianus Pfr. (Melampus)	2	—		— subspinosa Lam.		1	—
Bermudensis Pfr. (Alexia)	1	—		— canaliculata Lam.		3	—
<i>Chilina.</i>				— olivacea Brug.		3	—
Dombeyi Gray	3	—		<i>Buccinum testudineum</i> Lam.		3	—
Seeconchylien.				— tranquebaricum Müll.		4	—
<i>Ranella argus</i> Lam.	8	—		<i>Bullia polita</i> Lam.		2	—
— bufonaria Gmel.	10	—		<i>Oliva porphyrea</i> L.		15 bis	20
— crassa Dillw.	8	—		— textilina Lam.		2	—

	Sg.	Pf.		Sg.	Pf.
<i>Oliva erythrostoma</i> Lam.	3	—	<i>Planaxis Savignyi</i> Desh.	—	6
— <i>sanguinolenta</i> Lam.	1	—	<i>Ranella granifera</i> Lam.	4	—
<i>Voluta scapha</i> Gmel.	15	—	<i>Trochus erythraeus</i> Brocchi	2	—
— <i>musica</i> L.	6	—	— <i>dentatus</i> Forsk.	2	—
— <i>rupestris</i> Gmel.	8	—	<i>Turbo maris rubri</i> Reeve	5	—
<i>Murex similis</i> Sowb.	5	—	<i>Nassa plicata</i> Lam.	1	—
<i>Purpura textulosa</i> Lam.	2	—	— <i>pulla</i> Phil.	1	—
Conchylien aus dem rothen Meer.			<i>Rostellaria curvirostris</i> Lam.	5	10
<i>Nerita quadricolor</i> Gmel.	—	6	<i>Ricinula mendicaria</i> Lam.	1	—
— <i>albicilla</i> L.	—	6	<i>Polia rubiginosa</i> Reeve	1	—
<i>Pyrula paradisiaca</i> Mart.	5	—	Norwegische Seeconchylien.		
— <i>cornigera</i> Lam.	5	—	<i>Lima excavata</i> Chemn. Thlr. 2—3	—	—
<i>Fasciolaria trapezium</i> Lam.	10	—	<i>Leda pernula</i> Loven	2	—
— <i>inermis</i> Jonas	10	—	<i>Crania anomala</i> Müll.	1	—
<i>Strombus gibberulus</i> Lam. var.	2	—	<i>Cardium minimum</i> Phil.	1	—
— <i>fasciatus</i> Born	2	—	<i>Anomia squamula</i> Müll.	—	10
— <i>floridanus</i> Lam.	3	—	<i>Neæra obesa</i> Lovez	3	—
— <i>elegans</i> Sowb.	3	—	<i>Axius flexuosus</i>	—	6
— <i>tricornis</i> Lam.	5	—	— <i>ferruginosus</i>	—	10
<i>Cypraea turdus</i> Lam.	2	—	<i>Yoldia lucida</i> Loven	—	10
— <i>caurica</i> L.	—	5	<i>Xylophaga dorsalis</i> Turt.	20	—
— <i>arabica</i> L.	—	5	<i>Trochus millegranus</i> Phil.	1	—
— <i>camelopardalis</i> Perry	10	—	— <i>tumidus</i> Mtg.	1	—
<i>Conus erythraensis</i> Beck	4	—	— <i>cinerarius</i> L.	1	—
<i>sumatrensis</i> Lam.	30	—	<i>Litorina litorea</i> L.	—	10
<i>arenatus</i> Lam.	4	—	— <i>obtusata</i> L.	—	6
<i>Cerithium erythraense</i> Lam.	2	—	— <i>rudis</i> Mat. Rack	—	10
— <i>obeliscus</i> Brug.	1	—	<i>Dentalium entale</i> L.	—	6
— <i>Kochi</i> Phil.	1	—	— <i>abyssorum</i> Sars	—	10
— <i>palustre</i> Brug.	5	—	<i>Siphonodentalium quinquangulare</i>	—	10
— <i>Rüppelli</i> Phil.	5	—	<i>Aporrhais pes pelicani</i> L.	1	—
— <i>cæruleum</i> Sowb.	1	—	<i>Puncturella noachina</i> L.	1	—

Literaturbericht.

Agassiz, Louis, A letter concerning Deep-Sea Dredgings, addressed to Professor Benjamin Peirce. Separatabzug aus Bulletin of the Museum of comparative Zoology zu Cambridge. Vol. III. 1871.

Agassiz gibt in diesem Brief, ausgehend von dem Gedanken einer innigen Beziehung zwischen der Abstufung der Organisation der Thiere, ihrer geologischen Aufeinanderfolge, der Art ihrer Entwicklung und der geographischen Verbreitung, eine Aufzählung der Typen aus älteren Formationen und der Zwischenglieder zwischen lebenden und ausgestorbenen Gattungen, die er von den Tiefsee-Untersuchungen erwartet. Hoffen wir, dass die Resultate seinen Erwartungen entsprechen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1872

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Tauschcatalog 29-30](#)