

- Ancylus lacustris* Linn. Im Schilf und an glatten Pfählen im Bordesholmer See.
 — *fluviatilis* Linn. An der Eiderbrücke bei Hammer und beim Dorfe Gross-Buchwald.
- Acicula fusca* Walker. Im Blumenthaler Bandenholz an der Chaussée.
- Cyclostoma elegans* Drap. Bei Schönhagen im Gute Bothkamp im Buchenbestande auf einer Erhöhung im Karpenteiche 1871 von mir gefunden.
- Paludina vivipara* Müll. Im Mühlenbach bei Voorde.
- Bythinia tentaculata* Linn. Im Bordesholmer See am nordwestlichen Ufer des Landrathgartens.
 — *Leachii* Sheppard. Dasselbst und im Mühlenbach bei Voorde.
- Hydrobia stagnalis*. Am unteren Theile des Pastoratgartens zu Gross-Flintbeck neben den Wiesenquellen.
- Valvata piscinalis* Müll. }
 — *cristata* Müll. } In der Niederung am nordöstlichen und nordwestlichen
 — *spirorbis* Drap. } Ufer des Mühlenbachs bei Voorde, zumal bei niederem
 — *minuta* Drap. } Oberwasser der Eider.
- Unio batavus* Lamarck. }
 — *pictorum* Linn. } Im Mühlenteich bei Voorde.
 — *tumidus* Retzius. } In der Unter-Eider bei der Voorder-Mühle und beim
 Schulensee.
 — *margaritifer* Retz. Im Schulensee.
- Anodonta cygnea* Linn. } Dasselbst; letztere auch im Mühlenteich bei Schmal-
 — *piscinalis* Nilsson. } stede.
 — *ponderosa* C. Pf. Im Einfeld See und Schulensee.
 — *complanata* Ziegl. Im Einfeld See.
 — *cellensis* Schrötter. Im Bordesholmer See, beim Oberförstergarten in
 schönen Exemplaren.
- Cyclas rivicola* Lam. }
 — *cornea* Linn. } In der Tränkstelle der früheren Amtschreiberkoppel auf
 — *lacustris* Drap. } dem Hoffelde.
 — *calyculata* Drap. In den Wiesengräben bei der Schmalstedter Mühle.
- Pisidium pusillum* Jenyns. In den Wiesengräben des Pastoratgartens zu Gross-Flintbeck.
 — *fontinale* C. Pf. } Im Verbindungsgraben des Einfeld und Bordes-
 — *obtusale* C. Pf. } holmer Sees.

Zum Schlusse möchte ich nochmals hervorheben, dass der Landrathgarten zu Bordesholm, früher Klostergarten der Augustiner-Mönche, eine reiche Fundstelle von Land- und Süßwasser-Mollusken ist, ingleichen, dass die Landseen und Tränkstellen, sowie die Eider und Zuflussgräben im Amte Bordesholm reich an Süßwasser-Mollusken sind.

Scheveningen, Holland.

In der zweiten Woche vom März d. J. führte mich ein Geschäft zum Haag. Ich benutzte diese Gelegenheit, dem nahen Seebad Scheveningen ein paar Tage zu widmen, um die frische Seeluft zu geniessen. Das Wetter war günstig, aber ein scharfer kalter Wind blies den Strand entlang und sandte ein Meer feinen Sandes von den Dünen schräg dem Ufer zu, was das Auffinden von Muscheln sehr erschwerte; dennoch gelang es mir, etwa 27

Arten und Varietäten am Strande desselben zusammen zu lesen, worüber folgendes Verzeichniss:

- Ostrea edulis*, L. Mehrere todte Exemplare vom Meere ausgeworfen.
Mytilus edulis L. Desgleichen nebst einem Heer kleiner lebenden; an den ins Meer hinein gebauten Wehren.
Cardium edule, L. Meist halbe Schalen von den Wellen ausgespült.
Venus gallina, L. Etliche ziemlich gut erhaltene Exemplare; von den Wellen ausgespült.
Tellina baltica, L. Einige hübsche grosse Exemplare.
 — — v. *minor*. Mehrere hübsche Exemplare.
 — — v. *nivea*. Ein Exemplar.
 — *tennis*, Da Costa. Verschiedene schöne Exemplare.
 — *fabula*, Gronovius. Desgleichen.
Donax vittatus Da Costa. Desgleichen.
Mactra solida, L. Liegen in halben Schalen bei Tausenden am Ufer; während der Ebbe werden sie Wagen voll mit der Handschabe aus der See gefischt, um Kalk davon zu brennen.
 — *subtruncata*, Da Costa. Ziemlich viele gute Exemplare, theils noch mit den Thieren darin.
 — *stultorum*, L. Viele schöne lebende Exemplare. (Bei niedrigster Ebbe von den Wellen zurückgelassen; wenn man sie nicht aufließt, werden sie begierig von den Möven und Krähen verzehrt.)
Scrobicularia alba, Wood. Einzelne Exemplare.
Solen siliqua, L. Desgleichen.
 — *ensis* L. Desgleichen.
Mya truncata, L. Nur einzeln halbe Schalen.
Pholas candida L. Desgleichen.
Zirphaea crispata, L. Desgleichen; sehr einzeln.
Hydrobia ulvæ, Pennant. Einzelne, wahrscheinlich angespült.
Scalaria communis, Lam. Einige Exemplare.
Natica catena, Da Costa. Ziemlich häufig, besonders junge.
 — Alder, Forbes. Desgleichen; einige sehr schöne.
Buccinum undatum, L. Ausgespült und von den Fischern mitgebracht.
 — — var. *planum*. Verk. Ein vor Alter schwarzes Exemplar. (Aehnlichen von Reykjavik. Von woher dies angespült sein mag, ist schwer zu muthmassen; Muscheln werden oft wunderbarlich verschleppt.)
Fusus antiquus, L. Ein Exemplar.
Nassa reticulata, L. Einzelne.
Bythia tentaculata und *Helix nemoralis*. Ohne Zweifel hergeweht.

Das Meeresufer bildet hier ein gerader, flacher, sandiger Strand, ohne Abwechslung, da weder Fluss noch Bach in der Nähe mündet, und keine Buchten und Baien vorkommen. Bei günstiger Witterung dürfte mehreres aufzufinden sein, und vielleicht auch die Schabe einigen Erfolg liefern.

T. A. Verkrüzen.

Ueber den Einfluss des Alpenklimas auf die Gewohnheiten einiger Molluskenspecies.

Die klimatischen Verhältnisse der Hochgebirge haben gegenüber dem Klima der Flachländer so beträchtliche Verschiedenheiten, dass die Gewohnheiten der beide Theile bewohnenden

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: [Scheveningen, Holland. 51-52](#)