© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ancylus lacustris Linn. Im Schilf und an glatten Pfählen im Bordesholmer See.
— fluviatilis Linn. An der Eiderbrücke bei Hammer und beim Dorfe Gross-Buchwald.
Acicula fusca Walker. Im Blumenthaler Bandenholz an der Chaussée.
Cyclostama elegans Drap. Bei Schönhagen im Gute Bothkamp im Buchenbestande auf einer Erhöhung im Karpfenteiche 1871 von mir gefunden.
Paludina vivipara Müll. Im Mühlenbach bei Voorde.
Bythinia tentaculata Linn. Im Bordesholmer See am nordwestlichen Ufer des Landrathgartens.
— Leachii Sheppard. Daselbst und im Mühlenbach bei Voorde.
Hydrobia stagnalis. Am unteren Theile des Pastoratgartens zu Gross-Flintbeck neben den Wiesenquellen.
Valvata piscinalis Müll.
— cristata Müll.
— spirorbis Drap.
— minuta Drap.
} In der Niederung am nordöstlichen und nordwestlichen Ufer des Mühlenbachs bei Voorde, zumal bei niederem Oberwasser der Eider.
Unio batavus Lamarck.
— pictorum Linn.
} Im Mühlenteich bei Voorde.
— tumidus Retzius. In der Unter-Eider bei der Voorder-Mühle und beim Schulensee.
— margaritifer Retz. Im Schulensee.
Anodonta cygnea Linn.
— piscinalis Nilsson.
} Daselbst; letztere auch im Mühlenteich bei Schmalstede.
— ponderosa C. Pf. Im Einfelder See und Schulensee.
— complanata Ziegl. Im Einfelder See.
— cellensis Schrötter. Im Bordesholmer See, beim Oberförstergarten in schönen Exemplaren.
Cyclas rivicola Lam.
— cornea Linn.
— lacustris Drap.
} In der Tränkstelle der früheren Amtschreiberkoppel auf dem Hoffelde.
— calyculata Drap. In den Wiesengräben bei der Schmalstedter Mühle.
Pisidium pusillum Jenyns. In den Wiesengräben des Pastoratgartens zu Gross-Flintbeck.
— fontinale C. Pf.
— obtusale C. Pf.
} Im Verbindungsgraben des Einfelder und Bordesholmer Sees.

Zum Schlusse möchte ich nochmals hervorheben, dass der Landrathsgarten zu Bordesholm, früher Klostergarten der Augustiner-Mönche, eine reiche Fundstelle von Land- und Süsswasser-Mollusken ist, ingleichen, dass die Landseen und Tränkstellen, sowie die Eider und Zuflussgräben im Amte Bordesholm reich an Süsswasser-Mollusken sind.

Scheveningen, Holland.

In der zweiten Woche vom März d. J. führte mich ein Geschäft zum Haag. Ich benutzte diese Gelegenheit, dem nahen Seebad Scheveningen ein paar Tage zu widmen, um die frische Seeluft zu geniessen. Das Wetter war günstig, aber ein scharfer kalter Wind blies den Strand entlang und sandte ein Meer feinen Sandes von den Dünen schräg dem Ufer zu, was das Auffinden von Muscheln sehr erschwerte; dennoch gelang es mir, etwa 27

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Arten und Varietäten am Strande desselben zusammen zu lesen, worüber folgendes Verzeichniss:

Ostrea edulis, L. Mehrere todte Exemplare vom Meere ausgeworfen.
Mytilus edulis L. Desgleichen nebst einem Heer kleiner lebenden; an den ins Meer hinein gebauten Wehren.
Cardium edule, L. Meist halbe Schalen von den Wellen ausgespült.
Venus gallina, L. Etliche ziemlich gut erhaltene Exemplare; von den Wellen ausgespült.
Tellina baltica, L. Einige hübsche grosse Exemplare.
— — v. minor. Mehrere hübsche Exemplare.
— — v. nivea. Ein Exemplar.
— tenuis, Da Costa. Verschiedene schöne Exemplare.
— fabula, Gronovius. Desgleichen.
Donax vittatus Da Costa. Desgleichen.
Mactra solida, L. Liegen in halben Schalen bei Tausenden am Ufer; während der Ebbe werden sie Wagen voll mit der Handschabe aus der See gefischt, um Kalk davon zu brennen.
— subtruncata, Da Costa. Ziemlich viele gute Exemplare, theils noch mit den Thieren darin.
— stultorum, L. Viele schöne lebende Exemplare. (Bei niedrigster Ebbe von den Wellen zurückgelassen; wenn man sie nicht aufliest, werden sie begierig von den Möven und Krähen verzehrt.)
Scrobicularia alba, Wood. Einzelne Exemplare.
Solen siliqua, L. Desgleichen.
— ensis L. Desgleichen.
Mya truncata, L. Nur einzeln halbe Schalen.
Pholas candida L. Desgleichen.
Zirphaea crispata, L. Desgleichen; sehr einzeln.
Hydrobia ulvæ, Pennant. Einzelne, wahrscheinlich angespült.
Scalaria communis, Lam. Einige Exemplare.
Natica catena, Da Costa. Ziemlich häufig, besonders junge.
— Alderi, Forbes. Desgleichen; einige sehr schöne.
Buccinum undatum, L. Ausgespült und von den Fischern mitgebracht.
— — var. planum. Verk. Ein vor Alter schwarzes Exemplar. (Aehnlich denen von Reykjavik. Von woher dies angespült sein mag, ist schwer zu muthmassen; Muscheln werden oft wunderbarlich verschleppt.)
Fusus antiquus, L. Ein Exemplar.
Nassa reticulata, L. Einzelne.
Bythinia tentaculata und Helix nemoralis. Ohne Zweifel hergeweht.

Das Meeresufer bildet hier ein gerader, flacher, sandiger Strand, ohne Abwechslung, da weder Fluss noch Bach in der Nähe mündet, und keine Buchten und Baien vorkommen. Bei günstiger Witterung dürfte mehreres aufzufinden sein, und vielleicht auch die Schabe einigen Erfolg liefern.

T. A. Verkrüzen.

Ueber den Einfluss des Alpenklimas auf die Gewohnheiten einiger Molluskenspecies.

Die klimatischen Verhältnisse der Hochgebirge haben gegenüber dem Klima der Flachländer so beträchtliche Verschiedenheiten, dass die Gewohnheiten der beide Theile bewohnenden

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: Scheveningen, Holland. 51-52