

Es sind folgende Species:

1. *Anodonta complanata* Ziegl. in allen Altersstufen.
2. *Anodonta piscinalis* Nils. var.; von sehr breiter fasst niedlicher Form.
3. *Unio pictorum* L.
4. *Unio batavus* Lam.
5. *Unio tumidus* Phil. Darunter einige Exemplare, welche dem *Unio littoralis* sehr ähnlich sind.
6. *Sphaerium rivicola* Leach; schöne grosse Exemplare.
7. *Sphaerium solidum* Norm; ziemlich reichlich.
8. *Sphaerium* n. sp. Dem *Sph. corneum* ähnlich.
9. *Pisidium supinum* Schmid.

Ich möchte hierbei darauf aufmerksam machen, dass die Muscheln des *Sphaerium corneum* in den grösseren Flüssen eine starke Schale erhalten, auch häufig durch die Form des Umrisses und die Gestalt der Cardinalzähne von der typischen Form des *Sph. corneum* so sehr abweichen, dass ich geneigt bin, in denselben eine gute neue Art zu erblicken.

S. Clessin.

#### Literaturbericht.

*Pfeiffer, Dr. L. Novitates conchologicae. I. Landconchylien.*  
 Lief. 40—43.

Euthalten namentlich die von Mousson beschriebenen neuen Arten von den Canaren, sowie die durch Thomson in den Verkehr gebrachten von Toekun-Bessi. (Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass diese Inseln, deren Lage etwas problematisch scheint, auch von Rumph im Amboinesischen Raritätenkabinet citirt werden, als Fundort für *Cassis aspera*, Taf. XXIII. Bd. II.; sie sollen seitwärts von Boeton liegen. Auch Valentyn bestätigt diesen Fundort.

*Journal de Conchyliologie, 3. Serie. Tom. XIII. No. 2.*

- p. 101. *Mousson, Alb.*, Faune malacologique de quelques îles de l'Océan Pacifique occidental. Sixième article. (Behandelt die Fauna der nördlich von den Samoa-Inseln gelegenen Ellice-Inseln und der südlich zwischen den Fidschi-Inseln und Neuseeland gelegenen Insel Norfolk, sowie der unter gleicher Breite zehn Grad östlicher liegenden Kermadec-Inseln. Von den Ellice-Inseln werden als neu beschrieben: *Pithys decomplicata*, *Helicina musivā* Gould var. *rotundata*, von den anderen *Vitriua ultima*, *Trochonanina exposita*, *Patula modicella* Fér. var. *vicinalis*, *Omphalotropis albocarinata*.)
- p. 116. *Crosse et Fischer*, Note sur l'habitat des *Helix Chastellii* Fér. et *H. Fulgurata* Sowb. (Für beide wird Madagascar als Vaterland nachgewiesen.)
- p. 118. *Sauvage, H. E.*, Note sur quelques points de l'histoire naturelle du *Patella vulgaris*.

- p. 122. *Sauvage, H. E.*, Note sur l'accouplement des *Littorina rudis* et *L. littorea*.
- p. 123. *Fischer, P.*, Sur la coquille embryonnaire des *Xenophora*.
- p. 124. *Morelet, A.*, Deux Coquilles de l'Equateur. (*Cylindrella aequatoria* und *Choudropoma aspratite*, beide aus der Umgebung von Quito.)
- p. 126. *Fischer, P.*, Diagnoses specierum novarum. (*Turbo carduus* unbekanntes Fundorts, *stenogyrus* von den Philippinen.)
- p. 127. *Schramm, A.*, Note sur l'habitat du *Succinea patula* Brug. (nur auf Guadeloupe und noch nicht mit dem Thiere gefunden).
- p. 129. *Crosse*, Description d'espèces inédites provenant de la Nouvelle-Calédonie (sämmtlich schon publicirt).
- p. 133. *Crosse*, Description d'une nouvelle espèce de *Clausilia* du Japon (*Cl. Yokohamensis*).
- p. 136. *Lambert*, Description d'un *Helix* inedit, provenant de la Nouvelle-Calédonie (*H. Megei*).
- p. 136. *Crosse*, Diagnoses Molluscorum novorum (*Scalaria Mariei* von Noumea, *Rumina decollata* var. *maura* aus Marocco, *Helix* *Rodriguezensis*, *Gonospira Dupontiana*, *Rodriguezensis*, *chloris*, *Pupa Desmazuresi*, *Lenardiana*, *Succinea Nevilli*, *Cyclostoma haemastomum* var. *Rodriguezensis*, *Cycl. Desmazuresi*, *Omphalotropis taeniata*, *littorinula*, *Hameliana*, *Planorbis Rodriguezensis*; sämmtlich von der Insel Rodriguez).
- p. 145. *Mayer, C.*, Description de Coquilles fossiles des terrains tertiaires superieures (suite). (*Buccinum Beyrichi*, *cancellariiforme*, *cingulatum*, *collaterale*, *hungaricum*, *Jani*, *Paretoi*, *procerum*, *reconditum*.)
- p. 154. *Tournouër, R.*, Description de deux espèces de *Natica* des terrains miocènes du S. O. de la France (*N. aquitana* und *Sallomacensis*).
- p. 155. *Sauvage et Rigaux*, Diagnose complémentaire d'une Terebratule du Portlandien de Boulogne sur Mer (*T. Bononiensis*).
- p. 156. *Crosse et Fischer*, Diagnoses Molluscorum novorum insulae Madagascar dictae incolarum (*Euptychia metableta*, eine neue Gattung zwischen *Cyclostoma* und *Cyclophorus* und *Hel. stragulum*).
- p. 159. Bibliographie.

*Möbius, Karl*, Die wirbellosen Thiere der Ostsee; mit Unterstützung der Professoren K. Kupffer, E. Haeckel, O. Schmidt und des Dr. Bütschli bearbeitet von . . . .

Aus dem Bericht über die Expedition zur physikalisch-chemischen und biologischen Untersuchung der Ostsee im Sommer 1871 auf S. M. Avisodampfer Pommerania. (Wir werden diesen wichtigen Beitrag zur Fauna der deutschen Meere demnächst ausführlicher besprechen.)

*Wiechmann*, Conchyliologische Mittheilungen.

Vorläufige Mittheilungen über Untersuchungen mit der Drake, welche die Herren Arnold und Lenz in Travemünde angestellt haben. Neu für die Ostsee ist *Utriculus obtusus* Mtg.

*Wiechmann*, Die Zerstörung der Schalen bei *Limnaea stagnalis* L.

Der Verfasser hat direct beobachtet, dass einzelne Exemplare von anderen angefressen werden, namentlich im ersten Frühjahr.

*Lenz*, H., *Loligo vulgaris* Lam. in der Untertrave.

Ein Männchen dieser für die Ostsee neuen Art, ohne die Arme 30 Ctm. lang, wurde am 24. Sept. 1872 an einer nur schwach salzhaltigen Stelle der Trave,  $\frac{1}{4}$  Meile oberhalb Travemünde gefangen.

*Weinkauff*, H. C., Catalog der im europäischen Faunengebiete lebenden Meeresconchylien. Kreuznach, bei R. Voigtländer, 1873.

Wir kommen auf diesen Catalog, der mit Einrechnung der Nacktkiemer und Kopffüsser 1300 Arten umfasst, ausführlicher zurück. K.

## Gesellschafts-Angelegenheiten.

### Neue Mitglieder.

174. Herr Realschullehrer *C. Arndt*, **Bülow**, Mecklenburg.  
 175. „ *Dr. Calwer*, **Sulz** am Neckar.  
 176. „ *G. B. Adami*, Capitano Comandante la 13<sup>a</sup> Compagnia Alpina, **Edola**, Prov. Brescia.

### Wohnungsveränderung.

Herr *Dr. O. von Möllendorff* wohnt in Zukunft in **Peking**, deutsche Gesandtschaft; Paquete u. dgl. durch die Buchhandlung von H. Tzschaschel in Görlitz, Schlesien.

*Eingegangen für die Normalsammlung* und *Eingegangen für die Bibliothek* in nächster Nummer.

## Mittheilungen und Anfragen.

Mit der Bearbeitung der Gattungen *Turbinella*, *Fasciolaria*, *Pyrula*, *Neptunea* und *Fusus* für die zweite Ausgabe des Conchylienkabinetts von Martini-Chemnitz beschäftigt, bitte ich unsere Mitglieder, mich durch Zusendung kritischen Materials, besonders aus der Gruppe *Latirus*, zu unterstützen. Auch wünsche ich Arten der genannten Gattungen gegen baar oder in Tausch zu erwerben.

Schwanheim, Mai 1873.

Dr. W. Kobelt.

Meinen P. T. Tauschfreunden theile mit, dass ich zum Neujahr befördert wurde und meine Adresse nun lautet: Via dei forni 10, Triest.

Jos. Ullepitsch.



*Nebst Beilage: Tauschkatalog No. 2.*

### Eingegangene Jahresbeiträge.

Von den Herren: *Arndt*, *Wiechmann*, *Colbeau*, van den *Broeck*, *Craven*, *Malzine*, *Staes*, *Weyers*, *Piré*, *Thielens*, *Kreff*, *Degen*, *Westerlund*, *Calwer*.

Redigirt von D. F. Heynemann. Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Literaturbericht. 58-60](#)