

theils deutet die in Blattabdrücken im Tuffe vorhandene Flora auf eine sehr üppige Vegetation seiner Umgebung, die sich nur erst allmählig auf den Gletschermoränen, zwischen denen der See lag, entwickelt haben kann, andernteils deutet das Vorkommen von *Helix obvia* Z. im Tuffe gleichfalls auf eine von der Eiszeit mehr entfernte Zeit.

Literatur-Bericht.

Malacozoologische Blätter für 1874. Bd. XXII. Heft 1. Bogen 1—4.

- p. 1. *Clessin, S.*, die Familie der Najaden. (Taf. 1.)
- p. 29. *Pfeiffer*, Literatur.
- p. 51. *Westerlund, C. Ag.*, Malakologische Studien, Kritiken und Notizen (Taf. 2). (Als neu werden beschrieben *Hel. (Vallonia) Adela* subfossil aus Torfmooren; *Pupa Dupuyi* aus den Pyrenäen.)

Journal de Conchyliologie. 3. Serie. Tome XIV. No. 2.

- p. 138. *Fischer, P.*, Observations anatomiques sur divers Mollusques des Antilles attribués au genre *Succinea*. (*Succinea unguis* var. *Guadeloupensis*; *S. patula* Brug.; *S. rubescens* Desh.; *S. depressa* Rang. Nur die erste gehört zu den Succineiden, die anderen als *Amphibulima* in die Familie der *Bulimulidae*.)
- p. 156. *Fischer, P.*, Note sur le *Turbo Phasianellus* Desh. (Derselbe ist ausser auf Bourbon auch in Neu-Caledonien gefunden worden.)
- p. 158. *Mazé, H.*, Catalogue des Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies, à la Martinique, en 1873. (*Stenogyra* 4, *Glandina* 1, *Leptinaria* 1, *Helix* 11, *Bulimulus* 5, *Cylindrella* 1, *Amphibulima* 1, *Succinea* 1, *Melampus* 2, *Pedipes* 1, *Planorbis* 4, *Ancylus* 1, *Physa* 1, *Ampullaria* 2, *Cyclophorus* 2, *Truncatella* 2, *Helicina* 6, *Neritina* 3, *Sphaerium* 1, zusammen 51 Arten.)
- p. 174. *Mörch, O. A. L.*, Description de trois espèces de Mytilacées nouvelles de la Norwège. (*M. Boeckii*, *pusio Philippi* var., identisch mit Exemplaren aus der Magelhaensstrasse, *diluculum*, sämtlich von dem verstorbenen Dr. Axel Boeck an der Insel Udo bei Mandal in Norwegen in 30—40 Meter Tiefe gedragt.)
- p. 177. *Mörch, Dr., O. A. L.*, sur le genre *Malletia* (*Yoldia obtusa* Sars wird zu dieser, bis jetzt nur in drei Arten von der südlichen Halbkugel bekannten Gattung verwiesen.)
- p. 179. *Morelet, A.*, Description d'une *Helix* nouvelle du Maroc (*H. vermiculosa*.)
- p. 180. *Crosse, H.*, Description d'espèces de Mollusques inédites, provenant de la Nouvelle-Calédonie.
- p. 187. *Souверbie et Montrouzier*, Description d'espèces nouvelles de l'Archipel calédonien. (*Pleurotoma Rugeyroni*, *Giliberti*, *varicosa*, *scalata*, *Moquiniana*; — *Lophocercus Souverbiei*; — *Natica Gaidei*; — *Pecten Lamberti*. — Ausserdem sind noch die Dekel von *Naticina papilla* und *Neritopsis radula* abgebildet.)
- p. 202. *Crosse, H.*, Description d'espèces de Mollusques inédites, provenant de la Martinique.

- p. 205. *Fischer, P.*, Diagnoses specierum novarum. (Calcar Babelis un-
bekannten Fundorts, Area Bouvieri vom Cap Vert.)
p. 206. *Crosse, H.*, Diagnosis Mollusci Novae Caledoniae incolae (Fossarus
Caledonicus.)
p. 207. *Gassies, J. B.*, Description de Mollusques terrestres et fluviatiles,
provenant de la Nouvelle-Calédonie. (Helix saburra; Cassidula pilosa,
truncata; Melampus exesus, strictus; Hydrocena rubra; Hydrobia Crosseana.)
p. 217. Bibliographie.

Für die Bibliothek eingegangen:

171. *Malacozoologische Blätter*, 1874. Bd. XXII. Heft 1.
172. *Hartman, C.*, Spridda bidrag till Nerikes Naturalhistoria.
Vom Verfasser.
173. *Hartman, C.*, Land- och Sötvattens-Mollusker i östra delen
af Stockholmstrakten. Vom Verfasser.
174. *Journal de Conchyliologie*. 1874. No. 2.

Mittheilungen und Anfragen.

Soeben erscheint das 1. Heft des 22. Bandes der
Malakozologische Blätter.
Herausgegeben von *Dr. L. Pfeiffer*.

Inhalt: Clessin, die Familie der Najaden mit 1 Tafel Abbild. — Literatur von
Dr. L. Pfeiffer. — C. A. Westerlund, Malakologische Studien, Kritiken
und Notizen I.—III. mit 1 color. Tafel Abbild.

Die Mitglieder der Malakozool. Gesellschaft erhalten bei directer Bestel-
lung die Zeitschrift mit 25% Rabatt franco geliefert. Probehefte stehen auf
Verlangen franco gratis zu Diensten.

Ferner ist erschienen:

Ed. von Martens Dr., Ueber Vorderasiatische Conchylien. Nach den Sammlungen
des Prof. Hausknecht. Mit 9 Taf. color. Abbild., Royal 4^o Thlr. 12.

Im Druck befindet sich:

Lischke Dr., Japanesische Meeres-Conchylien. Mit 9 Taf. Abb. Bd. III. Royal 4^o.
Cassel, April 1874. Theodor Fischer.

Aus dem Verlag von Th. Fischer in Cassel ging in den unsrigen über
und wird zu dem beigefügten ermäßigten Preise geliefert:

Abbildungen und Beschreibungen neuer oder wenig gekannter Conchylien,

herausgegeben von Dr. R. A. PHILIPPI.

3 Bände 4^o mit 144 color. Kupfertafeln. 1845—51. Ladenpreis Thlr. 48. 20 Gr.
Ermäßigter Preis Thlr. 30.

Frankfurt a. M., Januar 1874. *Joseph Baer & Co.* Rossmarkt 18.

Eingegangene Zahlungen.

*	Zahlungen für das Nachrichtenblatt	Thlr. 1. —.
**	„ für Nachrichtenblatt und Tauschverein	„ 1. 20.
***	„ für Nachrichtenblatt und Jahrbücher	„ 6. —.
†	„ für Nachrichtenblatt, Jahrbücher und Tauschverein	„ 6. 20.

Vom 22. Februar bis 30. Mai 1874.

Von den Herren: Dr. Killias, Chur †, C. Wessel, Hamburg *, O. von
Möllendorf, Peking †, Th. Fischer *, Teuckhoff, Paderborn *.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. Druck von Kumpff & Reis in Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1874

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur-Bericht. 87-88](#)