

Tausch-Catalog der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

(NB. Die Preise in Reichsmark per Stück.)

	<i>Alt</i>		<i>Alt</i>
Neptunea despecta, L.		scorpio, L.	Molucken 2
Finmark	1-2	millepedea, L.	Ind. or. 2,50
Sipho glaber, V. (Kl.) "	1-2	chiragra, L.	" 3
Bela		multipes, Desh. (Prachstück)	
turricula, v. nobilis, Möll "	1,20	Maurit	11
exarata Möll, (mitrula, Lov.)		Terebellum subulatum, Lm.	
Finmark	0,50	Oc. ind.	0,50
declivis, Lov. (todt.) "	1	Cerithium metula, Lov., Nw.	1
Pingeli, Möll. " "	1	Lithoglyphus	
pyramidalis, Möll. v. pleuro-		naticoides, Fer.	Croatia 0,20
tomaria, Sars. Finmark	1,50	" v. tener, Blz.	
violacea, M. & A.		Donau, Banat	0,25
versch. Local.	0,25	pannonicus, Frfld. N.-Ung.	0,20
tenuicostata, Sars. Lofoten.	2	Rissoa	
gigas Beck, V. Finmark	1,50	saxatilis, Möll. Finmark	0,10
Drillia		Jeffreysi, Malm.	" 0,25
carinata Phil. Lofoten	2	cimicoides, Forb. Lofoten	0,25
nivalis Lov.	2	zetlandica, Mont. Norw	0,30
Taranis Mörchii, Malm. Nrw.	1,20	Bithynia bulimoides, Oliv	
Buccinum finmarkianum, V.		Syria	0,20
Finmark	1,50	Turritella	
Purpura		acicula, Stimps. (todt)	
Cuma kioskiformis, Ducl.		N.-Amerika	0,30
Columbia	1	Neritina	
Oliva		transversalis, Zgl. vera, non	
erythrostoma, Lm. (minor)		var.	Transylv. 0,20
Philippinen.	0,60	Calliostoma	
" Lm. (major) "	0,80	occidentalis, Migh. Norw.	1,30
carneola, Gme.	0,25	Margarita	
Pyrula carnaria?	1,50	argentata, Gould. N.-Amer.	0,50
Astyris		bella, v. Sarsii, Verk. nov. sp.	
rosacea, Gld. Finmark	0,60	Finmark	2,50
Eulima stenostoma Jef. Norw.	1,50	albula Gould.	" 1
Cerithiopsis costulata, Möll.		elegantissima Bean.	" 1
Finmark	0,80	undulata, Sow. versch. Loc.	0,25
Pterocera		helicina, Fabr. N.-Amerika	0,10
lambis, L. Jnd. or.	0,80	Scissurella crispata, Flm.	
aurantia, Lam.	1,50	v. borealis Norw.	0,50
rugosa, Sow. Rodrigues	1,50	Pilidium rubellum, Fabr.	
		N.-Amerika	0,80

		<i>M</i>		<i>M</i>
<i>Siphodentalium</i>				
affinis, Sars.	Lofoten	1	avenacea, Drp.	Württemb. 0,5
vitreum "	Finmark	2	secale, "	" 0,5
<i>Dentalium</i>			Bielzi, Rossm.	Transylv. 2
agile, Sars	Norw.	0,50	<i>Clausilia</i>	
<i>Chiton</i>			bogatensis, Blz.	" 0,20
marmoreus, Fabr.	N.-Amer.	0,10	cana Held	" 0,15
marmoreus, v. pustulosus. "		1	" " v. farta, A. Schm. "	" 0,20
ruber, L.	N.-Amerika	0,20	" " " iostoma, A. Schm.	Transylv. 0,20
albus L.	"	0,30	" " " transsylvanica,	A. Schm. Transylv. 0,20
<i>Scaphander</i>			canescens, Parr.	" 0,25
punctostriatus, Mig.	Lofoten	1,80	concilians, A. Schm.	" 0,20
Atys naucum, L.	Ind. or.	0,65	critica, Bielz	" 0,20
<i>Philina</i>			elata, Ziegl.	" 0,20
finmarchica, Sars.	Finmark	0,80	" " var. major	" 0,30
<i>Glandina</i>			elegans Blz.	" 0,30
Cleriei, Weinl.	Hayti	1,20-1,50	fallax, Rssm.	" 0,20
Leucochroa cariosula, Mich	Algier.	0,80	Fussiana, Blz. v. grandis	" 0,30
<i>Helix</i>			" " v. pruinosa	" 0,30
hortensis, v. fagorum Weinl.	Württemberg.	0,10	gulo Rssm.	" 0,40
lapicida, L. v. Albino "		0,25	laminata, Mtng.	" 0,30
plicata, Born.	Panama	2	" " v. alpestris Blz. "	Lischkeana, Parr. v. livens 0,30
arbustorum, L. (sehr dunkel)	Norw.	0,30	Blz. Transylv.	0,20
aethiops, Bielz.	Transylv.	0,30	marginata, Ziegl.	" 0,20
bidens, major (dibotryon,	Friv.) Transylv.	0,40	Marisii, Schm. (transyl. Zgl.)	Transylv. 0,20
faustina Ziegl.	"	0,40	ornata, Ziegl.	Styria 0,20
instabilis "	"	0,30	orthostoma, Mnke.	Württemberg. u. Transylv. 0,20
lutescens "	"	0,40	pagana, Ziegl.	" 0,20
Kollari, Zeleb.	Serbien	0,40	plicata, Drp. v. implicata,	Blz. Transylv. 0,20
solaris, Mnke.	Transylv.	0,25	regalis Blz.	" 0,30
triaria, Friv. var.	"	0,20	" " varietas. Walachei	" 0,30
trizona, Ziegl. v. Mehadia, B.		0,40	rugicollis, Zgl.	Transylv. 0,25
<i>Cochlostyla</i>			" " varietas. Banat	" 0,30
citrinus, Brug	Molucken	0,60	stabilis, Ziegl.	Transsylv. 0,30
Chloris, Rve. (links u. rechts)	Cochinch	0,80	straminicollis, Par. v. contro-	versa, rechts u. links. Trans. 0,25
comes Pfr.	"	1	Blz. Transsylv.	0,40
sinistralis, Rve.	Java	0,70	latestriata, Blz.	" 0,20
Bulimus virgulatus, Fér.	W.-Ind.	0,15	<i>Baleo-Clausilia</i>	
			glaucula, Blz. v. minor	" 0,25
			" " v. latens, Friv.	" 0,30

	<i>Mk</i>		<i>Mk</i>
lactea, Blz. Transs.	0,40	Alcacia megastoma, Ad. Jam.	0,30
" v. glorifica, Par. "	0,30	Poromya granulata, Nyst. Nw.	2
livida, Mke. varietas "	0,35	<i>Neaera</i>	
<i>Auricula</i>		jugosa, Wood. Norw.	1
Auris Midae, L. (grandis) Mol.	1	obesa, Lov. "	1
<i>Limnea</i>		Tellina calcarea, Chm. boreal	0,40
elodes, Say. See Ontario	0,20	<i>Unio</i>	
iugularis, Say "	0,30	Delphinus, Lea. Cambodge	1,50
auricularia, Drp. v. parva. Trs.	0,20	gravidus, " "	1,80
<i>Planorbis</i>		Ingallsianus, " "	1,40
campanulatus, Say. See Ont.	0,20	Scobinatus, " "	1,20
bicarinatus, " "	0,20	Modiola phaseolina, Phil.	
parvus, " "	0,20	Finmark	0,10
corneus, L. Neusiedler See	0,20	Axinus Sarsii, Phil. grandis	
" varietas. Dalmatien	0,30	Norw.	2,50
similis, Blz. Transsylv.	0,30	Trigonia margaritacea, Lm.	
<i>Choanopoma</i>		N. Holld.	1,50
scabriusculum, Ad. Jamaica	0,40	Arca septentrionalis, Sars.	
<i>Adamsiella</i>		Lofoten	3
xanthostoma, Sow. "	0,40	Limopsis minuta, Phil.	2,60
<i>Cyclostomus</i>		Nucula delphinodonta, Mig.	
Rollei, v. minor, Weinl. Hayti	0,30	Finmark	0,80
costulatus, Zgl. Transsylv.	0,25	<i>Portlandia</i>	
<i>Chondropoma</i>		lenticula, Möll. Lofoten	0,50
pictum, Pfr. Cuba	0,50	" v. globosa Finmark	1
Pomatias cinerascens. Rsm.		intermedia, Sars "	1,50
Croatia	0,20	Malletia obtusa, Sars. Lofoten	2
<i>Lucidella</i>		<i>Lima</i>	
undulata, Pfr. Jamaica	0,30	Loscombii Sow. Norw.	1
<i>Helicina</i>		Sarsii, Lov. "	3
Bryanti, Pfr. Inagua	0,25	excavata, Chm. "	5
tropica, Jan. Texas	0,30	Pecten Hoskynsi, Forb. "	1,20

Der Tausch-Verein sucht gegen baar oder im Tausch: *Clausilia strangulata*, Fér.; *fauciata*, Parr.; *thessalonica*, Friv.; *spretia*, Friv.; *moesta* Fér.; *biformis*, Parr.; *corpulenta*, Friv.; *somchetica* Pfr., *ossetica* Parr. *serrulata*, Mm. Petr.; *denticulata*, Oliv.; *semilamellata*, Monss.; *Siversi*, Pfr. *gracilicosta* Ziegl. (*frater* Parr.) *canalifera*, Rossm. *sodalis*, Parr. — *besonders auch* *Senaarensis*, Pfr., nebst allen Arten aus Amerika ausser *tridens*.

Zu verkaufen:

Eine systematische Sammlung von über 1000 Species in vielen Varietäten, und ca. 10,000 Exemplaren Land, Süß.-W. u. See-Conchylien, besonders aus Ungarn und den süd-östl. Alpenländern; *Adria*, Mittel- und roth. Meer etc. Catalog im Tausch-Verein. Preis Mk. 450. — netto baar,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 29-31](#)