

T a u s c h - C a t a l o g
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

NB. AB. bedeutet Anapolis Basin, Bay von Fundy Nova Scotia. St. M. = St. Mary's Bay Nova Scotia, nicht zu verwechseln mit St. Mary's Bay Avalon Neufundland. — NS. = Nova Scotia. BF. Bay v. Fundy. DG. = Digby Gut, Bay v. Fundy. — co. = lebend mit operculum.

(Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.)

	<i>M</i>		<i>M</i>
Cylichna alba, Brwn. AB.	0,20	Torinia variegatum, Lm. co.	
Tectura testudinal. Müll.DG.	0,30	Oe. indic.	1
Crepidula fornicata, L. NS.	0,40	Clanculus reticulatus, Wood.	
Margarita helicina, Fabr. co.		Panana	0,25
AB.	0,10	Solen Americanus, Gld. NS.	
Litorina rudis, Maton. Fabr.		0,30 bis	0,50
NS. div. Localitäten	0,10	Lyonsia arenosa, Möll. AB.	0,50
Litorina litorea, L. co.		Mactra solidissima, Chm.	
div. Local	0,20	St.M.	6
Litorina obtusata, L.(palliata		Saxicava rugosa, L. AB.	0,20
Say) div. Local	0,10	Petricola pholadiformis, Lm.	
Aporrhais occidentalis Beck	4—8	Schalen	St.M.
" " juvenes	1	Cryptodon Gouldii, Phil. AB.	0,40
Lunatia heros, Say. co. AB.		Astarte undata, Gld. jung	
grosse	4—6	bis alt	0,20 bis
" " kleine	1—2	Cyprina islandica, L. AB.	0,50
" triseriata, Say. co.		Cytherea convexa, Say St.M.	
AB. 0,20 bis	0,80		1,50 bis
Natica immaculata, Totten		" divaricata, L. Zebu	2,50
co. 0,30 bis	0,40	Venus mercenaria, L. St.M.	0,60
Purpura lapillus, L. co. AB.	0,30	Cyclina chinensis Chm. China	1—2
Nassa obsoleta Say co. St.M.	0,20	Tapes malabarica, " Malabar	0,75
" trivittata, " co. AB.	0,40		0,60 bis
Buccin. undatum L. co. AB.	1,50	" sulcosa, Phil. Swan river	1
Fusus curtus, Jeffr. co. AB.	4—9		0,50 bis
" pygmæus, Gould, ohne		Cardium Deshayesi, Payr.	
und mit O. AB.	1—2	Corsica	2,50
" decemcostatus, Say co.	2—5	" pinnulatum, Conr.	
Busycon canaliculatum, L.		AB. 0,30 bis	0,50
todt	3	Cardita borealis, Conr. AB.	0,30
" " lebend co.		" incrassata, Sow. Austral.	1
Massachus.	8	Macoma fusca, Say AB.	0,50

	<i>Mk.</i>		<i>Mk.</i>
<i>Nucula proxima</i> , Say AB.	0,20	<i>labyrinthica</i> , Say Ohio	0,15
„ <i>délinnodonta</i> , Migh. „	0,30	<i>lineata</i> , Say „	0,20
„ <i>tenuis</i> , Mntg. „	0,30	<i>loricata</i> , Gould California	0,35
<i>Yoldia Myalis</i> , Couth. AB. & FB. 0,40 bis	1	<i>monodon</i> , Rack var. Ohio	0,50
<i>Pecten tenuicostatus</i> , Mi. & Ad. BF. bedeckt u. unbed.	5—8	<i>multilineata</i> , Say „	0,30
<i>Ostrea virginiana</i> , Lam. NS.	1	<i>obstricta</i> , Say Tennessee	0,50
„ <i>borealis</i> , Lam. „	0,70	<i>palliata</i> , Say Kentucky	0,30
11 neue Species vom Sooloo-Meer in Kasten à oder alle für Mk. 9.	0,85	<i>perspectiva</i> , Say Ohio	0,40
<i>Amnicola</i> Sp. n. Dartmouth See NS.	0,15	<i>profunda</i> , Say „	0,20
<i>Physa heterostropha</i> , Say Windsor NS.	0,10	<i>Rugeli</i> , Shuttlew Tennessee	
<i>Limnea elodes</i> , Say Windsor NS.	0,10		0,30 bis 0,50
<i>Hyria corrugata</i> , Lm. Ober-Amazon.	9	<i>Sayii</i> , Binney Ver. Staat.	0,50-1
		<i>septemvolva</i> , Say Florida	0,20
		<i>similaris</i> , Fer. Brasil.	0,20
		<i>solitaria</i> , Say Ohio	0,50
		<i>Sowerbyana</i> Fischer, Madag.	
			2,50 bis 3,50
		<i>spinosa</i> , Lea Tennessee	0,60
		<i>stenotrema</i> , Fér. Ver. Staat.	
			0,30 bis 0,40
		<i>striatella</i> , Anthony Ohio	0,30
		<i>texasiana</i> , Morell. Texas	0,20
<i>aequatoria</i> , Pfr. Ecuador	3—4	<i>thyreoides</i> , Say Ohio	0,20
<i>alternata</i> , Say Tennessee	0,20	<i>tridentata</i> , Say Ohio	0,25
<i>appressa</i> , „ Georgia	0,25	<i>Tryoni</i> , Newcomb. California	0,50
<i>arborea</i> , „ Ohio	0,20	<i>unidentata</i> , Chm. Seychellen	1
<i>asteriscus</i> , Morse Maine	0,20	<i>bermudensis</i> Bermuda	0,40
<i>auricoma</i> , Fér. Cuba 0,20 bis	0,60	<i>Macrocyclis</i> <i>gravidus</i> , Say	
<i>Carpenteriana</i> Bland Florida	0,40		Ohio 0,30 bis 0,40
<i>cereolus</i> , Mühlf. „	0,30		
<i>clausa</i> , Say Ohio	0,20		
<i>cornu giganteum</i> , Chm. Madagascar	3—4	<i>Hyalina</i>	
<i>fallax</i> , Say Ver. Staat.	0,30	<i>Elliotti</i> , Redf. N.-Carolina	0,50
<i>farafanga</i> , H. Ad. Madagasc.	2,5 & 6	<i>friabilis</i> , Binney Tennessee	0,80
<i>fibula</i> , Broderip Zebu	0,70	<i>fuliginosus</i> , Griff „	0,60
<i>Hazardi</i> , Bland Tennessee	0,60	<i>inornatus</i> , Say Ohio	0,50
<i>inflecta</i> , Say Ohio	0,20	<i>internus</i> , Say Tennessee	0,50
<i>Kelletti</i> , Forbes California	0,20	<i>lasmodon</i> , Phil. „	0,50
		<i>laevigatus</i> Pfr. Kentucky	
			0,30 und 0,50

		Mk.		Mk.
ligerus, Say	Ohio	0,50	Liguus fasciatus, Müll. Flor.	0,80
limatulus, Ward	"	0,30	Bulim. Kelletti, Rve. Ecuad.	
Pupa armifera, Say	"	0,40	früher Mk. 12.— jetzt	6
Strophia iostoma Pfr. Baham.		0,70	Bulim. Saturnus, Pfr.	
Clausil. tridens Ch. Portorico		0,80	früher Mk. 6.— jetzt	4
Succinea campestris, Say			Stenogyra cuneus, Pfr.	
	Florida	0,40	früher Mk. 3.50 jetzt	2,50
Glandina truncata, Gmel.	"	1—3	" ? nov. sp. S. America	2
Pseudachatina Wrightii Sow.			Cyclotus Fischeri Ecuador	2 & 3
	Alt-Calabar	9	Aulopoma cornu venatorium,	
Electra ceylanica Pfr. Ceylon		0,75	Sow. Ceylon 0,20 bis	0,80

Um wiederholten Anfragen zu genügen, die ergebene Mittheilung, dass der jährliche Beitrag zum Tauschverein Mk. 2.— beträgt, die an Joh. Alt oder an Unterzeichneten übermacht werden können. Die Mitglieder erhalten für baar 10% Sconto; Nichtmitglieder $2\frac{1}{2}\%$. — Der Unterzeichnete tauscht alle Duplikate der Mitglieder um und bittet um Einsendung von Listen. Gegen solche Species, wovon am Tauschlager kein oder wenig Vorrath ist, erhalten die Mitglieder andere Species nach ihrer Wahl aus den Listen des Tauschvereins und zwar nach einer vorher übereingekommenen Werthbestimmung. Auch gewöhnliche Species, selbst wenn Vorrath da ist, werden umgetauscht, jedoch alsdann nicht nach Wahl der Mitglieder, sondern es werden Andere nach dem Vorrath am Tauschlager dagegen gesandt. Es wird gebeten, Bestellungen und Tauschlisten auf separate Blätter zu schreiben, die ausgefüllt zurückgesandt werden. Die Mitglieder können auch Vorrath an den Tauschverein consigniren, und selbst die Preise, wozu abgegeben werden soll, bestimmen; sie können alsdann nach Verkauf entweder die Hälfte des Brutto-Ertrags in Cassa beziehen, oder zwei Drittel in Conchylien nach Wahl. Noch bemerke ich, nachträglich meiner Mittheilung vom Mai a. e., dass die Expedition nach Labrador auf nächsten Sommer verschoben worden ist, und ich deshalb die Meere von Nova Scotia besucht habe. Weitere Auskunft ertheilt

T. A. Verkrüzen
Oederweg 96, Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: [Tausch -Catalog 94-96](#)