

Floristische Neufunde im Nordharz und Vorland

Aus dem Floristischen Arbeitskreis Nordharz und Vorland

Margarete Müller und Uwe Wegener, Halberstadt

Die vorliegende Neufundliste umfaßt überwiegend Arten, die in den Jahren 1973 und 1974, zum Teil aber auch bereits in den zurückliegenden Jahren gefunden wurden. Dabei sind besonders die Funde aus den Gebieten um Gatersleben, Hadmersleben und Oschersleben bemerkenswert. Mit dem Nachweis verschiedener Arten der Bach- und Flußufer wird eine seit Jahren bestehende Lücke geschlossen.

1. (172) *Ranunculus trichophyllus* (CHAIX.) — Haarblättriger Hahnenfuß
Mtb. Derenburg 4131, Quadrant 3, in einem Tümpel oberhalb des Kleinen Pfaffentals. Finder Dr. E. HÖGEL, Wernigerode, am 8. 6. 1971.
2. (217) *Corydalis pumila* (HOST) RCHB. — Zwerg-Lerchensporn
Mtb. Cochstedt 4134, Quadrant 1 (57 660; 48 109), am Südrand des Kleinen Hakel, Waldrand. Finder O. AURICH, Gatersleben, am 6. 4. 1974. Herbarbeleg und Dia bei O. AURICH, Nr. 1214.
3. (434) *Atriplex hastata* L. — Spießmelde
Mtb. Wegeleben 4133, Quadrant 4 (51 600; 44 470), Schuttplatz oberhalb der Albertstraße in Gatersleben, Ruderalstelle. Finder O. AURICH, Gatersleben, am 16. 9. 1971. Herbarbeleg bei O. AURICH, Nr. 309.
4. (531) *Viola stagnina* KIT. — Gräben-Veilchen
Mtb. Oschersleben 3933, Quadrant 4 (50 040; 63 680), Sumpfige Senke bei Günthersdorf; feuchte Wiese am Rande eines *Carex elata*-Riedes, flächenhafter Bestand. Finder Dr. H. HERDAM, Hadmersleben, 1973. Herbarbeleg vorhanden.
5. (738) *Althaea officinalis* L. — Echter Eibisch
Mtb. Oschersleben 3933, Quadrant 3 (43 200; 65 900 bis 43 740; 65 700), am Faulen Graben längs des Deichfußes. Feuchte Wiese mit *Phragmites communis*, *Thalictrum flavum* u. a. Finder Dr. H. HERDAM, Hadmersleben, am 22. 7. 1973. Dia vorhanden.
6. (1220) *Impatiens glandulifera* ROYLE — Drüsiges Springkraut
Mtb. Wegeleben 4133, Quadrant 4 (50 650; 43 870), Gatersleben, am Selkewehr, Anfang des Selkeweges. Finder O. AURICH, Gatersleben, am 16. 9. 1971. Herbarbeleg bei O. AURICH, Nr. 304.

7. (1160) *Vicia grandiflora* SCOP. — Großblütige Wicke
Mtb. Seehausen 3833, Quadrant 1, Hülberg bei Belsdorf, linker Hang des Durchbruchtales, welches sich aus dem Seelschen Bruch zum Allertal zieht. In einer Kirschplantage zusammen mit *Briza media* und *Campanula patula* gefunden. Finder Dr. H. HERDAM, Hadmersleben, 1973. Dia vorhanden.
8. (1189) *Lathyrus hirsutus* L. — Rauhaarige Platterbse
Mtb. Gröningen 4033, Quadrant 3 (42 760; 56 180), am Breiten Loch bei Gröningen in einer mit Hochstauden, wie z. B. *Solidago canadensis*, zugewachsenen Brache gefunden. Finder Dr. H. HERDAM, Hadmersleben 1972. Herbarbeleg vorhanden.
9. (1190) *Lathyrus palustris* L. — Sumpf-Platterbse
Mtb. Oschersleben 3933, Quadrant 4 (50 340; 64 300), Espenbruch bei Günthersdorf. In einem verschilften Graben zusammen mit *Colchicum autumnale*, *Cirsium oleraceum*, *Cirsium palustre* u. a. gefunden. Finder Dr. H. HERDAM, Hadmersleben, 1972.
10. (1317) *Anthriscus nitida* HAZSLINSZKY — Glänzender Kerbel
1. Mtb. Blankenburg 4231, Quadrant 1 (21 720; 37 200), westlich des Blauen Sees bei Rübeland. Finder Dr. P. SACHER, Gera, 1963 . . . 1968.
2. Mtb. Hasselfelde 4331, Quadrant 2 (26 600; 28 730), im Klingengrund zusammen mit anderen Bachflurelementen gefunden. Finder Dr. TITTEL, Aschersleben, am 25. 8. 1973. Herbarbeleg bei O. AURICH, Nr. 1154.
11. (1373) *Cnidium dubium* (SCHKUHR) THELL. — Sumpf-Brenndolde
Mtb. 4034 Egel, Quadrant 1, Bodeaue südlich von Gr. Germersleben.
1. S der Kirche Gr. Germersleben, 1,3 km.
2. SSE zu S der Kirche Gr. Germersleben, 2,5 km. In einer frischen bis feuchten Wiese zusammen mit *Filipendula ulmaria*, *Silauum silaus*, *Thalictrum flavum*, *Polygonum bistorta* u. a. Finder Dr. H. HERDAM, Hadmersleben, 1973.
12. (1381) *Peucedanum ostruthium* (L.) KOCH — Meisterwurz
Mtb. Elbingerode 4230, Quadrant 3, WNW von Tanne ca. 300 m vom Ort entfernt, an einem grasigen Wegrand gefunden, vermutlich Kulturrelikt. Finder Dr. P. HANELT, Dr. TITTEL, Gatersleben, am 13. 6. 1974.
13. (1412) *Thesium pyrenaicum* POURR. — Pyrenäen-Vermeinkraut
Mtb. Elbingerode 4230, Quadrant 1/4, östlich von Königshütte während der Wiesenuntersuchungen im Harz von 1956 bis 1959 gefunden (HUNDT, 1964). Über eine Bestätigung während der letzten Jahre liegt keine Angabe vor. Finder Prof. Dr. R. HUNDT, Halle.
14. (1518) *Virga pilosa* (L.) HILL. — Behaarte Schuppenkärde
Mtb. Derenburg 4131, Quadrant 4.
1. Am Goldbach, nordöstlich vom Kloster Michaelstein. Finder M. MÜLLER, Halberstadt, am 26. 8. 1970.
2. Ufer des Goldbaches am Segelflugplatz Pfeifenkrug (27 346; 43 900). Finder O. AURICH, Gatersleben, am 5. 9. 1974. Herbarbeleg O. AURICH, Nr. 1580.

15. (1561) *Myosotis laxiflora* RCHB. — Lockerblütiges Sumpf-Vergißmeinnicht
Mtb. Wegeleben 4133, Quadrant 1 (47 860; 46 300), südwestlich von Hedersleben in einer nassen Wiese südlich der Bahnlinie zusammen mit *Cardamine pratensis*. Finder O. AURICH, Gatersleben, am 28. 5. 1973. Herbarbeleg bei O. AURICH, Nr. 976.
16. (1565) *Myosotis sparsiflora* POHL. — Zerstreutblütiges Vergißmeinnicht
Wiederfunde!
Letzte Nachweise aus dem Jahre 1920 durch F. MERTENS.
1. Mtb. Quedlinburg 4232, Quadrant 2 (39 350; 38 830), an der Altenburg bei Quedlinburg. Finder Dr. SCHULTZE-MOTEL und K. HAMMER, Gatersleben, am 25. 5. 1974. Herbarbeleg bei O. AURICH, Nr. 1263.
2. Mtb. Halberstadt 4132, Quadrant 1 (34 700; 49 610), Finder M. MÜLLER, Halberstadt, 1974.
3. Mtb. Wegeleben 4133, Quadrant 4 (52 250; 40 790), an der Selke oberhalb Gatersleben in Richtung Hoym nach der ersten Flußbiegung am linken Ufer, in einem Auwaldrest. Finder Dr. P. HANELT, Gatersleben, am 15. 5. 1974.
17. (1658) *Veronica filiformis* SM. — Faden-Ehrenpreis
Mtb. Wegeleben 4133, Zentralinstitut für Kulturpflanzenforschung der Akademie der Wissenschaften, Gatersleben; westlich der „Genetik“ auf einer Wiese im Jahre 1973 gefunden (50 270; 44 000). Möglicherweise durch Pflanzenmaterial eingeschleppt. Finder K. HAMMER, Gatersleben. Herbarbeleg bei O. AURICH, Nr. 911 und Dia.
18. (1709) *Orobanche ramosa* L. — Ästige Sommerwurz
Mtb. Wegeleben 4133, Zentralinstitut für Kulturpflanzenforschung der Akademie der Wissenschaften, Gatersleben; Versuchsfeld (49 710; 43 730). Sie wurde auf *Lycopersicon esculentum* im Jahre 1970 und 1972 gefunden. Finder K. HAMMER, Gatersleben. Herbarbeleg bei O. AURICH, Nr. 178 und 513 und Dia.
19. (1955) *Aster tradescantii* L. — Kleinköpfige Aster
Mtb. Wegeleben 4133, Quadrant 4
1. (50 740; 43 320), Gatersleben, Selkeufer am Holzanger.
2. (47 740; 46 440), südwestlich Hedersleben, Erlenbruch südlich der Bahnlinie. Finder O. AURICH, Gatersleben, am 24. 9. 1971 und 9. 9. 1972. Herbarbeleg bei O. AURICH, Nr. 330.
20. (2002) *Artemisia annua* L. — Einjähriger Beifuß
Mtb. Wegeleben 4133, Quadrant 1 (47 500; 46 670), an der Bode-Bahnbrücke südwestlich von Hedersleben, in einer Zweizahn-Ufersaumgesellschaft. Finder O. AURICH, Gatersleben, am 29. 9. 1974. Herbarbeleg bei O. AURICH, Nr. 1655.
21. (2403) *Juncus ambiguus* GUSS. — Frosch-Binse
Mtb. Wegeleben 4133, Quadrant 1 (47 960; 46 820), südwestlich von Hedersleben, auf einem Weg durch die Selkeau zur Bahnlinie. Finder O. AURICH, Gatersleben, am 10. 1. 1972. Herbarbeleg bei O. AURICH, Nr. 867.

22. (2492) *Carex otrubae* PODP. — Falsche Fuchssegge
 Mtb. Wegeleben 4133, Quadrant 1, Wiese südwestlich von Hedersleben (47 940; 46 230), Datum: 28. 5. 1973. Die Art wurde bis zum Jahre 1972 als *Carex vulpina* ssp. *otrubae* — Hain-Segge (ROTHMALER, 1966) geführt. Finder O. AURICH, Gatersleben. Herbarbeleg bei O. AURICH, Nr. 979.
23. (2785) *Lemna gibba* L. — Bucklige Wasserlinse
 Mtb. Osterwieck 4030, Teich an der Straße 244 von Wernigerode nach Dardesheim, gegenüber der Gaststätte „Teichmühle“. Finder Dr. F.-P. FRÜCHT, Halberstadt. Herbarbeleg — Alkoholpräparat vorhanden.

Berichtigung

In den Naturkundlichen Jahresberichten VII, 1972, muß es an Stelle von *Calystegia soldanella* (L.) ROEM. et SCHULT. — *Calystegia pulchra* BRUMMITT et HEYWOOD heißen. Die Art gilt als Neophyt (1871) und wurde in unserem Arbeitsgebiet bisher nur von der bezeichneten Stelle am Hartenberg (Harz) gemeldet. Für die Richtigstellung danken wir Herrn Dr. MANITZ, Jena.

Literatur

- Hundt, R. (1964): Die Bergwiesen des Harzes, Thüringer Waldes und Erzgebirges. Pflanzensoziologie, Bd. 14, Jena.
- Mertens, F. (1961): Flora von Halberstadt, Halberstadt.
- Rothmaler, W. (1972): Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD, Berlin.

Margarete Müller
 DDR - 36 Halberstadt
 Quedlinburger Straße 98

Dr. Uwe Wegener
 DDR - 36 Halberstadt
 Hermann-Matern-Ring 50

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [10_1975](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Margarete, Wegener Uwe

Artikel/Article: [Floristische Neufunde im Nordharz und Vorland 21-24](#)