

Avifaunistischer Jahresbericht 1973 für die Altmark

Ornithologischer Arbeitskreis Altmark

Dieser zweite Jahresbericht gibt einen Überblick über ornithologische Beobachtungen 1973 im Gebiet der Altmark.

Gegenüber 1972 ist eine erfreuliche Zunahme des eingegangenen Beobachtungsmaterials zu verzeichnen; so werden gegenüber dem Vorjahr statt 139 Arten im vorliegenden Bericht 205 Arten erfaßt. Unser Dank gilt allen Mitarbeitern und Freunden, besonders auch allen Beobachtern aus anderen Arbeitskreisen, die ihre Beobachtungen für die Zusammenstellung dieses Berichtes zur Verfügung stellten. Die Zusammenstellung der Daten besorgte K. MAASS.

Haubentaucher – *Podiceps cristatus* (L.)

NSG Schelldorfer See mindestens 11 BP. (30. 4. 2mal 1, 2mal 2, 3mal 3, 3mal 4, 1mal 5 Eier – Koloniebildung LOOSE). Brutzeitdaten: 11. 6. Treuel ca. 10 ♂♀ und 16 Nichtbrüter PRIGGE, 18. 5. Jänickes Teiche Stendal Brutverdacht KUMMER. Weitere Daten: 1 Ex. im April und Juli Schloßteich Flechtingen BRENNECKE, 17. 3. 10 Ex. und 7. 4. 32 Ex. Treuel PRIGGE. Maxima: Arendsee: 14. 1. ca. 60 Ex., 18. 11. ca. 75 Ex. LOEH.

Rothalstaucher – *Podiceps griseigena* (BODD.)

19. 10. Arendsee 2 Ex., 21. 10. 2 Ex. WAGNER, 18. 11. 2 Ex. LOEH, 18. 11. 1 Ex Elh-km 442-451 FASCHER.

Ohrentaucher – *Podiceps auritus* (L.)

18. 11. Arendsee 1 Ex. LOEH, 29. 12. ebenda 1 Ex. – Exkursion des OAK.

Schwarzhalstaucher – *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM

19. 10. – 27. 10. Arendsee regelmäßig 6 Ex. im RK WAGNER.

Zwergtaucher – *Podiceps ruficollis* (PALL.)

Brut: 24. 6. Holzmühlenteich bei Flechtingen 2 BP mit je 3 juv. BRENNECKE.

Kormoran – *Phalacrocorax carbo* (L.)

3. 3. Stromelbe bei Buch 1 Ex. fliegend HEINDORFF, STEINKE, 24. 3. Bölsdorfer Haken 16 Ex. Schlafplatz? HEINDORFF, 3. 4. Schloßteich Flechtingen 13 Ex. BRENNECKE, 24. 4. Treuel 1 Ex. PRIGGE, 24. 11. Elbe bei Kehnert 8 Ex. ziehend MÜLLER.

Graureiher – *Ardea cinerea* L.

Brutkolonien: Forstort Spitzer Berg bei Hørsingen (Kreis Haldensleben) vergrößert auf 24 besetzte Horste; 7. 5. 22 besetzte Horste – davon 10mal juv., 9mal brütend, 3mal bauend, noch 2mal unbesetzt; 18. 6. auch letzte Horste besetzt, noch in 4 Horsten juv. stehend GLEICHNER. Wieder 2 BP mit juv. am Schloß Detzel, Kreis Haldensleben WEBER. NSG Garbe, Kreis Osterburg, alle Horste unbesetzt. Winkelstedt, Kreis Kalbe, 12 Horste mit 10 BP und 26 juv., davon 14 beringt STACHOWIAK. Weitere Daten: 14. 1. größte Ansammlung zwischen Elb-km 442–462 mit 96 Ex. FASCHER, JAHN. 28. 7. Bülten ca. 30 Ex. PIEPER. 18. 11. einzelne Ex. im gesamten Elbabschnitt, größte Ansammlung zwischen Elb-km 372–388 48 Ex. STEINKE, Elb-km 414–422 36 Ex. DZIERZAWA, HERMS und Elb-km 442–451 48 Ex. FASCHER.

Rohrdommel – *Botaurus stellaris* (L.)

Juni/Juli Schilfgebiet bei Kannenberg, Kreis Osterburg laufend verhört MAASS.

Zwergdommel – *Ixobrychus minutus* (L.)

Keine Beobachtungen!

Weißstorch – *Ciconia ciconia* (L.)

Kreis Osterburg: 83 Horste, davon 38 HPm, 16 HPo, 8 ESt, 81 juv., Zahl der juv. pro BP 2,13. Weitere Bruten: Horste in Flechtingen (1 ad. in Ortsnähe verendet, 3 juv.) Elsebeck und Haldensleben besetzt BRENNECKE, in Wieglitz (4 juv. beringt) GLEICHNER, Röwitz und Kusey im Drömling besetzt, außerdem dort 3 besetzte Horste auf Starkstrommasten KNAKE, Baumhorst Bölsdorfer Haken (1 BP mit 2 juv.) HEINDORFF, STEINKE. Frühestes Datum: 28. 3. bei Mahlwinkel 1 Ex. ziehend PRIGGE, 29. 3. Ankunft auf dem Nest in Möllendorf, am 6. 4. 2 Ex. auf dem gleichen Nest SCHULZE. Aus allen anderen Altmarkkreisen fehlen die Angaben!

Schwarzstorch – *Ciconia nigra* (L.)

Kreis Tangerhütte 1 BP ohne Bruterfolg STEINKE. Weitere Daten: 8. 4. bei Mahlwinkel 1 Ex. kreisend PRIGGE, 18. 6. bei Aulosen, Kreis Osterburg 1 Ex. abseits von ca. 30 Weißstörchen WAGNER, 8. 7. bei Calvörde 1 Ex. BECKMANN.

Chile-Flamingo – *Phoenicopterus ruber chilensis* MOLINA

5. und 6. 11. Schloßteich Flechtingen 1 ad. BRENNECKE, 17. 3. und 8. 4. bei Storkau, Kr. Stendal 1 Ex. KUMMER.

Höckerschwan – *Cygnus olor* (GMEL.)

Zunehmend größere Anzahl auf der Elbe, dem Arendsee und anderen Gewässern der Altmark. Am 18. 11. von Elb-km 382–451 insgesamt 223 Ex., davon 46 juv.; auf dem Treuel insgesamt 106 Ex., davon 23 juv. Bruten: Treuel 3 BP PRIGGE, Walbeck 1 BP mit 8 juv., Seggerde, Kr. Haldensleben 1 BP mit 7 juv. SCHWEICKERT, Uhrleben 1 BP mit 5 juv. (1 weiß) BRENNECKE, Werderholz 1 BP mit 2 juv., Beuster 2 BP ohne juv. FASCHER, Schelldorfer See 1 BP mit 7 Eiern LIPPERT, Arendsee 6 BP MAASS, Pollitz, Kr. Osterburg 1 BP mit 4 juv. ZIMMERLING, Seehausen 1 BP mit 7 juv., Geestgottberg, Kr. Osterburg 1 BP mit 6 juv., Berge 1 BP mit 5 juv. MAASS, Jänickes Teiche (Stendal) 1 BP KUMMER.

Singschwan — *Cygnus cygnus* (L.)

Verstärktes Auftreten auf der Elbe und anderen Gewässern der Altmark. Am 14. 1. Elb-km 402–462 insgesamt 243 Ex., davon 12 juv., am 18. 11. Elb-km 372–451 insgesamt 83 Ex., davon 8 juv. Außerdem im November am Aland bei Wahrenberg, Kr. Osterburg laufend 7 ad. und 4 immat. MAASS. 29./30. 11. auf dem Schloßteich Flechtingen 1 ad. BRENNECKE.

Zwergschwan — *Cygnus bewickii* YARR.

Arendsee: 24./27. 10. 45 Ex. WAGNER; 18. 11. 6 Ex. LOEH. 14. 1. Elb-km 414–452 1 Ex. HEINEMANN, KÖNNECKE, WERTHE. 18. 11. Elb-km 372–388 16 ad., 3 juv. STEINKE. Bölsdorfer Haken: 7. 3. 8 ad., 4 immat., 15. 3. 18 Ex., 17. 3. 35 ad. und 4 immat. HEINDORFF. Treuel: 25. 2. 2 ad. PRIGGE; 20. 1. 3 Ex. Elbe Dalchau KUMMER.

Saatgans — *Anser fabalis* (LATH.)

Beginn des Wegzuges: 23. 9. Sandfurther Haken 17 Ex. HEINDORFF; Mahlwinkel 50 Ex. PRIGGE. Größte Konzentration: 7. 11. bei Krusemark, Kr. Osterburg 700 Ex. SCHULZE. Zug: In den Monaten Januar bis März und September bis Dezember. Größte Konzentration im Frühjahr: 3. 3. Elbwiesen bei Buch, Kr. Tangerhütte 2600 Ex. HEINDORFF, STEINKE.

Bläßgans — *Anser albifrons* (SCOP.)

14. 1. Arendsee ca. 300 Ex. LOEH; 3. 3. Elbwiesen bei Buch 400 Ex. unter 2600 Saatgänsen HEINDORFF, STEINKE; 11. 3. Bölsdorfer Haken 100 Ex. PIEPER; 15. 3. Bölsdorfer Haken 350 Ex. HEINDORFF, WESTPHAL; 17. 3. Treuel 120 Ex. PRIGGE; 27. 10. 12 Ex. unter 600 Saatgänsen SCHULZE; 29. 11. über Flechtingen 4 Ex. unter zahlreichen Saatgänsen ziehen nach W BRENNECKE.

Graugans — *Anser anser* (L.)

Brutgebiete: Kannenberg, Kr. Osterburg, keine Brut MAASS. NSG Schelldorfer See 11 Nester, davon 6 BP erfolgreich LIPPERT, LOOSE; Stadtsee in Stendal 2 BP mit 7 und 6 Eiern LAZIK. Zug und Rast: 11. 2. Schelldorfer See 2 Ex., 18. 2. Bülten 4 Ex., 25. 2. Bölsdorfer Haken 6 Ex. PRIGGE; 4. 3. Dannefeld 50 Ex. KNAKE; 4. 3. Bülten 3 Ex. PIEPER; 8. 3. Goldbeck 24 Ex. HERMS; 11. 3. Bölsdorfer Haken 6 Ex., 25. 3. Schelldorfer See 11 Ex. PIEPER; 30. 7. Stadtsee Stendal 21 Ex. KUMMER; 2. 10. Möllendorf 40 Ex. SCHULZE; 4. 10. Petersmark 7 Ex. SCHULZE; 8. 10. Stendal 30 Ex. LAZIK; 13. 10. Ellingen 100 Ex.; 28. 10. Goldbeck 26 Ex. SCHULZE; 18. 11. Elb-km 402–404 20 Ex. HEINEMANN, OTTO.

Nonnengans — *Branta leucopsis* (BECHST.)

2. 3. Bölsdorfer Haken 1 Ex., 3. 3. Bucher Brack 1 Ex. unter 2000 Saatgänsen HEINDORFF, STEINKE, WESTPHAL; 18. 3. Tangerniederung bei Mahlwinkel 3 Ex. PRIGGE.

Brandgans — *Tadorna tadorna* (L.)

Treuel: 24. und 28. 4., 13. 5. je 1 ♂, 1 ♀, 19. 5. 6 ♂ PRIGGE. Elbe südlich Tangermünde: Februar bis Juni HEINDORFF, PIEPER, KOHLERT, WESTPHAL. Elbgebiet Beuster/Werder: 11. 2. 2 Ex. GADS, 6. 5. 3 Ex., 11. 6. 9 Ex. FASCHER. Elb-km 429–436: 18. 11. 2 Ex. HAMANN. Bruten: Auf einer Dampferfahrt am 8. 7. von Elb-km 379–356 beobachtete HERMS 7 Paare Junge führend: 1 BP mit 13 juv., 1 BP mit 11 juv., 2 BP mit je

5 juv., 1 BP mit 4 juv. und 1 BP mit 3 juv., 1 Paar ohne juv. Alle juv. zwischen 14 und 28 Tage alt. Damit wird der gesamte Brutbestand südlich Tangermünde erfaßt sein.

Pfeifente — *Anas penelope* L.

3. 3. bis 19. 3. Bölsdorfer Haken, Treuel und am Elbarm bei Beuster. Maxima: 17. 3. Bölsdorfer Haken 120 Ex. HEINDORFF, 19. 3. alter Elbarm bei Beuster 120 Ex. FASCHER. Winter: 9. 1. Tangerniederung bei Mahlwinkel 1 ♂, 7. 1. Treuel 1♂♀. Treuel: 19. 5. 1 ♂, 6. 10. 2 Ex. und 18. 11. 1 ♂♀ PRIGGE; 18. 11. Elb-km 372–388 2 ♂ 2 ♀ STEINKE.

Schnatterente — *Anas strepera* L.

Treuel: 7. 4. 3 ♂, 3 ♀, 6. 10. 2 Ex. PRIGGE; 4. 4. und 28. 4. Schoßteich Flechtingen 1 ♂, 1 ♀ BRENNECKE.

Krickente — *Anas crecca* L.

Brut: August bei Dolle 1 ♀ mit nicht flüggen juv. STEINKE. Winter: 14. 1. Elb-km 356–361 1 Ex. PRIGGE. 26. 4. Schloßteich Flechtingen 2 ♂♀. Brutzeit: 26. 3. und 23. 4. Papenteich bei Emden bzw. Schloßteich Flechtingen je 2 ♂, 2 ♀, 15. 7. Tonlöcher bei Hörsingen 2 Ex., 1. 8. Aufzuchtsteich Flechtingen 1 Ex. Herbst: 7. 9. und 14. 9. auf Flechtinger Teiche 1 bzw. 2 Ex., 17. 10. Schloßteich Flechtingen 1 Ex. BRENNECKE, 7. 4. Treuel 20 Ex. PRIGGE, 21. 10. Arendsee 4 Ex., 24. 10. Beuster 40 Ex. WAGNER. 18. 11. am gesamten Elbauf, Maxima: Elb-km 414–429 218 Ex. DZIERZAWA, HERMS, MACKENTHUN, SCHULZE; Elb-km 372–388 ca. 100 Ex. SCHULZE.

Stockente — *Anas platyrhynchos* L.

Brutnachweise: 14. 5. Schloßteich Flechtingen ♀ mit 2 juv., 1. 6. Kl. Teich Flechtingen ♀ mit 6 juv., 24. 6. Holzmühlenteich ♀ mit 6 juv., 8. 7. Tonlöcher bei Hörsingen ♀ mit 6 juv., Holzmühlenteich ♀ mit 8 juv. BRENNECKE; 1. 5. bei Möllendorf im Wald Gelege mit 7 Eier SCHULZE; Karrenbach- und Mühlenbachgebiet 8 BP STEINKE; Schmoor Kr. Stendal 10 BP GRÖNWALD. Maxima: 19. 10. Schloßteich Flechtingen 380 Ex., 23. 11. 770 Ex., 26. 11. 680 Ex., 29. 11. 750 Ex. BRENNECKE; 3. 3. Bölsdorfer Haken 2500 Ex. HEINDORFF, STEINKE; 14. 1. Elb-km 402–422 4655 Ex. DZIERZAWA, HEINEMANN, HERMS, KÖNNECKE, WERTHE; 8. 1. Treuel 1500 Ex. PRIGGE; 18. 11. Elb-km 402–422 4204 Ex. DZIERZAWA, HEINEMANN, HERMS, OTTO; Arendsee ca. 900 Ex. LOEH.

Spießente — *Anas acuta* L.

Keine Bruten! 12. 10. und 15. 11. Schloßteich Flechtingen 1 Ex. BRENNECKE, 25. 2. bis 5. 4. Rieselfelder Goldbeck 19 Ex. HERMS, 7. 3. Bölsdorfer Haken 1 ♂, 1 ♀ HEINDORFF, 18. 11. Elb-km 372–388 14 Ex. STEINKE.

Knäkente — *Anas querquedula* L.

24. 3. Bölsdorfer Haken 1 ♂, 1 ♀ HEINDORFF, 7. 4. Treuel 16 Ex. PRIGGE, 29. 4. Wehl bei Beuster 2 Ex. FASCHER.

Löffelente — *Anas clypeata* L.

Brutzeitdaten: 11. 6. Treuel 1 ♂♀ + 1 ♂ PRIGGE. Weitere Daten: 7. 4. Treuel 5 ♂, 3 ♀ PRIGGE, 29. 4. Beuster 1 ♂♀ FASCHER, 5. 3. Schloßteich Flechtingen 2 ♂ BRENNECKE.

Kolbenente – *Netta rufina* (PALL.)

13./14. 3. Schloßteich Flechtingen 1 ♂ BRENNECKE, 18. 11. Elb-km 448 1 ♀ FASCHER.

Tafelente – *Aythya ferina* (L.)

Brutvorkommen: 12. 6. Schelldorfer See mindestens 3 BP (Gelege mit 8 Eiern) STEINKE, WESTPHAL; 27. 6. Treuel ♀ mit 4 juv. PRIGGE. Maxima: 3. 3. Bölsdorfer Haken 3700 Ex. HEINDORFF, STEINKE; 7. 4. Treuel 400 Ex. PRIGGE.

Moorente – *Aythya nyroca* (GÜLDENST.)

29. 7. Bölsdorfer Haken 5 Ex., 6. 8. Treuel 2 Ex. HEINDORFF.

Reiherente – *Aythya fuligula* (L.)

Brut: 14. 6. Schelldorfer See 3 BP (Gelege mit 7 Eiern) STEINKE, WESTPHAL. Weitere Daten: 14. 3. Treuel 22 ♂, 10 ♀ HEINDORFF, STEINKE; 7. 4. Treuel 65 Ex. PRIGGE; 16. 4. Schloßteich Flechtingen 1 ♂♀ BRENNECKE; 14. 11. Aland bei Wahrenberg 12 ♂, 8 ♀ MAAS.

Eiderente – *Somateria mollissima* (L.)

17./18. 11. Holzmühlenteich bei Flechtingen 1 ♂ BRENNECKE, KUHNERT, SCHLÜMPER.

Schellente – *Bucephala clangula* (L.)

14. 1. Elb-km 402–414 67 Ex. HEINEMANN, KÖNNECKE, WERTHE. Treuel: 3. 2. 16 ♂, 13 ♀, 25. 2. 44 Ex., 12. 3. 40 Ex., 14. 3. 33 Ex., 17. 3. 9 ♂, 13 ♀, 7. 4. 8 ♂, 6 ♀ PRIGGE. Schloßteich Flechtingen: 22. 10. 1 ♂, 1 ♀. 26. 10. 1 ♀ BRENNECKE. 17. 11. Holzmühlenteich 1 Ex. BRENNECKE, KUHNERT; 18. 11. Arendsee 2 Ex. LOEH.

Zwergsäger – *Mergus albellus* L.

8. 1. Elb-km 357 1 ♂, 1 ♀ PRIGGE; 14. 1. Elb-km 442–452 8 Ex. FASCHER; 15. 3. Bölsdorfer Haken 3 ♂, 1 ♀ HEINDORFF, WESTPHAL; 18. 11. Treuel 2 ♀ PRIGGE.

Mittelsäger – *Mergus serrator* L.

14. 1. Elb-km 442–452 6 Ex. FASCHER; 11. 3. Elb-km 383–384 2 ♂, 1 ♀ PIEPER.

Gänsesäger – *Mergus merganser* L.

Frühestes Datum: 13. 11. Elb-km 444–445 300 Ex. FASCHER. Winter: 14. 1. Elb-km 402–462 1837 Ex., Elb-km 422–429 577 Ex. MACKENTHUN, SCHULZE; Elb-km 442–452 478 Ex. FASCHER; Elb-km 414–402 436 Ex. HEINEMANN, KÖNNECKE, WERTHE. 18. 11. Konzentration zwischen Elb-km 442–451 197 Ex. FASCHER. Spätestes Datum: 14. 5. Wehl bei Beuster 1 ♂, 1 ♀ FASCHER.

Schreiadler – *Aquila pomarina* C. L. BREHM

21. 4. Mühlenbachgebiet bei Schernebeck 1 ♂♀ HEINDORFF, STEINKE.

Mäusebussard – *Buteo buteo* (L.)

Karrenbachgebiet 4 besetzte Horste STEINKE, Gebiet bei Schmoor 11 BP, davon 6 erfolgreich mit insgesamt 11 juv. GRÖNWALD. Siedlungsdichte: Auf 550 ha Waldfläche bei Behnsdorf 18 BP BRENNECKE.

Rauhfußbussard – *Buteo lagopus* (PONT.)

24. 10. Beuster 1 Ex. WAGNER; 5. 11. Erxleben 1 Ex. SCHULZE; 27. 12. Schmoor 1 Ex. GRÖNWALD.

Sperber – *Accipiter nisus* (L.)

Brut in der Burgstaller Heide: 20. 6. 1 juv. beim Schlupf aus einem Nagelege – Anfang Juli ist der Horst leer! STEINKE.

Habicht – *Accipiter gentilis* (L.)

Brut: Schmoor 1 BP mit 2 juv. GRÖNWALD; Dannefeld 1 BP mit 2 juv. KNAKE; Hörsinger Busch, Kr. Haldensleben 1 BP mit 2 Eiern BRENNECKE; Eichstedter Wald 1 BP mit 2 juv. HERMS; Rohrbecker Wald 1 BP HERMS. Brutverdacht: Ein weiterer Horst bei Schmoor GRÖNWALD; bei Wieglitz – 1 vorjähriges ♂ tot aufgefunden GLEICHNER.

Rotmilan – *Milvus milvus* (L.)

Brut: Wieglitz 1 BP, Forstort Rohrberg bei Calvörde 2 BP GLEICHNER; Hödinger Busch 2 BP mit juv. BRENNECKE; Dannefeld 1 BP mit 1 juv. KNAKE; Karrenbachgebiet 1 BP mit 3 juv. STEINKE; Schmoor 2 BP mit jeweils 2 juv. GRÖNWALD. Brutverdacht: Schmoor 2 Horste GRÖNWALD; Ziegenhagen 1 Horst SCHULZE. Winter: 7. 12. bei Hakenstedt 1 Ex. SALOMON; 13. 1. bei Schönberg 1 Ex. BUNESS, MAASS; 22. 2. Behnsdorf 1 Ex. KOCH.

Schwarzmilan – *Milvus migrans* (BODD.)

Brut: Karrenbachgebiet 1 BP STEINKE. Brutverdacht: bei Schmoor 1 ♂♀ GRÖNWALD; bei Wieglitz 1 ♂♀ GLEICHNER.

Seeadler – *Haliaeetus albicilla* (L.)

Garbe 1 BP ohne juv. MAASS; 14. 1. am gesamten Elblauf 10 Ex. Konzentration zwischen Elb-km 402–414 7 Ex. HEINEMANN, KÖNNECKE, WERTHE. Weiterhin: 8. 1. Treuel 1 ad. PRIGGE; 20. 1. Arneburg 2 Ex. KUMMER; 3./4. 2. Werder 1 Ex. FASCHER; 25. 2. Treuel 2 Ex. PRIGGE; 3. 3. Buch 1 ad. HEINDORFF, STEINKE; 7. 3. Bölsdorfer Haken 1 Ex. HEINDORFF; 15. 3. Elb-km 420 1 Ex. HERMS; 17. 3. Treuel 1 Ex. PRIGGE; 18. 3. Werben 1 Ex. HERMS; 7. 4. Treuel 1 ad., 7. 6. Treuel 2 ad. PRIGGE; 24. 10. Arendsee 1 ad. WAGNER; 11. 11. Elb-km 443–444 1 Ex. FASCHER; 18. 11. Berge 2 Ex. HERMS; 30. 11. Elb-km 447 1 Ex. FASCHER.

Wespenbussard – *Pernis apivorus* (L.)

Bruten: Karrenbachgebiet 4 BP (mit vollen Gelegen) STEINKE. Weitere Daten: 20. 7. Bebertal 1 Ex. BRENNECKE; 23. 8. Weferlingen 1 Ex. beim Ausscharren eines Wespennestes SCHWEICKERT; 24. 7., 9. 8., 18. 8. Goldbeck 1 Ex. SCHULZE. Zug: 31. 10. Goldbeck 42 Ex. hoch ziehend HERMS.

Rohrweihe – *Circus aeruginosus* (L.)

Brut: Rohrteich Baben 1 BP (6 Eier) HERMS; Werder Holz 1 BP ohne juv. FASCHER; bei Liesten, Kr. Salzwedel 1 BP LOEH; Klein Gartz, Kr. Salzwedel 1 BP LOEH; Kr. Haldensleben mindestens 4 BP BRENNECKE; Nahrstedt, Kr. Stendal 1 BP mit 5 juv. KUMMER; bei Berge im Schilfgürtel 2 BP MAASS; Emden, Kr. Haldensleben 1 BP WEBER; Kanenberg in einem Rapsschlag 1 BP MAASS. Keine Brut am Schelldorfer See.

Kornweihe — *Circus cyaneus* (L.)

20.1. Grani 1 ♂, 2 ♀, 25.2. ebenda 1 ♀, bei Hörsingen 7.3. 1 ♀ BRENNECKE; 6.9. Bölsdorfer Haken 1 ♀ HEINDORFF; 4.11. Treuel 1 ♂ PRIGGE.

Wiesenweihe — *Circus pygargus* (L.)

13. und 28.5. Treuel 1 ♂ PRIGGE.

Fischadler — *Pandion haliaetus* (L.)

13.3. Weißwarthe 1 Ex. WESTPHAL; 17.4. Petersmark 1 Ex. SCHULZE; 25.4. Wiegwitz 1 Ex. GLEICHNER; 12.8. Beuster 1 Ex., 31.8. Losenrade 1 Ex. FASCHER; 5.9. Flechtingen 1 Ex., 6.9. Holzmühlenteich 1 Ex. BRENNECKE; 12.9. Königsbusch, Elbe bei Schelldorf 1 Ex. STEINKE; 16.9. Scharpenlohe 1 Ex. FASCHER; 6.10. Treuel 1 Ex. PRIGGE; 30.10. und 2.11. Flechtingen 1 Ex. BRENNECKE.

Baumfalke — *Falco subbuteo* L.

Brut: Schmoor 1 BP mit 2 juv. GRÖNWALD. Weitere Daten: ab 30.4. am Schelldorfer See ständig 2 Ex. LOOSE; 8.5. Haldensleben 1 ♂♀ WEBER u. a.; 12.5. Berge 1 Ex. HERMS; 30.6. Wiegwitz 1 Ex. GLEICHNER; 9.7. Goldbeck 1 Ex. Herms; 2.8. Tangerhütte 1 Ex. HEINDORFF; 5.8. Goldbeck 1 Ex. HERMS; 15./16.9. Behnsdorf 2 Ex. BRENNECKE; 16.9. Sandfurther Haken 1 Ex. HEINDORFF.

Merlin — *Falco columbarius* L.

24.10. bei Burgstall 1 Ex. WESTPHAL.

Turmfalke — *Falco tinnunculus* L.

Brut: Stendaler Dom 3 BP (2mal 4 und 1mal 5 juv., 2 Eier unbefruchtet) LAZIK; Stendal Marktkirche 2 BP, Stendal Petrikirche 1 BP KUMMER.

Rebhuhn — *Perdix perdix* (L.)

Brut: Schmoor 8 BP (1 Gelege mit 9 Eiern) GRÖNWALD, bei Goldbeck 1 ad. mit 15 juv. HERMS. Weitere Daten: April und Mai einzelne Ex. bei Goldbeck HERMS und im Gebiet Behnsdorf BRENNECKE. Völker: 8.1. Kehnert 12 Ex. PRIGGE; 5.9. Grani 13 Ex. BRENNECKE; 4.11. Elb-km 355 9 Ex. PRIGGE; 6.11. Möllendorf 16 Ex. SCHULZE; 16.11. Bergfriede 8 Ex. BRENNECKE; 18.11. Treuel 22 Ex. PRIGGE; 29.11. Behnsdorf 15 Ex., Hörsingen 13 Ex., Calvörde 8 Ex. BRENNECKE, MARKWORTH.

Wachtel — *Coturnix coturnix* (L.)

3.6. Schönwalde 1 Ex. rufend HEINDORFF, KÖHLER; 23.6. Möllendorf 1 ♂♀ SCHULZE; bei Schmoor mehrfach verhört GRÖNWALD; 21.6. bei Nahrstedt rufend KUMMER.

Kranich — *Grus grus* (L.)

Brut: Capermoor, Kr. Osterburg 1 BP ohne juv., Karrenbachgebiet 1 BP mit 2 juv., Brutverdacht für ein zweites BP; bei Dolle 1 BP. Heimzug: 5.3. Schelldorf 50 Ex. PIEPER, Mahlwinkel 50 Ex. PRIGGE; Treuel 7 Trupps (8 bis 60 Ex.) HEINDORFF; Karrenbachgebiet 400 Ex. STEINKE; Goldbeck 14 + 27 Ex., Ziegenhagen 135 Ex. SCHULZE; 6.3. Behnsdorf 10 Ex. KOCH; 8.3. Hilgesdorf 70 Ex. SCHLÜMPER; 10.3. Dannefeld 32 Ex.

rastend KNAKE; 17. 3. Behnsdorf 20 Ex. FRAKS; 19. 3. Weferlingen 50 Ex. SCHWEICKERT; Goldbeck 13 Ex. HERMS; 21. 3. Mahlwinkel 4 Ex. PRIGGE; 23. 3. + 26. 3. Wieglitz 1 Ex. GLEICHNER. Wegzug: 28. 9. Schmoor mehrere Ex. GRÖNWALD. 3. bis 12. 10. Schmoor Züge bis zu 60 Ex. GRÖNWALD; Erxleben SCHULZE; Dannefeld KNAKE; Stendal KOHLERT, KUMMER; Haldensleben WEBER. Mehrere Züge täglich in der Zeit vom 12. bis 14. 10. bis zu 200 Ex. Haldensleben SCHWEICKERT, WEBER; Goldbeck-Kreusemark HERMS, SCHULZE; Tangerhütte-Mahlwinkel HEINDORFF, PRIGGE. 15. bis 28. 10. mehrere Züge in den Kreisen Haldensleben und Klötze WEBER; bei Mahlwinkel PRIGGE; Burgstall bis zu 180 Ex. WESTPHAL. Stärkster Zug: 22. 10. über Arendsee am Vormittag ca. 3500 Ex., am Nachmittag 1500 Ex. WAGNER. Letzte Daten: 29. 10. Möllendorf 80 Ex. HERMS; 31. 10. Haldensleben 30 Ex., Hakenstedt 35 Ex. WEBER.

Wasserralle — *Rallus aquaticus* L.

24. 4. Treuel 1 Ex. PRIGGE; 2. 5. Beuster 2 Ex. FASCHER; 6. 8. Treuel 1 Ex. HEINDORFF.

Zwergsumpfhuhn — *Porzana pusilla* (PALL.)

13. 6. Schelldorfer See 1 ♂ STEINKE, WESTPHAL.

Wachtelkönig — *Crex crex* (L.)

19. 5. Beuster 2 Ex. FASCHER; 21. 10. Bölsdorfer Haken 1 Ex. rastend STEINKE.

Teichhuhn — *Gallinula chloropus* (L.)

Bruten: Schloßteich Flechtingen und Holzmühlenteich 2 BP BRENNECKE; Schmoor 3 BP GRÖNWALD; Losenrade 1 BP mit 8 juv. JAHN.

Bläbhuhn — *Fulica atra* L.

Bruten: 24. 6. Holzmühlenteich bei Flechtingen 2mal 2 ad. 4 juv. BRENNECKE; Venschauer Kolk 1 BP mit 6 Eiern GRÖNWALD; Arendsee und Alte Elbe Kannenberg mehrere BP MAASS, Tonkuhle bei Hörsingen 1 BP mit juv. SCHWEICKERT; Jähnickes Teiche Stendal 5 bis 6 BP; Heeren, Kr. Stendal Nester mit 1, 1, 7 und 3 Eiern KUMMER. Zug-Maxima: 8. 1. Elb-km 357 600 Ex.; 17. 3. und 18. 11. Treuel 550 Ex., 30. 12. Elb-km 380–385 1000 Ex. PRIGGE.

Großtrappe — *Otis tarda* L.

Brut: Raum Erxleben—Emden, Kr. Haldensleben 2 ♂, 1 ♀ mit 2 juv. WEBER. Weitere Daten: 18. 11. Werben-Räbel 2 Ex., Hindenburg-Busch, Kr. Osterburg 5 Ex. DZIERZAWA. 9. 12. Hindenburg-Plätz, Kr. Osterburg 7 Ex. HERMS.

Austernfischer — *Haematopus ostralegus* L.

Keine Brutvorkommen. 14. 1. Elb-km 404–405 1 Ex. HEINEMANN, KÖNNECKE, WERTHE; 16. 5. Losenrade 1 Ex. FASCHER; 12. 9. Bölsdorfer Haken 2 Ex. HEINDORFF, MÜLLER, STEINKE.

Kiebitz — *Vanellus vanellus* (L.)

Brutvorkommen: Gebiet Schmoor (ca. 20 BP) GRÖNWALD. Karrenbachgebiet (12 Gelege, davon 8 Gelege mit 4 Eiern, 3 Gelege mit 3 Eiern, 1 Gelege mit 1 Ei) STEINKE; 28. 5. Treuel 1 Gelege mit 4 Eiern, am 7. 6. noch

bebrütet PRIGGE, Möllendorf 1 Gelege mit 4 Eiern, am 27. 4. 4 juv. geschlüpft, im gleichen Gebiet weitere 11 Gelege, daraus insgesamt 27 juv. geschlüpft HERMS. Früheste Daten: 23. 2. Goldbeck 4 Ex. HERMS; 1. 3. Möllendorf 150 Ex. SCHULZE; 2. 3. Haldensleben 1 Ex. BRENNECKE; 3. 3. Bertkow, Kr. Osterburg 20 Ex. PRIGGE; 4. 3. Schelldorf 50 Ex. PIEPER; Dannefeld 12 Ex. KNAKE. Beginn des Frühwegzuges: 4. 6. Mahlwinkel 30 Ex. PRIGGE. Letzte Daten: 28. 11. Krüden 150 Ex. MAASS; 29. 11. Flechtingen 100 Ex. BRENNECKE; 4. 12. bei Weferlingen 100 Ex. SCHWEICKERT.

Sandregenpfeifer — *Charadrius hiaticula* L.

Rast: 20. 8. Schelldorf 8 Ex., 21. 8. Bölsdorfer Haken 3 Ex., 6. 9. Sandfurter Haken 15 Ex., 7. 9. Bülten 7 Ex., 10. 9. Sandfurter Haken 10 Ex., 14. 9. Sandfurter Haken 4 Ex., Bölsdorfer Haken 10 Ex. 15. 9. Bölsdorfer Haken 12 Ex., 23. 9. ebenda 12 Ex., Sandfurter Haken 4 Ex. HEINDORFF, LIPPERT, STEINKE. 6. 10. Treuel 9 Ex. PRIGGE.

Flußregenpfeifer — *Charadrius dubius* SCOP.

Brut: Schelldorf Gelege 4 Eier STEINKE, WESTPHAL; Treuel Gelege 4 Eier PRIGGE; bei Tangerhütte 1 Gelege WESTPHAL; Goldbeck 1 BP 4 juv. HERMS. Brutverdacht: 3. 6. bei Schönwalde 1 Ex. HEINDORFF; 20. 5. Steinbach Eiche, Kr. Haldensleben 1 Ex. SCHWEICKERT. Weitere Daten: 22. 4. Flechtingen 2 Ex. SCHLÜMPER, 11. 7. Flechtingen 2 Ex. BRENNECKE; 20. 8. Grieben 6 ad., 1 juv. STEINKE; 22. 8. Bölsdorfer Haken 2 Ex., 25. 8. 4 Ex. HEINDORFF, STEINKE.

Kiebitzregenpfeifer — *Pluvialis squatarola* (L.)

Bölsdorfer und Sandfurter Haken: 10. 9. 1 Ex., 12. 9. bis 15. 9. 1 Ex., 16. 9. 8 Ex., 23. 9. 1 Ex., HEINDORFF, LIPPERT, MÜLLER, STEINKE, WESTPHAL.

Goldregenpfeifer — *Pluvialis apricaria* (L.)

29. 3. — 5. 4. Goldbeck Rast von 84 Ex. HERMS, 29. 7. Bölsdorfer Haken 1 Ex., 23. 9. Sandfurter Haken 1 Ex. HEINDORFF.

Bekassine — *Gallinago gallinago* (L.)

Brut: Uchtdorf, Kr. Tangerhütte 1 BP mit 4 Eiern, später 3 juv. PRIGGE, Karrenbachgebiet 1 Gelege mit 4 Eiern STEINKE. Weitere Daten: bei Mahlwinkel 8. 4. 21 Ex., 13. 4. 30 Ex. rastend; 24. 4. Treuel 11 Ex. PRIGGE; 15. 4. Hilgesdorf 4 Ex. BRENNECKE; 1. 5. Mahlwinkel 5 Ex. PRIGGE; 1. 9. Möllendorf 1 Ex. SCHULZE; 30. 7. Bölsdorfer Haken 40 Ex. HEINDORFF, STEINKE; 26. 8. Weferlingen 1 Ex. SCHWEICKERT; 12. 10. Schmoor 1 Ex. GRÖNWALD.

Zwergschnepfe — *Lymnocyptes minimus* (BRÜNN.)

Treuel: 7. 4. und 27. 4. je 1 Ex., 4. 11. 3 Ex., 18. 11. 1 Ex. PRIGGE.

Waldschnepfe — *Scolopax rusticola* L.

Brutverdacht bei Flechtingen: 23. 5. 3 Ex. GLEICHNER. Wegzug: 14. 10. Petersmark 1 Ex., 19. 10. Erxleben 1 Ex. SCHULZE; 3. 11. Revier Altenhausen, Kr. Haldensleben 1 Ex. LÜBKE; 2. 12. bei Goldbeck 1 totes Ex. HERMS.

Großer Brachvogel — *Numenius arquata* (L.)

Brutplätze: Dobberkau 1 BP GRÖNWALD, Mühlenbach, Kr. Tangerhütte 1 BP mit 2 Eiern STEINKE, Goldbeck 3 BP mit je 4 juv. HERMS, Bölsdorf 1 BP WESTPHAL, Brutverdacht: Tangerniederung bei Mahlwinkel 2 ♂♀ PRIGGE. Früheste Daten: 4. 3. Dannefeld 1 Ex. KNAKE, 5. 3. Treuel 1 Ex. HEINDORFF. Weitere Daten: 30. 7. Bölsdorfer Haken 10 Ex. Rast HEINDORFF, STEINKE, 15. 8. bei Mahlwinkel 17 Ex. ziehend PRIGGE.

Regenbrachvogel — *Numenius phaeopus* (L.)

6. 8. Treuel 1 Ex. unter 17 Brachvögeln HEINDORFF.

Uferschnepfe — *Limosa limosa* (L.)

Brut: Bucher Brack ca. 10 BP, 3 volle Gelege gefunden STEINKE, WESTPHAL; Rówitzer Drömling 6 bis 8 BP KNAKE, bei Losenrade mehrere BP JAHN. Brutverdacht: 1. 5. Elbaue Tangermünde 2 ♂, 1 ♀ KOHLERT, 2./3. 6. Beuster 2 Ex. FASCHER. Früheste Daten: 7. 4. Treuel 3 Ex. PRIGGE, 8. 4. Dannefeld 3 Ex. KNAKE. Letzte Daten: Bölsdorfer Haken 1 Ex. HEINDORFF, STEINKE.

Pfuhlschnepfe — *Limosa lapponica* (L.)

15. — 23. 9. Bölsdorfer Haken 1 Ex. HEINDORFF, LIPPERT, STEINKE, WESTPHAL.

Dunkler Wasserläufer — *Tringa erythropus* (PALL.)

16. — 26. 6. Goldbeck 2 Ex. HERMS; Bölsdorfer Haken und Elb-km 380 bis 385: 29. 7. 3 Ex., 30. 7. 10 Ex., 16. 8. 35 Ex., 25. 8. 90 Ex. HEINDORFF, STEINKE; 6. 10. Treuel 4 Ex. PRIGGE.

Rotschenkel — *Tringa totanus* (L.)

31. 3. Goldbeck 2 Ex., 16. 6. — 26. 6. 8 Ex. HERMS; 10. 7. Losenrade 1 Ex. WAGNER; Bölsdorfer Haken 3 Ex. STEINKE; 29. 7. ebenda 1 Ex. PRIGGE; 25. 8. Elb-km 380–385 und Bölsdorfer Haken 12 Ex. STEINKE; 6. 9. Bölsdorfer Haken 4 Ex. HEINDORFF.

Grünschenkel — *Tringa nebularia* (GUNN.)

16. 6. — 26. 6. Goldbeck 5 Ex. HERMS, 10. 7. Bölsdorfer Haken 8 Ex., 30. 7. 40 Ex., 15. 8. 25 Ex., 15. 8. 25 Ex., 21. 8. 45 Ex., 22. 8. 15 Ex., 23. 8. 10 Ex. HEINDORFF, STEINKE; 25. 8. Elb-km 360–385 und Bölsdorfer Haken 60 Ex. STEINKE; Holzmühlenteich bei Flechtingen: 28. 8. 1 Ex., 1. 9. 1 Ex., 6. 9. 1 Ex., 9. 10. 1 Ex. BRENNECKE; 14. 10. Beuster 14 Ex. FASCHER.

Waldwasserläufer — *Tringa ochropus* L.

7. 4. — 21. 4. Kr. Tangerhütte einzelne Ex. an verschiedenen Stellen, 16. 6. bis 26. 6. Goldbeck 2 Ex. HERMS; 10. 7. bis 30. 7. Bölsdorfer Haken und bei Behnsdorf einzelne Ex., 23. 8. Bölsdorfer Haken 12 Ex. STEINKE, 26. 8. Weferlingen 2 Ex. SCHWEICKERT, 18. 11. Sandfurther Haken 4 Ex. PRIGGE.

Bruchwasserläufer — *Tringa glareola* L.

3. 5. Mahlwinkel 3 Ex., 6. 5. Treuel 5 Ex., PRIGGE, 16. 6 — 26. 6. Goldbeck 6 Ex. HERMS, 8. 7. Behnsdorf 2 Ex., 15. 7. 5 Ex., 29. 7. 1 Ex., 12. 7. Schloßteich Flechtingen 1 Ex. BRENNECKE, 19. 7. Bölsdorfer Haken 25 Ex., 29. 7.

35 Ex., 30. 7. 50 Ex., 15. 8. 70 Ex., 17. 8. 40 Ex. HEINDORFF, STEINKE; 24. und 26. 8. Weferlingen 1 Ex. SCHWEICKERT. Letztes Datum: 10. 9. Sandfurther Haken 1 Ex. HEINDORFF.

Teichwasserläufer — *Tringa stagnatilis* (BECHST.)

16. 8. Bölsdorfer Haken 1 Ex. STEINKE.

Flußuferläufer — *Tringa hypoleucos* L.

Brutverdacht bei Wiegitz GLEICHNER. Stärkste Konzentration: 30. 7. Elbaue Tangermünde und Bölsdorfer Haken 70 Ex., 21. 8. 200 Ex. HEINDORFF, STEINKE. Letzte Daten: 11. 9. Flechtingen 2 Ex., 13. 9. Weferlingen 1 Ex. BRENNECKE.

Knutt — *Calidris canutus* (L.)

Bölsdorfer und Sandfurther Haken: 21. 8. 1 Ex., 6. 9. 7 Ex., 13. 9. 2 Ex., 20. 9. 2 Ex. HEINDORFF, KÖHLER, MÜLLER, STEINKE.

Zwergstrandläufer — *Calidris minuta* (LEISL.)

28. 8. Bittkau 1 Ex. HEINDORFF, STEINKE; 12. 9. Bölsdorfer und Sandfurther Haken 10 Ex., 14. 9. 50 Ex., 23. 9. 93 Ex. HEINDORFF, LIPPERT, MÜLLER, STEINKE.

Temminckstrandläufer — *Calidris temminckii* (LEISL.)

Bölsdorfer und Sandfurther Haken: 15. 8. 3 Ex., 20. 8. 2 Ex., 21. 8. 5 Ex., 6. 9. 2 Ex., 12. 9. 1 Ex. HEINDORFF, MÜLLER, STEINKE.

Alpenstrandläufer — *Calidris alpina* (L.)

Wegzug: 29. 7. Bölsdorfer Haken 7 Ex., 30. 7. 2 Ex., 15. 8. 1 Ex., 21. 8. 3 Ex., 28. 8. 25 Ex. HEINDORFF, STEINKE; Hauptdurchzug am Bölsdorfer und Sandfurther Haken: 6. 9. 90 Ex., 12. 9. 13 Ex., 15. 9. 150 Ex., 16. 9. 320 Ex., 22. und 23. 9. je 200 Ex. HEINDORFF, LIPPERT, MÜLLER, STEINKE, WESTPHAL. Letztes Datum: 6. 10. Treuel 3 Ex. PRIGGE.

Sichelstrandläufer — *Calidris ferruginea* (PONT.)

Bölsdorfer und Sandfurther Haken: 20. 8. 3 Ex., 21. 8. 2 Ex., 6. 9. 15 Ex., 7. 9. 8 Ex., 16. 9. 17 Ex., 13. 9. 4 Ex. HEINDORFF, LIPPERT, STEINKE, WESTPHAL.

Sanderling — *Calidris alba* (PALL.)

16. 9. Bölsdorfer Haken 4 Ex. WESTPHAL.

Kampfläufer — *Philomachus pugnax* (L.)

24. 4. Treuel 1 Ex. PRIGGE; 16. — 26. 6. Goldbeck 21 ♂, 8 ♀ HERMS, 10. 7. Bölsdorfer Haken 25 Ex., 29. 7. 30 Ex., 30. 7. 40 Ex., 4. 8. 7 Ex., 15. 8. 15 Ex., 20. 8. 30 Ex.; 25. 8. Elb-km 360—385 70 Ex., 28. 8. 20 Ex., 6. 9. 15 Ex.; 8. 9. Bölsdorfer Haken 3 Ex.; 13. 9. Sandfurther Haken 30 Ex., 23. 9. Bölsdorfer Haken 7 Ex., HEINDORFF, LIPPERT, STEINKE.

Silbermöwe — *Larus argentatus* PONT.

14. 1. Elb-km 402—414 2 Ex. HEINEMANN, KÖNNECKE, WERTHE.

Sturmmöwe — *Larus canus* L.

14. 1. Elb-km 360 2 Ex., 3. und 25. 2. Treuel 10 Ex. PRIGGE. 18. 2. Elb-km 377—380 60 Ex., 4. 3. Bülten 10 Ex. PIEPER. 28. 4. und 6. 5. Treuel 2 Ex. PRIGGE, 18. 11. Elb-km 380—385 3 Ex. PIEPER.

Lachmöwe — *Larus ridibundus* L.

Keine Brutangaben! Folgende Daten liegen vor: Januar: 2 Beobachtungen an Elb-km 356 mit 100 bzw. 200 Ex. PRIGGE, Maximum 14.1. Elb-km 402–414 260 Ex. HEINEMANN, KÖNNECKE, WERTHE. Februar: Treuel 3.2. 200 Ex., 25.2. 50 Ex. PRIGGE. März: 4 Beobachtungen mit 20 bis 30 Ex. PIEPER, PRIGGE, SCHWEICKERT, 29.6. Vahlsdorf Kr. Haldensleben 12 Ex. BRENNECKE, 22.7. Schmoor 70 Ex. GRÖNWALD, 18.11. Elb-km 380–385 180 Ex. PIEPER.

Zwergmöwe — *Larus minutus* PALL.

25.2. — 17.3. Treuel 1 immat. HEINDORFF, PRIGGE, STEINKE, WESTPHAL.

Dreizehenmöwe — *Rissa tridactyla* (L.)

1 Totfund Museum Haldensleben BRENNECKE.

Trauerseeschwalbe — *Chlidonias niger* (L.)

Brutkolonie am Schelldorfer See mit ca. 30 BP aber wenig juv. — Eierraub durch Aaskrähe LIPPERT, STEINKE, WESTPHAL. Weitere Daten: 28.4. Treuel 3 Ex., 6.5. 5 Ex., 28.5. 30 Ex. PRIGGE, 8.5. bei Heeren 2 Ex. KUMMER. Letztes Datum :21.10. Arendsee 1 Ex. WAGNER

Flußseeschwalbe — *Sterna hirundo* L.

Treuel 28.5. 2 Ex., 7.6. 2 Ex., 11.6. 3 Ex. PRIGGE, 6.8. 3 Ex. HEINDORFF.

Küstenseeschwalbe — *Sterna paradisaea* (PONT.)

3.7. Schelldorf 3 Ex. (!) HEINDORFF, WESTPHAL.

Hohltaube — *Columba oenas* L.

Brut: Karrenbachgebiet 8 BP STEINKE. 26.3. bei Behnsdorf 1 Ex. BRENNECKE.

Ringeltaube — *Columba palumbus* L.

Nur 2 Brutnachweise(!): 6.4. Goldbeck Gelege mit 1 Ei HERMS, 21.6. bei Nahrstedt, Kr. Stendal Gelege mit 2 Eiern KUMMER. Zug- und Rastdaten: 3.2. Treuel 2 Ex., 24.2. Bucktum, Kr. Tangerhütte 2 Ex., 3.3. Bertkow 30 Ex., 26.3. Mahlwinkel 50 Ex. PRIGGE; 11.3. Hödinger Busch 35 bis 40 Ex., 30.11. Flechtingen 3 Ex., 17.12. 10 bis 15 Ex. BRENNECKE; 25.12. Schmoor 30 Ex. GRÖNWALD.

Turteltaube — *Streptopelia turtur* (L.)

30.4. Hödinger Busch 1 Ex. BRENNECKE, 2.6. Petersmark 1 Ex. SCHULZE, 7.9. Park Flechtingen 1 Ex. BRENNECKE.

Türkentaube — *Streptopelia decaocto* (FRIV.)

Brutnachweise: Goldbeck 1 BP mit 2 juv., wohl weitere 5 BP HERMS, Schmoor 1 BP, Friedrichsfließ 2 BP, Hohenwulsch 2 BP, Beesewege 6 BP GRÖNWALD. Sonst nur: 27.10. Haldensleben 9 Ex., 3.12. Flechtingen 5 Ex., 6.2. im Tiergarten Stendal übernachteten ca. 30 Ex. BRENNECKE.

Kuckuck — *Cuculus canorus* L.

Schelldorfer See Teichrohrsänger 3mal Wirtsvogel STEINKE. Früheste Daten: 26.4. Wieglitz 1 Ex. GLEICHNER, 29.4. Schwecten, Kr. Osterburg 1 Ex. SCHULZE. Letztes Datum: 1.9. Erxleben, Kr. Osterburg 1 Ex. SCHULZE.

Schleiereule – *Tyto alba* (SCOP.)

24. 4. und 4. 9. bei Weferlingen 1 Ex. verhört SCHWEICKERT, 10. 6. bis 30. 8. Stendaler Dom LAZIK, Schelldorf 1–2 Ex. LOOSE, PIEPER.

Steinkauz – *Athene noctua* (SCOP.)

5. 1. Goldbeck 1 Ex. HERMS, 24. 6. Wieglitz Brutverdacht 1 Ex. GLEICHNER, 21. 6. Nahrstedt 1 Ex. KUMMER.

Waldkauz – *Strix aluco* L.

Brut: Schmoor 1 BP mit 3 juv. GRÖNWALD, Weferlingen 1 BP SCHWEICKERT, Stendal 4 BP KUMMER.

Waldohreule – *Asio otus* (L.)

Schernebeck 1 Gelege mit 2 Eiern STEINKE. 11. 4. bei Wieglitz 1 Ex. GLEICHNER, 17. 4. zwischen Beuster und Geestgottberg 1 Ex. FASCHER.

Sumpfohreule – *Asio flammeus* (PONT.)

Nur eine Beobachtung: 5. 11. Ziegenhagen 1 Ex. SCHULZE.

Ziegenmelker – *Caprimulgus europaeus* L.

Brut: bei Schernebeck 4 BP STEINKE. 12. 7. bei Weißewarthe, Kr. Tangerhütte 1 ♂ HEINDORFF.

Mauersegler – *Apus apus* (L.)

Früheste Daten: 28. 4. Stendal 1 Ex. KOHLERT, 30. 4. Schelldorfer See 3 Ex. LOOSE, 1. 5. Stendal 2 Ex. KUMMER, 2. 5. Weferlingen 3 Ex. SCHWEICKERT. Spätestes Datum: 21. 8. Haldensleben einzelne Ex. WEBER.

Eisvogel – *Alcedo atthis* L.

Brutnachweis: Zwischen Süplingen und Bodendorf, Kr. Haldensleben 7 juv. SOMMER. Weitere Daten: 10. 2. und 29. 10. Möllendorf 1 Ex. HERMS. 11. 2. Schloßteich Flechtingen 1 Ex., 5. 3. 1 Ex., 1. 8. 1 Ex., 21. 8. 1 Ex. und 28. 9. 1 Ex., 12. 2. und 5. 3. sowie ständig vom 1. 8. bis 28. 11. Flechtinger Teiche 1 Ex. BRENNECKE, 11. 2. und 18. 11. Werder 1 Ex. FASCHER, 28. 9. Goldbeck 1 Ex. HERMS, 27. 10. Tangerhütte 1 Ex. PRIGGE.

Blauracke – *Coracias garrulus* L.

Im Juli im Kr. Haldensleben 2 ad. und 2 juv. STEINIG.

Wiedehopf – *Upupa epops* L.

12. 8. bei Schernebeck 1 ad., 1 juv. STEINKE, WESTPHAL. Weitere Daten: Mahlwinkel: 27. 4. 1 Ex., 1. 5. 1 Ex., 9. 5. 1 Ex., 20. 5. 1 Ex., 6. 6. 1 Ex. und 10. 6. 1 Ex., 28. 5. Bertingen 1 Ex., 7. 6. 2 Ex., 6. 5. Treuel 1 Ex. PRIGGE.

Grünspecht – *Picus viridis* L.

Nur eine Beobachtung (!): 20. 7. Bodendorf 1 Ex. BRENNECKE.

Schwarzspecht – *Dryocopus martius* (L.)

Brutnachweis im Süpling: 11. 5. 1 BP mit juv. in einer Buche WESTPHAL. Weitere Daten: Park Flechtingen, Hödinger Busch, Behnsdorf und Bebertal BRENNECKE; Raum Walsleben, Ziegenhagen, Petersmark, Bahren SCHULZE. 6. 10. Schmoor 2 Ex. GRÖNWALD.

Buntspecht — *Dendrocopos major* (L.)

Brut bei Goldbeck, sonst keine bemerkenswerten Daten.

Mittelspecht — *Dendrocopos major* (L.)

Januar bis März Park Flechtingen mehrmals 1 Ex. BRENNECKE.

Kleinspecht — *Dendrocopos minor* (L.)

Park Flechtingen und Crohnen-Moor 1 BP BRENNECKE. Weitere Daten: Stendal: 1. 1. 1 Ex. 10. 2. 1 Ex., 29. 9. 1 Ex. KUMMER.

Wendehals — *Jynx torquilla* L.

Früheste Daten: 25. 4. Weferlingen 1 Ex. SCHWEICKERT, 28. 4. Eichstedt 1 Ex. SCHULZE, Brunkau 3 Ex. PRIGGE. Letztes Datum: 6. 10. Schmoor 1 Ex. GRÖNWALD.

Ohrenlerche — *Eremophila alpestris* (L.)

Mahlwinkel: 24. 1. 1 Ex., 31. 1. 6 Ex., 17. 3. 1 Ex., 13. 11. 1 Ex., 17. 11. 4 Ex., 18. 11. 7 Ex., 2. 12. 15 Ex., 5. 12. 2 Ex. PRIGGE; 18. 11. Kehnert 23 Ex. PRIGGE, 29. 11. Tangermünde 50 Ex. KUMMER, 2. 12. Mühlenbach, Kreis Tangerhütte 3 Ex. STEINKE, 24. 2. Behnsdorf 2 Ex. KOCH.

Heidelerche — *Lullula arborea* (L.)

Nur wenige Daten!: 5. 3. Mahlwinkel 4 Ex. ziehend, 12. 3. 4 Ex., 16. 3. 22 Ex., 19. 3. 1 Ex. PRIGGE, 26. 8. Hilgesdorf 5 Ex. BRENNECKE.

Haubenlerche — *Galerida cristata* (L.)

Nur wenige Daten!: Haldensleben: 10. 2. und 3. 5. 1 Ex., Behnsdorf: 16. 9. 2 Ex., 31. 10. 1 Ex., Flechtingen: 14. 2. 1 Ex. BRENNECKE.

Feldlerche — *Alauda arvensis* L.

Brut: Bei Schernebeck 2 Gelege ca. 80 m voneinander entfernt STEINKE; Winter: 6. 1. Schorstedt, Kr. Stendal 7 Ex. GRÖNWALD, 20. 1. Behnsdorf 25 Ex. BRENNECKE, 24. 1. Groppendorf 15 Ex. WEBER. Hauptdurchzug: 24. 2. bis 5. 3. KUMMER, PRIGGE, SCHWEICKERT. Letztes Datum: 20. 12. Goldbeck 60 Ex. HERMS.

Uferschwalbe — *Riparia riparia* (L.)

Nur 2 Brutkolonien gemeldet: Kiesgrube Kläden bei Arendsee ca. 25 beflogene Brutröhren MAASS, Hödinger Kiesgrube 14 Brutröhren SCHWEICKERT.

Rauchschwalbe — *Hirundo rustica* L.

Früheste Daten: 7. 4. Schmoor 1 Ex. GRÖNWALD, Treuel 2 Ex. PRIGGE, 8. 4. Schwarzhof, Kr. Osterburg 1 Ex. HERMS. Letzte Daten: 22. bis 25. 10. Arendsee ca. 10 Ex., 26. 10. Arendsee 1 Ex. WAGNER.

Mehlschwalbe — *Delichon urbica* (L.)

Schmoor keine BP, Hohenwulsch 16 BP Dobberkau 21 BP GRÖNWALD. Früheste Daten: 19. 4. Stendal 1 Ex. LAZIK, 21. 4. Schmoor 1 Ex. GRÖNWALD. Letztes Datum: 19. 10. Arendsee 2 Ex. gemeinsam mit Rauchschwalben WAGNER.

Schafstelze — *Motacilla flava* L.

Früheste Daten: 15. 4. Stendal 1 Ex. KUMMER, 28. 4. Bindfelde 1 Ex. KOHLERT.

Gebirgsstelze — *Motacilla cinera* (TUNST.)

Brut: Ehemalige Wassermühle bei Brunkau Nest im Hausgiebel: 1. Brut 7. 4. Nest im Bau, 14. 4. 5 Eier bebrütet, 28. 4. juv. geschlüpft. 2. Brut: 19. 5. Nest im Bau, 3. 6. 6 Eier bebrütet, 9. 6. juv. geschlüpft PRIGGE. Schloßteich Flechtingen: 21. 8. 1 ad. füttert 1 juv., 26. 3. Brutverdacht Holzmühlenteich ♀ mit Nistmaterial. Späte Daten: 17. 11. Holzmühlenteich 1 Ex., 5. 12. Schloßteich Flechtingen 1 Ex. BRENNECKE.

Bachstelze — *Motacilla alba* L.

Brut: 21. 5. bei Mahlwinkel juv. ausgeflogen PRIGGE. Winter: 29. 1. Schellendorf 1 Ex. PIEPER, 5. 3. Mahlwinkel 1 Ex. PRIGGE. Früheste Daten: 7. 3. Weferlingen 1 Ex. SCHWEICKERT. Letzte Daten: 21. 10. Schmoor 1 Ex. GRÖNWALD. 8. 12. Mahlwinkel 1 Ex. PRIGGE.

Brachpieper — *Anthus campestris* (L.)

19. 5. und 11. 6. Treuel 1 Ex. PRIGGE.

Baumpieper — *Anthus trivialis* (L.)

30. 4. bei Behnsdorf überall in Waldgebieten; 8. 7. bei Behnsdorf Nest mit 2 Eiern BRENNECKE.

Wiesenieper — *Anthus pratensis* (L.)

Treuel: 25. 2. 2 Ex., 18. 3. 2 Ex. PRIGGE, 13. 10. Lockstedter Drömling 3 Ex. BRENNECKE, KUHNERT.

Neuntöter — *Lanius collurio* L.

Brut bei Goldbeck und Berge (Kreis Osterburg) HERMS, und Petersmark SCHULZE. Letztes Datum: 9. 9. bei Behnsdorf 1 Ex. BRENNECKE.

Raubwürger — *Lanius excubitor* L.

Karrenbachgebiet 2 BP STEINKE. Weitere Daten: 7. 1. Schmoor 1 Ex. GRÖNWALD, 8. 1. Treuel 2 Ex. PRIGGE, 16. 1. Kläden, Kr. Stendal 1 Ex. GRÖNWALD, 5. 2. Bindfelde 1 Ex. KUMMER, 15. und 17. 2. bei Behnsdorf 1 Ex., 26. 3. Hüsigg, Kr. Haldensleben 1 Ex. BRENNECKE, 7. 4. Treuel 2 Ex. PRIGGE, 10. 7. Pollitz, Kr. Osterburg 1 Ex. WAGNER, 31. 7. Revier Born 1 Ex. BRENNECKE, 1. 9. Klein Schwechten 1 Ex. SCHULZE, 14. 10. Calvörde 1 Ex. SCHWEICKERT, 2. 11. Stendaler Stadtforst 1 Ex. MENDE, 15. 11. Etingen, K. Haldensleben 1 Ex., 23. 11. Holzmühlenteich 1 Ex., 1. 12. Ivenrode 1 Ex., 19. 12. Park Flechtingen 1 Ex. BRENNECKE, 9. 12. Weferlingen 1 Ex. SCHWEICKERT, 25. 12. Stendal 1 Ex. KUMMER, 30. 12. bei Haldensleben 1 Ex. WEBER.

Seidenschwanz — *Bombycilla garrulus* (L.)

7. 1. Haldensleben ca. 30 Ex. WEBER, 11. 1. Mahlwinkel 1 Ex. PRIGGE, 31. 1. Stendal 40 Ex. und 20 Ex. KUMMER; 25. 10. Stendal 3 Ex. KUMMER, 14. 11. Haldensleben 10 Ex., 18. 11. 12 Ex. WEBER, 1. u. 29. 12. Stendal ca. 15 Ex. KOHLERT, 9. 12. Mahlwinkel 16 Ex., 13. 12. 1 Ex. PRIGGE, 21. 12. Tangerhütte 2 Ex. STEINKE.

Wasseramsel — *Cinclus cinclus* (L.)

4. 3. Holzmühlenteich, Kr. Haldensleben 1 Ex. SCHLÜMPER.

Zaunkönig – *Troglodytes troglodytes* (L.)

Walsleben, Kr. Osterburg Gelege mit 1 Ei HERMS. 15.1. Park Flechtingen 1 Ex. BRENNECKE.

Heckenbraunelle – *Prunella modularis* (L.)

2.1. Mahlwinkel 3 Ex. PRIGGE, 6.11. Schloßteich Flechtingen 1 Ex. BRENNECKE.

Schlagschwirl – *Locustella fluviatilis* (WOLF)

21. 6. bei Nahrstedt, Kr. Stendal 1 Ex. singend KUMMER.

Feldschwirl – *Locustella naevia* (BODD.)

30. 4. Hödinger Busch 2 Ex. BRENNECKE, 13. und 19. 5. Treuel 2 Ex. PRIGGE, 1. 9. Behnsdorf 1 diesjähriges Ex. BRENNECKE.

Schilfrohrsänger – *Acrocephalus schoenobaenus* (L.)

Frühestes Datum: 30. 4. Schelldorfer See LOOSE, letztes Datum: 6. 8. Treuel 1 Ex. HEINDORFF.

Sumpfrohrsänger – *Acrocephalus palustris* (BECHST.)

Karrenbachgebiet 2 Gelege STEINKE, 20. 5. Behnsdorf 1 Ex. BRENNECKE.

Teichrohrsänger – *Acrocephalus scirpaceus* (HERM.)

Schelldorfer See 13 Gelege STEINKE WESTPHAL, 18. 5. Jähnickes Teiche Stendal 1 Ex. KUMMER, 24. 6. bis 8. 7. Crohnen-Moor 1 Ex. singend BRENNECKE.

Drosselrohrsänger – *Acrocephalus arundinaceus* (L.)

Schelldorfer See 2 Gelege STEINKE, WESTPHAL.

Gelbspötter – *Hippolais icterina* (VIEILL.)

4. 5. Mahlwinkel 1 Ex. PRIGGE, 5. 5. Behnsdorf 1 Ex. BRENNECKE.

Gartengrasmücke – *Sylvia borin* (BODD.)

6. 5. Hödinger Busch 1 Ex. BRENNECKE, 2. 9. Behnsdorf 1 Ex. BRENNECKE.

Mönchsgrasmücke – *Sylvia atricapilla* (L.)

28. 4. Flechtingen 1 Ex.; 16. 9. Crohnen-Moor 1 ♂ BRENNECKE.

Klappergrasmücke – *Sylvia curruca* (L.)

14. 4. Mahlwinkel 1 Ex. PRIGGE.

Dorngrasmücke – *Sylvia communis* (LATH.)

Keine bemerkenswerten Daten.

Fitis – *Phylloscopus trochilus* (L.)

15. 4. Hilgesdorf 1 Ex. BRENNECKE. 30. 10. bei Calberwisch, Kr. Osterburg 1 Ex. SCHULZE.

Zilpzalp – *Phylloscopus collybita* (VIEILL.)

24. 3. Behnsdorf 1 Ex., 17. 10. Park Flechtingen BRENNECKE.

Waldlaubsänger — *Phylloscopus sibilatrix* (BECHST.)

25. 4. Mahlwinkel 1 Ex. PRIGGE.

Wintergoldhähnchen — *Regulus regulus* (L.)

Keine bemerkenswerten Daten.

Sommergoldhähnchen — *Regulus ignicapillus* (TEMME)

2. 5. 1 Ex. Behnsdorf, 17. 6. 1 Ex. Hödinger Busch BRENNECKE.

Grauschnäpper — *Muscicapa striata* (PALL.)

Weißwarthe 1 BP mit 2 juv., Tangerhütte 1 BP mit 4 juv. HEINDORFF;
Goldbeck 1 BP HERMS.

Trauerschnäpper — *Ficedula hypoleuca* (PALL.)

9. 5. erste Eier in Nistkästen BRENNECKE.

Zwergschnäpper — *Ficedula parva* (BECHST.)

27. 5. Hödinger Busch 1 Ex. BRENNECKE.

Schwarzkehlchen — *Saxicola torquata* (L.)

Bei Wahlbeck, Kr. Haldensleben 1 juv. SCHWEICKERT.

Braunkehlchen — *Saxicola rubetra* (L.)

28. 4. Mahlwinkel 2 Ex. PRIGGE, 30. 4. Behnsdorf 1 Ex. BRENNECKE,
1. 5. Langensalzwedel, Kr. Stendal 1 Ex. KUMMER, Möllendorf 1 Ex.
SCHULZE, bei Schelldorf 5 Ex. Zug LOOSE, 9. 10. bei Flechtingen 1 Ex.
BRENNECKE.

Gartenrotschwanz — *Phoenicurus phoenicurus* (L.)

25. 4. bei Weferlingen 1 Ex. SCHWEICKERT, bei Mahlwinkel Gelege mit
7 Eiern PRIGGE.

Hausrotschwanz — *Phoenicurus ochruros* (GMEL.)

25. 3. Hörsingen 2 Ex. GLEICHNER, 26. 3. Mahlwinkel 1 Ex. PRIGGE,
27. 3. Weferlingen 1 Ex., 24. 10. Weferlingen 1 Ex. SCHWEICKERT, 27. 11.
Mahlwinkel 1 ♂ PRIGGE.

Nachtigall — *Luscinia megarhynchos* C. L. BREHM

28. 4. Calvörde 1 Ex. SCHWEICKERT, 29. 4. Arneburg 1 Ex. KOHLERT,
Mahlwinkel 1 Ex. PRIGGE; Brut bei Goldbeck HERMS.

Weißsterniges Blaukehlchen — *Luscinia svecica cyaneacula* (MEISN.)

15. 5. Schelldorfer See 1 ♂ STEINKE, WESTPHAL.

Rotkehlchen — *Erithacus rubecula* (L.)

16. 1. Hohenwulsch 1 Ex. GRÖNWALD. Sonst zwischen 21. und 30. 3.
BRENNECKE HERMS, PRIGGE. 30. 11. Park Flechtingen letztes Ex.
BRENNECKE.

Steinschmätzer — *Oenanthe oenanthe* (L.)

15. 4. Stendal 1 ♂ KUMMER.

Misteldrossel — *Turdus viscivorus* L.

3. 2. im Kreis Tangerhütte an mehreren Stellen; 30. 12. Treuel 1 Ex. PRIGGE.

Wacholderdrossel — *Turdus pilaris* L.

Keine Brutnachweise!

Singdrossel — *Turdus philomelos* C. L. BREHM

Frühestes Datum: 8. 3. Mahlwinkel 1 Ex. PRIGGE. Letztes Datum: 21. 10. Schmoor Zug von 50 Ex. GRÖNWALD.

Rötdrossel — *Turdus iliacus* L.

Brutverdacht bei Schernebeck STEINKE. Winter: 2. 1. Park Flechtingen 1 Ex. BRENNECKE. Heimzug: 22. bis 31. 3. Mahlwinkel zwischen 6 und 60 Ex. PRIGGE. 30. 4. noch im Hödinger Busch BRENNECKE. Wegzug: 20. 10. bei Stendal 10 Ex. einzelnd ziehend KUMMER, 3. 11. Behnsdorf 1 Ex., 17. 11. bei Behnsdorf mehrere Beobachtungen BRENNECKE.

Amsel — *Turdus merula* L.

Keine nennenswerten Daten!

Schwanzmeise — *Aegithalos caudatus* (L.)

21. 3. und 28. 4. Park Flechtingen je 2 Ex. mit Nistmaterial BRENNECKE.

Beutelmeise — *Remiz pendulinus* (L.)

Schelldorfer See 8 Nester, mindestens 3 erfolgreiche Bruten, LIPPERT, STEINKE, WESTPHAL.

Sumpfmeise — *Parus palustris* L.

Keine bemerkenswerten Daten!

Weidenmeise — *Parus montanus* CONRAD

8. 4. Behnsdorf 2 Ex., 8. 9. und 13. 10. im Lockstedter Drömling BRENNECKE.

Blaumeise — *Parus caeruleus* L.

Keine zweite Brut in Nistkästen Crohnen-Moor BRENNECKE.

Kohlmeise — *Parus major* L.

30. 4. erste Eiablage, 9. 5. volle Gelege, 24. 6. juv. ausgeflogen, keine zweite Brut im Crohnen-Moor BRENNECKE.

Tannenmeise — *Parus ater* L.

Keine bemerkenswerten Daten.

Kleiber — *Sitta europaea* L.

Keine bemerkenswerten Daten!

Waldbaumläufer — *Certhia familiaris* L.

8. 4. 3 Eier, 30. 4. 4 juv., 9. 5. fast flügge juv., 20. 5. juv. ausgeflogen Crohnen-Moor. 30. 5. Gelege mit 5 Eiern durch Spechte zerstört BRENNECKE.

Gartenbaumläufer — *Certhia brachydactyla* C. L. BREHM

Keine bemerkenswerten Daten!

Goldammer — *Emberiza citrinella* L.

Keine bemerkenswerten Daten!

Ortolan — *Emberiza hortulana* L.

Bei Behnsdorf 13. 5. 2 bis 3 singende Ex., 26. 5. u. 3. 6. je 1 singendes Ex. BRENNECKE.

Graumammer — *Emberiza calandra* L.

23. 3. Behnsdorf 1 Ex. BRENNECKE.

Rohrammer — *Emberiza schoeniclus* L.

Winter: 8. 1. bei Kehnert 3 und 9 Ex. PRIGGE.

Schneeammer — *Plectrophenax nivalis* (L.)

8. 1. Treuel 1 Ex. PRIGGE, 3. 11. u. 7. 12. bei Tangerhütte 1 Ex. STEINKE.

Buchfink — *Fringilla coelebs* L.

Keine bemerkenswerten Daten!

Bergfink — *Fringilla montifringilla* L.

8. 1. Treuel mehrere Trupps von 4 bis 15 Ex., 10. 1. Futterhaus in Mahlwinkel 10 Ex. PRIGGE, 28. 1. bei Seehausen 5 Ex. MAASS, 24. 4. am Mühlenbach, Kr. Tangerhütte 400 Ex. rastend STEINKE, 6. 10. bei Schmoor einige Ex. mit Buchfinken GRÖNWALD, 16. 11. bei Etingen, Kr. Haldensleben erste Ex. BRENNECKE, 28. 11. bei Goldbeck 90 Ex. HERMS, 29. 11. Tangermünde 100 Ex. KUMMER, 30. 12. bei Calvörde 6 Ex. SCHWEIKERT, bei Beuster 35 Ex. FASCHER.

Girlitz — *Serinus serinus* (L.)

Nur wenig Beobachtungen!: 25. 4. Calvörde 1 ♂, 26. 4. Behnsdorf 1 ♂, 28. 4. Park Flechtingen 1 ♂, 8. 5. Hüsing 1 ♂ BRENNECKE.

Grünfink — *Carduelis chloris* (L.)

Bruten: 26. 5. Goldbeck Gelege mit 4 Eiern HERMS, 5. 8. bei Weißewarthe Gelege mit 4 Eiern HEINDORFF.

Stieglitz — *Carduelis carduelis* (L.)

Winter: 8. 1. bei Kehnert ca. 15 Ex., 14. 1. ca. 120 Ex. PRIGGE.

Erlenzeisig — *Carduelis spinus* (L.)

18. 3. Forst Bucktum ca. 400 Ex. PRIGGE, 15. 4. Hilgesdorf 2 Ex., 6. 5. Holzmühlenteich 2 Ex. BRENNECKE, 6. u. 20. 10. Stendal und Tangermünde einzelne Ex. KUMMER, 13. 10. Ohre im Lockstedter und Bösdorfer Drömling Trupps zu 20 bis 30 Ex. BRENNECKE, KUHNERT, 29. 12. Goldbeck ca. 40 Ex. HERMS.

Birkenzeisig — *Carduelis flammea* (L.)

3. bis 10. 1. Mahlwinkel ca. 30 Ex., 14. 1. Treuel ca. 80 Ex., 27. 1. Mahlwinkel ca. 80 Ex., 3. 2. Sandkrug ca. 70 Ex., 6. bis 18. 2. bei Mahlwinkel täglich ca. 100 Ex. PRIGGE, 11. 3. Petersmark ca. 40 Ex. SCHULZE, 18. 3. Mahlwinkel ca. 100 Ex., 31. 3. 1 Ex. PRIGGE.

Berghänfling — *Carduelis flavirostris* (L.)

8. 1. Treuel 5 Ex., 14. 1. Elb-km 356 32 Ex. PRIGGE, 5. 2. Tangermünde 10 Ex. KUMMER, 28. 10. Behnsdorf 3 Ex. BRENNECKE, 9. 11. Tanger-

münde 15 Ex. KUMMER, 21.10. Mahlwinkel ca. 20 Ex., 9.12. 4 Ex. PRIGGE.

Bluthänfling – *Carduelis cannabina* (L.)

8.1. Kehnert 20 Ex., Treuel 30 Ex., PRIGGE, 20.1. Behnsdorf 15 Ex. BRENNECKE, 3.2. Treuel 50 bis 60 Ex. PRIGGE.

Fichtenkreuzschnabel – *Loxia curvirostra* L.

25.4. Karrenbachgebiet 3 Ex. STEINKE, 5.6. über Mahlwinkel ca. 50 Ex. ziehend PRIGGE.

Kernbeißer – *Coccothraustes coccothraustes* (L.)

Keine bemerkenswerten Daten!

Gimpel – *Pyrrhula pyrrhula* (L.)

Bruten: im Gebiet Schmoor 11 BP GRÖNWALD. Mehrere Daten ab April im Gebiet Flechtingen – Behnsdorf BRENNECKE.

Feldsperling – *Passer montanus* (L.)

9.5. Crohnen-Moor erstes Gelege im Nistkasten BRENNECKE.

Star – *Sturnus vulgaris* L.

Winter: 8.1. Hütten, Kr. Haldensleben 25 Ex. WEBER; 28.1. bei Seehausen 20 Ex., MAASS, 1.2. Stendal 3 Ex. MENDE, 3.2. Mahlwinkel 10 Ex. PRIGGE. Spätestes Datum: 3.11. bei Behnsdorf BRENNECKE.

Pirol – *Oriolus oriolus* (L.)

27.4. Möllendorf 1 Ex. SCHULZE.

Eichelhäher – *Garrulus glandarius* (L.)

27.4. bis 1.5. bei Mahlwinkel bis zu 60 Ex. ziehend PRIGGE, 1.5. Haldensleben 24 Ex., 5.5. Behnsdorf 30 Ex. BRENNECKE, KOCH.

Elster – *Pica pica* (L.)

Schlafplatz: 8.1. bei Kehnert 14 Ex. PRIGGE.

Dohle – *Corvus monedula* L.

26.3. bei Behnsdorf 22 Ex. BRENNECKE.

Saatkrähe – *Corvus frugilegus* L.

Brutkolonie bei Losenrade erloschen JAHN. 18.3. bei Behnsdorf ca. 400 Ex. BRENNECKE, 25.3. bei Möllendorf ca. 150 Ex. SCHULZE, 21.10. bei Schmoor ca. 1000 Ex. GRÖNWALD.

Aaskrähe – *Corvus corone* L.

Keine bemerkenswerten Daten!

Kolkrabe – *Corvus corax* L.

Brutvorkommen: Bei Walsleben 1 BP mit 5 juv., bei Polkau, Kr. Osterburg 1 BP ohne juv., SCHULZE. Bei Schmoor 2 BP – beide durch Aushorstung zerstört GRÖNWALD. Karrenbachgebiet 1 BP ohne juv. STEINKE. In der Klötzer Forst 1 BP mit 5 juv. KNAKE. Bei Hüsig 1 BP mit 2 juv. Bei Haldensleben 1 BP mit 3 juv. BRENNECKE, MICHEL, WEBER.

Kurt Maaß, DDR - 355 Seehausen, Schulstraße 23

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [10_1975](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht 1973 für die Altmark 55-74](#)