

Avifaunistischer Jahresbericht 1972 für die Altmark

Ornithologischer Arbeitskreis Altmark

Mit diesem ersten Jahresbericht wollen wir über die zusammengetragenen Beobachtungen des Jahres 1972 informieren. Unser Dank gilt allen Mitarbeitern, die das Material zur Verfügung stellten und namentlich in dem Bericht aufgeführt sind. Wir danken auch allen Beobachtern aus den anderen Arbeitskreisen, die ihre Beobachtungen, die sie in unserem Gebiet machten, dem Arbeitskreis zur Verfügung stellten.

Haubentaucher

Brutplatz NSG Schelldorfer See 4 Gelege, LOOSE. Weitere Brutzeitdaten: 13. 5. Treuel 1 Ex., PRIGGE. Daten vom Arendsee: 16. 1. 342 Ex., ROLFS, 20. 9. ca. 150 Ex., WAGNER, 12. 11. ca. 100 Ex., LOEH.

Rothalstaucher

25. 2. Stromelbe bei Tangermünde 4 Ex., HERMS.

Zwergtaucher

Brutnachweise: 20. 6. Holzmühlenteich bei Flechtingen 2 ad., 2 juv., BRENECKE. Brutverdacht: Ziegelteich bei Petersmark 1 BP, SCHULZE, Arendsee mehrere BP, WAGNER. Spätdaten: mehrere Ex. auf allen Gewässern im November/Dezember.

Kormoran

1. 4. Elbe S Tangermünde 10 Ex., SCHILLING. Ende März bis Anfang Mai Elb-km 444 21 Ex., Ende Mai 9 Ex. — Schlafplatz! FASCHER.

Fischreiher

Brutkolonien: Bischofswald Kreis Haldensleben maximal 7 BP, LÜBKE, NSG Garbe Kreis Osterburg 4 BP, SCHULZ, Winkelstedt Kreis Kalbe 9 BP mit 15 juv., STACHOWIAK. Am 16. 1. und 12. 11. an einzelnen Elbabschnitten bis zu 50 Ex. (Wasservogelzählung).

Zwergdommel

18. 5. bis 4. 6. Wehl bei Beuster 1 Ex., FASCHER.

Rohrdommel

20. bis 22. 5. Schelldorfer See 1 Ex. verhört, LOOSE.

Weißstorch

Ankunft am Horst: 21.3. Möllendorf, SCHULZE, Dannefeld, KNAKE.
Erstbeobachtung: 11.3. bei Stendal 1 Ex. rastend, KOHLERT.

Bruten:

| Kreis | Anz. der Horste | davon besetzt | HPm | ausgeflogene Jungstörche | beringte Störche |
|-------------------|-----------------|---------------|-----|--------------------------|------------------|
| Osterburg | 83 | 68 | 59 | 163 | 46 juv. |
| Salzwedel | 37 | 34 | 26 | 46 | 14 juv. |
| Kalbe | 26 | 20 | 16 | 40 | 1 ad. |
| Klötze | 26 | 22 | 21 | 50 | — |
| Haldensleben | 24 | 20 | 18 | 47 | — |
| Tangerhütte | 15 | 11 | 10 | 24 | — |
| Stendal | 14 | 14 | 10 | 29 | — |
| Gardelegen | 11 | 11 | 7 | 19 | 14 juv. |
| Altmark insgesamt | 236 | 200 | 167 | 418 | 75 |

Zahl der Jungstörche pro Brutpaar 2,5. Größte Ansammlung: 17.7. bei Klein Schwechten 62 Ex. auf einem Luzerneschlag, SCHULZE.

Schwarzstorch

2 BP im Kreis Tangerhütte: 1 BP mit 3 flüggen juv., das zweite BP durch Störungen an der Brut gehindert, STEINKE. September/Okttober bei Seggerde 1 Ex., BRENNECKE.

Höckerschwan

Während des ganzen Jahres auf der Elbe, auf dem Arendsee und anderen Gewässern der Altmark. Bruten: Treuel 2 BP, 1 BP mit zunächst 7, später 6 juv., PRIGGE. Losenrade 1 BP ohne juv., JAHN, Stendal (Stadtsee) 1 BP mit 2 juv., KOHLERT, Seehausen (Ziegelei) 1 BP mit 7 juv., MAASS, Uchte bei Goldeck 1 BP mit 2 juv., SCHULZE, Wehl bei Beuster 1 BP Brut aufgegeben, FASCHER, Schelldorfer See 2 BP, 1 BP mit 4 juv., später nur noch 2 juv., LOOSE, Arendsee 7 BP, MAASS, Pollitz 1 BP ohne juv., ZIMMERLING, Geestgottberg 1 BP mit 2 juv., MAASS, Berge 1 BP mit 5 juv. und Kannenberg 1 BP ohne juv., MAASS.

Singschwan

Bei der Wasservogelzählung am 15./16.1. von Elb-km 462 bis Elb-km 356 118 Ex. Weitere Daten: 5.2. N Calvörde 7 Ex. äsend, WEBER, 1.3. am Bölsdorfer Haken 22 Ex. ziehend, STEINKE, WESTPHAL, 13.2. bei Elb-km 444 24 Ex., FASCHER. Bei der Wasservogelzählung am 12.11. von Elb-km 462 bis 356 60 Ex. Weitere Daten im Dezember: 2.12. Bölsdorfer Haken 7 ad., 2 juv., PIEPER, 24.12. bei Schelldorf 12 ad., 1 juv., PIEPER, 30.12. von Elb-km 375 bis 386 23 ad., 2 juv. rastend, LIPPERT, HEINDORF, 31.12. bei Arneburg 15 Ex., KOHLERT.

Zwergschwan

15.1. Elb-km 380 2 Ex., LOOSE, 21.2. bei Elb-km 380 2 ad., 2 immat., STEINKE, 2.4. am Treuel 2 ad., 3 juv., 22.10. 1 ad. und 3.12. am Treuel 8 ad., PRIGGE, 24.12. bei Schelldorf 19 Ex., PIEPER, 30.12. zwischen Elb-km 375 und 386 22 ad. 1 juv. rastend, LIPPERT, HEINDORF.

Saatgans

16. 1. größte Konzentration zwischen Elb-km 374 bis 390 mit ca. 4000 Ex., LIPPERT, STEINKE. Beginn des Durchzuges: 1. 10. Elbaue Schelldorf 26 Ex., LOOSE, danach ständig Beobachtungen von Zügen bis zu 160 Ex.

Kurzschnabelgans

16. 1. Elb-km 374 bis 390 1 Ex., LIPPERT, STEINKE, 6. 3. am Bölsdorfer Haken 7 Ex. vergesellschaftet mit Bläß- und Saatgänsen, 2. bis 5. 5. am Bucher Brack 1 Ex. mit 2 Graugänsen vergesellschaftet, STEINKE.

Bläßgans

15. 1. Elb-km 377 bis 385 1 Ex., LIPPERT, LOOSE, 5. 3. bei Losenrade 8 Ex., JAHN, 12. 11. Elb-km 414 bis 423 10 Ex., HERMS, SCHULZE, 30. 12. Elb-km 375 bis 386 3 Ex. rastend, LIPPERT, HEINDORF, 31. 12. bei Arneburg 12 Ex. unter 60 Saatgänsen, HERMS.

Graugans

Brutgebiete: Kannenberg — 5. 3. 2 ♂ 2 ♀ im Vorjahrsbrutgebiet rastend, keine Brut, HERMS, Langensalzwedeler Moor — keine erfolgreiche Brut, Schelldorfer See — 3 BP, davon 2 BP Junge führend, LIPPERT. Erstbeobachtungen: 1. 3. Bölsdorfer Haken 51 Ex. rastend, STEINKE, WESTPHAL, 3. 3. bei Goldbeck 70 Ex. ziehend, HERMS.

Ringelgans

16. 1. zwischen Elb-km 416 bis 429 3 Ex., HERMS, SCHULZE, DZIERZAWA.

Rostgans

Ende April bis 12. 6. auf Dorfteich Ivenrode Kreis Haldensleben 2 Ex., BRENNECKE.

Brandgans

Treuel: 22. 4. bis 6. 5. 1 ♂, 1 ♀, PRIGGE, Bölsdorfer Haken: 1. 3. 1 ♂, 1 ♀, 13. 3. 2 Ex., 15. 3. 1 ♂, 1 ♀, 6. 3. 3 ♂, 2 ♀, STEINKE, WESTPHAL, PIEPER, BUSSE, Bucher Brack: 1 ♂, 1 ♀, STEINKE, Elbe bei Tangermünde: 23. 4. 3 Ex., KOHLERT, Elbe bei Sandauerholz: 3. 5. 1 ♂ 1 ♀, HERMS, Elbe bei Beuster/Werder: 20. 5. 7 Ex., BUNESS. Brutnachweise: 18. 6. bei Tangermünde 1 ♂, 1 ♀ mit 12 juv., HERMS, 3. 6. bei Scharpenlohe 1 ♂, 1 ♀ mit 9 juv., 1 ♂, 1 ♀ mit 12 juv., FASCHER. Letzte Daten: 12. 11. Elb-km 356 bis 361 2 Ex., PRIGGE, bei Elb-km 435 2 Ex., BERGER, MAASS.

Schnatterente

2. 4. und 17. 6. am Treuel 2 ♂, 1 ♀, PRIGGE.

Krickente

Brutzeitdaten: 27. 5. Treuel 1 ♂, 10. 6. ebenda 1 ♂, 1 ♀, PRIGGE. Maxima: 12. 11. Elb-km 414 bis 423 258 Ex., HERMS, SCHULZE, Elb-km 372 bis 386 ca. 350 Ex., LIPPERT, LOOSE, PIEPER.

Stockente

Nur wenige Brutangaben: 3. 6. Treuel 1 ♀ mit 9 juv., PRIGGE, 11. 5. Schloßteich Flechtingen 1 Ex. mit 4 juv. und 1 Ex. mit 7 juv., BRENNECKE, 4. 7. Papenteich bei Emden 1 ♀ mit 7 juv. und 1 ♀ mit 4 juv., BRENNECKE. Maxima: 12. 11. bei Elb-km 420 ca. 2000 Ex., HERMS, SCHULZE, 30. 12. Elb-km 375 bis 386 ca. 2500 Ex., LIPPERT, HEINDORF. Besondere Beobachtung: Am 1. 10. auf dem Mäuserplatz NSG Schelldorfer See nur ca. 200 Ex., LOOSE.

Spießente

Brutzeitdaten: 27. 5. auf der Alten Elbe bei Beuster 1 Ex. mit 7 juv., FASCHER. Maximum: 7. 3. bei Goldbeck ca. 60 Ex., HERMS.

Knäkenente

Brutzeitdaten: 10. 5. Gemarkung Dannefeld erfolgreiche Brut mit 9 Eiern, KNAKE, 27. 5. Treuel 6 ♂ und 10. 6. ebenda 1 ♂, 1 ♀, PRIGGE. Späteste Beobachtung: 12. 11. Elb-km 402 bis 414 20 Ex., HEINEMANN, OTTO.

Löffelente

Brutzeitdaten: 20. bis 22. 5. NSG Schelldorfer See 1 ♂, 1 ♀, LOOSE, 27. 5. Treuel 1 ♂, 1 ♀ und 10. 6. ebenda 1 ♂, PRIGGE.

Kolbenente

8. 4. am Treuel 1 ♂, PRIGGE. •

Tafelente

Brutvorkommen: NSG Schelldorfer See 2 Gelege mit 4 und 6 Eiern, LOOSE. Weitere Brutzeitdaten: 27. 5. 3 ♂, 1 ♀, 10. 6. 2 ♂, 1 ♀, 17. 6. am Treuel 3 ♂, PRIGGE. Maxima: 6. 3. Elb-km 380 bis 385 und Bölsdorfer Haken ca. 3600 Ex. rastend, STEINKE; am 21. 2. 1400 Ex. rastend und am 1. 3. 1700 Ex. rastend, STEINKE, WESTPHAL.

Moorente

16. 1. Elb-km 416 bis 429 14 Ex., HERMS, SCHULZE, DZIERZAWA, 12. 11. Elb-km 402 bis 414 63 Ex., HEINEMANN, 21. 2. Elb-km 404 ca. 60 Ex. ziehend, HERMS.

Reiherente

Brutzeitdaten: 16. bis 18. 6. NSG Schelldorfer See 1 Gelege mit 10 Eiern, davon 1 Ei der Tafelente, HILPRECHT, LIPPERT, LOOSE. 27. 5. Treuel 2 ♂, 10. 6. ebenda 8 ♂ und 1 ♂, 1 ♀, 17. 6. 2 ♂, 1 ♀, PRIGGE.

Bergente

12. 11. auf dem Arendsee 9 Ex., LOEH, 30. 12. Elb-km 375 bis 386 1 ♂, LIPPERT.

Eiderente

16. 1. Elb-km 374 bis 390 1 Ex., LIPPERT, STEINKE, 26. 8. Arendsee 1 Ex., WAGNER.

Eisente

29. 10. am Bölsdorfer Haken 2 ♀ rastend, WESTPHAL.

Trauerente

5. 7. bei Elb-km 384 1 ♂, WESTPHAL, 26. 9. Arendsee 2 ♂, 2 ♀, WAGNER.

Zwergsäger

15. 1. Elb-km 377 bis 385 127 Ex., LOOSE, 16. 1. Elb-km 452 bis 462, JAHN, 16. 1. Elb-km 416 bis 429 26 Ex., HERMS, SCHULZE, DZIER-ZAWA, 28. 12. bei Berge 3 Ex. mit 30 Gänsesägern, HERMS, 30. 12. Elb-km 375 bis 386 18 ♂, 5 ♀, LIPPERT, HEINDORF.

Mittelsäger

15. bis 16. 1. bei Elb-km 377 jeweils 1 Ex., LIPPERT, STEINKE, 16. 10. Schloßteich Flechtingen 5 Ex., BRENNECKE.

Gänsesäger

Früheste Daten: 4. 10. Elb-km 383 1 ♀, WESTPHAL, 12. 11. Elb-km 402 bis 429 22 Ex. Weitere: 15. 1. Elb-km 377 bis 385 503 Ex., LOOSE, 16. 1. Elb-km 356 bis 462 1636 Ex., 16. 1. Arendsee 2 ♂, 5 ♀, ROLFS. Letzte Beobachtung: 21. 4. Elb-km 446 1 ♂, 1 ♀, FASCHER.

Schreiadler

6. 6. Burgstaller Heide 1 Ex. ziehend, STEINKE.

Mäusebussard

Besetzte Horste: 26 Horste im Kreis Salzwedel, LOEH. 1 Horst bei Beuster frühzeitig ausgehorstet, FASCHER, 1 Horst 2 juv. bei Werder, 1 Horst 3 juv. bei Unterkamps, FASCHER, 6 Horste Revier Bömenzien (300 ha Fläche), LANGGUTH, SCHULZ, mehrere Horste Gebiet Behnsdorf, BRENNECKE.

Rauhfußbussard

2. 2. bei Kläden 2 Ex., GRÖNWALD, 5. 2. bei Steinfeld 1 Ex., GRÖNWALD, 12. 2. bei Erxleben 2 Ex., SCHULZE, 1. 10. am Bölsdorfer Haken 1 Ex., LOOSE, 21. 11. Elb-km 377 bis 386 1 Ex., LOOSE.

Sperber

Brutvorkommen: Burgstaller Heide 2 flügge juv., STEINKE, LIPPERT, Brutverdacht bei Ferchau, Kreis Salzwedel, LOEH, KUBELKA. Weitere Einzelbeobachtungen in den Monaten Januar–April und im Oktober.

Habicht

Brutnachweise: NSG Garbe 1 BP, LANGGUTH, SCHULZ, bei Stresow 1 BP, SCHULZ, LANGGUTH, Rohrbecker Wald 1 BP, HERMS, bei Uchtdorf 1 BP mit 3 Eiern, LIPPERT, STEINKE, Kreis Salzwedel 5 BP, LOEH, KUBELKA.

Rotmilan

Brutnachweis: bei Ziegenhagen 1 Horst mit 3 juv., SCHULZE, bei Schmoor 1 Horst, GRÖNWALD, Kreis Salzwedel 4 Horste, LOEH, KUBELKA;

Brutverdacht bei Behnsdorf, BRENNECKE. Weitere Beobachtungen: 20. bis 25. 1. bei Weferlingen 1 Ex., WEBER, ab 9. 2. im Drömling bei Weddendorf-Niendorf 1 Ex., WEBER.

Schwarzmilan

Drömling bei Dannefeld 1 Horst auf einer Eiche, KNAKE; sonst nur vereinzelte Beobachtungen an der Elbe, bei Schmoor und im Kreis Haldensleben.

Seeadler

NSG Garbe 1 Brut mit 1 juv., SCHULZ, LANGGUTH, MAASS. In den Monaten Januar bis März und Oktober bis Dezember regelmäßige Beobachtungen einzelner Ex. im gesamten Elbgebiet der Altmark.

Wespenbussard

Besetzte Horste: Stadtforst Stendal 1, KOHLERT, bei Behnsdorf 1, BRENNECKE, Karrenbachgebiet 1, STEINKE bei Tangerhütte 1, HEINDORF, STEINKE, Süppling 1 mit 2 Eiern, WESTPHAL, Brut verlief nicht erfolgreich, Kreis Salzwedel 1 vermuteter Horst, LOEH.

Rohrweihe

Brutnachweise: bei Kalbe 1 BP mit 1 juv., RITZMANN, bei Güssefeld 1 BP mit 3 juv., STACHOWIAK, bei Walsleben 1 BP in einem Roggenschlag, HERMS, im Werderholz 1 BP mit 2 juv., FASCHER, NSG Schelldorfer See 2 BP nachgewiesen, vermutlich aber 4 bis 5 BP, LOOSE.

Wiesenweihe

Brutverdacht bei Falkenberg (Wische), KRIEG. Weitere Beobachtungen: Treuel mehrmals 1 Ex., PRIGGE, 2. 5. bei Baben 1 ♀, HERMS, 16. bis 18. 6. Schelldorfer See 1 ♂, LOOSE.

Fischadler

Eine Winterbeobachtung: 16. 1. bei Elb-km 428 1 Ex., SCHULZE. Mehrere Beobachtungen einzelner Ex. Ende März/Anfang April und im September.

Baumfalke

Brutvorkommen: Bei Behnsdorf 1 BP ohne Bruterfolg, BRENNECKE. Weitere Beobachtungen einzelner Ex. bei Mahlwinkel (PRIGGE), Schelldorfer See, LOOSE, bei Goldbeck, SCHULZE, HERMS, bei Schmoor, GRÖNWALD.

Wanderfalke

6. 1. bei Böddenstedt 1 Ex., 12. 5. ebenda 2 Ex., LOEH,

Merlin

16. 1. Elb-km 374 bis 390 1 Ex., LIPPERT, STEINKE, 16. 2. am Bölsdorfer Haken 1 Ex., STEINKE, WESTPHAL, 16. 10. am Bölsdorfer Haken 1 Ex., STEINKE.

Turmfalke

Brutvorkommen: Bei Behnsdorf im Kiefern-Feldgehölz 2 BP, BRENNECKE, Kreis Salzwedel 9 BP, LOEH, KUBELKA, ROLFS.

Rebhuhn

Aus dem gesamten Gebiet liegen wenig Beobachtungen vor. 16.1. bei Schönberg 28 Ex., MAASS, BERGER. 30.4. Treuel 3 Ex., PRIGGE, 10.10. Walsleben 12 Ex. in den Feldfluren, SCHULZE, April bis Mai bei Behnsdorf 1 bis 2 Ex., BRENNECKE.

Wachtel

3. und 17.6. Treuel je 1 Ex. Ruf, PRIGGE, 27.7. bei Schmoor mehrere Rufer, GRÖNWALD, 17.6. bei Behnsdorf 1 Ex. Ruf, BRENNECKE.

Kranich

Brutvorkommen: Capermoor Kreis Osterburg 1 BP ohne juv., Karrenbachgebiet 1 BP mit 1 juv., STEINKE. Heimzug: 4.3. über Goldbeck 100 Ex., DZIERZAWA, bis zum 1.4. bei Grieben 3 Ex. rastend, SCHILLING. Wegzug: Beginn 1.10. über Goldbeck 16 Ex., DZIERZAWA, größte Ansammlung am 19.11. bei Werben auf einem Maisfeld ca. 1200 Ex., DZIERZAWA. Letzte Züge am 17.12. bei Behnsdorf 220 Ex., BRENNECKE, bei Salzwedel 21 Ex., LOEH, bei Erxleben 80 Ex., SCHULZE, bei Satuelle Kreis Haldensleben 250 Ex., WEBER.

Teichhuhn

Brutvorkommen: Schloß- und Aufzuchtteich in Flechtingen 3 BP, Holzmühlenteich 2 bis 3 BP, Crohner Moor 1 BP, BRENNECKE.

Blässhuhn

Brutvorkommen: Treuel (PRIGGE), NSG Schelldorfer See, LOOSE, Schloßteich und Holzmühlenteich Flechtingen, BRENNECKE, Alte Elbe Kannenberg, Arendsee und Garbe, MAASS. Maxima nach der Brutzeit: 12.11. Treuel 670 Ex., PRIGGE, 3.12. ebenda 700 Ex., PRIGGE, 16.1. Elb-km 374 bis 390 950 Ex., LIPPERT, STEINKE, 16.1. Arendsee 1800 Ex., ROLFS, 30.12. Elb-km 375 bis 386 400 Ex., LIPPERT, HEINDORF.

Großtrappe

15.8. in der Feldmark Wischer Kreis Stendal 3 ♂, HEINEMANN, 26.12. von NE nach SW zwischen Goldbeck und Plätz 2 Ex. fliegend, DZIERZAWA, 26.11. auf den Wiesenflächen bei Kalbe 1 Ex., STACHOWIAK.

Austernfischer

Brutvorkommen: Elbe bei Losenrade 1 Gelege mit 3 Eiern, JAHN.

Kiebitz

Über Brutvorkommen keine Daten. Winter: 8.1. bei Gieseritz 1 Ex., BRENNECKE; dann: 26.2. bei Schelldorf 9 Ex., PIEPER, 28.2. bei Mahlwinkel 8 Ex., PRIGGE, 5.3. bei Losenrade 7 Ex., JAHN. Letzte Beobachtung: 16.12. bei Erxleben 700 Ex., SCHULZE.

Flußregenpfeifer

Brutnachweise: Zuckerfabrik Goldbeck 1 Gelege mit 4 Eiern, HERMS, Kiesgrubengelände am Treuel 1 Gelege mit 4 Eiern, später zerstört,

PRIGGE, am Tanger bei Bölsdorf 1 Gelege mit 2 juv., 27. 5. nur noch 1 juv., später keine juv. mehr festgestellt, Nachgelege in unmittelbarer Nähe am 21. 6., ob Brut erfolgreich, blieb unbekannt, WESTPHAL; Brutverdacht: Steinbruch bei Flechtingen vermutlich 2 BP, BRENNECKE.

Goldregenpfeifer

3. 12. an der Milde bei Dolchau 30 Ex. vergesellschaftet mit Kiebitzen, STACHOWIAK.

Bekassine

Brutnachweise: Treuel Gelege mit 4 juv., PRIGGE. Frühestes Datum: 9. 7. Tangerniederung bei Mahlwinkel 15 Ex. rastend, PRIGGE. Späteste Beobachtung: 31. 12. Möllendorfer Wiesen 1 Ex., SCHULZE.

Zwergschnepfe

23. 4. Tangerniederung bei Mahlwinkel 1 Ex. rastend, 3. 12. Treuel 1 Ex. rastend, PRIGGE.

Waldschnepfe

Brutvorkommen: Ehemaliges Revier Hüsing in einem Birken-Lärchen-Stangenholz 1 Gelege mit 2 Eiern; am 2. 7. Gelege zerstört. 5. 6. 3 juv. flogen im Süpling auf, WESTPHAL.

Großer Brachvogel

Brutplätze: Gemarkung Dannefeld 25. 4. 1 Gelege mit 4 Eiern im Roggen, Gelege wurde ausgeraubt, KNAKE, Goldbeck-Möllendorf 1 Gelege mit 4 Eiern am 3. 5., am 4. 6. 4 juv. geschlüpft, HERMS, Tangerwiesen bei Schönwalde 1 Gelege mit 4 Eiern, HEINDORF, Bucher Brack 1 Gelege mit 3 Eiern, STEINKE, Tangerwiesen bei Bölsdorf 1 Gelege am 12. 5., später zerstört, WESTPHAL. Frühestes Datum: 1. 3. bei Mahlwinkel 1 Ex. in den Tangerwiesen, PRIGGE.

Uferschnepfe

Bruten: Elbwiesen bei Bertingen 1 Gelege mit 3 Eiern, PRIGGE, Brucher Brack 2 Gelege mit jeweils 1 Ei, LIPPERT, STEINKE, Röwitzer Drömling 1 Gelege mit 1 Ei, KNAKE, im gleichen Gebiet schätzungsweise 6 bis 8 BP, KNAKE. Frühestes Datum: 15. 3. Bölsdorfer Haken 1 Ex., STEINKE, WESTPHAL, HEINDORF. Weitere Daten: 27. 5. Treuel 6 Ex., PRIGGE, 21. 5. bei Kamps 2 Ex., FASCHER.

Rotschenkel

Heimzug: 15. 3. (Bölsdorfer Haken 2 Ex. rastend, STEINKE, WESTPHAL, HEINDORF) bis 28. 5. (bei Goldbeck 3 Ex., HERMS).

Waldwasserläufer

Spätes Datum: 13. 12. Bölsdorfer Haken 1 Ex., STEINKE, 18. 12. Bertinger See 2 Ex., PRIGGE.

Zwergstrandläufer

13. 9. Bölsdorfer Haken 18 Ex., 26. 10. 19 Ex., STEINKE, WESTPHAL.

Sichelstrandläufer

1. 9. Bölsdorfer Haken 2 Ex., STEINKE.

Kampfläufer

Beginn des Heimzuges: 6. 3. Bölsdorfer Haken 1 ♀, STEINKE. Wegzug: 2. 7. Tangerniederung bei Mahlwinkel 14 Ex., PRIGGE; größte Ansammlung: am 21. 7., Bölsdorfer Haken 30 Ex., WESTPHAL.

Triel

24. 6. bei Schmoor 1 Ex. gegen 21.30 Uhr laut rufend, GRÖNWALD.

Schmarotzerraubmöwe

12. 11. Elbe bei km 435 1 Ex., BERGER, MAASS.

Silbermöwe

Nur 3 Beobachtungen: 15. und 16. 1. Elb-km 374 bis 390 jeweils 1 Ex., LIPPERT, LOOSE, STEINKE, 28. 11. bei Schelldorf 4 Ex. ziehend, PIEPER.

Sturmmöwe

An der Elbe und den Elbangewässern in den Monaten Januar (bis 200 Ex.), Mai Treuel 2 Ex., November (bis 20 Ex.), Dezember (ca. 50 Ex.).

Lachmöwe

Brutkolonie bei Salzwedel (Anzahl der BP nicht sicher festgestellt), LOEH. Folgende Daten liegen vor: Januar 4 Daten an der Elbe, zwischen 100 bis 200 Ex. schwankend, Februar keine, März 4 Daten zwischen 2 bis 9 Ex., April ca. 50 Ex. am Treuel, PRIGGE, Mai 3 Daten Elbe und Schloßteich Flechtingen jeweils 30 Ex., Juli Tangerniederung bei Mahlwinkel 56 Ex., PRIGGE. Oktober bei Schelldorf 70 Ex. ziehend, PIEPER, November 7 Daten Elbe zwischen 100 bis 300 Ex., Dezember Treuel und Elb-km 356 100 bzw. 200 Ex., PRIGGE.

Zwergmöwe

11. 5. Treuel 2 ad. und 2 immat. Ex. unter Trauerseeschwalben, PRIGGE, 1. 10. Arendsee 2 Ex., WAGNER.

Trauerseeschwalbe

Brutkolonie NSG Schelldorfer See insgesamt 29 Nester mit 58 Eiern, keine juv., LOOSE. Weitere Beobachtungen: 3. 6. Treuel ca. 30 Ex., PRIGGE, 10. 5. bei Stendal 2 Ex., HEINEMANN.

Flußseeschwalbe

6. 5. bis 3. 6. Treuel jeweils 1 Ex., PRIGGE, 30. 4. Stadtsee in Stendal 2 Ex., HEINEMANN.

Hohltaube

Brutvorkommen: Karrenbachgebiet (1 Gelege mit 1 Ei in einer Grünspechthöhle einer Kiefer, STEINKE), Pottboldamm (1 Gelege mit 2 juv.

in einer Schwarzspechthöhle einer Kiefer, STEINKE). Brutverdacht: 2 BP in Mittellohden, Kreis Haldensleben, BRENNECKE. Frühestes Datum: 2. 2. bei Schmoor auf dem Heimweg 3 Ex., GRÖNWALD.

Turteltaube

Frühestes Datum: 2. 5. bei Schmoor 1 Ex., letztes Datum: 17. 9. bei Schmoor, GRÖNWALD.

Türkentaube

Nur ein Brutnachweis (!): Stadtgebiet Stendal, HEINEMANN. Größte Ansammlung in der Nähe des Getreidesilos bei Miltern am 12. 12. 48 Ex., BILANG.

Kuckuck

Frühestes Datum: 30. 4. bei Schorstedt 1 Ex., GRÖNWALD; nur ein Brutnachweis: bei Teichrohrsänger am Schelldorfer See, LOOSE. Spätestes Datum: 17. 9. bei Schmoor 1 Ex., GRÖNWALD.

Steinkauz

Brutnachweis: 7. 7. Zuckerfabrik Goldbeck Brut im Filterturm, am 11. 7. 3 flügel juv.

Waldkauz

15. 3. Brut im Glockenturm der Kirche in Goldbeck, am 2. 5. 2 juv. fast flügel, HERMS, besetzte Bruthöhle in einer Kastanie im Revier Bischofswald, Kreis Haldensleben, MARSCH. Weitere Daten: 23. 1. bei Möllendorf 1 Ex. und 30. 1. bei Petersmark 1 Ex., SCHULZE.

Waldohreule

Brutnachweis: Bei Behnsdorf im Kiefern-Feldgehölz 3 BP, BRENNECKE. Winterschlafplatz: 3. 1. bei Schmoor 11 Ex., GRÖNWALD, 5. und 17. 2. bei Dannefeld 15 bis 20 Ex. Kiefernstangenholz, KNAKE.

Sumpfohreule

16. 1. Elbwiesen bei Werben 13 Ex. im langen, trockenen Gras auf einer Fläche von 0,25 ha, SCHULZE, MACKENTHUN, 6. 2. Elbe bei Arneburg 1 Ex., HEINEMANN.

Ziegenmelker

Brutnachweise: Bei Burgstall 1 Gelege mit 2 Eiern, bei Schernebeck 1 Gelege mit 1 Ei, STEINKE. Weitere Daten: 21. 5. bei Schorstedt 1 Ex., GRÖNWALD, 28. 5. bei Seehausen 2 Ex. ziehend, MAASS, BUNESS.

Mauersegler

Früheste Beobachtung: 30. 4. bei Bertkow 1 Ex., SCHULZE; letzte: 14. 8. in Haldensleben mehrere Ex., WEBER.

Blauracke

Im Raum Born – Letzlingen 2 BP, WEBER.

Wiedehopf

29. 4. Bertinger Wald 1 Ex. und am 1. 5. bei Schelldorf 1 Ex. verhört, PRIGGE, 5. 6. bei Mahlwinkel 1 Ex., PRIGGE, 6. 5. bei Burgstall 1 Ex., LIPPERT, STEINKE, 5. 5. bei Flechtingen 1 Ex., BICKNESE.

Wendehals

Erstbeobachtung: 12. 4. Mahlwinkel Ortsrand 1 Ex., PRIGGE.

Ohrenlerche

Mahlwinkel: 4. 1. 30 Ex., 6. 1. 17 Ex., 30. 1. 26 Ex., 19. 3. 7 Ex., 3. 10. 10 Ex., 12. 11. 11 Ex., 2. 2. 45 Ex., 1. 12. 2 Ex., 4. 12. 13 Ex., PRIGGE, Raum Erxleben — Ziegenhagen 12. 2. 6 Ex., 20. 2. 2 Ex., SCHULZE.

Heidelerche

Erstbeobachtung: 4. 2. bei Mahlwinkel 2 Ex., PRIGGE. Letztbeobachtung: 14. 10. bei Schmoor 3 Ex., GRÖNWALD.

Feldlerche

Früheste Beobachtung: 16. 1. Elb-km 374 bis 390 1 Ex., LIPPERT, STEINKE, bei Kehnert 5 Ex., PRIGGE. Viele Beobachtungen im Februar, letzte Beobachtung: 3. 12. am Treuel 11 Ex., PRIGGE.

Uferschwalbe

Brutkolonien: Kiesgrube Kläden bei Arendsee ca. 20 beflogene Brutröhren, MAASS. Sandgrube bei Behnsdorf 4 beflogene Röhren, Sandgrube Emden, Kreis Haldensleben, 10 zerstörte Röhren, Sandgrube Everlingen, Kreis Haldensleben, 10 zerstörte Röhren, Sandgrube bei Weferlingen bis 30 beflogene Brutröhren, BRENNECKE, Hang am Aland bei Pollitz 2 beflogene Brutröhren, MAASS, Kiesgrube am Treuel 2 Kolonien, eine mit ca. 30, die andere mit ca. 80 Brutröhren, PRIGGE, Sandgrube bei Groß Engersen ca. 60 BP, GITSCHEL.

Rauchschwalbe

Erstbeobachtung: 26. 3. bei Mahlwinkel 1 Ex., PRIGGE, Letztbeobachtung: 14. 11. in Stendal 1 Ex., HEINEMANN, 20. 11. in Stendal 6 Ex., KOHLERT. Über Bruten und Siedlungsdichte liegen keine Daten vor.

Schafstelze

Früheste Beobachtung: 2. 4. am Treuel 1 ♂, PRIGGE, letzte Beobachtung: 21. 9. bei Behnsdorf 1 ♂, BRENNECKE.

Gebirgsstelze

Brutnachweis: Bei Brunkau 1 Nest im Giebel einer alten Wassermühle mit 5 Eiern, später ausgeraubt, PRIGGE; bei Uchtdorf 1 Nest unter einer Bachbrücke mit 4 juv., PRIGGE. Brutverdacht im Karrenbachgebiet, HEINDORF, und am Holzmühlenteich bei Flechtingen, BRENNECKE.

Bachstelze

Erstbeobachtung: 4. 3. bei Mahlwinkel 3 Ex. ziehend; Letztbeobachtung am 25. 10. bei Mahlwinkel 3 Ex. ziehend, PRIGGE.

Brachpieper

11. 6. und 20. 6. bei Schernebeck 1 Ex., LIPPERT, HEINDORF, STEINKE.

Wiesenieper

Bruten: 28. 4. in den Schönwalder Wiesen 3 Nester, 2 mit 5 Eiern, 1 Nest mit 4 Eiern, STEINKE, HEINDORF. Späte Brut (!): 2. 8. im Karrenbachgebiet 1 Nest mit 4 Eiern, am 6. 8. 3 juv. und 1 Ei, STEINKE.

Neuntöter

Brutnachweise: 1. 6. im Eichstedter Wald eine Brut mit 4 Eiern und 1 Ei des Kuckucks, HERMS, 1 BP bei Mehrin, Kreis Kalbe, mit 3 juv. in einer Birke, STACHOWIAK.

Raubwürger

Bruten: Bei Schernebeck 1 Nest in Fichte mit 4 juv., STEINKE. Alle anderen Daten aus den verschiedensten Gebieten der Altmark wurden in den Monaten Januar, Februar, Oktober bis Dezember gemacht.

Seidenschwanz

Januarbeobachtungen: 2. 1. bei Dannefeld 16 Ex., KNAKE, 3. 1. bei Schmoor 1 Ex. in Richtung E ziehend, GRÖNWALD, bis zum 10. 1. in Haldensleben ca. 80 Ex. in einem Garten, WEBER. Oktober bis Dezember: 29. 10. Haferbreite in Stendal 30 Ex., HEINEMANN, 3. 11. bei Mahlwinkel 1 Ex. in Richtung W ziehend, 20. 11. in Stendal 35 Ex., KOHLERT, 29. 11. Stadtrand Tangermünde ca. 30 Ex., MÜLLER, 25. 11. Mittellandkanal bei Haldensleben ca. 80 Ex., WEBER, 26. 11. Gardelegen ca. 30 Ex., STACHOWIAK, 2. 12. in Salzwedel ca. 20 Ex. und 4. 12. ebenda ca. 16 Ex., LOEH, 3. 12. am Krankenhaus in Gardelegen 52 Ex., STACHOWIAK.

Heckenbraunelle

Winterdaten: 9. 1. auf Ruderalgelände bei Mahlwinkel 1 Ex., PRIGGE, 5. 2. an Rieselfeldern der Zuckerfabrik Goldbeck 3 Ex., HERMS, 9. 12. Hödinger Busch 1 Ex., BRENNECKE.

Rohrschwirl

6. 5. Treuel 2 ♂ singend und 10. 6. 1 ♂ singend, PRIGGE.

Schilfrohrsänger

13. 5. Treuel einige Ex. singend (Exkursion des OHK), 2. 5. bei Flechtingen 1 Ex. singend, BRENNECKE.

Sumpfrohrsänger

3. 7. Karrenbachgebiet 1 BP im Schilf, STEINKE.

Drosselrohrsänger

13. 5. und 10. 6. Treuel 3 Ex. singend, PRIGGE, 9. 5. und 17. 5. Schloßteich Flechtingen 1 Ex. singend, BRENNECKE.

Gartengrasmücke

Nur wenige Beobachtungen! 16. 4. bei Arneburg 1 Ex., KOHLERT, 18. 4. Park Flechtingen 1 Ex., BRENNECKE, 17. 6. am Treuel 1 Ex., PRIGGE.

Klappergrasmücke

Früheste Daten: 11. 4. bei Mahlwinkel 1 Ex., PRIGGE, 16. 4. bei Schmoor mehrere Ex., GRÖNWALD.

Dorngrasmücke

Keine Brutnachweise! Frühestes Datum: 2. 5. bei Schmoor 1 Ex., GRÖNWALD.

Sperbergrasmücke

Brutnachweis (!): 20. 6. bei Schernebeck 1 BP mit 4 Eiern, am 2. 7. alle ausgeflogen, STEINKE.

Fitislaubsänger

Früheste Daten: 4. 4. Crohnen-Moor 1 Ex., BRENNECKE, 8. 4. bei Arneburg 1 Ex., KOHLERT, 11. 4. bei Mahlwinkel 1 Ex., PRIGGE.

Grauer Fliegenschnäpper

16. 9. bei Schmoor noch 1 Ex., GRÖNWALD

Zwergfliegenschnäpper

22. 5. im Karrenbachgebiet 1 Ex. Lockrufe, PRIGGE.

Steinschmätzer

Frühestes Datum: 6. 4. bei Mahlwinkel 1 ♂, PRIGGE, spätestes: 26. 9. bei Behnsdorf 1 Ex., BRENNECKE.

Misteldrossel

Bruten: Mischwald bei Goldbeck 1 Gelege mit 5 Eiern, HERMS, Kiefern-Stangenholtz Revier Born 1 Nest, BRENNECKE, bei Schernebeck 1 Nest in Birke 4 Eier, 3 zerstört, STEINKE. Früheste Beobachtung: 26. 2. bei Behnsdorf 1 Ex., BRENNECKE.

Wacholderdrossel

Brutnachweise: bei Berge 1 Brut, HERMS, bei Behnsdorf Brutverdacht, BRENNECKE. Mehrere Beobachtungen bis zum 29. 3. bei Schmoor (100 Ex. ziehend, GRÖNWALD) und ab 10. 9. (bei Petersmark 1 Ex. bis zum Jahresende ständig beobachtet, SCHULZE).

Singdrossel

Keine Brutnachweise gemeldet. Früheste Beobachtung: 4. 3. bei Mahlwinkel 3 Ex. ziehend, PRIGGE, letzte Beobachtung: 28. 11. bei Schmoor 5 Ex., GRÖNWALD.

Rotdrossel

Mehrere Zugdaten. 4. 4. im Park Flechtingen 2 Ex., BRENNECKE, 16. 9. bei Schmoor 2 Ex. ziehend, GRÖNWALD.

Beutelmeise

20. bis 22. 5. Schelldorfer See 1 ♂, 1 ♀ Bau eines Henkelnestes, Nestbau aber nicht beendet, LOOSE.

Graumammer

Wintersammlung: 9. 12. bei Mahlwinkel 33 Ex., PRIGGE.

Ortolan

Brutnachweis: Wegrand bei Goldbeck Nest mit 4 Eiern, HERMS. Weitere Daten: 2. 5. bei Mahlwinkel 1 Ex. singend, PRIGGE, 14. 5. bei Schmoor mehrere Ex., GRÖNWALD, 3. 5. Feldgehölz bei Behnsdorf 8 Ex., 13. 5. 1 Ex., 3. 6. 2 Ex., 24. 6. 3 Ex. singend, BRENNECKE.

Rohrammer

Vorkommen: 1 Gelege bei Goldbeck mit 5 Eiern, HERMS, 4. 7. am Papenteich, Kreis Haldensleben, 1 ♂ singend, BRENNECKE. Winterdaten: 25. 12. am Treuel 6 Ex., PRIGGE, 30. 12. Elb-km 375 bis 386 15 Ex., HEINDORF.

Schneeammer

5. 11. bei Behnsdorf 1 ♂, BRENNECKE, 17. 12. und 26. bis 28. 12. bei Mahlwinkel 1 Ex., PRIGGE, 30. 12. Elb-km 375 bis 386 1 Ex. ziehend, LIPPERT, HEINDORF.

Girlitz

Brutnachweis: 29. 6. bei Goldbeck ad. mit flüggen juv., HERMS. Weitere Daten: 4. 4. im Park Flechtingen 1 Ex., 13. 4. in Behnsdorf 1 Ex., 17. 4. am Markgrafenteich, Kreis Haldensleben, 1 Ex., 1. 5. bei Haldensleben 1 Ex., BRENNECKE.

Birkenzeisig

Aus dem gesamten Gebiet liegen aus den Monaten November/Dezember viele Beobachtungen von Trupps unterschiedlicher Stärke vor. Erste Beobachtung: 5. 11. bei Mahlwinkel ca. 200 Ex., PRIGGE, letzte Beobachtung: 25. 12. bei Mehrin ca. 20 Ex., STACHOWIAK.

Berghänfling

16. 1. Elb-km 374 bis 390 180 Ex., LIPPERT, STEINKE, 8. 2. bei Goldbeck 20 Ex. vergesellschaftet mit Grün- und Bergfinken, HERMS, 29. 5. bei Petersmark 2 Ex., SCHULZE, 22. 10. Treuel 60 Ex., PRIGGE, 7. 11. Stendal 40 Ex., HEINEMANN, 30. 12. Elb-km 379 bis 386 80 Ex., LIPPERT, HEINDORF.

Bluthänfling

16. 1. bei Kehnert ca. 150 Ex. vergesellschaftet mit Grün- und Buchfinken und Berghänflingen, PRIGGE, 3. 12. am Treuel ca. 100 Ex., PRIGGE.

Kernbeißer

Brutnachweis: 28. 6. Eichstedter Wald Altvogel füttert flügge juv., HERMS.

Gimpel

Nur wenige Daten: Seit dem 12. 11. bei Petersmark und Seehausen, SCHULZE, BUNESS, MAASS, 3. 4. im Park Flechtingen 1 Ex., BRENNECKE.

Star

Überwinterer: 22. 1. in Salzwedel 2 Ex., BENDKE.

Pirol

Nur ein Brutnachweis: 15. 6. bei Möllendorf Nest mit 4 Eiern, HERMS. Erstbeobachtung: 30. 4. bei Schorstedt 1 Ex., GRÖNWALD, 6. 5. bei Ber-tingen 1 Ex., PRIGGE. Letztbeobachtung: 3. 9. bei Schmoor 1 Ex., GRÖNWALD.

Eichelhäher

Zug: 14. 10. bei Schmoor 35 Ex. ziehend, GRÖNWALD. Weitere Daten: 19. 11. bei Altenzaun 4 Ex., SCHULZE, November/Dezember entlang der Straße Seehausen — Osterburg werden ständig 15 bis 20 Ex. beobachtet, MAASS. Ab September zahlreich im Gebiet Behnsdorf, BRENNECKE.

Saatkrähe

Reste einer Brutkolonie bei Losenrade, Kreis Osterburg, JAHN, MAASS. Mehrere Beobachtungen aus allen Teilen der Altmark bis zu 1000 Ex. in den Monaten November/Dezember — wo sind die Schlafplätze? Spätestes Datum: 10. 3. bei Goldbeck ca. 800 Ex., HERMS.

Kolkrahe

Brutvorkommen: Kreis Haldensleben 2 BP, BRENNECKE, Rossower Berge 1 BP mit 2 juv., BUNESS, Vötz, Kreis Salzwedel, 1 BP mit 3 juv., Königstedter Forst, Kreis Salzwedel, 1 BP, LOEH, bei Behrend 1 BP mit 2 juv., WENER, bei Weißewarthe 1 BP mit 5 Eiern, nur 3 juv., WESTPHAL, bei Walsleben 1 BP mit 3 juv., SCHULZE, bei Polkau 1 BP mit 1 juv., SCHULZE, Waldgebiet Vietzen — Vahrholz 1 BP mit 3 juv., Waldgebiet Vienau 1 BP mit 6 juv., Waldgebiet Poritz 1 BP mit 2 juv., STACHOWIAK, Waldgebiet Sethen, Kreis Gardelegen, 1 BP mit 4 juv., Gemarkung Altmersleben 1 BP mit 3 juv., STACHOWIAK.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum](#)

Jahr/Year: 1973

Band/Volume: [8 1973](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht 1972 für die Altmark 107-121](#)