Z 2607

22. März 1991

© Naturschutzbund Burgenland, download unter www.zobodat.at

ORNITHOL.-B.

G. TRAXLER

VERSCHOLLENE UND GEFÄHRDETE GEFÄSSPFLANZEN IM BURGENLAND

Rote Liste bedrohter Gefäßpflanzen

(2. Fassung Sommer 1987)

Natur und Umwelt im Burgenland, Sonderheft 1989

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

NATUR und UMWELT im BURGENLAND, Sonderheft 1989
Zeitschrift des Österreichischen Naturschutzbundes
Landesgruppe Burgenland

G. TRAXLER

Verschollene und gefährdete Gefäßpflanzen im Burgenland

Rote Liste bedrohter Gefäßpflanzen

(2. Fassung, Sommer 1987)

Inhalt

Einleitung	1
Die Gefährdungskategorien	2
Zahlenmäßige Übersicht	3
Literatur	3
Die Rote Liste geordnet nach Gefährdungskategorien	4
0 ausgestorben oder verschollen	5
1 Vom Aussterben bedroht	6
2 Stark gefährdet	9
3 Gefährdet	16
4 Potentiell gefährdet	25
Die Rote Liste in alphabetischer Anordnung	26

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Österreichischer Naturschutzbund - Landesgruppe Burgenland, Joseph Haydn-Gasse 11, A-7000 Eisenstadt.
Redaktion: Dr. Josef Fally, Sportplatzgasse, 7301 Deutschkreutz.
Layout: Data-Studio Oberpullendorf, 02612/3506. Druck: Wograndl, 7210 Mattersburg, Neubaugasse 14.
Fotos: Josef Fally (Seiten 13, 17, 22 unten, 31 unten); Eduard Weber (alle übrigen).
Umschlaggestaltung: Nach Stefan Plank †; Zeichnung: Potentilla palustris (Sumpf-Blutauge), von Ingeborg Kanz.
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung des Amtes der Burgenländischen Landesregierung (Abteilungen IV - Naturschutz und Statistik - und XII/2 - Landesarchiv) sowie der Österreichischen Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz (ÖGNU).
Alle Rechte vorbehalten.

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

VORWORT

Als W HR i. R. Prof. Dr. Gottfried Traxler neben seiner Tätigkeit als Verwaltungsjurist sich dem wissenschaftlichen - vermeinten - Hobby der Floristik zuzuwenden begann, ging er von der Annahme aus, daß das Burgenland im Bezug auf die hier vorkommenden Pflanzenarten bereits vollständig erforscht sei. Durch das vermehrte Auffinden von bislang im Burgenland noch nicht bekannten Pflanzensippen bestärkt, vertiefte er diese Interessenstätigkeit sehr rasch in ein gezieltes wissenschaftliches Arbeiten und legte damit bereits damals nicht nur den Grundstein der wissenschaftlichen Erforschung der aktuellen Flora des Burgenlandes schlechthin, sondern - aufbauend auf den mittlerweile jahrzehntelangen Erfahrungen mit den einzelnen bei uns vorkommenden Pflanzen - auch die fachliche Basis, die es erst ermöglichte, bereits 1978 die erste "Rote Liste" in Österreich von verschollenen und gefährdeten Gefäßpflanzen (also Farne und Blütenpflanzen) des Burgenlandes zu erstellen. Doch schon damals vor nunmehr über 10 Jahren ließ ihn ein untrüglicher Realitätsbezug im Untertitel der 1. Auflage andeuten, daß entsprechend der dynamischen und tiefgreifenden Veränderungen aufgrund wirtschaftlicher und infrastruktureller Motivation in unseren Landschaften Korrekturen an dieser "Roten Liste" bedingen würden. Er sollte - wie die zahlenmäßige Übersicht der vorliegenden aktuellen Fassung zeigt - recht behalten: seit 1978 erhöhte sich die Zahl an gefährdet einzustufenden Arten um die - im Vergleich zur insgesamt im Burgenland vorkommenden 2347 Pflanzensippen - um erschreckende 10 Prozent auf nunmehr 829, sodaß damit ***jede dritte Pflanze im Burgenland einer der fünf Gefährdungskategorien zuzuordnen es gilt.***

Diese niederschmetternde ökologische Bilanzierung als Gradmesser und zugleich Spiegel für die weiter fortgeschrittene Zerstörung von noch naturnahen Lebensräumen und dem damit unweigerlich verbundenen Artenrückgang sollte jeden einzelnen Burgenländer und jeden Besucher unseres schönen Landes endlich wachrütteln und ermahnen, aktiv seinen möglichen Beitrag zur Erhaltung einer intakten Umwelt als Lebensgrundlage auch für zukünftige Generationen zu leisten, denn jede ausgerottete Pflanzen- oder Tierart bedeutet nicht nur einen schweren ökologischen Schaden für die Natur, sondern auch für jeden Burgenländer selbst einen Verlust an Identi-

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

fikationsmöglichkeit mit unserer unverwechselbaren näheren und weiteren Heimat zugunsten anonymer Einheitslandschaften ohne unsere floristischen Kostbarkeiten wie Schachblume, Schlitzblatt-Beifuß, Waldsteppen-Beifuß oder dem Langblatt-Ehrenpreis.

In Erachtung der hohen Bedeutung dieser kleinen, jedoch umso wichtigeren Broschüre als Ergebnis jahrzehntelanger Erforschung unserer heimischen Pflanzenwelt durch den Verfasser verbleibt nur noch sowohl diesem wie auch dem Herausgeber, der Landesgruppe Burgenland des Österreichischen Naturschutzbundes, höchste Anerkennung und Dank auszusprechen, und dem Büchlein selbst sei ein hoher Bekanntheitsgrad und Erfolg in der Umsetzung beschieden.

Kommerzialrat Eduard Ehrenhöfler
Landesrat für Naturschutz

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

VORWORT

Als die Rote Liste der bedrohten Gefäßpflanzen des Burgenlandes im Jahre 1978 erschien, schrieb Stefan PLANK in der Einführung: "Mag diese Rote Liste dazu beitragen, daß die Vielfalt an wildwachsenden Pflanzenarten in unserem Land erhalten bleibt !"
In der nunmehr vorliegenden Fassung aus 1987 reihen sich 210 Arten zusätzlich in die verschiedenen Gefährdungskategorien ...

Es zeigt sich einmal mehr: Artenschutz ohne gleichzeitigen Erhalt der Lebensräume kommt einem Alibi-Handeln gleich ! Großflächige Zerstörung der angestammten Heimat unserer Pflanzen, sei es durch Landwirtschaft, Entwässerung, Kommassierung, Tourismus oder nicht dringend notwendigen Straßenbau, muß hintangehalten werden - mehr noch: Wir werden den Blumen ihr Terrain zurückzugeben haben, wo immer dies noch möglich ist. Wir werden auch den Einsatz der Chemie in vielen Fällen, besonders in der Landwirtschaft, überdenken müssen.
Das alles wird nicht einfach sein, und es wird neben Geld und Personal auch ein Umdenken der Bevölkerung notwendig sein. Das "Florianidenken" sollte endlich aufgegeben werden und einem "mea culpa" Platz machen !!!

Doch warum eigentlich soviel Aufwand um Orchideen und Schachblumen ?
Wir dürfen hier nicht zu eng sehen: Aussterbende Pflanzen setzen mit ihrem Verschwinden ein Alarmsignal: Sie zeigen, daß etwas nicht stimmt mit unserer Umwelt, zu der schließlich auch wir gehören. Sie und ich !
F. Vester hat in seinen Fensterbilderbüchern anschaulich gemacht, welchen Wert etwa ein Baum oder ein kleiner Vogel für uns Menschen hat - man muß das Blickfeld nur erweitern.
Wenn wir um der Blumen willen wenig unternehmen wollen (traurig genug), so sollten wir aus durchaus egoistischen Gründen für ihr Überleben kämpfen.
Wir retten damit unser eigenes und das Leben unserer Nachkommen.

Dr. Christa Krammer
Landesrätin für Kultur

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

NOTIZEN

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Natur und Umwelt im Burgenland, Sonderheft, 1989

Verschollene und gefährdete Gefäßpflanzen im Burgenland

Rote Liste bedrohter Gefäßpflanzen

(2. Fassung, Sommer 1987)

Von Gottfried TRAXLER, Güssing*

Einleitung

Obwohl ich schon in meinen fünf Nachträgen zur Roten Liste der Gefäßpflanzen des Burgenlandes (TRAXLER 1980, 1981, 1982, 1984, 1986) auf eine Neufassung hingearbeitet habe, ergab sich doch erst durch die "Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs", in "Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs", Grüne Reihe des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz, Band 5, (NIKLFELD H. et al., 1986) der Anlaß zu einer umfassenden und grundlegenden Neubearbeitung.

Bei einem ersten Vergleich der Bundesliste mit meiner burgenländischen Liste stieß ich zunächst auf zwei Gruppen von Pflanzen, bei denen keine Übereinstimmung gegeben war. Die Arten der ersten Gruppe schienen in der Bundesliste mit einem B auf, waren aber in der bisherigen Literatur über die Flora des Burgenlandes nicht enthalten. Bei den Arten der zweiten Gruppe war in der Bundesliste kein B eingetragen, wogegen ihre Verbreitung im Burgenland in meinen Publikationen oder vereinzelt auch von anderen Autoren festgestellt worden war. In einem ausführlichen Briefwechsel mit dem Gesamtleiter der Bundesliste, Univ. Prof. Dr. H. NIKLFELD, wurde die jeweils richtige Sachlage einvernehmlich geklärt.

Im übrigen habe ich die Materie unter Heranziehung der gesamten mir bekannten einschlägigen Literatur und meiner noch nicht publizierten Aufzeichnungen wiederholt durchgearbeitet. Grundsätzlich war mein Bestreben, meine burgenländische Liste möglichst weitgehend der Bundesliste anzugleichen. Soweit jedoch auf Grund meiner floristischen Forschungstätigkeit andere Ergebnisse vorlagen, habe ich mich nach diesen gerichtet. Wenn sich zahlreiche Abweichungen von den Festlegungen der Bundesliste ergeben haben, darf ich auf die besondere pflanzengeographische Lage des Burgenlandes verweisen, die sich von jener aller übrigen Bundesländer Österreichs klar unterscheidet.

* Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. Gottfried TRAXLER, w.Hofrat i.R.,
Hauptstraße 15, A-7540 Güssing

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Die Gefährdungskategorien

0 Ausgestorbene, ausgerottete oder verschollene Arten, die bei eventueller Wiederauffindung in die nächstfolgende Kategorie 1 fallen. Verschollen sind Arten, deren Vorkommen früher belegt worden ist, die jedoch seit längerer Zeit trotz Suche nicht mehr nachgewiesen werden konnten und bei denen daher der begründetet Verdacht besteht, daß ihre Populationen erloschen sind.

1 Akut vom Aussterben bedrohte Arten
Diese Arten bedürfen intensivsten Schutzes und sind ohne einen solchen dem Untergang ausgesetzt. Hierher gehören Arten, die nur in Einzelvorkommen oder wenigen, isolierten und kleinen bis sehr kleinen Populationen auftreten und Arten, deren Bestände durch lang anhaltenden Rückgang auf eine bedrohliche bis kritische Größe zusammengeschmolzen sind.

2 Stark gefährdete Arten
Arten mit niedrigen Beständen und Arten, deren Bestände fast überall signifikant zurückgehen oder regional schon verschwunden sind.

3 Gefährdete Arten
Arten mit regional niedrigen oder sehr niedrigen Beständen, Arten, deren Bestände regional oder vielerorts lokal zurückgehen oder lokal verschwunden sind, Arten mit wechselnden Wuchsorten und schließlich auch Arten, die wegen ihrer besonderen Attraktivität ohne den bestehenden gesetzlichen Schutz ernsthaft gefährdet wären.

4 Potentiell gefährdete Arten
Arten, die im Burgenland nur einen oder wenige Wuchsorte besitzen oder die in kleinen Populationen am Rande ihres Areals leben. Auch wenn eine aktuelle Gefährdung heute nicht besteht, sind solche Arten doch allein auf Grund ihres räumlich eng begrenzten Vorkommens potentiell bedroht.

Wenn vorstehend von *Arten* die Rede ist, so gilt das Gesagte gegebenenfalls auch für *Aggregate* und *intraspezifische Sippen.*

Die Neufassung zeigt auf, in welch beunruhigendem Ausmaß das Sterben der heimischen Gefäßpflanzen und die Zunahme der Gefährdungen in den Jahren 1979 - 1987 weitergegangen sind. Schon anläßlich der 1.Fassung habe ich den Sinn der Aufwendungen und Bemühungen von Herausgeber und Verfasser als Ruf nach einem effektiveren Artenschutz (Biotopschutz und Gesetzlicher Artenschutz) klargestellt. Die Mahnung bleibt jetzt mit doppelter Eindringlichkeit aufrecht.

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Zahlenmäßige Übersicht

A) über die in die Gefährdungskategorien eingereihten Pflanzen:

	1978	Zuwachs	1987
0 ausgestorben oder verschollen	22	27	49
1 vom Aussterben bedroht	71	43	114
2 stark gefährdet	181	112	293
3 gefährdet	312	45	357
4 potentiell gefährdet	33	-17	16
	619	210	829

B) über die nach der 1. Naturschutzverordnung, LGBl. Nr. 26/1961, in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 1/1978, als geschützt erklärten Pflanzenarten:

§1 (gänzlich geschützt)*	57
§2 (1) lit. a (teilweise geschützt)	12
lit. b (teilweise geschützt: Handelsverbot)	26
	95

* In der Verordnung LGBl. Nr. 1/1978 sind zwar *Hemerocallis lilioasphodelus*, Gelbe Taglilie, und *Lilium martagon*, Türkenbund, versehentlich ausgeblieben, die Berichtigung bzw. Ergänzung sollte aber laut Versicherung von zuständiger Seite ehestens durchgeführt werden.

Literatur

* Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (Ed.) 1974. Rote Liste bedrohter Farn- und Blütenpflanzen in Bayern. - München. * BLAB J., NOWAK E., TRAUTMANN W. et SUKOPP H. 1977. Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. - Greven. * EHRENDORFER F. (Ed.) 1973. Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. 2. Aufl., Stuttgart. * GUTERMANN W. et NIKLFELD H. 1975. Übersicht einiger ergänzender Sippen und geänderter Namen in den Markierungsformularen zur Kartierung der Flora Mitteleuropas. - Göttinger Florist. Rundbriefe, 9:44-52. * HAEUPLER H., MONTAG A. et WÖLDECKE K. 1976. Verschollene und gefährdete Gefäßpflanzen in Niedersachsen. - Hannover. * JANCHEN E. 1956-59. Catalogus florae Austriae. 1. Teil. Farn- und Blütenpflanzen, Hefte 1-4. * Ders. 1962-67. - 4 Ergänzungshefte. * Ders. et WENDELBERGER G. 1966, 1972, 1975. Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland, 1-4. - Wien. *NIKLFELD H. et al. 1986. Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs,

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Grüne Reihe des BM für Gesundheit und Umweltschutz, Band 5. * TRAXLER G. 1978. Verschollene und gefährdete Gefäßpflanzen im Burgenland. Rote Liste gefährdeter Gefäßpflanzen (Fassung Sommer 1978). Natur und Umwelt Burgenland, Sonderheft 1: II + 24 Seiten. * Ders. 1980-1986. Zur Roten Liste der Gefäßpflanzen des Burgenlandes. Nachträge, Ergänzungen und Berichtigungen (I-V). Natur und Umwelt Burgenland 3: 9-14 (1980, I), 4: 22-25 (1981,II), 5: 3-4 (1982, III); Volk und Heimat (Eisenstadt) 1984 (3): 42,43 (1984, IV), 1986 (1): 25 (1986, V). * Ders. 1982. Liste der Gefäßpflanzen des Burgenlandes. - Veröffentlichungen der Internationalen Clusius-Forschungsgesellschaft Güssing, Heft 6: 32 Seiten.

Die Rote Liste geordnet nach Gefährdungskategorien

Erläuterungen der Zeichen und Abkürzungen

Die wissenschaftlichen Namen wurden aus EHRENDORFER 1973 und GUTERMANN & NIKLFELD 1975, die neueren Änderungen aus NIKLFELD et al. 1986, die deutschen Namen aus JANCHEN 1956-1967 entnommen.

Die Gefährdungskategorien sind auf Seite 2 erörtert:

0 ausgestorben oder verschollen
1 vom Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
4 potentiell gefährdet

Der große Buchstabe nach dem deutschen Namen ist ein Hinweis auf den bestehenden Naturschutz. Es bedeutet

G = gänzlich geschützt nach § 1 der Naturschutzverordnung,
T = teilweise geschützt nach § 2 (1) lit. a,
H = teilweise geschützt mit Handelsverbot nach § 2 (1) lit. b.

* vor dem Artnamen besagt, daß diese Pflanzen stark kulturabhängige Standorte besiedeln bzw. ruderal vorkommen. Ein eigentlicher Biotopschutz kommt bei ihnen kaum in Frage, sie müßten vielmehr durch Anlage von Reservaten erhalten werden.

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

0 ausgestorben oder verschollen

Adenophora liliifolia, Duft-Becherglocke
Adenostyles alliariae, Grau-Alpendost
Althaea cannabina, Hanf-Eibisch
Artemisia alba, Kampfer-Beifuß
Asperula arvensis, Acker-Meier
Bassia laniflora (=Kochia l.), Sand-Radmelde
Calycocorsus stipitatus, Kronlattich
Camelina alyssum, Gezähnter Leindotter
Cardamine parviflora, Kleinblütiges Wiesenschaumkraut
Carduus hamulosus, Haken-Distel
Carex hartmanii, Hartman-Segge
Chaerophyllum aureum, Gold-Kälberkropf
Cheilanthes marantae, Pelzfarn
Chrysanthemum segetum, Saat-Wucherblume
Circaea intermedia, Mittleres Hexenkraut
Clematis alpina, Alpen-Waldrebe
Coeloglossum viride, Grüne Hohlzunge
Crupina vulgaris, Schlüpfsame
Cuscuta epilinum, Lein-Seide
Echium italicum, Hoher Natternkopf
Elatine alsinastrum, QuirligerTännel
Eriophorum vaginatum, Scheiden-Wollgras
Erophila praecox, Frühes Hungerblümchen
Galeopsis segetum, Gelblichweiße Hanfnessel
Galium harcynicum, Harzer Labkraut
Geranium sylvaticum, Wald-Storchschnabel
Herminium monorchis, Kleine Einknolle
Juncus atratus, Schwarze Simse
J. filiformis, Faden-S.
J. tenageia, Schlamm-S.
Kochia prostrata, Halbstrauch-Radmelde
Lolium remotum, Lein-Lolch
Myrrhis odorata, Duft-Süßdolde
Oenanthe fistulosa, Röhrige Rebendolde
O. silaifolia, Silgenblättrige R.
Podospermum laciniatum, Schlitzblättriges Stielsamenkraut
Polycnemum heuffelii, Heuffels Knorpelkraut
Potentilla palustris, Sumpf-Blutauge
Quercus dalechampii, Dalechamps Eiche
Ranunculus lateriflorus, Seitenblütiger Hahnenfuß
Rubus saxatilis, Felsen-Himbeere
Ruscus hypoglossum, Zungen-Mäusedorn
Scheuchzeria palustris, Moor-Blasensimse
Schoenoplectus triqueter, Kanten-Teichbinse
Sedum sartorianum subsp. hillebrandtii, Ungar. Mauerpfeffer
Trigonella procumbens, Liegender Bockshornklee
Turgenia latifolia, Breitblatt-Klettendolde
Veronica opaca, Glanzloser Ehrenpreis
Viola palustris, Sumpf-Veilchen

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Agropyron pectinatum, Kamm-Quecke
* *Agrostemma githago*, Gewöhnliche Kornrade
Aira elegantissima (=A. elegans), Zierlicher Nelkenhafer, Haar-N.
Alisma gramineum, Grasblatt-Froschlöffel
* *Allium atropurpureum*, Purpur-Lauch
Anacamptis pyramidalis, Pyramiden-Hundswurz G
Androsace maxima, Acker-Mannsschild
* *Apera interrupta*, Lücken-Windhalm
Apium graveolens, Echter Sellerie
A. repens, Kriech-Sellerie
Arabis nemorensis, Gerards Gänsekresse
Arenaria procera, Grasblatt-Sandkraut
Artemisia laciniata, Schlitzblatt-Beifuß
A. pančićii, Waldsteppen-B.
Asplenium adulterinum, Grünspitziger Streifenfarn
Astragalus exscapus, Stengelloser Tragant
Atriplex litoralis, Strand-Melde
A. rosea, Rosen-M.
Blackstonia acuminata, Später Bitterling
Botrychium lunaria, Gewöhnliche Mondraute
B. matricariifolium, Ästige M.
Bromus arvensis, Acker Trespe
B. racemosus, Trauben-T.
Campanula rapunculus, Rapunzel-Glockenblume
Camphorosma annua, Einjähriges Kampferkraut
Carex buxbaumii, Moor-Segge
Caucalis platycarpos subsp. muricata, Kurzstachel-Haftdolde
Centaurea micranthos, Kleinkopf-Flockenblume
C. nigrescens subsp. nigrescens, Schwärzliche F.
Ceratocephala orthoceras, Geradfrüchtiges Hornköpfchen
Ceterach officinarum, Milzfarn
Cicuta virosa, Giftiger Wasserschierling
Crepis setosa, Borsten-Pippau
Crocus napolitanus auct., Frühlings-Safran
Cynoglossum hungaricum, Ungarische Hundszunge
Cyperus flavescens, Gelbes Zypergras
Danthonia alpina, Kelchgras
Drosera rotundifolia, Rundblatt-Sonnentau G

Schachblume *(Fritillaria meleagris)*

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Dryopteris cristata, Kammfarn
Epipactis leptochila, Grüner Waldstengel, Kleinart **G**
Euphrasia salisburgensia, Salzburger Augentrost
Filago vulgaris, Deutsches Filzkraut
Fritillaria meleagris, Schachblume **G**
* *Galium parisiense*, Pariser Labkraut
G. rubioides, Krapp-L.
Geranium rotundifolium, Rundblatt-Storchschnabel
Geum rivale, Bach-Nelkenwurz
Gladiolus imbricatus, Dachige Siegwurz **G**
G. paluster, Sumpf-S. **G**
Heleochloa alopecuroides, Fuchsschwanz-Sumpfgras
H. schoenoides, Knopfbinsen-S.
* *Heliotropium europaeum*, Sonnwendkraut
Hieracium aurantiacum, Orange-Habichtskraut
H. staticifolium, Grasnelken-H.
Himantoglossum adriaticum, Bocks-Riemenzunge **G**
Hypericum barbatum, Bart-Johanniskraut
Juncus acutiflorus, Wald-Simse, Spitzblütige S.
J. maritimus, Strand-S.
J. sphaerocarpus, Kugelfrucht-S.
Leontodon saxatilis, Leysser`s Milchkraut
Lepidium perfoliatum, Durchwachs-Kresse
Limodorum abortivum, Violetter Dingel
Limosella aquatica, Schlammkraut
Lindernia procumbens, Europäisches Büchsenkraut
Linum maritimum, Strand-Lein
**Lolium temulentum*, Taumel-Lolch
Luzula pallescens, Blasse Hainsimse
Lycopus exaltatus, Hoher Wolfsfuß
**Marrubium vulgare*, Gewöhnlicher Andorn
Marsilea quadrifolia, Kleefarn
Mentha pulegium, Polei-Minze
Muscari botryoides, Kleine Traubenhyazinthe
Myosotis stenophylla, Schmalblatt-Vergißmeinnicht
Nymphaea alba, Seerose **G**
Ononis arvensis, Bocks-Heuhechel
Onosma arenarium, Sand-Lotwurz
Ophrys holosericea, Hummel-Ragwurz **G**
Orchis coriophora, Wanzen-Knabenkraut **G**
Orobanche arenaria, Sand-Sommerwurz
O. caesia, Blaugraue S.
Peucedanum officinale, Echter Haarstrang
Pholiurus pannonicus, Ungarischer Dünnschwanz

Sand-Sommerwurz
(Orobanche arenaria)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Pinguicula alpina, Alpen-Fettkraut
Pinus nigra, Schwarzföhre
Plantago tenuiflora, Schmal-Wegerich
Pleurospermum austriacum, Österreichischer Rippensame
* *Polycnemum arvense*, Acker-Knorpelkraut
P. verrucosum, Warzen-K.
Potamogeton acutifolius, Spitzblatt-Laichkraut
Primula elatior, Hohe Schlüsselblume **T**
Pseudolysimachion spurium, Rispen-Ehrenpreis
Pulicaria vulgaris, Kleines Flohkraut
Pyrola media, Mittleres Wintergrün
Rosa obtusifolia, Flaum-Rose
* *Scandix pecten-veneris*, Venuskamm
Schoenoplectus pungens, Stechende Teichbinse
S. supinus, Zwerg-Moorbinse
Scirpus radicans, Wurzelnde Waldbinse
Scleranthus verticillatus, Hügel-Knäuelkraut
Senecio aurantiacus, Orange-Greiskraut
Silene conica, Kegelfrucht-Leimkraut
Spergula pentandra, Fünfmänniger Spörgel
Spergularia salina, Salz-Schuppenmiere
Spiranthes spiralis, Herbst-Drehähre
Thymus serpyllum, Sand-Quendel
* *Torilis arvensis*, Acker-Borstendolde
Trapa natans, Wassernuß
Trichophorum alpinum, Alpen-Haarbinse
Trifolium retusum, Steifer Klee
T. striatum, Streifenklee
Vaccaria hispanica, Saat-Kuhnelke
Veronica agrestis, Acker-Ehrenpreis
Vulpia bromoides, Trespen-Federschwingel
Xeranthemum annuum, Einjahrs-Spreublume

Echter Haarstrang
(Peucedanum officinale)

Strand-Simse
(Juncus maritimus)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Abies alba, Weiß-Tanne
Acer tataricum, Tatarischer Ahorn
Achillea asplenifolia, Farn-Schafgarbe
A. nobilis subsp. neilreichii, Edel-S.
A. setacea, Feinblatt-S.
* *Adonis aestivalis*, Sommer-Adonis
* *A. flammea*, Scharlach-A.
Allium angulosum, Kanten-Lauch
A. suaveolens, Duft-L.
Amarantus graecizans, Griechischer Fuchsschwanz
* *Anchusa arvensis*, Acker-Krummhals
Androsace elongata, Langstiel-Mannsschild
Anemone sylvestris, Steppen-Windröschen **H**
Anthemis ruthenica, Ruthenische Hundskamille
* *Aphanes inexspectata*, Kleinfrüchtiges Ohmkraut
Arabis sagittata, Pfeilblatt-Gänsekresse
Arctium pubens, Kleine Hainklette
Arnica montana, Berg-Wolferlei
Artemisia austriaca, Österreichischer Beifuß
A. scoparia, Besen-B.
Asplenium adiantum-nigrum, Immergrüner Streifenfarn
A. septentrionale, Nordischer S.
A. viride, Grüner S.
Aster canus, Graue Aster
Astragalus asper, Rauher Tragant
A. sulcatus, Furchen-T.
A. vesicarius, Ungarischer Blasen-T.
Bolboschoenus maritimus, Braune Knollen- oder Meerbinse
* *Bromus japonicus*, Japan-Trespe
B. pannonicus, Pannonische T.
* *B. squarrosus*, Sparrige T.
* *Bupleurum rotundifolium*, Durchwachs-Hasenohr
B. tenuissimum, Salz-H.
Calamagrostis canascens, Moor-Reitgras
Calamintha sylvatica, Wald-Bergminze
Carex alba, Weiß-Segge
C. appropinquata, Seltsame S.
C. cespitosa, Rasen-S.
C. curvata, Gekrümmte S.
C. diandra, Draht-S.
C. disticha, Kamm-S.
C. divisa, Knopfbinsen-S.
C. ericetorum, Heide-S.
C. fritschii, Fritsch-S.
C. hordeistichos, Gersten-S.
C. melanostachya, Nickende S.
C. pseudocyperus, Große Zypergras-S.
C. secalina, Roggen-S.
C. supina, Kleine S.
C. transsylvanica, Siebenbürger-S.
C. tumidicarpa, Verkannte Gelb-S.
Catabrosa aquatica, Gewöhnliches Quellgras
* *Centunculus minimus*, Acker-Kleinling
Cephalantera rubra, Rotes Waldvöglein
Cerastium arvense subsp. calcicola, Linealblättriges Acker-Hornkraut
Chenopodium rubrum, Roter Gänsefuß
C. vulvaria, Stink-G.

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Chimaphila umbellata, Dolden-Winterlieb **H**
Cirsium brachycephalum, Kurzkopf-Distel
C. erisithales, Kleb-D.
Cladium mariscus, Schneidebinse
Cleistogenes serotina, Herbst-Steifhalm
Clematis integrifolia, Ganzblatt-Waldrebe
Cnidium dubium, Sumpf-Brenndolde
Corallorhiza trifida, Korallenwurz
Coronopus squamatus, Warziger Krähenfuß
Corydalis intermedia, Mittlerer Lerchensporn
C. pumila, Niedriger L.
Crataegus curvisepala, Krummkelchiger Weißdorn
Crocus banaticus, Banater Safran
C. heuffelianus, Balkan-S.
Cuscuta lupuliformis, Pappel-Seide
Cypripedium calceolus, Frauenschuh **G**
Dactylorhiza fuchsii, Fuchs' Flecken-Knabenkraut **G**
D. incarnata, Fleischrotes K. **G**
D. maculata, Echtes Flecken-K. **G**
D. sambucina, Holunder-K. **G**
Daphne cneorum, Flaumiges Steinröslein **G**
Dictamnus albus, Diptam **G**
Eleocharis ovata, Ei-Sumpfbinse
E. palustris subsp. vulgaris, Große S.

Schneidebinse
(Cladium mariscus)

Graue Aster
(Aster canus)

Diptam
(Dictamnus albus)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Epilobium lanceolatum, Lanzett-Weidenröschen
Epipactis atrorubens, Roter Waldstendel **G**
E. microphylla, Kleinblatt-W. **G**
E. palustris, Weißer Sumpfstendel **G**
E. purpurata, Violetter Waldst. **G**
Erysimum andrzeijowskianum, Andrzeijowski`s Schöterich
E. hieracifolium, Steifer S.
E. marschallianum, Harter S.
Erythronium dens-canis, Hundszahn **G**
Euclidium syriacum, Syrisches Schnabelschötchen
Euphorbia glareosa, Sand-Wolfsmilch
E. palustris, Sumpf-W.
E. salicifolia, Weidenblättrige W.
E. villosa, Flaum-W.
Euphrasia kerneri, Großblütiger Augentrost
E. pectinata, Tatarischer A.
Festuca trichophylla, Sumpf-Schwingel
Filago lutescens, Gelbliches Filzkraut
F. minima, Zwerg-F.
Fumana procumbens, Heideröschen
* *Fumaria rostellata*, Schnabel-Erdrauch
* *F. schleicheri*, Dunkler E.
Gagea bohemica, Böhmischer Gelbstern
G. minima, Kleiner G.
Galium anisophyllum, Alpen-Labkraut
G. schultesii, Glattes L.
Gentiana pneumonanthe, Lungen-Enzian **H**
G. verna, Frühlings-E. **H**
Gentianella austriaca, Österreichischer E. **H**
G. lutescens, Karpaten-E. **H**
Geranium molle, Weicher Storchschnabel
Globularia cordifolia, Herzblatt-Kugelblume
Gnaphalium luteo-album, Gelbliches Ruhrkraut
Goodyera repens, Kriechstendel

Hundszahn
(Erythronium dens-canis)

Lungen-Enzian
(Gentiana pneumonanthe)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Gratiola officinalis, Gnadenkraut
Groenlandia densa, Dichtes Laichkraut
Gymnadenia conopsea, Langspornige Händelwurz **G**
Helichrysum arenarium, Sand-Strohblume
Hemerocallis lilio-asphodelus, Gelbe Taglilie **G**
Herniaria hirsuta, Behaartes Bruchkraut
Hesperis sylvestris, Wald-Nachtviole
H. tristis, Trauer-N.
Hibiscus trionum, Stunden-Eibisch
Hieracium fallax, "Täuschendes" Habichtskraut
Hordeum geniculatum, Igel-Gerste
Hornungia petraea, Felsenkresse
Hottonia palustris, Sumpf-Wasserfeder
Hydrocharis morsus-ranae, Froschbiß
Inula germanica, Deutscher Alant
Iris graminea, Gras-Schwertlilie **G**
I. pumila, Zwerg-S. **G**
Iris sibirica, Sibirische Schwertlilie **G**
I. spuria, Bastard-S. **G**
Juncus ambiguus, Frosch-Simse
J. subnodulosus, Knötchen-S.
* *Kickxia spuria*, Unechtes Tännelkraut
Lactuca saligna, Weiden-Lattich
Lappula deflexa, Wald-Igelsame
Lathyrus nissolia, Gras-Platterbse
L. paluster, Sumpf-P.
L. pannonicus subsp. collinus, Hügel-P.
* *Leonurus cardiaca subsp. villosus*, Zottiger Löwenschwanz
L. marrubiastrum, Auen-L.
Leucojum aestivum, Sommer-Knotenblume **H**
Linum flavum, Gelber Lein
L. hirsutum, Rauhhaar-L.
Liparis loeselii, Moor-Glanzstendel
Lotus borbasii, Borbas-Hornklee
L. uliginosus, Sumpf-H.
Ludwigia palustris, Sumpf-Heusenkraut
Luzula forsteri, Forsters Hainsimse

Gelbe Taglilie
(Hemerocallis lilio-asphodelus)

Gelber Lein
(Linum flavum)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Lycopodium annotinum, Schlangen-Bärlapp **T**
Lysimachia nemorum, Wald-Felberich
Lythrum virgatum, Ruten-Weiderich
Malva moschata, Moschus-Malve
M. pusilla, Kleinblütige Käsepappel
Matteuccia struthiopteris, Straußfarn
Medicago minima, Zwerg-Schneckenklee
Melampyrum barbatum, Bart-Wachtelweizen
M. sylvaticum subsp. subsylvaticum, Mittlerer Wald-W.
Melica picta, Buntes Perlgras
Melilotus dentata, Salz-Steinklee
Menyanthes trifoliata, Bitterklee
Minuartia setacea, Borsten-Miere
Moneses uniflora, Einblütiges Wintergrün
Myagrum perfoliatum, Hohldotter
Myosotis laxa subsp. caespitosa, Rasen-Vergißmeinnicht
M. discolor, Buntes V.
* *Myosurus minimus*, Mäuseschwanz
Najas marina, Großes Nixenkraut
N. minor, Kleines N.
* *Nigella arvensis*, Wilder Schwarzkümmel
* *Odontites verna*, Frühlings-Zahntrost
Oenanthe aquatica, Wasserfenchel
Ononis pusilla, Zwerg-Hauhechel
Ophioglossum vulgatum, Natternzunge
Ophrys insectifera, Fliegen-Ragwurz **G**
O. sphecodes, Wespen-R. **G**
Orchis mascula, Stattliches Knabenkraut **G**
O. militaris, Helm-K. **G**
O. pallens, Bleiches K. **G**
Orchis palustris, Sumpf-K. **G**
O. purpurea, Braunrotes K. **G**
O. tridentata, Buntes K. **G**
* *Orlaya grandiflora*, Großblütige Strahldolde
Ornithogalum boucheanum, Grüner Milchstern
O. sphaerocarpum, Acker-M.
Orobanche elatior, Große Sommerwurz
O. purpurea, Violette S.
O. reticulata (incl. O. pallidiflora), Distel-S.
Papaver albiflorum subsp. austro-moravicum, Weißer Mohn
P. argemone, Sand-M.
Petrorhagia prolifera, Sprossende Felsennelke
Peucedanum verticillare, Quirl-Haarstrang
Phlomis tuberosa, Knollen-Brandkraut
Piptatherum virescens, Grünliche Grannenhirse
Plantago altissima, Hochstieliger Wegerich

Helm-Knabenkraut
(Orchis militaris)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Plantago arenaria, Sand-Wegerich
Poa bulbosa subsp. pseudoconcinna, Ungarisches Rispengras
Polycnemum majus, Großes Knorpelkraut
Polygonum bellardii, Ungarischer Knöterich
Polypodium interjectum, Mittlerer Tüpfelfarn
Polystichium braunii, Weicher Schildfarn
Potamogeton compressus, Seegras-Laichkraut
P. obtusifolius, Stumpfblatt-L.
Potentilla collina, Hügel-Fingerkraut
P. sterilis, Erdbeer-F.
Primula farinosa, Mehlprimel **G**
Prunus mahaleb, Stein-Weichsel
P. tenella, Zwerg-Mandel **G**
Pseudolysimachion longifolium, Langblatt-Ehrenpreis
Puccinella limosa, Sumpf-Salzschwaden
Pulmonaria angustifolia, Schmalblatt-Lungenkraut
Pulmonaria obscura, Dunkles L.
Pulsatilla grandis, Große Kuhschelle **G**
Pyrus nivalis, Schnee-Birne
Radiola linoides, Zwerg-Lein
Ranunculus baudotii, Brackwasser-Hahnenfuß
R. lingua, Zungen-H.
Reseda phyteuma, Rapunzel-Wau
Rhinantus borbasii, Borbas-Klappertopf
Rosa elliptica, Keilblatt-Rose
R. jundzillii, Rauhblatt-R.
R. pendulina, Hängefrucht-R.
Rumex paluster, Sumpf-Ampfer
R. tenuifolius, Schmalblättriger Zwergsauerampfer
Sagina apetala, Wimper-Mastkraut
S. subulata, Pfriemen-M.
Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut
Salix pentandra, Lorbeer-Weide **T**
Salvia aethiopis, Mohren-Salbei
S. austriaca, Österreichischer S.
Samolus valerandi, Salzbunge
Schoenoplectus litoralis, Strand-Teichbinse

Zwerg-Mandel
(Prunus tenella)

Große Kuhschelle
(Pulsatilla grandis)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Schoenus nigricans, Schwarze Knopfbinse
Scirpoides holoschoenus, Kugelbinse
Scorzonera parviflora, Salz-Schwarzwurz
Selaginella helvetica, Schweizer Moosfarn
Senecio aquaticus, Wasser-Greiskraut
S. doria, Hohes G.
S. fluviatilis, Fluß-G.
S. ovirensis, Obir-G.
S. paludosus, Sumpf-G.
S. rupester, Felsen-G.
S. serpentini, Serpentin-G.
S. umbrosus, Schatten-G.
Seseli pallasii, Bunter Bergfenchel
Sesleria varia, Kalk-Blaugras
Silene multiflora, Vielblütiges Leimkraut
S. pseudotides, Ohrlöffel-L., Kleinart
S. viscosa, Klebrige Nachtnelke
Sium latifolium, Breitblättriger Merk



Trollblume
(Trollius europaeus)

* *Solanum alatum*, Mennigroter Nachtschatten
Sonchus paluster, Sumpf-Gänsedistel
Sorbus domestica, Speierling
S. graeca, Griechischer Mehlbeerbaum
Sparganium erectum subsp. erectum, Eckiger Igelkolben
Spirodela polyrhiza, Wurzelreiche Teichlinse
Stachys alpina, Alpen-Ziest
Suaeda pannonica, Ungarische Salzmelde
Symphytum tanaicense, Wasser-Beinwell
Taraxacum bessarabicum, Salz-Löwenzahn
T. palustre agg., Sumpf-L.
T. serotinum, Später L.
Taxus baccata, Eibe **H**
Thalictrum flavum, Gelbe Wiesenraute
T. minus subsp. pseudominus, Falsche Berg-W.
T. simplex, Einfache W.
Thelypteris palustris, Sumpffarn
Thesium dollineri, Niedriger Bergflachs
T. pyrenaicum subsp. pyrenaicum, Wiesen-B.
Thymelaea passerina, Vogelkopf
Thymus pannonicus, Ungarischer Quendel
Tofieldia calyculata, Kelch-Graslilie
Tordylium maximum, Großer Zirmet
Trigonella monspeliaca, Französischer Bockshornklee
Trollius europaeus, Trollblume **G**
Utricularia australis, Großer Wasserschlauch

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Ventenata dubia, Zarter Schmielenhafer
Veratrum nigrum, Schwarzer Germer
Verbascum speciosum, Pracht-Königskerze
Veronica anagalloides, Schlamm-Ehrenpreis
V. austriaca, Österreichischer E.
V. dillenii, Dillenius-E.
V. scardica, Balkan-E.
V. verna, Frühlings-E.
Viola ambigua, Steppen-Veilchen
V. elatior, Hohes V.
V. kitaibeliana, Steppen-Stiefmütterchen
V. persicifolia, Graben-Veilchen
V. pumila, Zwerg-V.
Vulpia myurus, Mäuse-Federschwingel



Wespen-Ragwurz
(Ophrys sphecodes)

3 Gefährdet

Achillea pannonica, Ungarische Schafgarbe
A. ptarmica, Bertram-S.
Adonis vernalis, Frühlings-Adonis G
Agrimonia procera, Duft-Odermenning
Agropyron trichophorum, Flaum-Quecke
Agrostis canina, Sumpf-Straußgras
A. vinealis (=A. stricta), Heide-S.
Aira caryophyllea, Gewöhnlicher Nelkenhafer
* *Ajuga chamaepitys*, Acker-Günsel
Alisma lanceolatum, Lanzett(blatt)-Froschlöffel
Allium carinatum, Kiel-Lauch
A. flavum, Gelber L.
Allium rotundum, Rund-L.
A. scorodoprasum, Schlangen-L.
A. sphaerocephalum, Kugel-L.
* *A. vineale*, Weinbergs-L.

Frühlings-Adonis
(Adonis vernalis)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Alopecurus geniculatus, Knick-Fuchsschwanzgras
* *Anthemis cotula*, Stinkende Hundskamille
* *Anthriscus caucalis*, Hundskerbel
A. nitida, Alpen-Kerbel
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla, Ungarischer Wundklee
Aquilegia vulgaris, Gewöhnliche Akelei **H**
Artemisia pontica, Pontischer Beifuß
A. santonicum (=A. monogyna), Salz-B.
Arum (orientale subsp.) alpinum, Östlicher Aronstab
Aruncus dioicus, Wald-Geißbart **T**
Asplenium cuneifolium, Serpentin-Streifenfarn **H**
Aster amellus, Berg-Sternblume
A. linosyris, Goldschopf
A. tripolium subsp. pannonicus, Ungarische Salzaster
Astragalus austriacus, Österreichischer Tragant
Avenochloa adsurgens, Mittlerer Wiesenhafer
A. pratensis, Kahler W.
Betula pubescens, Moor-Birke
Bidens cernua, Nickender Zweizahn
B. radiata, Strahlen-Z.
Biscutella laevigata, Brillenschötchen
Blechnum spicant, Rippenfarn
Blysmus compressus, Gewöhnliche Quellbinse
Brachypodium rupestre, Felsen-Zwenke
Bromus commutatus, Verwechselte Trespe
Bryonia alba, Schwarzfrüchtige Zaunrübe
Buglossoides purpurocaerulea, Blauer Steinsame
Bupleurum affine, Ungarisches Hasenohr
Butomus umbellatus, Doldige Schwanenblume
Callitriche hamulata, Haken-Wasserstern
Campanula bononiensis, Filz-Glockenblume
C. sibirica, Sibirische G.
Cardamine palustris, Sumpf-Wiesenschaumkraut
Cardaminopsis arenosa, Sand-Schaumkresse
C. halleri, Kriech-S.
Carex buekii, Banater Segge
C. canescens, Grau-S.
C. davalliana, Rauh-S.
C. divulsa, Lockerährige S.
C. elongata, Walzen-S.
C. hostiana, Saum-S.
C. leersiana, Sparrige S.
C. lepidocarpa, Mittlere Gelb-S.

Berg-Sternblume
(Aster amellus)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Carex liparocarpos, Glanz-Segge
C. michelii, Micheli`s S.
C. oederi, Kleine Gelb-S.
C. ornithopoda, Vogelfuß-S.
C. otrubae, Hain-S.
C. repens, Kriech-S.
C. rostrata, Schnabel-S.
C. stenophylla, Schmalblatt-S.
Carlina intermedia, Mittlere Golddistel
Caucalis platycarpos subsp. platycarpos, Breitfrüchtige Haftdolde
Centaurea cyanus, *Kornblume*
C. pseudophrygia, Perücken-Flockenblume
C. stenolepis, Schmalschuppige F.
C. triumfetti, Bunte F.
Centaurium litorale subsp. uliginosum, Salz-Tausendguldenkraut
Cephalanthera damasonium, Weißes Waldvöglein **G**
C. longifolia, Langblatt-W. **G**
Cerastium dubium, Abweichendes Hornkraut



Langblatt-Waldvögelein
(Cephalanthera longifolia)

Cerastium sylvaticum, Wald-H.
C. tenoreanum, Tenore`s H.
Ceratophyllum submersum, Glattes Hornblatt
Chaerophyllum aromaticum, Würz-Kälberkropf
C. temulum, Taumel-K.
Chamaecytisus austriacus, Österreichischer Geißklee
Chamaespartium sagittale, Flügelginster
Chenopodium chenopodioides, Dickblatt-Gänsefuß
C. murale, Mauer-G.
C. urbicum, Straßen-G.
Chondrilla juncea, Ruten-Knorpellattich
Chrysopogon gryllus, Goldbart
Cirsium pannonicum, Ungarische Distel
Colutea arborescens, Blasenstrauch
Conium maculatum, Fleckenschierling
Convallaria majalis, Maiglöckchen **T**
Coronilla coronata, Berg-Kronwikke
C. emerus, Strauch-K.
Cotoneaster integerrima, Gewöhnliche Steinmispel
Crepis paludosa, Sumpf-Pippau
C. praemorosa, Trauben-P.
Crocus albiflorus, Weißer Safran
Cruciata pedemontana, Piemonteser Kreuzlabkraut
Crypsis aculeata, Dorngras
Cyclamen purpurascens, Zyklame **G**
Cymbalaria muralis, Zimbelkraut
Cyperus fuscus, Braunes Zypergras
C. pannonicus, Pannonisches Z.

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Dactylorhiza majalis, Breitblatt-Knabenkraut **G**
Daphne mezereum, Gewöhnlicher Seidelbast **G**
Dianthus barbatus, Bart-Nelke
D. superbus, Pracht-N.
Digitalis grandiflora, Großblütiger Fingerhut **H**
Diphasium complanatum, Flacher Bärlapp **T**
Dipsacus pilosus, Borsten-Karde
Doronicum austriacum, Österreichische Gemswurz
Dryopteris pseudomas, Dichtschuppiger Wurmfarn
Echinops sphaerocephalus, Bienen-Kugeldistel
Eleocharis acicularis, Nadel-Sumpfbinse
E. quinqueflora, Armblütige S.
E. uniglumis, Grasgrüne S., Einspelz-S.
Epilobium dodonaei, Sand-Weidenröschen
E. obscurum, Dunkelgrünes W.
E. palustre, Sumpf-W.
E. tetragonum subsp. lamyi, Graugrünes W.
Epipactis helleborine, Grüner Waldstendel **G**
Equisetum hyemale, Winter-Schachtelhalm
E. ramosissimum, Sand-S.
Eragrostis pilosa, Haariges Liebesgras
Erysimum diffusum, Grauer Schöterich
E. odoratum, Duft-S.
Euphorbia polychroma, Bunt-Wolfsmilch
E. seguieriana, Steppen-W.
Euphorbia stricta, Steife W.
Festuca altissima, Wald-Schwingel
F. amethystina, Amethyst-S.
F. drymeia, Berg-S.
F. pseudodalmatica, Dalmatiner S.
F. tenuifolia, Haar-S.
F. valesiaca, Walliser S.
Filipendula vulgaris, Knollen-Mädesüß
Fraxinus angustifolia subsp. pannonica, Spitzblättrige Esche
Gagea pratensis, Wiesen-Gelbstern
G. pusilla, Zwerg-G.
G. spathacea, Scheidenblatt-G.
* *G. villosa*, Acker-G.
Galanthus nivalis, Schneeglöckchen **T**
Galega officinalis, Geißraute
Galium elongatum, Verlängertes Sumpf-Labkraut
G. lucidum, Glanz-L.
* *G. tricornutum*, Dreihörniges L.
G. wirtgenii, Wirtgens L.
Gentiana asclepiadea, Schwalbenwurz-Enzian **H**
G. cruciata, Kreuz-E. **H**

Kreuz-Enzian
(Gentiana cruciata)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Gentianella ciliata, Fransen-Enzian **H**
Glechoma hirsuta, Rauhhaarige Gundelrebe
Globularia punctata, Hochstielige Kugelblume
Helianthemum canum, Graues Sonnenröschen
Helleborus dumetorum, Hecken-Nieswurz **H**
Hepatica nobilis, Leberblümchen **H**
Hieracium bifurcum, Zweigabeliges Habichtskraut
H. caespitosum, Wiesen-H.
H. cymosum, Trugdolden-H.
H. echioides, Natternkopf-H.
H. hoppeanum, Hoppe`s H.
H. piloselloides, Florentiner-H.
Hierochloe australis, Südliches Mariengras
Hippuris vulgaris, Gewöhnlicher Tannenwedel
Hordelymus europaeus, Waldgerste
Hypochoeris maculata, Gefleckes Ferkelkraut
Inula ensifolia, Schwertblättriger Alant
I. hirta, Rauhhaariger A.
I. oculus-christi, Christusauge
Iris pseudacorus, Wasser-Schwertlilie
I. variegata, Bunte S. **G**
Isolepis setacea, Borsten-Moorbinse
Isopyrum thalictroides, Muschelblümchen
Jasione montana, Sandrapunzel
Jovibara hirta, Kurzhaar-Hauswurz **H**
Juncus conglomeratus, Knäuel-Simse
Juncus gerardii, Salz-S.
Juniperus communis, Gewöhnlicher Wacholder **H**
Jurinea mollis, Weiche Silberscharte
Knautia arvensis subsp. pannonica, Ungarische Witwenblume
Lactuca quercina, Wald-Lattich
Lactuca viminea, Ruten-Lattich
Lappula squarrosa, Gewöhnlicher Igelsame

Türkenbundlilie
(Lilium martagon)

Bunte Schwertlilie
(Iris variegata)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Laser trilobium, Dreilappiger Roßkümmel
Lathyrus aphaca, Ranken-Platterbse
L. hirsutus, Rauhhaar-P.
L. latifolius, Flügel-P.
L. linifolius, Berg-P.
L. pannonicus subsp. pannonicus, Ungarische P.
Lavatera thuringiaca, Thüringer Strauchpappel
Leersia oryzoides, Reisquecke
* *Legousia speculum-veneris*, Venusspiegel
Lemna gibba, Buckel-Wasserlinse
L. trisulca, Untergetauchte W.
* *Leonurus cardiaca subsp. cardiaca*, Gewöhnlicher Löwenschwanz
Lepidium crassifolium, Salz-Kresse
Leucojum vernum, Frühlingsknotenblume **T**
Lilium martagon, Türkenbundlilie **G**
Linum austriacum, Österreichischer Lein
Listera ovata, Großes Zweiblatt
Lonicera caprifolium, Echtes Geißblatt
Lotus tenuis, Salz-Hornklee
Lunaria rediviva, Dauer-Mondviole
Lycopodium clavatum, Keulen-Bärlapp **T**
Lycopus europaeus subsp. mollis, Weichhaariger Wolfsfuß
Lythrum hyssopifolia, Ysop-Weiderich
Malus sylvestris, Holz-Apfel
Malva alcea, Spitzblatt-Käsepappel
Marrubium peregrinum, Grauer Andorn
* *Melampyrum arvense*, Acker-Wachtelweizen
M. cristatum, Kamm-W.
Melica transsilvanica, Siebenbürger Perlgras
Melilotus altissima, Sumpf-Steinklee
Mentha aquatica, Wasser-Minze
Mercurialis ovata, Eiblatt-Bingelkraut
Minuartia fastigiata, Büschel-Miere
M. glaucina (=M. verna), Frühlings-M.
* *Misopates orontium*, Acker-Löwenmaul

Thüringer Strauchpappel
(Lavatera thuringiaca)

Österreichischer Lein
(Linum austriacum)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Monotropa hypophegea, Buchen-Spargel
M. hypopitys, Fichten-S.
Muscari tenuiflorum, Schmalblütige Traubenhyazinthe
Myosotis sparsiflora, Lockerblütiges Vergißmeinnicht
M. stricta, Steifes V.
Nasturtium officinale, Echte Brunnenkresse
* *Nepeta cataria*, Echte Katzenminze
N. pannonica, Pannonische K.
Nonea pulla, Braunes Runzelnüßchen
Nuphar lutea, Gelbe Teichrose **G**
Odontites lutea, Gelber Zahntrost
Omphalodes scorpioides, Kleinblütiges Nabelnüßchen
Onobrychis arenaria, Sand-Esparsette
Ononis repens, Kriech-Heuhechel
Orchis morio, Wiesen-Knabenkraut **G**
O. ustulata, Brand-K. **G**
Ornithogalum comosum, Schopf-Milchstern
O. gussonei, Schmalblatt-M.
O. nutans, Nickender M.
Orobanche minor, Klee-Sommerwurz
Oxytropis pilosa, Langhaar-Spitzkiel
Parnassia palustris, Studentenröschen
Pedicularis palustris, Sumpf-Läusekraut **H**
Peucedanum palustre, Sumpf-Haarstrang
Picris crepoides, Pippau-Bitterkraut
Pinguicula vulgaris, Gewöhnliches Fettkraut
Plantago major subsp. winteri, Winters Wegerich
P. maritima, Strand-W.
Platanthera bifolia, Weiße Waldhyazinthe **G**
P. chlorantha, Grünliche W. **G**
Polygala major, Große Kreuzblume
P. nicaeensis var. pannonica, Pannonische K.
Polygonatum latifolium, Auen-Weißwurz

Brand-Knabenkraut
(Orchis ustulata)

Wiesen-Knabenkraut
(Orchis morio)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Polygonum bistorta, Wiesen-Knöterich
P. minus, Kleiner K.
Potamogeton natans, Schwimmendes Laichkraut
Potentilla inclinata, Graues Fingerkraut
P. neumanniana, Frühlings-F.
P. rupestris, Stein-F.
P. supina, Niedriges F.
Primula veris, Arznei-Schlüsselblume **T**
P. vulgaris, Erd-S. **H**
Prunella laciniata, Weiße Brunelle
Pseudolysimachion orchideum, Knabenkraut-Ehrenpreis
Puccinellia peisonis, Neusiedler Salzschwaden
Pulicaria dysenterica, Großes Flohkraut
Pulsatilla pratensis, Wiesen-Kuhschelle **G**
Ranunculus circinatus, Spreizendes Froschkraut
R. illyricus, Illyrischer Hahnenfuß
R. polyanthemos, Vielblütiger H.

Wiesen-Kuhschelle
(Pulsatilla pratensis)

Ranunculus sceleratus, Gift-H.
Rhinanthus serotinus, Großer Klappertopf
Ribes uva-crispa, Gewöhnliche Stachelbeere
Rorippa amphibia, Ufer-Sumpfkresse
Rosa agrestis, Feld-Rose
R. andegavensis, Anjou-R.
R. deseglisei, Deseglise`s R.
R. squarrosa, Sparrige R.
R. tomentosa, Filz-R.
Rumex angiocarpus, Verwachsenfrüchtiger Zwergsauerampfer
R. hydrolapathum, Teich-Ampfer
R. maritimus, Strand-A.
R. stenophyllus, Schmalblatt-A.
Salicornia prostrata, Krautiges Glasschmalz
Salix caprea, Sal-Weide **T**
S. repens, Kriech-W. **T**
Sanguisorba minor subsp. polygama, Flügel-Wiesenknopf
Saxifraga bulbifera, Zwiebel-Steinbrech
S. granulata, Knöllchen-S.
S. tridactylites, Finger-S.
Scabiosa canescens, Duft-Grindkraut
S. columbaria, Tauben-G.
S. triandra (=S. gramuntia), Südliches G.
Schoenoplectus tabernaemontani, Graue Teichbinse, Salzbinse
Schoenus ferrugineus, Braune Knopfbinse
Scilla bifolia subsp. drunensis, Traun-Blaustern **H**
S. vindobonensis, Wiener B. **H**
Scleranthus perennis, Dauer-Knäuelkraut

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Sclerochloa dura, Hartgras
Scorzonera austriaca, Österreichische Schwarzwurz
S. hispanica, Echte S.
S. purpurea, Blaßrote S.
Sedum album, Weißer Mauerpfeffer
Sempervivum tectorum, Dach-Hauswurz **H**
Senecio erucifolius, Rauken-Greiskraut
S. integrifolius, Steppen-G.
S. rivularis, Bach-G.
Seseli hippomarathrum, Pferde-Bergfenchel
S. osseum, Seegrüner-B.
Sesleria uliginosa, Moor-Blaugras
Sideritis montana, Berg-Gliedkraut
Silaum silaus, Wiesensilge
Silene dioica, Rote Nachtnelke
* *S. gallica*, Französisches Leimkraut
* *S. noctiflora*, Acker-Nachtnelke
Sonchus arvensis subsp. uliginosus, Drüsenlose Gänsedistel
Sorbus austriaca, Österreichische Mehlbeere
Sparganium emersum, Astloser Igelkolben
Spergularia maritima, Flügel-Schuppenmiere
Stachys germanica, Deutscher Ziest
Stipa capillata, Pfriemengras **H**
S. eriocaulis, Wollstengel-Federgras **H**
S. joannis, Grauscheiden-F. **H**
Suaeda corniculata, Gehörnte Salzmelde
S. maritima, Gewöhnliche S.
Succisella inflexa, Südlicher Sumpfabbiß
Tetragonolobus maritimus, Spargelklee
Teucrium botrys, Feld-Gamander
T. montanum, Berg-G.
T. scordium, Knoblauch-G.
Thalictrum aquilegifolium, Akeleiblatt-Wiesenraute
Thesium alpinum, Alpen-Bergflachs
T. arvense (T. ramosum), Ästiger B.
T. bavarum, Großer B.
Thlaspi caerulescens, Wald-Täschelkraut
Thymus humifusus, Liege-Quendel
Trifolium fragiferum, Erdbeer-Klee
Triglochin maritimum, Salz-Dreizack
T. palustre, Sumpf-D.
Trinia glauca, Kleiner Faserschirm
Typha angustifolia, Schmalblatt-Rohrkolben
Utricularia vulgaris, Gewöhnlicher Wasserschlauch
Vaccinium vitis-idaea, Preiselbeere
Valerianella rimosa, Furchen-Feldsalat
Verbascum lychnitis, Mehl-Königskerze
V. phoeniceum, Purpur-K.
Veronica catenata, Bleicher Wasser-Ehrenpreis
V. montana, Berg-E.
V. scutellata, Schildfrucht-E.
V. teucrium, Großer E.
Vicia cassubica, Kaschuben-Wicke
V. dumetorum, Hecken-W.
V. oroboides, Walderbsen-W.
V. pisiformis, Erbsen-W.
V. serratifolia, Zahnblatt-W.
Viola collina, Hügel-Veilchen
Xanthium strumarium, Gewöhnliche Spitzklette
Zannichellia palustris, Sumpf-Teichfaden

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

4 Potentiell gefährdet

Achillea stricta, Steife Schafgarbe
Amelanchier ovalis, Felsenbirne **H**
Cardamine flexuosa, Wald-Schaumkraut
C. trifolia, Dreiblatt-S.
Cotoneaster tomentosus, Filz-Steinmispel
Draba nemorosa, Busch-Felsenblümchen
Eranthis hyemalis, Gewöhnlicher Winterling
Hieracium saxatile, Felsen-Habichtskraut
Ilex aquifolium, Stechpalme
Juncus alpino-articulatus, Gebirgssimse
Omphalodes verna, Großblütiges Nabelnüßchen
Peltaria alliacea, Scheibenschötchen
Rosa caryophyllea, Nelken-Rose
Spiraea media, Karpaten-Spierstrauch
Teucrium scorodonia, Salbei-Gamander
Vinca herbacea, Krautiges Immergrün

Karpaten-Spierstrauch *(Spiraea media)*

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Die Rote Liste in alphabetischer Anordnung

	Gefährdungskategorie
Abies alba	2
Acer tataricum	2
Achillea asplenifolia	2
A. nobilis	2
A. pannonica	3
A. ptarmica	3
A. setacea	2
A. stricta	4
Adenophora liliifolia	0
Adenostyles alliariae	0
Adonis aestivalis	2
A. flammea	2
A. vernalis	3
Agrimonia procera	3
Agropyron pectinatum	1
A. trichophorum	3
Agrostemma githago	1
Agrostis canina	3
A. vinealis (stricta)	3
Aira caryophyllea	3
A. elegantissima	1
Ajuga chamaepitys	3
Alisma gramineum	1
A. lanceolatum	3
Allium angulosum	2
A. atropurpureum	1
A. carinatum	3
A. flavum	3
A. rotundum	3
A. scorodoprasum	3
A. sphaerocephalum	3
A. suaveolens	2
A. vineale	3
Alopecurus geniculatus	3
Althaea cannabina	0
Amarantus graecizans	2
Amelanchier ovalis	4
Anacamptis pyramidalis	1
Anchusa arvensis	2
Androsace elongata	2
A. maxima	1
Anemone sylvestris	2
Anthemis cotula	3
A. ruthenica	2
Anthriscus caucalis	3
A. nitida	3
Anthylis vulneraria subsp. polyphylla	3
Apera interrupta	1
Aphanes inexspectata	2
Apium graveolens	1
A. repens	1
Aquilegia vulgaris	3
Arabis nemorensis	1
A. sagittata	2
Arctium pubens	2
Arenaria procera	1
Arnica montana	2
Artemisia alba	0
A. austriaca	2
A. laciniata	1
A. pančićii	1
A. pontica	3
A. santonicum	3
A. scoparia	2
Arum alpinum	3
Aruncus dioicus	3
Asperula arvensis	0
Asplenium adiantum-nigrum	2
A. adulterinum	1
A. cuneifolium	3
A. septentrionale	2
A. viride	2
Aster amellus	3
A. canus	2
A. linosyris	3
A. tripolium subsp. pannonicus	3
Astragalus asper	2
A. austriacus	3
A. exscapus	1
A. sulcatus	2
A. vesicarius	2
Atriplex litoralis	1
A. rosea	1
Avenochloa adsurgens	3
A. pratensis	3
Bassia laniflora	0
Betula pubescens	3
Bidens cernua	3
Bidens radiata	3
Biscutella laevigata	3
Blackstonia acuminata	1
Blechnum spicant	3
Blysmus compressus	3
Bolboschoenus maritimus	2
Botrychium lunaria	1
B. matricariifolium	1
Brachypodium rupestre	3
Bromus arvensis	1
B. commutatus	3
B. japonicus	2
B. pannonicus	2
B. racemosus	1
B. squarrosus	2
Bryonia alba	3
Buglossoides purpurocaerulea	3
Bupleurum affine	3
B. rotundifolium	2
B. tenuissimum	2
Butomus umbellatus	3
Calamagrostis canescens	2
Calamintha sylvatica	2
Callitriche hamulata	3
Calycocorsus stipitatus	0
Camelina alyssum	0
Campanula bononiensis	3
C. rapunculus	1
C. sibirica	3
Camphorosma annua	1
Cardamine flexuosa	4
C. palustris	3
C. parviflora	0
C. trifolia	4
Cardaminopsis areosa	3
C. halleri	3
Carduus hamulosus	0
Carex alba	2
C. appropinquata	2
C. buekii	3
C. buxbaumii	1
C. canescens	3
C. caespitosa	2
C. curvata	2

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Carex davalliana 3
C. diandra 2
C. disticha 2
C. divisa 2
C. divulsa 3
C. elongata 3
C. ericetorum 2
C. fritschii 2
C. hartmanii 0
C. hordeistichos 2
C. hostiana 3
C. leersiana 3
C. lepidocarpa 3
C. liparocarpos 3
C. melanostachya 2
C. michelii 3
C. oederi 3
C. ornithopoda 3
C. otrubae 3
C. pseudocyperus 2
C. repens 3
C. rostrata 3
C. secalina 2
C. stenophylla 3
C. supina 2
C. transsilvanica 2
C. tumidicarpa 2
Carlina intermedia 3
Catabrosa aquatica 2
Caucalis platycarpos
subsp. muricata 1
C.p. subsp. platycarpos 3
Centaurea cyanus 3
C. micranthos 1
C. nigrescens
subsp. nigrescens 1
C. pseudophrygia 3
C. stenolepis 3
C. triumfetti 3
Centaurium litorale
subsp. uliginosum 3
Centunculus minimus 2
Cephalanthera dama-
sonium 3
C. longifolia 3
C. rubra 2
Cerastium arvense subsp.
calcicola 2
C. dubium 3
C. sylvaticum 3
C. tenoreanum 3
Ceratocephala orthoceras 1
Ceratophyllum sub-
mersum 3
Ceterach officinarum 1
Chaerophyllum aromaticum 3
C. aureum 0
C. temulum 3
Chamaecytisus austriacus 3
Chamaespartium sagittale 3
Cheilanthes marantae 0
Chenopodium cheno-
podioides 3
C. murale 3
C. rubrum 2
C. urbicum 3
C. vulvaria 2
Chimaphila umbellata 2
Chondrilla juncea 3
Chrysanthemum segetum 0
Chrysopogon gryllus 3
Cicuta virosa 1
Circaea intermedia 0
Cirsium brachycephalum 2
C. erisithales 2
C. pannonicum 3
Cladium mariscus 2
Cleistogenes serotina 2
Clematis alpina 0
C. integrifolia 2
Cnidium dubium 2
Coeloglossum viride 0
Colutea arborescens 3
Conium maculatum 3
Convallaria majalis 3
Corallorhiza trifida 2
Coronilla coronata 3
C. emerus 3
Coronopus squamatus 2
Corydalis intermedia 2
C. pumila 2
Cotoneaster integerrimus 3
C. tomentosus 4
Crataegus curvisepala 2
Crepis paludosa 3
C. praemorsa 3
C. setosa 1
Crocus albiflorus 3
C. banaticus 2
C. heuffelianus 2
C. napolitanus 1
Cruciata pedemontana 3
Crupina vulgaris 0
Crypsis aculeata 3
Cuscuta epilinum 0
C. lupuliformis 2
Cyclamen purpurascens 3
Cymbalaria muralis 3
Cynoglossum hungaricum 1
Cyperus flavescens 1
C. fuscus 3
C. pannonicus 3
Cypripedium calceolus 2

Dactylorhiza fuchsii 2
D. incarnata 2
D. maculata 2
D. majalis 3
D. sambucina 2
Danthonia alpina 1
Daphne cneorum 2
D. mezereum 3
Dianthus barbatus 3
D. superbus 3
Dictamnus albus 2
Digitalis grandiflora 3
Diphasium complanatum 3
Dipsacus pilosus 3
Doronicum austriacum 3
Draba nemorosa 4
Drosera rotundifolia 1
Dryopteris cristata 1
D. pseudomas 3

Echinops sphaerocephalus 3
Echium italicum 0
Elatine alsinastrum 0
Eleocharis acicularis 3
E. ovata 2
E. palustris subsp.
vulgaris 2
E. quinqueflora 3
E. uniglumis 3
Epilobium dodonaei 3
E. lanceolatum 2
E. obscurum 3
E. palustre 3
E. tetragonum subsp.
lamyi 3
Epipactis atrorubens 2
E. helleborine 3
E. leptochila 1
E. microphylla 2
E. palustris 2
E. purpurata 2
Equisetum hyemale 3

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Equisetum ramosissimum	3
Eragrostis pilosa	3
Eranthis hyemalis	4
Eriophorum vaginatum	0
Erophila praecox	0
Erysimum andrzejowskianum	2
E. diffusum	3
E. hieraciifolium	2
E. marschallianum	2
E. odoratum	3
Erythronium dens-canis	2
Euclidium syriacum	2
Euphorbia glareosa	2
E. palustris	2
E. polychroma	3
E. salicifolia	2
E. seguieriana	3
E. stricta	3
E. villosa	2
Euphrasia kerneri	2
E. pectinata	2
E. salisburgensis	1
Festuca altissima	3
F. amethystina	3
F. drymeia	3
F. pseudodalmatica	3
F. tenuifolia	3
F. valesiaca	3
F. trichophylla	2
Filago lutescens	2
F. minima	2
F. vulgaris	1
Filipendula vulgaris	3
Fraxinus angustifolia subsp. pannonica	3
Fritillaria meleagris	1
Fumana procumbens	2
Fumaria rostellata	2
F. schleicheri	2
Gagea bohemica	2
G. minima	2
G. pratensis	3
G. pusilla	3
G. spathacea	3
G. villosa	3
Galanthus nivalis	3
Galega officinalis	3
Galeopsis segetum	0
Galium anisophyllum	2
G. elongatum	3
Galium harcynicum	0
G. lucidum	3
G. parisiense	1
G. rubioides	1
G. schultesii	2
G. tricornutum	3
G. wirtgenii	3
Gentiana asclepiadea	3
G. cruciata	3
G. pneumonanthe	2
G. verna	2
Gentianella austriaca	2
G. ciliata	3
G. lutescens	2
Geranium molle	2
G. rotundifolium	1
G. sylvaticum	0
Geum rivale	1
Gladiolus imbricatus	1
G. palustris	1
Glechoma hirsuta	3
Globularia cordifolia	2
G. punctata	3
Gnaphalium luteo-album	2
Goodyera repens	2
Gratiola officinalis	2
Groenlandia densa	2
Gymnadenia conopsea	2
Heleochloa alopecuroides	1
H. schoenoides	1
Helianthemum canum	3
Helichrysum arenarium	2
Heliotropium europaeum	1
Helleborus dumetorum	3
Hemerocallis lilioasphodelus	2
Hepatica nobilis	3
Herminium monorchis	0
Herniaria hirsuta	2
Hesperis sylvestris	2
H. tristis	2
Hibiscus trionium	2
Hieracium aurantiacum	1
H. bifurcum	3
H. caespitosum	3
H. cymosum	3
H. echioides	3
H. fallax	2
H. hoppeanum	3
H. piloselloides	3
H. saxatile	4
Hieracium staticifolium	1
Hierochloe australis	3
Himantoglossum adriaticum	1
Hippuris vulgaris	3
Hordelymus europaeus	3
Hordeum geniculatum	2
Hornungia petraea	2
Hottonia palustris	2
Hydrocharis morsus-ranae	2
Hypericum barbatum	1
Hypochoeris maculata	3
Ilex aquifolium	4
Inula ensifolia	3
I. germanica	2
I. hirta	3
I. oculus-christi	3
Iris graminea	2
I. pseudacorus	3
I. pumila	2
I. sibirica	2
I. spuria	2
I. variegata	3
Isolepis setacea	3
Isopyrum thalictroides	3
Jasione montana	3
Jovibara hirta	3
Juncus acutiflorus	1
J. alpino-articulatus	4
J. ambiguus	2
J. atratus	0
J. conglomeratus	3
J. filiformis	0
J. gerardi	3
J. maritimus	1
J. sphaerocarpus	1
J. subnodulosus	2
J. tenageia	0
Juniperus communis	3
Jurinea mollis	3
Kickxia spuria	2
Knautia arvensis subsp. pannonica	3
Kochia prostrata	0
Lactuca quercina	3
L. saligna	2
L. viminea	3
Lappula deflexa	2
L. squarrosa	3

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Laser trilobium 3
Lathyrus aphaca 3
L. hirsutus 3
L. latifolius 3
L. linifolius 3
L. nissolia 2
L. palustris 2
L. pannonicus subsp. collinus 2
L. p. subsp. pannonicus 3
Lavatera thuringiaca 3
Leersia oryzoides 3
Legousia speculum-veneris 3
Lemna gibba 3
L. trisulca 3
Leontodon saxatilis 1
Leonurus cardiaca subsp. cardiaca 3
L. c. subsp. villosus 2
L. marrubiastrum 2
Lepidium crassifolium 3
L. perfoliatum 1
Leucojum aestivum 2
L. vernum 3
Lilium martagon 3
Limodorum abortivum 1
Limosella aquatica 1
Lindernia procumbens 1
Linum austriacum 3
L. flavum 2
L. hirsutum 2
L. maritimum 1
Liparis loeselii 2
Listera ovata 3
Lolium remotum 0
L. temulentum 1
Lonicera caprifolium 3
Lotus borbasii 2
L. tenuis 3
L. uliginosus 2
Ludwigia palustris 2
Lunaria redivia 3
Luzula forsteri 2
L. pallescens 1
Lycopodium annotinum 2
L. clavatum 3
Lycopus europaeus subsp. mollis 3
L. exaltatus 1
Lysimachia nemorum 2
Lythrum hyssopifolia 3
Lythrum virgatum 2

Malus sylvestris 3
Malva alcea 3
M. moschata 2
M. pusilla 2
Marrubium peregrinum 3
M. vulgare 1
Marsilea quadrifolia 1
Matteuccia struthiopteris 2
Medicago minima 2
Melampyrum arvense 3
M. barbatum 2
M. cristatum 3
M. sylvaticum subsp. subsylvaticum 2
Melica picta 2
M. transsilvanica 3
Meliotus altissima 3
M. dentata 2
Mentha aquatica 3
M. pulegium 1
Menyanthes trifoliata 2
Mercurialis ovata 3
Minuartia fastigiata 3
M. glaucina(verna) 3
M. setacea 2
Misopates orontium 3
Moneses uniflora 2
Monotropa hypophegea 3
M. hypopitys 3
Muscari botryoides 1
M. tenuiflorum 3
Myagrum perfoliatum 2
Myosotis discolor 2
M. laxa subsp. caespitosa 2
M. sparsiflora 3
M. stenophylla 1
M. stricta 3
Myosurus minimus 2
Myrrhis odorata 0

Najas marina 2
N. minor 2
Nasturtium officinale 3
Nepeta cataria 3
N. pannonica 3
Nigella arvensis 2
Nonea pulla 3
Nuphar lutea 3
Nymphea alba 1

Odontites lutea 3
O. verna 2
Oenanthe aquatica 2
O. fistulosa 0
O. silaifolia 0
Omphalodes scorpioides 3
O. verna 4
Onobrychis arenaria 3
Ononis arvensis 1
O. pusilla 2
O. repens 3
Onosma arenarium 1
Ophioglossum vulgatum 2
Ophrys holosericea 1
O. insectifera 2
O. sphecodes 2
Orchis coriophora 1
O. mascula 2
O. militaris 2
O. morio 3
O. pallens 2
O. palustris 2
O. purpurea 2
O. tridentata 2
O. ustulata 3
Orlaya grandiflora 2
Ornithogalum boucheanum 2
O. comosum 3
O. gussonei 3
O. nutans 3
O. sphaerocarpum 2
Orobanche arenaria 1
O. caesia 1
O. elatior 2
O. minor 3
O. purpurea 2
O. reticulata 2
Oxytropis pilosa 3

Papaver albiflorum 2
P. argemone 2
Parnassia palustris 3
Pedicularis palustris 3
Peltaria alliacea 4
Petrorhagia prolifera 2
Peucedanum officinale 1
P. palustre 3
P. verticillare 2
Phlomis tuberosa 2
Pholiurus pannonicus 1
Picris crepoides 3

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Pinguicula alpina	1
P. vulgaris	3
Pinus nigra	1
Piptatherum virescens	2
Plantago altissima	2
P. arenaria (indica)	2
P. major subsp. winteri	3
P. maritima	3
P. tenuiflora	1
Platanthera bifolia	3
P. chlorantha	3
Pleurospermum austriacum	1
Poa bulbosa subsp. pseudoconcinna	2
Podospermum laciniatum	0
Polycnemum arvense	1
P. heuffelii	0
P. majus	2
P. verrucosum	1
Polygala major	3
P. nicaeensis var. pannonica	3
Polygonatum latifolium	3
Polygonum bellardii	2
P. bistorta	3
P. minus	3
Polypodium interjectum	2
Polystichum braunii	2
Potamogeton acutifolius	1
P. compressus	2
P. natans	3
P. obtusifolius	2
Potentilla collina	2
P. inclinata	3
P. neumanniana	3
P. palustris	0
P. rupestris	3
P. sterilis	2
P. supina	3
Primula elatior	1
P. farinosa	2
P. veris	3
P. vulgaris	3
Prunella laciniata	3
Prunus mahaleb	2
P. tenella	2
Pseudolysimachion longifolium	2
P. orchideum	3
P. spurium	1
Puccinellia limosa	2
Puccinellia peisonis	3
Pulicaria dysenterica	3
P. vulgaris	1
Pulmonaria angustifolia	2
P. obscura	2
Pulsatilla grandis	2
P. pratensis	3
Pyrola media	1
Pyrus nivalis	2
Quercus dalechampii	0
Radiola linoides	2
Ranunculus baudotii	2
R. circinatus	3
R. illyricus	3
R. lateriflorus	0
R. lingua	2
R. polyanthemos	3
R. sceleratus	3
Reseda phyteuma	2
Rhinanthus borbasii	2
Rhinantus serotinus	3
Ribes uva-crispa	3
Rorippa amphibia	3
Rosa agrestis	3
R. andegavensis	3
R. caryophyllacea	4
R. deseglisei	3
R. elliptica	2
R. jundzillii	2
R. obtusifolia	1
R. pendulina	2
R. squarrosa	3
R. tomentosa	3
Rubus saxatilis	0
Rumex angiocarpus	3
R. hydrolapathum	3
R. maritimus	3
R. palustris	2
R. stenophyllus	3
R. tenuifolius	2
Ruscus hypoglossum	0
Sagina apetala (ciliata)	2
S. subulata	2
Sagittaria sagittifolia	2
Salicornia prostrata	3
Salix caprea	3
S. pentandra	2
S. repens	3
Salvia aethiopis	2
Salvia austriaca	2
Salomus valerandi	2
Sanguisorba minor subsp. polygama	3
Saxifraga bulbifera	3
S. granulata	3
S. tridactylites	3
Scabiosa canescens	3
S. columbaria	3
S. triandra	3
Scandix pecten-veneris	1
Scheuchzeria palustris	0
Schoenoplectus litoralis	2
S. pungens	1
S. supinus	1
S. tabernaemontani	3
S. triqueter	0
Schoenus ferrugineus	3
S. nigricans	2
Scilla bifolia subsp. drunensis	3
S. vindobonensis	3
Scirpoides holoschoenus	2
S. radicans	1
Scleranthus perennis	3
S. verticillatus	1
Sclerochloa dura	3
Scorzonera austriaca	3
S. hispanica	3
S. parviflora	2
S. purpurea	3
Sedum album	3
S. sartorianum subsp. hillebrandtii	0
Selaginella helvetica	2
Sempervivum tectorum	3
Senecio aquaticus	2
S. aurantiacus	1
S. doria	2
S. erucifolius	3
S. fluviatilis	2
S. integrifolius	3
S. ovirensis	2
S. paludosus	2
S. rivularis	3
S. rupestris	2
S. serpentini	2
S. umbrosus	2
Seseli hippomarathrum	3
S. osseum	3
S. pallasii	2
Sesleria uliginosa	3

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Sesleria varia	2
Sideritis montana	3
Silaum silaus	3
Silene conica	1
S. dioica	3
S. gallica	3
S. multiflora	2
S. noctiflora	3
S. pseudotites	2
S. viscosa	2
Sium latifolium	2
Solanum alatum	2
Sonchus arvensis subsp. uliginosus	3
S. palustris	2
Sorbus austriaca	3
S. domestica	2
S. graeca	2
Sparganium emersum	3
S. erectum subsp. erectum	2
Spergula pentandra	1
Spergularia maritima (media)	3
S. salina	1
Spiraea media	4
Spiranthes spiralis	1
Spirodela polyrhiza	2
Stachys alpina	2
S. germanica	3
Stipa capillata	3
S. eriocaulis	3
S. joannis	3
Suaeda corniculata	3
S. maritima	3
S. pannonica	2
Succisella inflexa	3
Symphytum tanaicense	2
Taraxacum bessarabicum	2
T. palustre agg.	2
T. serotinum	2
Taxus baccata	2
Tetragonolobus maritimus	3
Teucrium botrys	3
T. montanum	3
T. scordium	3
T. scorodonia	4
Thalictrum aquilegifolium	3
T. flavum	2
T. minus subsp. pseudominus	2
T. simplex	2
Thelypteris palustris	2
Thesium alpinum	3
T. bavarum	3
T. dollineri	2
T. pyrenaicum subsp. pyrenaicum	2
T. ramosum	3
Thlaspi caerulescens	3
Thymelaea passerina	2
Thymus humifusus	3
T. pannonicus	2
T. serpyllum	1
Tofieldia calyculata	2
Tordylium maximum	2
Torilis arvensis	1
Trapa natans	1
Trichophorum alpinum	1
Trifolium fragiferum	3
T. retusum	1
T. striatum	1
Triglochin maritimum	3
T. palustre	3
Trigonella monspeliaca	2
T. procumbens	0
Trinia glauca	3
Trollius europaeus	2
Turgenia latifolia	0
Typha angustifolia	3
Utricularia australis	2
U. vulgaris	3
Vaccaria hispanica	1
Vaccinium vitis-idaea	3
Valerianella rimosa	3
Ventenata dubia	2
Veratrum nigrum	2
Verbascum lychnitis	3
V. phoeniceum	3
V. speciosum	2
Veronica agrestis	1
V. anagalloides	2
V. austriaca	2
V. catenata	3
V. dillenii	2
V. montana	3
V. opaca	0
V. scardica	2
V. scutellata	3
V. teucrium	3
V. verna	2
Vicia cassubica	3
Vicia dumetorum	3
V. oroboides	3
V. pisiformis	3
V. serratifolia	3
Vinca herbacea	4
Viola ambigua	2
V. collina	3
V. elatior	2
V. kitaibeliana	2
V. palustris	0
V. persicifolia	2
V. pumila	2
Vulpia bromoides	1
V. myurus	2
Xanthium strumarium	3
Xeranthemum annuum	1
Zannichellia palustris	3

Sumpf-Knabenkraut
(Orchis palustris)

Steppen-Windröschen
(Anemone sylvestris)

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Der **Gewöhnliche Frauenschuh** *(Cypripedium calceolus)* ist wohl die schönste heimische Orchidee - ihr steter Rückgang bedingt die Einstufung in **"Stark gefährdet"** (Seite 10).

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

Illustrationen: Otto Trimmel

Ich bin ein Ziesel. Ich lebe dort, wo es trocken ist, in Steppen und Magerwiesen, auf Hutweiden und Feldrainen. Diese Landschaftselemente zu erhalten hilft somit nicht nur den gefährdeten Pflanzen aus der Roten Liste.
Der Österreichische Naturschutzbund (ÖNB), Landesgruppe Burgenland, ist um den Schutz solcher Flächen bemüht. Sie sollten ihn dabei unterstützen.



Ich bin ein Laubfrosch. Ohne Tümpel und naturnahe Teiche wird mein Überleben schwer, ebenso wie das von Sumpf- und Wasserpflanzen. Der ÖNB hilft uns. Helfen Sie mit. Werden Sie Mitglied! Danke.

Kontaktadresse: Österreichischer Naturschutzbund, Landesgruppe Burgenland.
Joseph Haydn-Gasse 11, 7000 Eisenstadt.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt S 170.- im Jahr.

© Naturschutzbund Burgenland; download www.zobodat.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Natur und Umwelt im Burgenland

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: 1989_SH

Autor(en)/Author(s): Traxler Gottfried

Artikel/Article: Verschollene und gefährdete Gefäßpflanzen im Burgenland - Rote Liste bedrohter Gefäßpflanzen (2. Fassung Sommer 1987) 1-32