Floristische Fundangaben aus Westfalen und Lippe

Asplenium viride (Grüner Streifenfarn): Frühjahr 1939; Mauer des städtischen Gutshofes in Brünninghausen bei Hörde, zusammen mit Aspl. ruta muraria, Aspl. trichomanes, Polypodium vulgare, Aspidium spinolosum, Asp. filix mas, Asp. dryopteris und Sämlingen von Taxus baccata. (H. Lange, Dortmund).

Equisetum maximum (Riesen-Schachtelhalm): 21. 11. 39; schöne Bestände an den oberen Teichen und in der Quellschlucht oberhalb von Hof Brockhoff-Haverschulte in Haverbeck bei Schöppingen. (Spanjer, Münster.)

Lemna gibba (Bucklige Wasserlinse): 1. 12. 39; in einem einige Zeit vorher abgelassenen Fischteich bei Schloß Raesselb (große Mengen; zusammen mit kleineren Mengen von Lemna minor). (Spanjer, Mstr.)

Herminium monorchis (Einknolle): Warburg; vor dem Affeler Holz in einer gemischten Nadelholzanpflanzung. (Nieschalt, Korbach.)

Euphorbia platyphyllos: 3. 8. 36; Gehölzrand nördlich Borbergshügel bei Nienberge. (Spanjer, Mftr.)

Empetrum nigrum: 1. Niedersfeld; Südecke des Neuen Hagen am Pölz. Es ist dieser der 2. Standort, der etwa 1,5 km von dem 1. Fundort des Herrn Rektor Trippe, Niedersfeld, liegt. (Niesch alk, Korbach.) 2. zusammen mit Narthecium ossifragum (Uhrenlilie): 14. 10. 39 bewaldetes Moorgelände am Weiher bei der Ziegelei W. Habbes, nördlich Ibbenbüren. (Spanjer, Mstr.)

Hippuris vulgaris (Tannenwedel): 18. 4. 39: Teich der Forellenzuchtanstalt von Lengerke, Hellinghausen i. Lippe. (Suffert, Detmold und Spanier, Münster.)

Salvia verticillata (Quirlblättrige Salbei): 8. 7. 36; zusammen mit Bromus seccalinus (Roggentrespe) und Lactuca scariola (Giftlattich). Böschung an der Nordseite des Kanalhafens in Münster. (Spanjer, Münster.)

Zusammengestellt von G. Spanjer, Münfter.

Aus dem Schrifttum

C. von Wissel u. M. Stefani: Fasanen und andere Hühnervögel. Mit einem Anhang Tauben und Kleinvögel zur Nebensbesetzung von Fasanen 1939.
2. Liefer., 176 S. Broschiert 3,60 A.C. Das Gesamtwerk wird 5 Lieferungen umfassen mit zusammen 420 S. Tegt, 95 Lichtbildern und 38 farbigen Fasanenbildern. Preis des Gesamtwertes in Halbeinen 20 A.C.

Die vorliegende zuerst erschienene zweite Lieferung behandelt einen Teil ber Fasanenarten, von benen eine Reihe in schönen farbigen Bilbern bargestellt ist. Liebhaber und Zuchter ber präcktigen Sühnervögel erhalten hier eine vollständige Beschreibung und eingehende Schilberung der Lebensäußerungen der behandelten Tiere. Das ansprechend geschriebene Werk, das uns besonders auch mit den erst in den lesten Iahren eingesührten Arten bekannt machen will, wird allen Freunden der interessanten Sühnervögel willkommen sein.

5. Bener

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Natur und Heimat

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Spanjer Gerhard [Geerd]

Artikel/Article: Floristische Fundangaben aus Westfalen und Lippe 11