

Erster Nachtrag zur "Vorläufigen Liste der Gefäßpflanzen  
Sulzbergs und einiger Nachbargemeinden"

Als wir 1971 in diesen MITTEILUNGEN (Folge 15/2 13 - 40) eine erste Übersicht über die wildwachsenden Gefäßpflanzen des Gemeindegebietes sowie einiger Nachbargemeinden mit der Bitte um Mitarbeit vorlegten, waren wir uns über die Unvollständigkeit der Liste im klaren; auch diesmal kann von einer endgültigen Zusammenstellung keine Rede sein, doch war es uns unmöglich, eine Reihe weiterer Arten festzustellen. Auch auffällende Lücken bei den Fundortsangaben konnten bei gezielten gemeinsamen Wanderungen der Verfasser geschlossen werden.

Wenn heute die untersuchten Kartenviertel (8327/4, 8327/2, 8328/1 und 8328/3) als gut durchforscht gelten dürfen - man vergleiche die Übersichtskarte "Floristische Kartierung in Südbayern, Stand vom 1.1.1972", die den "Bemerkungen zur Floristischen Kartierung in Südbayern" (E. GARNWEIDNER und A. BRESINSKY) angefügt ist, mit dem Zahlenspiegel am Ende des Nachtrags bei uns, - so ist das wieder der Zusammenarbeit und den Beiträgen einiger Mitglieder des Arbeitskreises oder den Hinweisen anderer interessierter Beobachter zu danken.

Herr Oberstudiendirektor Dr. E. DÖRR erweiterte unsere Kenntnisse bei einigen Kurzbesuchen in Sulzberg und Moosbach und determinierte wieder kritische Sippen nach Belegen, Herrn Studienrat H. MENDEL und Herrn Landwirtschaftsberater H. PRINZ konnten wir einige Proben vorlegen. Bei Halbtags-Exkursionen durften wir im Gebiet Herrn Dr. h. c. O. KLEMENT begleiten - (die Aufzählung der Ausbeute anderer Naturobjekte ist im Anschluß an diese Liste festgehalten) -, während sich bei einer anderen Exkursion Frau Dr. R. LÜBENAU und Herr K. LÜBENAU um die Moosflora bemühten; da mit einer neuerlichen Aufsammlung im Herbst zu rechnen ist, wird die Moosliste trotz ihres beachtlichen Umfanges vorerst zurückgestellt. Wertvolle Hinweise verdanken wir auch Frau Lehrerin I. KRUCK, Frau Lehrerin H. PUTZ und Frau SCHEDELE (Gstadt). Der überraschendste Fund des gesamten Gebietes - die Entdeckung von *Ophrys apifera* gelang Herrn Studienrat G. CHMELA. All den Genannten wollen wir

herzlich danken. -

Abkürzungen, Einteilung usw. sind der Arbeit von 1971 zu entnehmen,  
auf die sich auch die angegebenen Seitenzahlen beziehen.

-----  
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6  
-----  
zu Seite 17 8328/1 -8328/3 -8327/2 -8327/4 -Anmerk.

*Acer campestre* L. D  
(Rottachberg bei Vorderburg bei 900 m n.E.DÖRR in Naturwiss.Mitt.  
Kempten/Allgäu 15/2 : 8 (1971)).

*Acer platanoides* L. x

*Achillea ptarmica* fl.pl. x det.D.  
(Herbst 1972 auf einem Erdhaufen unterhalb von Grauth)

*Aconitum napellus* agg. x det.D.

*Aconitum variegatum* agg. x det.D.

*Adenostyles glabra* (MILL.)DC. x

*Adoxa moschatellina* L. x

*Agropyron caninum* (L.)P.B. x det.D.

Zu Seite 18

*Agrostis stolonifera* agg. x det.D.

*Alchemilla vulgaris* agg. x det.D.  
(*monticola*??)

*Alliaria petiolata* (MB)C.e.GR. x  
(Herbst 1972 - ein Riesenexemplar a.d.Iller bei Rottach)

*Allium ursinum* L. x

*Alnus virida* (CHAIX)DC x  
(nach E.HEPP in Ber.Bot.Ges. 30 56 (1954)"Bodelsberg". Wo?)

*Alyssum alyssoides* (L.)L. x  
(12.6.1972, Bahnhof Sulzberg; det.D.)

*Ambrosia artemisiifolia* L. x  
(Sept.1972 ein Prachtexemplar unterhalb Grauth)

*Anagallis arvensis* L. x,S c

*Antennaria dioica* (L.)GAERTN. x

*Anthemis tinctoria* L. x  
(noch immer schöner Bestand bei Weidach; kontroll.x,S)

*Anthyllis vulneraria* L. x

zu Seite 19

*Arabis ciliata* (REYN.)R.BR. S x D

*Arabis hirsuta* agg. x det.D.

*Arenaria serpyllifolia* L. x x D det.D.

	1	2	3	4	5	6
	8328/1	8328/3	8327/2	8327/4	Anmerkng.	
<i>Armoracia lapathifolia</i> USTERI	x					
<i>Artemisia vulgaris</i> L.			x,S			
<i>Aster x versicolor</i> WILLD.	x					
(Sept.1972 auf Schuttplatz zw.Untergassen u.Moosbach; det.D.)						
<i>Athyrium distentifolium</i>	x					
TAUSCH						
(mit Wedeln bis zu 1,6 m a.d.Nordseite d.Kohlenberges bei Cicerbita!)						
<i>Avena fatua</i> L.	x					det.D.
<i>Avena sativa</i> L.	x	x	x	x		
(nur adventiv! Im gesamten Gemeindegebiet kein feldmäßiger Anbau)						
<i>Avenochloa pubescens</i> (HUDS.)HOL.	x,M		x,I			
<i>Barbarea intermedia</i> BOREAU		x				det.D.
<i>Barbarea vulgaris</i> R.BR.		x				
<i>Bidens tripartita</i> L.		D	x			
<i>Bilderdykia convolvulus</i> (L.)DUM.		S			x	
<u>zu Seite 20</u>						
<i>Blysmus compressus</i> (L.)PANZER		x				det.S.
<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.				x		
<i>Brachypodium sylvaticum</i> HUDS.				x		
<i>Brassica oleracea</i> L.	x					
(Aug.1972 a.d.Schuttplatz Sulzberg-Straß blühend!)						
<i>Brassica rapa</i> L.				x		
<i>Bromus erectus</i> HUDS.	x,D			x,M		
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	x,M			x,D		
<i>Bromus ramosus</i> agg.			x			det.D
<i>Bromus secalinus</i> L.				x		det.M
<i>Calamintha alpina</i> LAM.						?
(n.WENGENMAYR 1930 : 352 "Rottach bei Martinszell"; ob noch?)						
<i>Campanula patula</i> L.	x,D	S			S	
<i>Cannabis sativa</i> L.	D					
(mitget.v.E.DÖRR in Ber.d.BBG 43 57 (1972)"Durach b.Kempton")						
<i>Cardamine flexuosa</i> WITH.	x		x			det.D
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	S					
<i>Cardamine trifolia</i> L.			x			
(in einem Tobel westl.Petersthal etliche Exemplare)						
<i>Carex acutiformis</i> EHRH.			x			det.D
<i>Carex brizoides</i> L.	x					det.D
<i>Carex caryophyllaea</i> LATOURR.			x			det.D

-----  
/8328/1 /8328/3 /8327/2 /8327/4 /Anmerkg.  
-----

Carex davalliæna SM.			S	
Carex echinata EHRH.		x, det.D		S
Carex elata ALL.		S		S
Carex ericetorum POLL.				D
<u>zu Seite 21</u>				
Carex flava agg.		x		det.D
Carex hirta L.		S		
Carex hostiana DC				S
Carex lasiocarpa EHRH.		x		det.D
Carex lepidocarpa TAUSCH		S		
Carex muricata L.	x			det.D
Carex ornithopoda WILLD.		x		det.D
Carex pallescens L.	x	x		det.D
Carex panica L.		x		det.D
Carex paniculata L.		x		
Carex remota L.	x	x		det.D
Carex rostrata STOKES				x, S
Carex spicata HUDS.	D			
Carex sylvatica HUDS.		x		det.D
Cephalanthera rubra (L.) L.C.RICH.				x
Chelidonium majus L.		x		
Chenopodium polyspermum L.		S	x	

zu Seite 22

Chrysanthemum parthenium (L.)	x, S			
Cicerbita alpina (L.) WALLR.		x		
Circea alpina L.	x			
Convolvulus arvensis L.	x, S			
Conyza canadensis (L.) CRONQ.			x, S	x
Corallorrhiza trifida CHAT.	?			
(n. SUESSENGUTH in Ber.d.BBG 21:19, nach Kartei HEPP und nach E.DÖRR in Ber.d.BBG 43:48 beim Jodbad Sulzbrunn; wer kennt den Fundort?)				
Crepis aurea (L.) CASS.		x		
Crepis paludosa (L.) MOENCH	S	S		S

1	2	3	4	5	6
Namen: 8328/1 /8328/3 /8327/2 /8327/4 /Anmerk.					

zu Seite 23

<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soß		x			
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P.B.	x, M	x, D			
<i>Dipsacus sylvestris</i> HUDS.	x				
<i>Drosera anglica</i> HUDS.				S	
<i>Drosera x obovata</i> MERT. et KOCH				S	
<i>Dryopteris borrori</i> NEWMAN		x			
<i>Echium vulgare</i> L.			x, Kle	x	

zu Seite 24

<i>Epilobium palustre</i> L.	D				
<i>Epilobium parviflorum</i> SCHREB.			x, S		
<i>Epilobium roseum</i> SCHREB.	x				
<i>Equisetum telmateja</i> EHRH.		x			
<i>Eriogonon acris</i> L.		x	S	x, D	
<i>Eriophorum latifolium</i> HOPPE		S			
<i>Eriophila verna</i> agg.				D	
<i>Erucastrum gallicum</i> (WILLD.) SCHULZ			S		
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.			x		
<i>Euphorbia dulcis</i> L.			x		det. D
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.		x, S			
<i>Euphorbia peplus</i> L.	x				

zu Seite 25

<i>Festuca gigantea</i> (L.) VILL.	D				
<i>Fraxinus excelsior</i> L. (wurde in der letzten Liste nur übersehen)	x	x	x	x	
<i>Fumaria officinalis</i> L. (Sommer 1972 in der Siedlung Sulzberg-Nord; leg: U. WIMMER; det. D)	x				
<i>Fumaria vaillantii</i> LOISEL. (nicht selten im Schulhof Moosbach, mitg. I. KRUCK, leg: x; det. D; ebenso seit Jahren in einem Garten in Gstadt, mitg. SCHEDELE; det. D)		x	x		
<i>Galium aparine</i> agg.			x		
<i>Galium mollugo</i> agg.		S	S		
<i>Galium pusillum</i> agg.				x	det. D
<i>Galium uliginosum</i> L.		S		S	
<i>Geranium palustre</i> L.	x, S				
<i>Geranium sylvaticum</i> L.	x				

	1	2	3	4	5	6
Namen:		8328/1	/8328/3	/8327/2	/8327/4	/Anmerkg.

zu Seite 26

<i>Glyceria plicata</i> FR.		D				
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.		x				
(kopfgroße Ex. im Herbst 1972 in einem Maisfeld bei Steingaden -Bes. BUHL; n.W. WENGENMAYR 1930:419 in Ho nur Kaufbeuren!!)						
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) P.B.		x	x	x	x	
(wurde in der letzten Aufstellung nur übersehen!)						
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (NATH.) RICH.					x	
(vgl. E. DÖRR in Ber. d. BBG 43:41 (1972) "Ottackerried b. Sulzberg")						
<i>Helianthus annuus</i> L.		I				
(Herbst 1972 a.d. Schuttplatz zw. Untergassen u. Moosbach)						
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. BR.					x	1972
(vgl. E. DÖRR in Ber. d. BBG 43:40 (1972): "Widdumer Weiher bei Martinszell. LORENZ MÜLLER")						
<i>Hesperis matronalis</i> L.				x		
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.		x				
(seit Jahren auf dem Sportplatz in Sulzberg; nach E. DÖRR vermutlich aus einem Garten; X. WENGENMAYR 1930:456 gibt als Fundstellen aber "Petersthal 850 m" und "Rottachberg 900 m" an.)						
<i>Hieracium auriculæ</i> L.					S	
<i>Hieracium bifidum</i> KIT.					D	
<i>Hieracium piloselloides</i> VILL.					S	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.			x		x	
<i>Hordeum distichon</i> L.		x	x	x	x	nur adv.
<i>Hypericum maculatum</i> agg.		x, S				
<i>Hypericum perforatum</i> L.		x, S				
<i>Impatiens glandulifera</i> ROYLE				x, S		
(im Sept. 1972 zwei prächtige Ex. auf einem Erdhaufen bei Kenels)						

zu Seite 27

<i>Impatiens parviflora</i> DC					x, Kle.	
(heuer zum ersten Male im Sulzberger Gebiet auf Schutt bei Graben)						
<i>Juncus alpino-articulatus</i> CHAIX					S	
<i>Juncus bufonius</i> L.		S, D				
<i>Juncus conglomeratus</i> L.					S	
<i>Juncus inflexus</i> L.		x, D	S		x, Kle.	
<i>Kernera saxatilis</i> (L.) RCHB.					D	
(nach E. DÖRR in Naturwiss. Mitt. Kempten/Allgäu 15/2:7 (1971) "Rottachberg bei Rottach")						

	1	2	3	4	5	6
Namen:		/8328/1	/8328/3	/8327/2	/8327/4	/Anmerkg.
<i>Lathraea squamaria</i> L.		K	x			
(von I.KRUCK unter einer Hecke bei Seebach gefunden. Zahlreich zw. Moosbach und Petersthal a.d. Rottach)						
<i>Leontodon hispidus</i> L.			x		x	det. I
<i>Lepidium campestre</i> L.		x				det. D
zu Seite 28						
<i>Linum catharticum</i> L.			S			
<i>Lobularia maritima</i> (L.) DESV.					x	
(Herbst 1972 ein Stock i.d. Kiesgrube bei Wolfarts)						
<i>Lolium multiflorum</i> LAMK.				x; Kle		
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.			S		S	
<i>Majanthemum bifolium</i> (L.) F.W. SCHM.				x		
<i>Matricaria chamomilla</i> L.		x	x			det. D
<i>Medicago falcata</i> L.				x		
zu Seite 29						
<i>Melilotus albus</i> MED.				x	x	
<i>Mentha arvensis</i> L.			S			
<i>Mentha gentilis</i> L.			D			
(Herbst 1972 Schuttplatz östl. Vorderburg; n. EHRENDORFER-1967- für BRD fraglich)						
<i>Mentha longifolia</i> (L.) L.				S		
<i>Moehringia muscosa</i> L.		x				
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) HILL.		x				
<i>Myosotis palustris</i> L.		D	x	S	x	
<i>Myosotis sylvatica</i> agg.		x				det. D
<i>Nasturtium officinale</i> R. BR.			x			
<i>Ophrys apifera</i> HUDS.					x!	
(am 25.6.1972 von Studienrat G. CHEMELA in zwei blühenden Exemplaren im Gebiet gefunden!)						
<i>Ophrys insectifera</i> L.					!	
(wie vorher, jedoch ca 25 Exemplare!)						
<i>Orchis mascula</i> L.			x			
<i>Orchis morio</i> L.			x			
<i>Orchis ustulata</i> L.			S			
<i>Orobanche lucorum</i> A. BR.		?				noch?
(n. HEPP in Ber. d. BBG 31:46(1956): "Sulzbrunn, Bez. Kempten (WENGENMAYR))						

	1	2	3	4	5	6
Namen:	/8328/1 /8328/3 /8327/2 /8327/4 /Anmerk.					

zu Seite 30 und 31

Oxycoccus palustris agg.	x					
Panicum miliaceum L. (Schuttplatz östl.Vorderburg, Herbst 1972)					D	
Papaver rhoeas L. (Sept.1972, Schuttplatz Sulzberg, spärlich)	x					
Pedicularis palustris L.			x	x		
Petasites hybridus L.	x		x			
Phalaris canariensis L. (Herbst 1972, mindestens 40 Ex.a.d.Schuttplatz Sulzberg/Straß)	x					
Pinus sylvestris L.			x			
Platanthera bifolia (L.)RICH.					Kle	
Polygala amarella CRANTZ					x	det.D
Polygala comosa SCHKUHR			S		x	
Polygonum aviculare agg.			S			
Polygonum lapathifolium L.	D					
Polygonum viviparum L.			x			
Polystichum lochitis (L.)ROTH					x	
Potamogeton alpinus L.					D	
Potamogeton lucens L.					x	det.D
Potentilla aurea L. (vor Jahren schon bei G.Exk.-Führung L.MÜLLER beobachtet zwischen Petersthal und P.Horn; WENGENMAYR gibt 1930 nur den Rottachberg für Ho rechts der Iller an.)			x			det.D
Potentilla pusilla HOST. (n.E.DÖRR in Naturwiss.Mitt.Kempten/Allgäu 15/2:7(1971): "mehrfach um Vorderburg am Rottachberg")			D		D	
Potentilla sterilis (L.)GARCKE (Alte Salzstraße oberhalb Rottach, April 1972)					D	
Potentilla verna agg.			x			det.D

zu Seite 32

Primula farinosa L.					x	
Primula veris L. (nach Frau SCHEDELE/Gstadt in ständig zurückgehender Anzahl!)					x	
Pulmonaria officinalis L. (in der ssp.maculosa - det.D.- zw.Moosbach u.Petersthal häufig)			x			
Ranunculus aconitifolius L.					x	
Ranunculus ficaria L. (im vorgesehenen Staugebiet d.Rottach südl.Moosbach häufig.)			x			



	1	2	3	4	5	6
Namen:		8328/1	/8328/3	/8327/2	/8327/4	/Anmerk
Rhinantus alectorolophus agg.	x				x	det, D
Rhinantus minor L.		x, D	x, S		x, S	
Rorippa islandica (OEDER) B.		x, S		x, Kle	x, D	
Rorippa x prostrata (BERG.) SCH. et TH.					x	det, D
Rorippa sylvestris (L.) BESS.		x				det, D

zu Seite 33

Rosa arvensis HUDS.		D				
Rosa glauca VILL.					D	
(N. E. DÖRR in Naturwiss. Mitt. Kempten/Allgäu 14/1:10, 1970: "Ruine Vorderburg am Rottachberg")						
Rosa pendulina L.			x			
Rosa rubiginosa L.					D	
(n. E. DÖRR in Naturwiss. Mitt. Kempten/Allgäu 14/1:10, 1970: "Ruine Vorderburg am Rottachberg")						
Rubus saxatilis L.			x			
Rumex acetosa L.		x				
Rumex acetosella agg.			x			det, D
Rumex obtusifolius L.		S	S			
Salix eleagnos SCOP.				Kle		
Salvia verticillata L.		x			x	
Satureja hortensis L.		x				det, D
(Herbst 1972, Schuttplatz zw. Untergassen und Moosbach)						
Saxifraga rotundifolia L.			x			

zu Seite 34

Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA.					x	
Scirpus sylvaticus L.				x		det, D
Scorzonera humilis L.		x	x	x		
Scrophularia nodosa L.		x	x		x	
Scrophularia umbrosa DUM.		x				
Scutellaria galericulata L.		x				
Sedum rupestre agg.					S	
(Herbst 1972, a. d. Durach b. Weidach häufig adv.)						
Senecio aquaticus agg.		S			x	
Silene nutans L.		x	x		x	
Sisimbrium officinale (L.) SCOP.				x, Kle		
Sinapsis arvensis L.			S			

	1	2	3	4	5	6
Namen:		8328/1	/8328/3	/8327/2	/8327/4	/Anmerk.
<i>Sonchus arvensis</i> L.		x			x	
<i>Sorbus aria</i> agg.				x		
<u>zu Seite 35</u>						
<i>Stellaria graminea</i> L.			x			det.D
<i>Stellaria nemorum</i> L.				x		det.D
<i>Symphytum officinale</i> L.			K			
(seit Jahren von I.KRUCK zw.Petersthal und Schwanden beobachtet; leg:X, det:D)						
<i>Symphytum x uplandicum</i> NYM.		x	x			det.D
(seit Jahren bei Burgkranzegg; 1972 auch auf dem Schuttplatz in Sulzberg/Straß; vgl.OBERDORFER 1970:741, POLUNIN 1971:269, ROTHMALER 1963-IV:263; WENGENMAYR 1930 und VOLLMANN 1914 führen die Sippe noch nicht an!)						
<i>Taxus baccata</i> L.					D	
<i>Teledkia speciosa</i> (SCHREB.) B.		x				
(seit 8 Jahren bei Jodbad Sulzbrunn im Walde; det.u.bestätigt D!, vergl.POLUNIN 1971:360 /Nr.1397/)						
<i>Thesium pyrenaicum</i> POURR.		x	x			det.D
<i>Thlaspi arvense</i> L.		S	x,S			
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) RCHB.		?				
("Sulzbrunn, Bez.Kempton" n.E.HEPP in Ber.d.BBG 30:52(1954), Wo?)						
<u>zu Seite 36</u>						
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) PERS.		x				
<i>Trifolium hybridum</i> L.		x,S		x	x	
<i>Trifolium montanum</i> L.			S		S	
<i>Triticum aestivum</i> L.		x			x	nur adv.
<i>Ulmus glabra</i> HUDS.				x,Kle		
<i>Valeriana dioica</i> L.			x	x		
<i>Valeriana officinalis</i> agg.				x		
(n.O.KLEMENT auch <i>Val.sambucifolia</i> MIKAN f., zw.Graben und Au)						
<i>Valeriana procurrens</i> WALLR.		D				
<i>Valeriana tripteris</i> L.			x			
<i>Valerianella locusta</i> (L.) LAT.		x				det.D
(Sommer 1972, Bahnhof Sulzberg, am Bahndamm)						
<i>Veronica filiformis</i> SM.		x	x			det.D
<i>Veronica persica</i> POIR.			S			

1	2	3	4	5	6
Namen:	8328/1	/8328/3	/8327/2	/8327/4	/Anmerk.

zu Seite 37

*Veronica serpyllifolia* agg. S

*Vicia angustifolia* (L.) REICHARD x det. D  
(Herbst 1972 a.d. Schuttplatz Sulzberg-Straß;)

*Vicia tetrasperma* agg. S

*Viscum album* (abietis) L. x  
(im Pfarrwald oberhalb Ottacker, mitget.: H. PUTZ; 1972 noch vorhanden!  
an der Nordseite des Rottachberges noch Riesenexemplare bis 830 m NN)

- Z a h l e n s p i e g e l -

Kartenviertel:	Artenzahl 1971:	Artenzahl 1972:
8328/1	ca 480	ca 580
8328/3	ca 320	ca 420
8327/2	ca 240	ca 290
8327/4	ca 390	ca 450

Anschriften der Verfasser:

Alfred Eschelmüller  
D-8961 Sulzberg/Allgäu  
Nr. 19

Elisabeth Sutter  
D-896 Kempten/Allgäu  
Haubenschloßstr. 13

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1972

Band/Volume: [16\\_2](#)

Autor(en)/Author(s): Eschelmüller Alfred, Sutter Elisabeth

Artikel/Article: [Erster Nachtrag zur "Vorläufigen Liste der Gefäßpflanzen Sulzbergs und einiger Nachbargemeinden". 34-44](#)