

Zweiter Nachtrag zur vorläufigen Liste der Gefäßpflanzen
=====

Sulzbergs und einiger Nachbargemeinden
=====

Von Alfred ESCHELMÜLLER, Sulzberg
und Elisabeth SUTTER, Kempten

Im Dezember 1971 wurde in den MITTEILUNGEN des Naturwissen-
schaftlichen Arbeitskreises der Volkshochschule Kempten (auf den
Seiten 13 bis 42 des Jahrgangs 15, Folge 2) die "Vorläufige Liste
der Gefäßpflanzen Sulzbergs und einiger Nachbargemeinden" mit der
Bitte um Mitarbeit vorgelegt.

Ein Jahr später konnten wir im Jahrgang 16, Folge 2 dieser MIT-
TEILUNGEN den ersten Nachtrag zu dieser Liste veröffentlichen.

In den folgenden Jahren befaßten wir uns mit der Kartierung
im oberen Illertal - die Ergebnisse wurden ebenfalls in den MIT-
TEILUNGEN festgehalten - , so daß für die Sulzberger Flora nicht
viel Zeit blieb.

Obwohl in der Zwischenzeit die Autobahnbrücke entstand, die
ein schnelles Überwechseln auf das andere Illerufer ermöglicht,
wollen wir uns auch mit unserem zweiten Nachtrag an die 1971 vor-
genommene Abgrenzung halten. Vom Blatt "Buchenberg" - 8327 - wur-
den wieder nur die rechts der Iller liegenden Flächen bearbeitet,
dies sind im Quadranten 8327/2 etwa 6 km², im südlich anschließen-
den Quadranten 8327/4 etwa 17 km². Wir dürfen hier auf die Karten-
skizze auf Seite 1 im Jahrgang 21, Folge 2 dieser MITTEILUNGEN
(April 1977) verweisen.

Da sich die Nachträge in der bisherigen Tabellenform als "un-
handlich" erwiesen, bringen wir die Namen der seit 1972 neu auf-
gefundenen Arten alphabetisch innerhalb eines Kartenviertels. Auf die
Autorennamen wurde verzichtet, wenn die Pflanzen bereits 1971 oder
1972 genannt wurden; bei den Neuzugängen sind sie angefügt.

Für Hinweise verschiedener Art danken wir dem Ehepaar IMMLER,
Kempten, Herrn A.KUTSCHERA, Kempten, Frau I.KRUCK, Sulzberg, Herrn
Dr.h.c.H.MENDL, Kempten und Frau SCHEDELE, Sulzberg. Herrn Ober-
studiendirektor Dr.E.DÖRR ist für wichtige Ergänzungen zu danken.




Phalaris canariensis L.
(Kanariengras) vom
Schuttplatz bei Vorderburg
(zum folgenden Beitrag)

Nachtrag zum Kartenviertel 8328/1

<i>Agrostis tenuis</i>	<i>Cirsium acaulon</i>
<i>Amaranthus albus</i> L. (Durach nach E.DÖRR in BBG. 44: 153; 1973)	<i>Cirsium palustre</i> (L.)Scop.
<i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson (Lit. wie vorher)	<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.)All.
<i>Andromeda polifolia</i>	<i>Crepis setosa</i> Hall.f. (1979 AB v.Sulzbrunn - SU)
<i>Anthemis arvensis</i> L. (1979 AB b.Durach - SU)	<i>Cruciata laevipes</i>
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.)Heynh. (1975 a.d.neuen Schule Sulzbg.)	<i>Danthonia decumbens</i> Lamk.et DC.
<i>Arabis glabra</i> (L.)Bernh. (1973/74 Bhf.Sulzbrunn n.E.DÖRR)	<i>Erigeron annuus</i> ssp. annuus
<i>Arabis hirsuta</i> (1979 Bhf.Sulzberg)	<i>Erucastrum gallicum</i>
<i>Atriplex hastata</i> L. (Durach n.E.DÖRR in BBG. 44: 151; 1973)	<i>Euphorbia stricta</i> L. (1972 Kiesgrube Eigen-Thal)
<i>Brassica rapa</i> (1974 Sulzberg-Thal)	<i>Festuca arundinacea</i>
<i>Bromus inermis</i> (1974 Bahndamm b.Eizisried)	<i>Fragaria vesca</i> (wurde bisher vergessen)
<i>Bromus secalinus</i> (1976 Bahndamm b.Eizisried)	<i>Fumaria vaillantii</i>
<i>Bromus sterilis</i> (1979 Sulzberg-Thal)	<i>Galanthus nivalis</i> L. (1975 einzelne Ex.a.d.Sulz- berger Ach; verwildert?)
<i>Cardamine amara</i>	<i>Galium palustre</i> L.
<i>Carduus crispus</i> L.	<i>Galium sylvaticum</i> agg.
<i>Carduus personata</i>	<i>Galium verum</i> ssp.verum (Bodelsberg-SU n.E.DÖRR in BBG. 49: 250; 1978)
<i>Carex carophyllea</i>	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.fil.
<i>Carex digitata</i> L.	<i>Gymnadenia odoratissima</i>
<i>Carex distans</i> L.	<i>Helianthemum nummularium</i>
<i>Carex hirta</i>	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.
<i>Carex nigra</i> (L.)Reich.	<i>Hieracium pilosella</i> L.
<i>Carex paniculata</i>	<i>Hieracium piloselloides</i>
<i>Carex pulicaris</i>	<i>Hordeum jubatum</i> L. (1978 Bhf.Sulzberg, 1979 nicht)
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	<i>Hypericum montanum</i> L.
<i>Chenopodium glaucum</i> (Durach n.E.DÖRR in BBG. 44: 149; 1973)	<i>Hyperium tetrapterum</i> Fries
	<i>Impatiens parviflora</i> DC. (1979 Nägeleried)
	<i>Inula salicina</i> L. (1979 Nägeleried)
	<i>Juncus alpinus</i> Vill.
	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank

- | | |
|---|---|
| <i>Juncus compressus</i> | <i>Sparganium neglectum</i> |
| <i>Lepidium sativum</i> L.
(1974 Siedlung Nord, Sulzberg) | <i>Spergula arvensis</i> L.
(1973 Acker b. Steingaden-Sulzberg) |
| <i>Lepidium virginicum</i> L.
(1972 Jodbad Sulzbrunn) | <i>Spergularia rubra</i> (L.) Presl
(Bhf. Durach n.E. DÖRR in
BBG. 44: 164; 1973) |
| <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr | <i>Stellaria alsine</i> Grimm |
| <i>Luzula campestris</i> | <i>Thymus pulegioides</i> L. |
| <i>Luzula multiflora</i> (Retz.) Lej. | <i>Trichophorum caespitosum</i> |
| <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd. | <i>Trifolium dubium</i> |
| <i>Medicago falcata</i>
(1972 Schuttplatz Straß, Sulzb.) | <i>Veronica arvensis</i> L. |
| <i>Melilotus altissima</i>
(1979 Sulzbrunn = SU) | <i>Veronica serpyllifolia</i> |
| <i>Mentha aquatica</i> | <i>Veronica urticifolia</i> |
| <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv. | <i>Vicia angustifolia</i>
(1972 Schuttplatz Straß-Sulzberg) |
| <i>Myriophyllum verticillatum</i> L.
(Öschlesee n.E. DÖRR in
BBG. 46: 84; 1975) | <i>Vicia sativa</i> L.
(1972 Acker b. Steingaden-Sulzbg.) |
| <i>Oxalis corniculata</i> L.
(1975 neue Schule, Sulzberg) | <i>Viscum album</i> (abietis) |
| <i>Papaver argemone</i> L.
(Bhf. Durach n.E. DÖRR in
BBG. 44: 179; 1973) | <i>Viola arvensis</i> Murray |
| <i>Picris hieracioides</i> L.
(1979 AB b. Sulzbrunn-SU) | |
| <i>Poa alpina</i> L.
(Juni 1973, Kohlenberg N-Seite;
leg. I. KRUCK, det. E. DÖRR) | |
| <i>Poa compressa</i>
(1976-1979 Bhf. Sulzberg zahlr.) | |
| <i>Polygonum amphibium</i> L. | |
| <i>Potamogeton natans</i> L. | |
| <i>Primula veris</i> | |
| <i>Pyrola rotundifolia</i> L. | |
| <i>Ranunculus nemorosus</i> DC. | |
| <i>Rosa majalis</i> Herrm.-Mansf. | |
| <i>Rosa pendulina</i> L. | |
| <i>Rumex acetosella</i> | |
| <i>Salix aurita</i> L. | |
| <i>Scirpus sylvaticus</i> | |
| <i>Sedum rupestre</i> | <i>Bromus sterilis</i> L.
(Taube Trespe) Zweigende
einer Pflanze von Füßen |
| <i>Sedum telephium</i> | |
| <i>Sinapis alba</i> | |




Nachtrag zum Kartenviertel 8328/3

<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) Kern.	<i>Epilobium hirsutum</i>
<i>Aethusa cynapium</i>	<i>Epilobium montanum</i>
<i>Arabis caucasica</i> Willd. (1979 b. Greifenmühle n. Straßenbau)	<i>Epilobium palustre</i>
<i>Arrhenatherum elatius</i>	<i>Epilobium roseum</i>
<i>Artemisia verlotorum</i> Lamotte (1975, 1979 Wertach - SU)	<i>Epipactis palustris</i> (1979 Massen i. Rottachstaugebiet)
<i>Avenochloa pratensis</i> (L.) Holub (1976 südl. Moosbach-H. MENDL)	<i>Equisetum fluviatile</i>
<i>Borago officinalis</i> L. (1973 Burgkranzegg, verwildert)	<i>Erigeron annuus</i> ssp. <i>strigosus</i> (1972, Hohlweg b. Petersthal)
<i>Brassica rapa</i>	<i>Euphorbia peplus</i>
<i>Brassica napus</i> (1973 südl. Petersthal)	<i>Festuca gigantea</i>
<i>Bromus erectus</i>	<i>Fragaria vesca</i>
<i>Bromus hordeaceus</i>	<i>Galinsoga ciliata</i>
<i>Bromus sterilis</i> (1979 Greifenmühle)	<i>Galium mollugo</i> ssp. <i>album</i>
<i>Calamagrostis epigejos</i>	<i>Galium palustre</i>
<i>Calystegia pulchra</i> Brumm. et Heyw. (1974 Wertach, verwildert)	<i>Galium sylvaticum</i>
<i>Campanula cochlearifolia</i>	<i>Geranium palustre</i>
<i>Cardamine hirsuta</i>	<i>Geranium pusillum</i> Burm. fil.
<i>Carduus personata</i>	<i>Geranium sylvaticum</i>
<i>Carex alba</i> Scop.	<i>Glyceria plicata</i>
<i>Carex digitata</i> L.	<i>Helianthus annuus</i>
<i>Carex flacca</i>	<i>Hieracium lactucella</i>
<i>Carex nigra</i> (Good.)	<i>Hypericum maculatum</i>
<i>Carex pendula</i> Huds.	<i>Impatiens parviflora</i>
<i>Carex vesicaria</i> L.	<i>Juncus articulatus</i>
<i>Centaurea pseudophrygia</i> C. A. Meyer (1973 Pt. Horn, 1979 Ellegöhe)	<i>Juncus bufonius</i>
<i>Cirsium palustre</i>	<i>Lemna minor</i>
<i>Cirsium rivulare</i>	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.?
<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Lolium multiflorum</i>
<i>Cotoneaster integerrimus</i> Med.	<i>Luzula multiflora</i>
<i>Crepis mollis</i>	<i>Luzula pilosa</i>
<i>Datura stramonium</i> L. (1979 Riedis, H. u. Fr. IMMLER)	<i>Lycopodiella inundata</i>
<i>Dipsacus sylvestris</i>	<i>Lythrum salicaria</i>
	<i>Malus sylvestris</i>
	<i>Malva moschata</i> L. (1975 Wertach, 1974 Vorderburg)
	<i>Medicago sativa</i>
	<i>Melampyrum pratense</i>

Melilotus albus
 Moehringia trinervia
 Orobanche lucorum
 Orobanche reticulata Wallr.
 Papaver rhoeas
 Pastinaca sativa
 Phalaris canariensis
 (1972 Schuttplatz
 Vorderburg-H.MENDL)
 Picris hieracioides
 (1979 Wertach)
 Poa nemoralis
 Pimpinella saxifraga
 Polygonum amphibium
 Polygonum lapathifolium
 Potamogeton crispus L.
 Potentilla sterilis
 Potentilla verna agg.
 Primula veris
 Ranunculus lanuginosus
 Ranunculus montanus
 Rhinanthus alectorolophus
 Rorippa sylvestris
 Rosa arvensis
 Rumex acetosa
 Sagina procumbens
 Salix alba
 Salix nigricans Sm.
 Salix repens
 Salvia glutinosa
 Scirpus sylvaticus
 Sedum acre
 Sedum rupestre
 Senecio alpinus
 Silene alba
 Sonchus arvensis
 Sonchus asper
 Stellaria alsine
 Symphoricarpos rivularis S
 (seit über 20 Jahren bei
 Kenels - nicht cult!)

Tanacetum parthenium
 (1975 Wertach, 1974 Moosbach)
 Thlaspi alpestre agg.
 (1975 südöstl. Vorderburg,
 1976 am Galgenhügel b. Vorderbg.)
 Thymus pulegioides
 Trifolium dubium
 Trifolium medium L.
 Tripleurospermum inodorum
 Trisetum flavescens
 Triticum aestivum L.
 (1974 Kenels, 1973 Brosigellag adv.)
 Veronica arvensis
 Viola hirta
 Viscum album L.
 (auf Birnbaum im Greuth,
 mtg. von E. DÖRR, Okt. 1979)



Datura stramonium L.
 (Stechapfel) Frucht der
 Pflanze von Riedis

Nachtrag zum Kartenviertel 8327/2

Agropyron caninum	Festuca gigantea
Ajuga genevensis (1979 zw.Au und Autobahn)	Fragaria vesca
Alliaria petiolata	Gagea lutea
Alnus glutinosa	Galinsoga ciliata
Arabis alpina (1973-1979 Illerufer b.Gstadt)	Galium mollugo ssp.album
Arenaria serpyllifolia	Galium odoratum
Arrhenatherum elatius	Galium palustre
Asarum europaeum	Gentiana verna
Bilderdykia convolvulus	Geranium columbinum
Brassica napus	Hieracium lactucella
Briza media	Hieracium lachenalii C.C.Gmelin
Campanula patula	Hieracium pilosella L.
Cardamine impatiens	Hieracium caespitosum Dum.
Carduus personata	Hypericum maculatum agg.
Carex echinata	Hypericum perforatum
Carex flacca	Juncus bufonius
Carex hirta	Juncus compressus
Carex ornithopoda	Juncus conglomeratus
Carex rostrata	Juncus effusus
Chaerophyllum hirsutum	Juncus filiformis L.
Circea lutetiana	Juncus tenuis Willd.
Cirsium palustre	Lepidium campestre
Cirsium rivulare	Lupinus polyphyllus Lindl. (1979 b.Au - cult.)
Convolvulus arvensis	Luzula campestris
Crepis mollis	Lychnis flos-cuculi
Deschampsia caespitosa	Lysimachia thyrsiflora
Dipsacus sylvestris (Juni 1978, Weidach)	Matricaria chamomilla
Eleocharis palustris agg.	Medicago sativa
Elodea canadensis Michx. (1979 Massen in stinkendem Illeraltwasser uh.AB-Brücke)	Melilotus altissima Thuill. (1978 zw.Graben und Au)
Epilobium montanum	Melilotus officinalis
Equisetum telmateja	Mentha aquatica
Euphorbia helioscopia	Mentha arvensis
Euphorbia peplus	Moehringia trinervia
	Myosotis sylvatica
	Ononis spinosa

Oxycoccus palustris

Pastinaca sativa

Petasites albus

Peucedanum palustre

Polygonum bistorta

Polygonum lapathifolium

Polygonum persicaria

Potamogeton lucens

Potamogeton natans

Ranunculus ficaria

Reseda lutea
(1979 Weidach)

Ribes nigrum

Ribes uva-crispa

Rosa majalis

Rubus caesius

Rumex acetosella

Rumex crispus L.

Sagina procumbens L.

Salix nigricans

Salvia verticillata

Sanicula europaea

Scrophularia nodosa

Sedum acre

Sedum album
(seit Jahren a.d.Ruinen-
grundstück i.Oberkottern)

Sedum reflexum

Senecio alpinus

Senecio erucifolius

Senecio viscosus

Silene alba

Sinapis alba

Stellaria graminea

Stellaria alsine

Symphoricarpos rivularis
(zw.Graben und Au verwildert?)

Tanacetum vulgare

Telekia speciosa
(1979 n.Illerüberschwemmung
i.Gstadt,Garten SCHEDELE!)

Thlaspi arvense

Thymus pulegioides

Torilis japonica agg.

Trifolium incarnatum L.

Trifolium medium

Trifolium resupinatum L.
(alle n.Sträßenbau in Gstadt,
mitg. Fr.SCHEDELE)

Typha latifolia

Vaccinium myrtillus

Vaccinium uliginosus

Vaccinium vitis-idaea

Valeriana procurrens

Veratrum album

Verbascum thapsus

Veronica arvensis


Veronica officinale

Veronica persica

Vicia sativa
(Okt.1979 Öschle - SU)

Viola arvensis
(1978 - AB-Böschung b.Au)

Viola hirta



Trifolium resupinatum L.
(Persischer Klee) mittlerer
Stengelteil

Nachtrag zum Kartenviertel 8327/4

<i>Acer platanoides</i>	<i>Fragaria vesca</i>
<i>Aconitum napellus</i>	<i>Galinsoga ciliata</i>
<i>Adoxa moschatellina</i>	<i>Galium palustre</i>
<i>Aesculus hippocastanum</i> (beim Roten Fisch i. Wald Jung- pflanzen-nach Wildfütterung?)	<i>Galium pumilum</i> Murray
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	<i>Galium odoratum</i>
<i>Arrhenaterum elatius</i>	<i>Galium sylvaticum</i>
<i>Avenochloa pubescens</i>	<i>Geranium pratense</i> (Unterhub/Sbg.nach Straßenbau)
<i>Carduus personata</i>	<i>Glyceria plicata</i>
<i>Carex canescens</i>	<i>Hieracium lactucella</i>
<i>Carex caryophyllea</i>	<i>Lemna minor</i>
<i>Carex davalliana</i>	<i>Lotus uliginosus</i>
<i>Carex digitata</i>	<i>Lycopus europaeus</i>
<i>Carex flacca</i>	<i>Lysimachia thyrsiflora</i> (Widdumer Weiher, FREDERKING- IMMLER fot.)
<i>Carex flava</i>	<i>Mentha verticillata</i> L. (1972 Widdumer Weiher, det.D)
<i>Carex nigra</i> (good.)	<i>Milium effusum</i> L.
<i>Carex ornithopoda</i>	<i>Nuphar luteum</i>
<i>Carex pallescens</i>	<i>Pastinaca sativa</i>
<i>Carex panicea</i>	<i>Phlox paniculata</i> L. (1970 bei Ottacker verw.n.E.DÖRR in BBG. 47: 72; 1976)
<i>Carex paniculata</i>	<i>Poa nemoralis</i>
<i>Carex pilulifera</i>	<i>Polygonum amphibium</i>
<i>Carex pulicaris</i>	<i>Pyrola rotundifolia</i>
<i>Cirsium palustre</i>	<i>Rosa agrestis</i> Savi
<i>Cirsium rivulare</i>	<i>Rosa majalis</i>
<i>Convallaria majalis</i> L. (seit Jahren von KUTSCHERA bei Rottach beobachtet)	<i>Rosa pendulina</i> (Rottachberg nach E.DÖRR in BBG. 45: 123; 1974)
<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl. (Alte Salzstr.a.Blöcken;det.D)	<i>Rumex acetosa</i>
<i>Crepis mollis</i>	<i>Rumex obtusifolius</i>
<i>Danthonia decumbens</i>	<i>Salix nigricans</i>
<i>Dipsacus sylvestris</i> (1973 b.Roten Fisch/Rottach)	<i>Salix repens</i>
<i>Epilobium parviflorum</i> (Widdumer Weiher n.E.DÖRR in BBG. 46: 80; 1975)	<i>Salix triandra</i> L.
<i>Equisetum fluviatile</i>	<i>Salix viminalis</i> L.
<i>Euphorbia helioscopia</i>	<i>Satureja hortensis</i> (1971 Kiesgrube Wolfis)
<i>Festuca arundinacea</i>	

Scorzonera humilis

Scutellaria galericulata

Stellaria graminea

Trifolium dubium

Tripleurospermum inodorum


Trisetum flavescens

Utricularia australis R.Br.
(Widdumer Weiher n.E.DÖRR in
BBG. 49: 238; 1978)

Veronica arvensis

Viola hirta

Viola palustre



Potamogeton lucens L.
(Spiegel-Laichkraut)
aus einem Tümpel bei Öschle

des Bild:	Quadrant 8328/1 - 650 Arten
	Quadrant 8328/3 - 530 Arten
Nur östlich der Iller:	Quadrant 8327/2 - 430 Arten
ebenso	Quadrant 8327/4 - 520 Arten

Blatt "Buchenberg" - 8327 - über 620 Arten
Blatt "Nesselwang-West" - 8328 - über 700 Arten.

Literatur E.DÖRR: "Flora des Allgäus" in den Berichten
 d.Bayerischen Botanischen Gesellschaft

E.DÖRR: Beiträge in diesen MITTEILUNGEN

Elisabeth SUTTER
Haubenschloßstraße 13
D 8960 K e m p t e n

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1979

Band/Volume: [23_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Eschelmüller Alfred, Sutter Elisabeth

Artikel/Article: [Zweiter Nachtrag zur vorläufigen Liste der Gefäßpflanzen Sulzbergs und einiger Nachbargemeinden. 55-64](#)