

Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu
=====

- Beobachtungen 1979 -
=====

von Dietmar WALTER, Betzigau

In dieser Zusammenstellung wurden wieder Extremdaten, Durchzügler und "nicht häufige" Brutvogelarten des Oberallgäus aus dem Jahr 1979 zusammengefaßt. (In einigen wenigen Fällen wurden Nachträge aufgenommen sowie das berücksichtigte Gebiet etwas erweitert); damit werden die vorjährigen Aufzeichnungen fortgeführt! (siehe Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten Jahrgang 23 - Folge 1/2 69 - 85 Dez. 1979).

Die Daten stammen überwiegend von Mitgliedern des "Ornithologischen Arbeitskreises Oberallgäu" der Volkshochschule Kempten, denen ich an dieser Stelle wieder meinen herzlichen Dank aussprechen möchte!

Wir hoffen hiermit weitere Beobachter anzuregen, in Zukunft ebenfalls ornithologisches Material aus dem Oberallgäu zu sammeln (und seien es nur wenige Einzeldaten!) um dieses unserem Arbeitskreis zur Verfügung zu stellen!

Folgende Abkürzungen wurden verwendet:

ad.:	erwachsen	KG:	Kontrollgebiet: Illerabschnitt von Krugzell bis Unterau(Grönenbach) mit beidseitigem 2-3 km breitem Streifen(ca.50km ²)
BP:	Brutpaar(e)	mind.:	mindestens
ca.:	circa	N	Nord(en)
E	Ost(en)	Reich.:	Reicholzried
Ex:	Exemplar(e)	S	Süd(en)
I/...:	Iller/mit Ortsangabe	W	West(en)
immat.:	unausgefärbt	♂	Männchen
juv.:	jugendlich, Junge(s)	♀	Weibchen
Ke:	Kempten		

Beobachter: (...)

Fa: FARKASCHOVSKY, H.	Pu: PUDIMAT, K.
Fe: FEURER, A.	Re: REICHART, H.
Ha: HAUSMANN, M.	Ri: RIST, W.
Kr: KRETLOW, G.	Sc: SCHÜSSEL, F.K.
Ob: OBERNEDER, R.	St: STEINHÜBL, G.
Oc: OCHSENBAUER, R.	Wa: WALTER, D.

Sterntaucher (*Gavia stellata*)

1 Ex 24.11.79 I/Kalden (Fe)

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

26 Ex 4.11.79 Niedersonthofener See (Wa)
mind. 5 BP (3 erfolgreich) 1979 Öschle-See (Kr)
5 BP 1979 Inselseen/Niedersonth. (Oc)
2 BP 1979 Teufelsee/Alpsee (Oc)

Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*)

1 Ex im Ruhekleid 21.2.79 Kl. Alpsee/Immenstadt (Pu)
2 Ex 5.5.79 Grundweiher/Rückholz (Oc)

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

1 Ex 30.5.79 Mittl. Inselsee/Niedersonth. (Pu)
1 BP 1979 Herrenwieser Weiher (Oc)
1 BP 1979 Schwarzenberger Weiher (Oc)

Zwergtaucher (*Podiceps ruficollis*)

über 40 Ex 25.11.79 I/Reich. (Re)
12 - 15 BP im KG, davon 10 - 11 BP am Sachsenrieder Weiher (Fa, Fe)
1 BP 1979 I/Hirschdorf (Fe)
1 BP 1979 Börwang (Wa)
1 BP 1979 Bachtelweiher (OFF)
2 BP 1979 Widdumer Weiher (Oc)
1 ad. mit 3 flüggen juv. 16.9.79 Notzenweiher (Wa)

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

2 Ex 30.6.79 Forggensee NE (Oc)
1 Ex 2.12. bis 9.12.79 I/Kalden (Fa, Fe, Wa)
2 Ex 22.12.79 I/Kalden (Fe)

Graureiher (*Ardea cinerea*)

35 Ex 9.12.79 I/Reich. (Fa, Wa)
1979 folgende besetzte Kolonien:
25 bis 26 BP Oberstdorf (St); 7 BP Niedersonthofener See (Fe);
4 BP Krugzell (Fe); 21 BP Reicholzried (Fe); 26 BP Ronsberg (Oc)

Purpureiher (*Ardea purpurea*)

1 Ex 1.9.79 I/Waltenhofen (Oc)

Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

1 rufendes ♂ 25.5.79 Weißensee/Füssen (Oc)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

1 Ex 3.4.79 Krugzell (Fe)

7 immat. Ex. von Mitte Mai bis Mitte Juni 79 im Raum Altstätten/
Sonthofen (KRAUS, Sc)

1 Ex 22.5.79 Altusried (GLATTER)

1 Ex 30.5.79 Krugzell und Sachsenrieder Weiher (Fe,Ri)

1 Ex 2.9.79 Fischen (St)

3 Ex 30.9.79 Ortwang/Blaichach (St)

1 Ex 1.11. bis 5.11.79 Memhölz (Pu)

1 Ex Dez. 79 Ke-Heiligkreuz (OFF)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

2 Ex (Totfund, Stromleitung) Ende Sept.79 Ke-Wald (Oc, OFF)

1 Ex 4.10.79 Unterschwarzenberg (Oc)

1 Ex 7.10.79 Görisried (Oc)

1 Ex vom 27.10. bis 14.11.79 Altusried (Fe)

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

121 Ex 23.1.79 Ke-St.Mang-Brücke (Wa)

191 Ex 22.12.79 I/Reich. (Fa)

1 Brut (2 juv.) 1979 im KG (Fa)

Singschwan (*Cygnus cygnus*)

2 Ex 15.1.79 Forggensee (Oc)

Saatgans (*Anser fabalis*)

1 Ex geschossen Januar 79 Raum Kempten (Ha)

1 Ex Anfang Feb. 79 Börwang (Wa)

Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus*)

2 Ex 19.2.79 Grüntensee; davon 1 Ex (♀ ?) erschossen gefunden
am 20.2.79; 1 Ex (♂ ?) blieb noch 1 Tag (Oc)

Streifengans (*Anser indicus*)

1 Ex 22.11.75 I/Krugzell (Wa)

1 Ex 7.12.75 I/Krugzell (Fe)

Brandente (*Tadorna tadorna*)

3 Ex 17.2. bis mind. 27.2.79 Insensee/Niedersonth. (Fe,Pu,Wa)

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*)

1 Ex 31. 10.75 und 27.11.76 I/Krugzell (Fe)

Mandarinente (*Aix galericulata*)

1♀ 4.1., 23.1. und 11.12.79 I/Ke (Wa)

1♀ Mitte Okt. 79 Betzigauer Moos (Wa)

Pfeifente (*Anas penelope*)

1 Paar 9.3.79 I/Reich. (Pu)
1 Ex 10.3.79 I/Reich. (Fe)
8♀ 11.10.79 Sachsenrieder Weiher (Fa)

Schnatterente (*Anas strepera*)

2 Ex 10.2. und 17.2.79; 1♂ 27.2.79; 3 Ex 3.3. und 10.3.79;
2♂ 15.10.79; 6♂ 4♀ 17.11.79; 4 Ex 24.11.79; 2 Ex 1.12. und 15.12.79;
5♂ 2♀ 9.12.79; 11 Ex 22.12.79; 2♂ 30.12.79 im KG (Fa,Fe,Pu,Wa)
1 Paar 19.9.79 Sachsenrieder Weiher (Wa)
1♂ Ende Februar 79 Niedersonthofener See (Pu)

Krickente (*Anas crecca*)

33 Ex 26.2.79 Niedersonthofener See (Wa)
2493 Ex(!) 5.10.79 I/Reich. (Fa)
2 Brutversuche 1979 (7 bzw. 10 Eier nach großem Regen ausgeraubt)
Goymoos/Agathazell (Kr)

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

2180 Ex 16.10.79 I/Reich. (Fa)

Spießente (*Anas acuta*)

1♀ 27.1.79; 1 Ex 3.3. und 10.3.79; 3♂ 2♀ 17.3.79; 16 Ex 15.10.79;
3♂ 12♀ 29.10.79; 3♂ 1♀ 31.10.79; 6 Ex 17.11.79; 2 Ex 24.11.79;
1 Ex 1.12.79; 1♀ 9.12.79; 10 Ex 22.12.79; 1♂ 27.12.79; 5♂ 2♀
28.12.79 im KG (Fa,Fe,Pu,Ri,Wa)
2♂ 1♀ Ende Februar 79 Niedersonthofener See (Pu)
3 Ex 4.10.79 Grüntensee (Oc)
1 Ex 12.10.79 Ke-Stadtweiher (Oc)

Knäkente (*Anas querquedula*)

1 Paar ab 20.3.79 für 3-4 Wochen I/Reich. (Pu)
1 Paar 1.4.79 I/Krugzell (Fe)
1♂ 9.4.79 Insensee/Niedersonth. (Pu)
2♂ 7.5.79 für ca. 1 Woche, Ke-S (Pu)
4♀ 17.8.79 I/Reich. (Fa)

Löffelente (*Anas clypeata*)

1♀ führt ca. 5 juv. Juli 78 Nähe Manzenweiher (CFF)
1 Ex 6.3. und 10.3.79 I/Reich. (Fe)
2♂ 13.4.79 I/Reich. (Pu)
1♀ 12.9., 11.10. und 12.10.79 I/Reich. (Fa)
1 Ex 12.10.79 Ke-Stadtweiher (Oc)
1 Ex 24.11.79 I/Reich. (Fe)

Kolbenente (*Netta rufina*)

1♀ 10.2.79 I/Reich. (Fe)
1♂ 13.2. und 17.2.79 I/Krugzell (Fe,Pu)
7♂ 2♀ 8.3.79 I/Reich. (Pu)
1♂ 13.3. bis 19.3.79 I/Krugzell (Pu)
2♀ 25.3.79 Bachtelweiher (Kr)

Tafelente (Aythya ferina)

1485 Ex 17.2.79 I/Reich.(Fa)

Moorente (Aythya nyroca)

1♂ 4♀ 17.10.79 Sachsenrieder Weiher (Pu)
2♂ 24.10.79 für fast 3 Wochen I/Reich. (Pu)
1♂ 31.10.79 I/Reich. (Re)
2 Ex 24.11. und 1 Ex 22.12.79 I/Reich. (Fe)

Reiherente (Aythya fuligula)

510 Ex 17.3.79 I/Reich. (Fa)
1♀ mit 5-6 juv. 1977 und 78 Herrenwieser Weiher (OFF)
2♀ mit 5 bzw. 6 juv. 1979 Herrenwieser Weiher (Oc)
1♀ mit 1 juv. 19.7.79 und 1♀ mit 8 juv. 28.7.79 I/Kalden (Fa)
1♀ mit 5 juv. 10.9.79 Diesenbach (Fa)
1♀ mit 7 juv. 10.9.79 Sachsenrieder Weiher (Fa)

Bergente (Aythya marila)

1 Ex 10.3.79; 1♂ 17.3. und 18.3.79; 1♀ Mitte Sept.79; 1♀ 14.11.
und 25.11.79; 1♂ 2.12.79 I/Reich. (Fa,Fe,Pu)

Samtente (Melanitta fusca)

1♀ 25.12. bis 28.12.79 I/Reich. (Pu,Re)

Schellente (Bucephala clangula)

1♂ übersommert vom 21.7. bis mind. 9.12.79 (Fa,Ri)
3 Ex 13.1.79; 3♂ 2♀ 27.1.79; 18 Ex 3.2.79; 17 Ex 10.2. und 17.2.79;
46 Ex 27.2.79; 9 Ex. 3.3.bis 17.3.79; 1♂ 3.11.und 25.11.79;
4♂ 4♀ 2.12.79; 2♂ 13♀ 9.12.79; 1♂ 27.12.79 im KG (Fa,Fe,Pu,Re,Ri,Wa)
1♂ 30.1.79 Ke-Kläranlage (Ri)
1♀ 24.3.79 Bachtelweiher (Kr)

Mittelsäger (Mergus serrator)

1♂ 26.2.79 I/Kalden (SCHLÖGEL)

Gänsesäger (Mergus merganser)

11 Ex 10.1.79 Kr-Kläranlage (Ri)
49 Ex 13.1.79 I/Reich.(Fe,Wa)
3♂ 28♀-farbig 27.1.79 I/Reich. (Wa)
11♂ 39♀ 17.3.79 Niedersonthofener See (Kr)
Im Juli 1979 auf der Iller zwischen Immenstadt und Martinszell
(30 Fluß-km) 1 Schof mit 8 juv., 1 Schof mit 3 juv., 1 Schof mit
8 juv., sowie 1-2 Brutversuche (geglückt?) an der unteren
Breitach (BRUGGER, Re,Ri,St,Wa)

Steinadler (Aquila chrysaetos)

Wegen starker Gefährdung durch den Menschen keine Bekanntgabe von
Bruten bzw. Beobachtungen, die darauf schließen lassen könnten!

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

- 3 Ex (Totfunde) 1979 Oberallgäu (Ha)
- 1 BP 1979 im KG (Fa)
- 1 Paar 1979 Hindelang (Wa)
- 1 - 2 BP 1979 Rottachberg (Wa)
- 1 BP 1979 Eckarts (Sc)
- 1 BP 1979 Werdensteiner Moos (Sc)
- 1 Brut 1979 (2 juv. mit ca. 3 Wochen nach großem Regen verschwunden) Goymoos/Agathazell (Kr)

Sperber (*Accipiter nisus*)

- 1 Ex Januar bis März 1979 Ke-Stadt (Wa)
- 1 Ex wiederholt von Mai bis Ende Juni 1979 Grünten (Kr)
- 1 Brut 1979 Werdensteiner Moos (Sc)
- 1 Brut 1979 Eckarts (Sc)
- 1 Paar 18.11.79 Kalden (Re)

Habicht (*Accipiter gentilis*)

- 2 Ex (Totfunde) 1979 Oberallgäu (Ha)
- 1 Ex 15.3.79 Untermaiselstein (Kr)
- 1 Ex 5.5.79 Haldenwang (Wa)
- 1 Ex 30.6.79 Hindelang (Wa)
- 1 Ex von Jan. bis Ende Feb. 79 Ke-Stadt (Kr,Re)
- 1 Ex 26.10.79 Ke-Stadt (Wa)
- 1 Paar 1979 Wagegger Wald (Wa)
- 1 BP mit 3 juv. 1979 Kalden (Fa,Ri)
- 1 BP 1979 Rottachberg (Kr)
- 4 - 5 Ex 15.11.79 Ke-Wald (Re)

Rotmilan (*Milvus milvus*)

- 2 Ex 21.3.79 Ronsberg, laut dortigem Jäger Brutverdacht (Oc)
- 1 Ex 9.5.79 Kalden (Fa)

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

- 1 Ex 6.5.79 Eckarts (Sc)
- 1 Ex 18.5., 1.6. und 12.6.79 Betzigauer Moos (Wa)
- 1 BP (2 juv.) 1979 Reicholzried (Fa,Fe)

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

- 1 Ex Ende Mai 1979 Niedersonthofener See (ABEL)
- 1 Ex 20.8.79 I/Reich. (KLEY,Pu)
- 1 ad. Ex mit 2 bettelnden juv. Ende Juli 1979 Ke-Wald (Kr)

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

- 1♀ 5.5.79 Sachsenrieder Weiher (Pu)
- 1♂ zweimal Ende Mai Niedersonthofener See (ABEL)

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

- 1♀ 30.5. und 18.11.79 Betzigauer Moos (Wa)

Wiesenweihe (Circus pygargus)

1♀ Mai 1979 Sulzberg (ABEL)
1 Ex 3.9.79 Bodelsberg (Oc)

Baumfalke (Falco subbuteo)

1 Ex (Totfund) noch teilweise im Dunenkleid Juni 79 Raum-Ke (Ha)
1 Ex (Totfund) 1979 Oberallgäu (Ha)
2 Ex 9.5.79 Immenstadt (Sc)
1 Ex 24.5.79 Rottach (Wa)
4 Ex 27.5.79 Weihermoos/Waltenhofen (Ri)
1 BP bis zum 30.5.79 im Betzigauer Moos, dann abgewandert (Wa)
2 Bruten erfolgreich 1979 im KG (Fa)

Wanderfalke (Falco peregrinus)

Siehe unter "Steinadler"

Rotfußfalke (Falco vespertinus)

1 juv. Ex vom 24.8. bis mind. 26.8.79 Kleinwalsertal/Nähe
Grenzübergang (ABEL)

Turmfalke (Falco tinnunculus)

1♀ 6.8.79 Gottesacker (Wa)
1 BP 7.8.79 Torkopf/Obere Gottesackerwände, 1930 m NN (Wa)
1 BP 1979 Hindelang (Wa)
1 Brut 1979 Werdensteiner Moos (Sc)
1 BP 1979 Grünten (Kr)
2 BP beide Gelege zerstört (auch Nachgelege scheitert),
Falken ab Mitte Juli 1979 abgewandert, Betzigauer Moos (Wa)
1 -2 BP 1979 in KG (Fa)

Alpenschneehuhn (Lagopus mutus)

7 Ex 28.7.79 Ifen-Plateau (Re,Ri,Wa)
5 Ex 13.9.79 Schneck (Kr)

Birkhuhn (Lyrurus tetrix)

1♂ 1979 Wertacher Horn (Kr)
1♂ 1979 Grünten (Kr)
1♂ 1♀ 26.5.1979 Gleitweg: Seealpsee-Oytal (Kr)
3♂ 1.11.79 Wannenkopf/Obermaiselstein (PARTSCH)
2♀ März 79 Maria Rain/Nesselwang (Oc)

Auerhuhn (Tetrao urogallus)

1♀ tot in Stacheldraht 27.2.79 Wengen (Oc)
2♀ März 79 Goldachtal/Kürnacher Wald (Oc)
1♂ 1.11.79 Wannenkopf/Obermaiselstein (PARTSCH)

Steinhuhn (Alectoris graeca)

1 ad. Ex führt 1 juv. und verleitet, Mitte Aug.1979 Laufbichel-
kirche/Daumen (Dr.DÖRR)

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

2 - 3 Ex rufen vom 1.6. bis 20.7.79 im Betzigauer Moos (Wa)

Kranich (*Grus grus*)

1 Ex Anfang Okt.1979 über Reicholzried (NATTERER)

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

1 Ex (Totfund) Mai 1979 Ke-Riederau (OFF)

mind. 1 BP 1979 im KG (Fa)

1 Ex ruft 12.10.79 Sachsenrieder Weiher (Fa)

Tüpfelralle (*Porzana porzana*)

1♀ führt 3 juv. 23.7.79 I/Kalden (Fa)

1♂ ruft 12.10.79 I/Kalden (Wa)

1 Ex 12.9.79 Betzigauer Moos (Wa)

Wiesenralle (*Crex crex*)

1 Ex (Totfund) 6.1.79 bei Obergünzburg (Oc)

1 Ex ruft vom 18.5. bis 30.5.79 im Betzigauer Moos (Ri,Wa)

1 Ex ruft vom 25.5. bis 29.5.79 in Börwang (STURM)

Teichralle (*Gallinula chloropus*)

3 ad. 2 juv. 23.1. und 4 ad. 1 juv. 11.12.79 I/Ke (Wa)

1 Brut (2 juv.) 1979 Sachsenrieder Weiher (Pu)

2 juv. 1979 Waltenhofen (Pu)

1 Brut (4 juv.) 1979 Diesenbach (Fe)

1 Brut 1979 Manzenweiher (Fe)

4 - 6 BP im KG (Fa)

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

3 BP (1 Nest mit 4 juv.) jedoch nur 1 flüggeltes juv., am 9.7.79 mit 1 ad. abgewandert Betzigauer Moos (Wa)

1 BP Mai 1979 Widdumer Weiher (Ha)

2 BP Mai 1979 Rohrmoos (Kr)

3 BP mit 2 juv. Sept.1979 Waltenhofen (Pu)

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

1 Ex 4.10.79 für fast 2 Wochen I/Reich. (Pu)

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

1 balzendes ♂ 9.5. bis 20.5.79 Urlaub/Leutkirch (Kr)

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*)

1 Ex 2.10. und 10.10.79 I/Reich. (Pu,SCHLÖGEL)

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

2 Ex 11.2.79 Hirschdorf (Fe)

15 Ex 29.4.79 Betzigauer Moos (Re)

5 Ex 12.10.79 Sachsenrieder Weiher (Fa)

4 Ex 3.11.79 Altusrieder Bach (Fe)

1 Paar (Brutverdacht) 27.5.79 Weihermoos/Waltenhofen (Ri)

1 - 2 BP 1979 Ke-Wald E (Wa)
3 BP 1979 Betzigauer Moos; wegen großer Überschwemmung wohl ohne Erfolg (Wa)

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

mind. 4 - 5 BP 1979 Ke-Wald (Wa)

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

1 Ex 17.8.79 Waltenhofen (Pu)
1 Ex im Überflug 12.9.79 I/Reich. (Fa)

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

2 Ex 15.8. bis 26.8.79 Waltenhofen (Pu)
3 Ex 22.8. bis 8.9.79 I/Reich. (Fa,Fe,Pu)

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

1 Ex Mitte Aug.79 I/Reich. (Pu)
5 Ex 29.8.79 I/Kalden (Ri)
1 Ex 1.9.79 I/Reich. (Fe)

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

11 Ex 20.8. bis 1.9.79 I/Reich. (Fa,Fe)
2 Ex 29.8.79 I/Kalden (Ri)
5 Ex 8.9.79 I/Kalden (Wa)
1 Ex 25.11.79 I/Reich. (Re)

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

1 Ex das ganze Jahr 79 bei Hirschdorf (Fe)
7 Ex 14.4.79 I/Reich. (Fa)
1 Ex 1.7.79 Waltenhofen (Pu)
1 Ex 28.8.79 I/Reich. (Pu)
1 Ex 8.9.79 I/Kalden (Wa)
1 Ex 14.11. und 25.11.79 I/Reich. (Fa,Re)

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

8 Ex 12.8.79 I/Reich. (Fa)
11 Ex 28.8.79 I/Reich. (Fa,Pu)
2 Ex 1.9., 8.9. und 23.9.79 I/Kalden (Fe,Wa)

Flußuferläufer (*Tringa hypoleucos*)

1 Ex 24.5.79 Stillach (St)
15 bis 20 Ex 16.7.79 I/Kalden (Ri)
21 Ex 21.9.79 I/Ursprung bis Waltenhofen (39 Fluß-km) (Re,Wa)
20 Ex 1.9.79 I/Reich. (Fe)
3 Ex 8.9.79 I/Kalden (Wa)
1 Brut (2 juv.) 1979 I/Krugzell (Fa,Fe)

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

1 Ex (Übergangskleid) 28.8.79 I/Reich.(Fa)
1 Ex 29.9.79 I/Reich. (Pu)
4 Ex Anfang Okt.79 I/Reich. (Pu)

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)

1 Ex 22.8. bis 28.8.79 I/Reich. (Pu)

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

10 Ex Ende Sept. bis Mitte Okt.79 I/Reich. (Pu)

1 Ex (Übergangskleid) 8.10.79 I/Reich. (Fa)

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)

4 Ex 28.8.79 I/Reich. (Fa)

1 Ex 1.9. und 8.9.79 I/Reich. (Fa,Fe)

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

1 Ex 24.3.79 I/Krugzell (Fe)

1♂ 1♀ 23.8. bis 26.8.1979 I/Reich. (Pu)

Sturmmöve (*Larus canus*)

1 ad. Ex 23.1.79 Ke-St.Mang-Brücke (Wa)

2 Ex 28.12.79 I/Reich. (Pu)

Lachmöve (*Larus ridibundus*)

40 - 50 BP 1979 Sachsenrieder Weiher (Fa)

ca. 50 BP Grundweiher/Rückholz (Oc)

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

1 Ex 12.5.79 Öschlesee (Ri)

1 Ex 20.5.79 Leutkirch (Kr)

1 Ex (Schlichtkleid) 8.9.79 I/Reich. (Fa)

1 Ex Mitte Aug. und Ende Sept.79 I/Reich. (Pu)

Hohltaube (*Columba oenas*)

1 Ex 31.6.79 (in Schwarzspechthöhle) Ke-Wald (Oc)

1 Ex 19.7.79 Betzigauer Moos (Wa)

Uhu (*Bubo bubo*)

Siehe unter "Steinadler"

Waldkauz (*Strix aluco*)

4 Ex (Totfunde) 1979 Oberallgäu (Ha)

1 BP 1979 Rottachberg (Wa)

1 Brut 1979 Eckarts (Sc)

1 Brut in Sägerkasten 1979 Krugzell (Fe)

Waldohreule (*Asio otus*)

1 Ex (Totfund) Mai 1979 Reicholzried (Ha)

1 Ex (Totfund) Sept. 1979 Betzigau (ANDERS)

1 Brut 1979 Eckarts (Sc)

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)

1 Ex 14.7.79 Kögelweiher/Nesselwang (Oc)

Mauersegler (*Apus apus*)

ca. 15 Ex 13.9.79 Waltenhofen (Kr)

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

- 1 Paar (Brutverdacht) 1979 im KG (Fa)
- 2 Ex (Brutverdacht) 25.7. bis 2.8.79 I/Ke-N (Pu)
- 2 Ex 6.1. und 12.1.79 I/Ke-Härtnagel (Oc)
- 1 Ex 23.1.79 Ke-St.Mang-Brücke (Wa)
- 1 Ex 10.1., 20.1., 9.3. und 25.12.79 Ke-Klärwerk (Re,Ri)
- 1 Ex Mai 79 Kreuzthal (ABEL)
- 1 Ex 23.7.79 Rottach (Wa)
- 1 Ex 4.11.79 Niedersonthofener See (Wa)

Wiedehopf (*Upupa epops*)

- 1 Ex 14.4.79 Ursulasried (Oc)
- 1 Ex 1.5.79 Hirschdorf (Fe)
- 1 Ex 10.5.79 Werdensteiner Moos (Sc)
- 1 Ex 4.9.79 Ke-Spitalhof (Re)

Grünspecht (*Picus viridis*)

- 1♂ 1.4. und 1 Ex 6.4.79 Krugzell (Fe)
- 1 Paar (Brutverdacht) 1979 Rottachberg (Kr,Wa)
- 1 Paar (Brutverdacht) 1979 Grünten (Kr)
- 1 Paar (Brutverdacht) 1979 Werdensteiner Moos (Sc)
- 1 Brut 1979 Eckarts (Sc)

Grauspecht (*Picus canus*)

1 Paar (Brutverdacht) 1979 im KG (Fa)

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

- 1 BP 1979 Rottachberg (Kr)
- 2 BP 1979 Grünten (Kr)
- 1 Brut 1979 I/Neumühle (Kr)
- ca. 10 BP auf ca. 5000 ha Fläche 1979 im Ke-Wald (Oc)

Kleinspecht (*Dendrocopus minor*)

- 1 Ex trommelt 22.5.79 Ke-Rottach (Ri,Wa)
- 1 Paar (Brutverdacht) 1979 I/Kalden (Fa)

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*)

- 1♂ 5.5.79 Wertacher Horn (Kr)
- 1 Rupfung 13.5.79 Grünten (Kr)
- 1 Ex 1.6.79 Wertacher Horn (Oc)

Wendehals (*Jynx torquilla*)

- 1 Ex 5.5.79 Rottach (Wa)
- 1 Ex 5.5.79 Krugzell (Fe)
- 1 Brut 1979 Werdensteiner Moos (Sc)
- 3 Bruten 1979 Eckarts (Sc)

Heidelerche (*Lullula arborea*)

1 Ex im Überflug 11.10.79 Sachsenrieder Weiher (Fa)
ca. 10 Ex im Überflug 13.10.79 I/Reich. (Fa)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

6 - 8 Ex 14.1.79 Krugzell (Fe)

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

1 Brut 1979 Falkenstein/Pfronten (Oc)

Schafstelze (*Motacilla flava*)

8 Ex 14.4.79 Waltenhofen (Pu)
1 Ex 5.5.79 I/Krugzell (Fe)

Bergstelze (*Motacilla cinerea*)

9 Ex 24.5. und 25 Ex 21.7.79 I/Ursprung - Waltenhofen (39 Fluß-km)
(Re, Wa)
1 - 2 BP 1979 Ke-Rottach (Wa)
1 erfolgreiche Brut 1979 Betzigau-Ort (Wa)
4 Bruten 1979 Eckarts (Sc)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

1 Ex 15.12.79 I/Reich. (Fe)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

2 singende ♂ bis 20.7.79 Betzigauer Moos (Wa)
3 Paare bis Mitte Juni (Brutverdacht) Waltenhofen (Pu)

Neuntöter (*Lanius collurio*)

1♂ 19.5.79 Haldenwang (Ri, Wa)
je 1 ♂ Ende Juni 1979 bei Sulzberg und Wolfis (ABEL)
1♂ 20.7.79 Herrenwieser Weiher (Ri)
1 Brut 1979 Werdensteiner Moos (Sc)
2 Bruten 1979 Eckarts (Sc)
1♂ füttert 2 flügge juv. 15.7.79 Börwang (Wa)
1 BP 1979 Sonthofen-E (Wa)
2 Paare und 1♂ (1 Paar mit 5 juv.) 1979 Betzigauer Moos (Wa)
3 BP erfolgreich (1x 3-4 juv.; 1x mind. 3 juv.; 1x 2-3 juv.)
1979 im KG (Fa, Fe)
1 Brut und 1 weiteres Paar 1979 I/Rottach (Kr)
2 Paare 1979 Grünten (Kr)
1 BP Juni 1979 Blender-E (ANDERS)

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

1 Ex (Totfund) 14.1.79 Ke-Wald (Oc)
1 Ex von Anfang Jan. bis Ende Febr.79 Schwarzerdmoos/Buchenberg (Pu)
1♂ vom 9.6.79 bis mind. 9.1.80 Betzigauer Moos (Re, Ri, Wa)

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

mind. 12 Paare 21.7.79 I/Ursprung-Waltenhofen (39 Fluß-km) (Re, Wa)
2 BP 1979 Eckarts (Sc)

1 Paar (Brutverdacht) 1979 im KG (Fa)
4 - 6 BP 1979 Ke-Stadt (Wa)

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*)

1 Paar 5.5.79 Wertacher Horn (Kr)
1 Ex 13.5.79 Grünten (Kr)
2 Bruten Juli 1979 Hoher Ifen (Re,Ri,Wa)

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)

1 Ex singt am 20.6.79 I/Kalden (Fa)

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

1 Ex 9.5.79 Haldenwang (Wa)
2 Ex 15.5. und 1 Ex 22.5.79 Ke-Rottach (Wa)
1 - 2 Paare (1 flüggeltes juv. am 27.7.79) 1979 Betzigauer Moos (Wa)

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

3 Ex 2.6.79 Mittl. Inselfee/Niedersonth. (Pu)

Seggenrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*)

1 Paar Frühjahr 1974 Mittlerer Inselfee/Niedersonth. (Oc)

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

1 Ex singt am 9.6. und 12.6.79 Betzigauer Moos (Wa)
ca. 20 singende Ex 1979 im KG (Fa)

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

1♂ vom 27.6. bis 28.6.79 Diesenbach (Fa,Fe)

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

1 Paar führt juv. 23.6.79 Krugzell (Fe)
je 1 Brut 1979 Eckarts und Werdensteiner Moos (Sc)
1 Brut (5 juv.) 1979 Betzigauer Moos (Wa)

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

2 Ex singen (Brutverdacht) 1979 Ke-Schwabelsberger Weiher (Oc)
1 Ex singt Juni 1979 Buchenberg (Wa)
2 Paare (1 Paar mit 5 flüggeltes juv.) 1979 Betzigauer Moos (Wa)
1 Brut 1979 Eckarts (Sc)

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

2 singende Ex (Brutverdacht) 1979 Schorenmoos/Reich. (Fe)
9 BP 1979 Werdensteiner Moos (Sc)
2 BP 1979 Eckarts (Sc)
3 BP 1979 Schönleitenmoos (Oc)
5 BP 1979 Hochmoor bei Görisried (Oc)
1 Brut 1979 Goymoos/Agathazell (Kr)

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

regelmäßig und nicht selten auf dem Frühjahrszug

1 singendes Ex Juni 1979 Grünten (Kr)

1♂ 5.7.79 Bad Oberdorf (Wa)

1 Brut 1979 Eckarts (Sc)

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)

1♂ 15.5.79 Ruine Wagegg (Re)

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

1 Ex 5.5. und 7 Ex 9.5.79 Haldenwang (Wa)

2♂ 1♀ 16.5. und 17.5.79 Winkels (Fa, Fe)

1 Ex Ende Aug. 79 Waltenhofen (Pu)

1♀ 10.9.79 Sachsenrieder Weiher (Fa)

2 Ex 11.9.79 Betzigauer Moos (Wa)

1 Brutversuch am 15.6.79 mit 5 Eiern, durch Hochwasser vernichtet, Paar abgewandert, Betzigauer Moos (Wa)

1 Brut 1979 Werdensteiner Moos (Sc)

1 Brut 1979 Eckarts (Sc)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

1♂ futtertragend 5.7.79 Bad Oberdorf (Wa)

1♀ füttert flügge juv. 10.7.79 Ke-Rottach (Wa)

1♀ füttert flügge juv. 12.7.79 Sonthofen-E (Wa)

1 erfolgreiche Brut 1979 Krugzell (Fe)

1 - 2 Bruten 1979 Ke-Lenzfried (Re)

1 Brut 1979 Eckarts (Sc)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

3x flügge juv. 6.8.79 Gottesacker (1900 - 2000 m NN) (Wa)

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

1 Ex 2.5.79 I/Kalden (Fa)

4♂ 2♀ 30.4.79 Waltenhofen (Pu)

1♂ 1♀ 5.5.79 Haldenwang (Wa)

2♂ 1♀ 6.5.79 Betzigauer Moos (Wa)

2 Ex Ende Aug. 1979 Waltenhofen (Pu)

1 Ex 15.9.79 Altusried (Fe)

1♂ 26.9.79 Betzigauer Moos (Wa)

1 Ex warnt am 7.8.79 Torkopf/Ob.Gottesackerwände (1720 m NN) (Wa)

1♀ füttert mind. 2 flügge juv. und 1♂ füttert mind. 1 flügges juv. (beide ca. 400 m entfernt) 5.8.79 Ob. Ifenmulde bzw. Gottesacker (1920 m bzw. 1980 m NN) (Wa)

Steinrötel (*Monticola saxatilis*)

1♂ 16.6.79 Buralpkopf/Stuiben (PARTSCH)

1 Ex 20.6.79 Ifenmulde (ABEL)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

ca. 20 Ex 29.3.79 I/Reich. (Pu)

Ringdrossel (Turdus torquatus)

3 Bruten, mind. 7 Paare zu beobachten 1979 Grünten (Kr)
mind. 5 Paare 1979 Wertacher Horn bis Tiefenbacher Eck (Kr)

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)

3 Familien 21.7.79 I/Ursprung-Waltenhofen (39 Fluß-km) (Re,Wa)
2 Paare 2.6.79 Rottachberg (Wa)

Beutelmeise (Remiz pendulinus)

1 Ex 1.10.78 Sachsenrieder Weiher (Pu)

Tannenmeise (Parus ater)

1 Brut 28.7.79 Ifen-S, 1890 m NN (Fe,Ri,Wa)

Mauerläufer (Tichodroma muraria)

1 Ex 2.11.79 Sipplinger Kopf (PARTSCH)
2 erfolgreiche Bruten 1979 Ifen (PARTSCH)

Grauanammer (Emberiza calandra)

1 - 2 Ex singen am 15.6.79 Betzigauer Moos (Wa)

Goldammer (Emberiza citrinella)

1♂ 5.5.79 Haldenwang (Wa)
1 Paar 11.6.79 Rottach (Wa)
1 Paar (Brutverdacht) 1979 Ke-S (Ri)
1 Brut 1979 Werdensteiner Moos, 2 Bruten 1979 Eckarts (Sc)

Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

1 Ex 3.3.79 I/Reich. (Fe)

Bergfink (Fringilla montifringilla)

5 Ex 13.10.79 I/Reich. (Fa)

Zitronengirlitz (Serinus citrinella)

1 Paar führt 5 juv. 26.7. und 28.7.79 Auenhütte/Ifen (Wa)

Erlenzeisig (Carduelis spinus)

1 erfolgreiche Brut 1978 Krugzell-Ort (Fe)
1 Paar 2.8.79 Betzigauer Moos (Wa)
1 - 2 Paare (Brutverdacht) 23.7.79 Rottach (Wa)

Birkenzeisig (Carduelis flammea)

1 Paar Ende April 1979 Ke-S (Ri)
1 - 2 Ex 6.5. bis 10.5.79 Ke-Höfelmayer Park (Ri)
1♂ singt bis 15.7.79 Ke-Lenzfried (Re)
1♂ singt Juni bis Juli 1979 Betzigauer Moos (Wa)
1 Brut 1979 Goymoos/Agathazell (Kr)
Nestfunde von Aug. bis Dez. 1979:
1x Agathazeller Moos; 2x Bachtelweiher; 1x Ke-Illersteg;

1x Ke-Schumacherring (Kr)

1 Paar baut Nest (erfolglos) 22.5.79 Ke-Rottach (Wa)

1 Paar erfolgreich, 4-5-juv.flügge 17.7. bis 12.8.79 Betzigau-Ort (Wa)

5 BP 1979 Werdensteiner Moos (Sc)

Hänfling (*Carduelis cannabina*)

2 Bruten 1979 Grünten (Kr)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

bedeutend seltener zu beobachten als 1978!

2 Bruten 1978 Werdensteiner Moos (Sc)

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

1 Brut 1979 Eckarts (Sc)

Schneefink (*Montifringilla nivalis*)

1 Brut (ad. füttern in ca. 2100 m NN) 28.7.79 Ifen (Re,Ri,Wa)

mind. 3 Paare führen juv. 7.8.79 Löwentalhänge/Gottesacker (Wa)

Star (*Sturnus vulgaris*)

15 - 20 Ex 2.2.79 Ke-N (Wa)

Pirol (*Oriolus oriolus*)

1 Ex 15.5.79 Eckarts (Sc)

1 Ex Juni 79 Ke-Wald (OFF)

1 Ex verletzt 22.5.79 Schwabensberger Weiher (nach 4 Tagen wieder flugfähig entlassen) (Oc)

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

mind. 30 Ex 15.10.79 Ke-Wald (Re)

4 Paare (Brutverdacht) 1979 Ke-Wald (Kr)

mind. 15 Paare 1979 im Großen Wald/Grünten (geschätzt bei lebhaftem "Ernte-Flugverkehr") (Kr)

Dohle (*Corvus monedula*)

bis zu 400 Ex (1x ca. 600 Ex) in Morgendämmerung Mai und Juni 1979 Ke-Lorenzkirche (Re)

1 BP balzend vor Baumhöhle I/Reich. (Fa)

3 - 5 BP 1979 Kirche Reicholzried (Fe)

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

15 - 20 Ex Mai 1979 Niedersonthofener See (Ri,Wa)

1 Kolonie mit 15 - 20 BP 1979 Krugzell (Fa,Fe)

1 Kolonie ? BP 1979 Dietmannsried (OFF,Wa)

Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*)

1 Ex 19.6.79 Reicholzried (Fa)

Kolkrabe (Corvus corax)

26 Ex im Überflug 6.8.79 Gottesacker (Wa)
1 Paar 20.3.79 Ke (Wa)
1 Paar 5.5.79 Haldenwang (Wa)
2 - 3 BP 1979 Hindelang (Wa)
1 BP 1979 I/Neumühle (Fa, Kr)
3 Bruten 1979 Grünten (Kr)
1 Brut 1979 Jungholz (Kr)
1 Paar 1979 Kürnach (Kr)
je 2 Paare 1979 Moosbach und Oberjoch (Kr)
2 - 3 Paare 1979 Ke-Wald (Re)
je 1 Paar 1979 Geißalpsee und Seeköpfe (Re)
1 Brut 1979 Eckarts (Sc)

Berichtigungen zu den Avifaunistischen Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu erschienen in Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten Jahrgang 23 - Folge 1/2 69 - 85; Dez. 1979:

Seite 71 Kormoran (Phalacrocorax carbo) (statt: P. aristotelis)
73 Eisente 1♀ 21.5. - 28.5.78 (statt 26.5.78)
" 74 Sperber Brutverdacht 1976,77 Hirschdorf (78 ist zu streiche
76 Tüpfelralle 1 Ex 8.10.78 I/Krugzell (statt 29.1.78)
78 Turteltaube 1 Ex 1976,77 Krugzell (78 ist zu streichen)
" 81 Wendehals 1 BP 1976 I/Krugzell (statt 1977)
Bergstelze ca. 42 Paare Illerursprung bis Martinszell
(ca. 30 Fluß-km) 8.4.78 (statt 8.11.78)

Anschrift des Verfassers:

Dietmar WALTER

Geierstraße 17

D - 8961 B e t z i g a u

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [24_1](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1979 -. 55-71](#)