© Volkshochschule Kempten
Mitt.Naturwiss.Arbeitskr.Kempten
Jahrgang 25 - Folge 1:S.57/58
(Nov.1981) - ISSN 0344-5054-

Nachtrag zu den Floristischen Arbeitsblättern für das südliche Allgäu (Nr. 1 - 6)

Von Alfred ESCHELMÜLLER, Sulzberg

Die erste Serie der Arbeitsblätter erschien in den Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten, Jahrgang 24/1 im Nov. 1980. Für die Farnfreunde, die diese Fundlisten ergänzen wollen, stellen wir im heutigen Beitrag die Seitenzahlen voraus, um eine schnelle "Fortschreibung" zu ermöglichen.

Name, Seite, Land	Kartenviertel	Fundort
Dryopteris filix-mas		
(Seite 33) Bayern	8324/2	nördl. Hergatz
	8324/3	westl. Pechtensweiler
	8324/4	nördl. Opfenbach
Dryopteris affinis (=pseudomas)		
(Seite 36) Österreich	8727/2	nördlich Steeg
(Seite 37) Bayern	wie bei Dryopteris filix-mas, dazu	
	8328/2	nördl. Schwarzenberger Weiher
Dryopteris austriaca (=dilatata)		
(Seite 39) Bayern	wie bei Dryopteris filix-mas	
Dryopteris carthusiana		
(Seite 40) Österreich	8528/4	Bergaicht s.Vilsalp
(Seite 41) Bayern	wie bei Dryopteris filix-mas, dazu	
	8430/2	Tiefenbach (Ammer-Geb.)
(Seite 41) Österreich	8529/1	Vilsalpsee, Südufer
	8728/2	oh. Elbigenalp
Dryopteris expansa (=assimilis)		
(Seite 42) Bayern	8424/2	westl. Oberschwenden
	8425/3	Kesselbachtobel
	8425/4	Aach gegen Hagspiel
	8430/1	Schwansee, Südufer
	8430/3	südl. Alpsee
	8526/3	westl. Hirschgund
	8627/4	östl. Guggersee

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

(Seite 42) Österreich	8424/2 - östl. Möggers (Grenze)
	8425/4 - zw. Aach und Krumbach
	8428/2 - nördl. Stubenthal-Alpe
	8428/4 - uh. Rehbach
	8526/3 - n.Obere Burst-Alpe
	8528/2 - Vilsalp-Wald
	8528/4 - uh. Bergaicht
(Seite 43) Bayern	8326/2 - südl. Wengen (Kammerntobel)
	8327/1 - Wierlinger Forst
	8327/2 - südl. Buchenberg
	8327/3 - nördl. Knottenried
	8328/1 - östl. Sulzbrunn
	8328/2 - nördl. Schwarzenberger Weiher (Erstfund E.SUTTER)
	8329/3 - Kappel-Köpfl
	8426/1 - östl. Zell bei Oberstaufen
	8527/1 - Bolgen gegen Riedberger Horn
(Seite 43) Österreich	8525/3 - westl. Lingenau
	8529/1 - Vilsalpsee, Südufer
	8529/2 - Krinne-Alp
	8626/2 - östl. Schönenbach
	8629/3 - Klimm gegen Großkar
	8726/1 - oh. Hopfreben

Bei der routinemäßigen Nachkontrolle auf altbekannten Dryopteris-austriaca-Standorten ergab sich die überraschende Zahl von "Neufunden" dieser bisher oft übersehenen Art. (Über die Bastarde mit D.austriaca wird an anderer Stelle berichtet werden.)

Dryopteris remota

(Seite 44) Bayern	8425/3 - Kesselbachtobel
	8526/3 - westl. Hirschgund
(Seite 45) Bayern	8426/1 - östl. Zell bei Oberstaufen

Anschrift des Verfassers:

Alfred ESCHELMÜLLER

Säntisstraße 3

D - 8961 - S u l z b e r g

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: 25_1

Autor(en)/Author(s): Eschelmüller Alfred

Artikel/Article: Nachtrag zu den Floristischen Arbeitsblättern für das südliche Allgäu (Nr. 1 - 6). 57-58