

Nachtrag zu den Floristischen  
=====

Arbeitsblättern für das südliche Allgäu (Nr. 1 - 6)  
=====

Von Alfred ESCHELMÜLLER, Sulzberg

Die erste Serie der Arbeitsblätter erschien in den Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten, Jahrgang 24/1 im Nov. 1980. Für die Farnfreunde, die diese Fundlisten ergänzen wollen, stellen wir im heutigen Beitrag die Seitenzahlen voraus, um eine schnelle "Fortanschreibung" zu ermöglichen.

| Name, Seite, Land                       | Kartenviertel                         | Fundort                |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| <u>Dryopteris filix-mas</u>             |                                       |                        |
| (Seite 33) Bayern                       | 8324/2 - nördl.                       | Hergatz                |
|   | 8324/3 - westl.                       | Pechtensweiler         |
|   | 8324/4 - nördl.                       | Opfenbach              |
| <u>Dryopteris affinis (=pseudomas)</u>  |                                       |                        |
| (Seite 36) Österreich                   | 8727/2 - nördlich                     | Steeg                  |
| (Seite 37) Bayern                       | wie bei <i>Dryopteris filix-mas</i> , | dazu                   |
|   | 8328/2 - nördl.                       | Schwarzenberger Weiher |
| <u>Dryopteris austriaca (=dilatata)</u> |                                       |                        |
| (Seite 39) Bayern                       | wie bei <i>Dryopteris filix-mas</i>   |                        |
| <u>Dryopteris carthusiana</u>           |                                       |                        |
| (Seite 40) Österreich                   | 8528/4 - Bergaicht                    | s.Vilsalp              |
| (Seite 41) Bayern                       | wie bei <i>Dryopteris filix-mas</i> , | dazu                   |
|   | 8430/2 - Tiefenbach                   | (Ammer-Geb.)           |
| (Seite 41) Österreich                   | 8529/1 - Vilsalpsee,                  | Südufer                |
|   | 8728/2 - oh.                          | Elbigenalp             |
| <u>Dryopteris expansa (=assimilis)</u>  |                                       |                        |
| (Seite 42) Bayern                       | 8424/2 - westl.                       | Oberschwenden          |
|   | 8425/3 - Kesselbachtobel              |                        |
|   | 8425/4 - Aach                         | gegen Hagspiel         |
|   | 8430/1 - Schwansee,                   | Südufer                |
|   | 8430/3 - südl.                        | Alpsee                 |
|   | 8526/3 - westl.                       | Hirschgund             |
|   | 8627/4 - östl.                        | Guggersee              |

- (Seite 42) Österreich    8424/2 - östl. Möggers (Grenze)  
                               8425/4 - zw. Aach und Krumbach  
                               8428/2 - nördl. Stubenthal-Alpe  
                               8428/4 - uh. Rehbach  
                               8526/3 - n.Obere Burst-Alpe  
                               8528/2 - Vilsalp-Wald  
                               8528/4 - uh. Bergaicht
- (Seite 43) Bayern        8326/2 - südl. Wengen (Kammerntobel)  
                               8327/1 - Wierlinger Forst  
                               8327/2 - südl. Buchenberg  
                               8327/3 - nördl. Knottenried  
                               8328/1 - östl. Sulzbrunn  
                               8328/2 - nördl. Schwarzenberger Weiher  
                                     (Erstfund E.SUTTER)  
                               8329/3 - Kappel-Köpfl  
                               8426/1 - östl. Zell bei Oberstaufen  
                               8527/1 - Bolgen gegen Riedberger Horn
- (Seite 43) Österreich    8525/3 - westl. Lingenau  
                               8529/1 - Vilsalpsee, Südufer  
                               8529/2 - Krinne-Alp  
                               8626/2 - östl. Schönenbach  
                               8629/3 - Klimm gegen Großkar  
                               8726/1 - oh. Hopfreben

Bei der routinemäßigen Nachkontrolle auf altbekannten *Dryopteris-austriaca*-Standorten ergab sich die überraschende Zahl von "Neufunden" dieser bisher oft übersehenen Art. (Über die Bastarde mit *D.austriaca* wird an anderer Stelle berichtet werden.)

Dryopteris remota

- (Seite 44) Bayern        8425/3 - Kesselbachtobel  
                               8526/3 - westl. Hirschgund
- (Seite 45) Bayern        8426/1 - östl. Zell bei Oberstaufen

Anschrift des Verfassers:

Alfred ESCHELMÜLLER

Säntisstraße 3

D - 8961 - S u l z b e r g

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [25\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Eschelmüller Alfred

Artikel/Article: [Nachtrag zu den Floristischen Arbeitsblättern für das südliche Allgäu \(Nr. 1 - 6\). 57-58](#)