

Funde von Gallen im Allgäu

=====

(Zoo- und Phytocecidien) - 2. Teil

=====

Von Adolf SCHRÖPPEL, Pfronten

(Anmerkung: Der 1. Teil erschien in diesen MITTEILUNGEN im Jahrgang 24 Folge 2, S.73 - 86 im Dez. 1980, dort sind auch die Abkürzungen für die Namen der Finder nachzulesen.)

B a r b a r e a vulgaris R.BR.

Albugo candida (PERS.) KTZE (B. 981)

Weißer Rost

Burgberg, Müllplatz, 31.5.1973 (E)

Dasyneura sisymbrii (SCHRANK) (B. 972)

Gallmücke

Kreuzthal, am mittleren Kreuzbach, 850m, 2.9.1972 (Kle)

Untermaiselstein gegen Immenstadt, 4.6.1973 (E)

B a r t s i a alpina L.

Ungeklärte Gallmücke (B. 985; Hu 149)

Nebelhornhaus 1900 m (JUCH, nach ROSS 1922)

Aceria bartschiae (NAL.) (B. 986)

Gallmilbe

Schwangau-Tegleberg, Berghang, 1700 m, 7.7.1973 (Schr)

B e r b e r i s vulgaris L.

Contarinia spec. (B. 1002; Hu. 149)

Gallmücke

Oberstdorf, JUCH nach ROSS 1922, Hu.149

Puccinia graminis PERS. (B. 1008; Hu. 149)

Rostpilz

Bad Oberdorf, östl. 1.7.1973 (E)

Weißensee Uferzonen, 5.7.1970 (Schr)

Ostallgäu, in Viehweiden überall zu finden (Schr)

Pfronten, am Hörnle, 880m, 3.8.1971 (Schr)

Gebüsch am Rande einer Viehweide (Schr)

Fallmühle, Kienberg, 880m, 6.1919(MAYR) Krypt.Forsch.II/1  
pg.82

Pfronten (EICHHORN)

Falkenstein Südseite, Weg von der Mariengrotte zur

Zirnenbrücke, 850m, 14.6.1970 (Do)

Nesselwang, Wertachtal bei Maria Rain (PAUL) in BBG  
XXVI (1943), S.162  
Trauchgau, südl. Illasberg, 12.6.1970, 800m, (Do)  
Schwangau, Pöllatufer bei der Gypsmühle, 860m,  
13.6.1970 (Do)  
Weißensee, Westufer, 8.6.1951, 820m, (PAUL)  
Zell Gd. Eisenberg, Waldrand oberhalb der Ortschaft,  
900m, 20.7.1961 (Schr)

Puccinia arrhenatheri (KLEBAHN) ERIKSS. (B. 1007)

Uredinales

Pfronten, am Kienberg, 960 m, 6.1920 (BORNMÜLLER)  
in Krypt. Forsch. II/1, S.69

Trioza scotti F.LW. (B. 1004)

Blattfloh

Füssen-Alatsee, Waldrand, 860 m, 1.7.1972 (Schr)  
Pfronten-Berg, am Hörnle, 890 m, 3.8.1971 (Schr)

B e t o n i c a officinalis L.

Puccinia betonicae (ALB.et SCHWEIN.) DC. (B. 6811)

Uredinales

Hopfen am See, in Moorwiese am Ausfluß des Sees,  
787 m, 28.5.1970 (Schr)

Aphis spec. (bei Buhr nicht angegeben!)

Schwangau, in Park von Hohenschwangau, 800 m, 11.8.1972,  
(Schr) (Blätter gekräuselt) det. Dr.HUBER

B e t u l a

1. pendula ROTH
2. pubescens EHRH.
3. spec. (cult.)

Aceria leionota (NAL) (B. 1085, Hu 149)

Gallmilbe

2. Nesselwang- Maria Trost, 1200 m, 16.8.1971 (Schr)

Aceria rudis rudis (CAN.) (B.1089, Hu. 149)

Gallmilbe

2. Langenwang, Sailachmoos, Moorrand, 780 m, 14.7.1972 (Schr)  
Nesselwang-Maria Trost, 1200m, 16.8.1972 (Schr)  
Pfronten-Berg, Straßenrand, 860 m, 10.8.1972 (Schr)  
Seeg, Ufer des Seeger Sees, 825m, 24.9.1972 (Schr)

3. Hindelang, ex horto, 15.9.1973 (E)

1. Kohlenberg-Moosbach, 950 m, 30.8.1971 (E)

Massalongia rubra (KFFR.) (B. 1070, Hu. 149)

Gallmücke

2. Sailachmoos bei Lengenwang, 780 m, 22.5.1972 (Schr)

Anisostephus betulinum (KFFR.) (B. 1081)

Gallmücke

2. Nesselwang- Maria Trost, 1200 m, 16.8.1971 (Schr)

Eriophyes longisetosus NAL. (B. 1086)

Gallmilbe

2. Buchenberg, östl. Kranzegg, 23.6.1973 (E n. SUTTER)
- Pfronten-Berg, Straßenrand, 860 m, 10.8.1971 (Schr)

Epitrimerus subacromius ROIV. (B. 1104)

Gallmilbe

2. Nesselwang-Maria Trost, 1200 m, 16.8.1971 (Schr)

Mansakia betulina (HORV.) (B. 1105)

Blattlaus

2. Nesselwang-Maria Trost, 1200 m, 16.8.1971 (Schr)

Calaphis callipterus (HTG.) (B. 1111)

Blattlaus

1. Füssen-Faulenbach, Kobelweg, 820m, 17.5.1972 (Schr)

Taphrina betulina ROSTR. (B. 1053)

Schlauchpilz

1. Pfronten-Berg, Friedhof, 890 m, 4.8.1971 (Schr)
2. Nesselwang-Maria Trost, 1200 m, 16.8.1971 (Schr)
- Pfronten-Egelsee, im Moor, 870 m, 2.3.1972 (Schr)

Brachypodium pinnatum (L.) P.B. (B. 1009)

Puccinia brachypodii OTTH

Uredinales

- Zell, Gd.Eisenberg, Waldrand unterhalb der Ruinen
- Freiberg-Eisenberg, 950 m, 11.11.1950 (PAUL)

Bromus erectus HUDS. (B. 1217, Hu. 150)

Aceria tenuis (NAL.)

Gallmilbe

- Füssen (KAUFMANN, nach ROSS 1916)

Bromus ramosus HUDS. (B. 5713)

Puccinia coronata CORDA

Uredinales

- Zell, Gd.Eisenberg, Nähe der Ruinen Freiberg-Eisenberg,
- 950 m, 11.11.1950 (PAUL)

Buxus sempervirens L. (B.1255)

Psylla buxi (L.)

Buxbaumblattfloh

- Tiefenbach, 1150m, 25.4.1972 (Schr)
- Füssen-Stadt, Sebastiansfriedhof, 800 m, 28.10.1972 (Schr)
- Pfronten-Berg, Friedhof, 900 m, 25.3.1972 (Schr)
- Roßhaupten, Wallfahrtskirche Maria Steinach, 853 m,
- 6.7.1972 (Schr)

Puccinia buxi DC. (B. 1257)

Uredinales

Pfronten-Dorf, 860 m, 19.2.1922 (MAYR) in Krypt. Forsch. II/1, pg.71  
 "H.POEVERLEIN: Die Verbreitung der süddeutschen Uredineen" in Ber.Bay.Bot.Ges.XXII (1937),pg. 93 (leg. M.MAYR)

Calamagrostis varia (SCHRADER) HOST

Puccinia graminis PERS. (B. 1010)

auf Calamagrostis-Arten überwechselnd =

Puccinia pygmaea (ERIKSS.)

Zell, Gd.Eisenberg, Waldrand über der Ortschaft, 11.11.1951 (PAUL)  
 Pfronten (EICHHORN)

Calendula officinalis L.

Entyloma calendulae (OUD.) DE BARY (B. 1292)

Ustilaginales

Pfronten-Ried ex horto, 11.10.1969, 860m, (Do)  
 Füssen, 800m, 5.9.1969, ex horto (Schr)

Caltha palustris L.

Puccinia calthae LINK (B. 1318)

Uredinales

Schwangau, Bannwaldsee Ostufer, 7.7.1962, 790 m, (OBERWINKLER)

Puccinia calthicola SCHROETER (B. 1319)

Uredinales

Sulzschneid, im Eckmoor, 30.7.1915 (PAUL) in Krypt. Forsch. I/1 pg. 54  
 Weißensee (POEVERLEIN)

- Campanula
1. cochleariifolia LAM.
  2. scheuchzeri VILL.
  3. glomerata L.
  4. trachelium L.

Aceria schmardai (NAL.) (B. 1371, Hu. 150)

Gallmilbe

4. Oberstdorf (Hu.150)

Contarinia campanulae (KFFR.) (B. 1368, Hu. 150)

Gallmücke

3. Söllerkopf, 1900 m, (HOFFMANN, nach ROSS 1922)  
 Schochen-Laufbachereck (Hu. 150)

4. Trettachtal (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 150

Dasyneura campanulae RÜBS. (B. 1369, Hu. 150)

Gallmücke

1. Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 150
3. Seealpe am Nebelhorn, (JUCH, nach ROSS 1922), Hu.150

Dasyneura thomasi RÜBS. (B. 1357, Hu. 150)

Gallmücke

1. Oberstdorf, 1000 m, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 150  
Oberstdorf, Nebelhorn in Felsen, 1850 m, 15.8.1973  
(Schr)  
Breitachklamm, Geisalpe, Hu. 150  
Füssen-Faulenbacher Tal, Obersee, Waldufer, 790 m,  
23.8.1971 (Schr)  
Pfronten, Aggenstein, Nordseite in Felsritzen,  
1550 m, 19.8.1971 (Schr)  
Pfronten-Steinach, Schuttreiße Breitenberg zum  
Achtal, 1000m, oberhalb des Gschönweges, 13.8.1972  
(Schr)  
Schwangau-Pöllatschlucht, an Felsen 830 m,  
23.9.1972 (Schr)

Puccinia rytzii GÄUM. et JAAG (B. 1364 a)

Uredinales

- Pfronten, Aggenstein-Nordfuß, in Felsritzen,  
1700 m, 19.8.1971 (Schr)

Geocrypta trachelii (WACHTL.) (B. 1367, Hu.150)

Gallmücke

1. Oberstdorf, 1000 m, (JUCH, nach ROSS 1922)  
Grünten, Hu. 150
2. Schwangau, Weg zum Gabelschrofen, im Schuttfeld  
1850 m, 1.9.1972 (Schr)

Synchytrium vulgatum RYTZ (B. 1339)

Urpilz

2. Pfronten, Breitenberg, Grasband in Felsen,  
1650 m, 8.7.1973 (Schr)

Puccinia rytzii GÄUM. (B. 1364 a)

Rostpilz

1. Pfronten, Aggenstein, an Felswänden des Nord-  
fußes, 1570 m, 19.8.1971 (Schr)

Ungeklärte Gallmücke (B. 1344, Hu.150)

2. Schochen-Laufbachereck, Hu.150  
Pfronten-Steinach, im Schuttfeld im Gras,  
1540 m, 19.8.1971 (Schr)

Aceria campanulae (LINDR.) (B. 1355)

Gallmilbe

1. Kreuzlespitze, Nordseite, 1250 m, 5.8.1973 (E)

C a p s e l l a bursa-pastoris (L.) MED.

Albugo candida (PERS.) KTZE. (B. 1399)

Weißer Rost

- Westlich Rettenberg, 24.10.1973 (E)

Peronospora parasitica (PERS.) FRIES s.str. (B. 1400)

Falscher Mehltau

Westlich Rettenberg, 24.10.1973 (E)  
Schwangau, an der Gipsmühle, Weg zur Brücke zur Tegel-  
bergstraße, 850 m, 13.6.1970 (Do)

C a r d a m i n e amara L.

Dasyneura cardaminicola RÜBS. (B. 1423, Hu. 150)

Gallmücke

Breitachklamm, 850 m, (JUCH, nachROSS 1922)

Peronospora dentariae RABH. (B. 1433)

Falscher Mehltau

Pfronten-Steinach, 880 m, 21.5.1972 (Schr)  
in den Vilsauen; Breitenberg, 1500m, 12.7.1969 (Do)  
Pfronten-Reichenbach, 1400m, 12.7.1969 (Do)  
Fuß des Falkensteins, 900m, 21.5.1972 (Schr)

C a r d a m i n e hirsuta L.

Peronospora dentariae RABH. (B. 1433)

Falscher Mehltau

Grüntten, 13.7.1969, 1100 m, (Do)  
Erstnachweis für Bayern, briefl. Dr.Doppelbauer

C a r d a m i n e flexuosa WITH.

Peronospora dentariae RABH.

Falscher Mehltau

Pfronten-Breitenberg, 1500 m, 12.7.1969 (Do)

C a r d u u s 1. crispus L.  
2. defloratus L  
3. personata (L.) JACQ.

Ditylenchus dipsaci (KÜHN) (B. 1457)

Stengelälchen

2. Pfronten-Steinach, am Südfuß des Falkensteins,  
950 m, 12.10.1969 (Schr)

Puccinia carduorum JACKY (B. 1463)

Uredinales

1. Füssen, in den Lechauen, 800 m, 29.7.1915 (PAUL)  
in Krypt. Forsch. Nr.1 pg. 58  
Pfronten (EICHHORN und POEVERLEIN)
2. Pfronten, Breitenberg, 1500 m, 12.7.1969 (Do)  
Pfr.Steinach, im Schwemmkegel des Reichenbaches,  
900 m, 12.7.1969 (Do)  
Aufstieg zum Falkenstein, Südhang, 900 m,  
12.10.1969 (Do)  
Seeger See, in Riedwiese am Südufer, 825 m,  
17.6.1973 (Schr)  
Grüntten, Stuhlwand, 1500 m, 13.7.1969 (Do)

3. Pfronten-Steinach, im Schwemmkegel des Reichenbaches, 900 m, 12.7.1969 (Do)  
Vilstal, Nähe der Wirtschaft Berg und Tal, 900 m, 11.10.1969 (Do)  
Meilingen, am Wegrand unterhalb des "Manzestübles", 860 m, 14.6.1970 (Do)

C a r e x

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. alba L.              | 6. sempervirens VILL. |
| 2. caryophyllaea LATOUR | 7. flacca L.          |
| 3. ferruginea SCOP.     | 8. limosa L.          |
| 4. montana L.           | 9. hirta L.           |
| 5. ornithopoda WILLD.   |                       |

Cintractia caricis (PERS.) MAGN. (B. 1517)

Ustilaginales

2. Pfronten, Breitenberg, 1200 m, (SCHMIED)  
Lit.:BBG XXXVI pg. 19: BOIDOL/POELT "Zur Kenntnis der Blütenbrände von Cyperaceen in Südbayern".
4. Pfronten, Breitenberg, 1200 m, (SCHMIED)  
Schwangau, Tegelbergabstieg über Hornburg, 900 m, 21.6.1970 (Do)

Cintractia urceolorum (DC.) CIF. (B. 1526)

3. Pfronten, Breitenberg, 1200 m, (SCHMIED)  
Lit. BBG XXXVI, pg. 19, BOIDOL/POELT

Cintractia caricis-albae SYDOW (B. 1518)

1. Schwangau, Tegelbergabstieg über die Hornburg, 1050 m, 21.6.1970 (Do)  
Lit. BBG XXXVI, pg. 19, BOIDOL/POELT
6. Pfronten-Breitenberg, unweit der Bergstation der Bahn 4.7.1964 (Do)  
Grünten, 1400 m, 13.7.1969, leg.BRESINSKY, det.Do

Cintractia irregularis LIRO (B. 1523)

5. Pfronten-Breitenberg, 1500 m, 12.7.1969 (Do)  
Pfronten-Falkenstein, 1060 m, 14.6.1970 (Do)  
Manzeweg in Pfr.-Meilingen, 850 m, 14.6.1970 (Do)  
Grünten, 1200 m, 13.7.1969 (Do)

Puccinia limosae P.MAGN. (B. 4044)

Uredinales

8. Pfronten, Berger Moos, 860 m, 7.6.1951 (PAUL)  
in BBG XXX, pg. 103  
Nesselwang, Attlesee, 880 m, 4.6.1965 (BRESINSKY)  
in M.NWK. Kempten, 12.Jgg.F.1, 1968, pg. 3 "Vegetationskundliche Beobachtungen am Attlesee und Spitalmoos bei Nesselwang von W.BRAUN.

Puccinia urticae-flacca HASL. (B. 7342 c)

7. Pfronten, im Vilstal nahe der Wirtschaft Berg und Tal, 930 m, 11.10.1969 (Do)  
Schwangau, Umgebung der Talstation der Tegelbergbahn, 800/850 m, 30.5.1970 (Do)

Puccinia urticae-hirtae KLEBAHN

(B. 7342 E)

9. Pfronten, im Vilstal nahe der Wirtschaft Berg und Tal, 920 m, 11.10.1969 (Do)  
Kienberg, 22.11.1918, (MAYR) in Krypt.Forsch.II/1, pg. 73

Dishormomyia cornifex (KFFR.)

(B. 1478)

Gallmücke

7. Buching-Halblechtal, aus dem "Siegelmoos" beim "Herzigen Bergl", 1030 m, 5.9.1973 (Schr)  
Buching-Halblechtal, Krottensteinmoos, 1130 m, 5.9.1973 (Schr)

Dichrona gallarum RÜBS.

(B. 1484, Hu. 151)

Gallmücke

7. Buching-Halblechtal, aus dem "Siegelmoos" beim "Herzigen Bergl", 1030 m, 5.9.1973 (Schr)  
Buching-Halblechtal, Krottensteinmoos, 1135 m, 5.9.1973 (Schr)  
Buching-Halblechtal, Moos an der Wasserscheid, 1050 m, 13.8.1973 (Schr)  
Pfronten-Kappel, Nähe der Moosmühle im Moor, 870 m, 4.9.1973 (Schr)

C a r l i n a acaulis L.Puccinia carlinae JACKY

(B. 1534)

Uredinales

- Pfronten, Vilstal bei der Wirtschaft Berg und Tal, 11.10.1969, 900 m, (Do)

C e n t a u r e a

1. jacea L.  
2. scabiosa L.  
3. montana L.

Aceria centaureae (NAL.)

(B. 1608, Hu. 151)

Gallmilbe

1. Pfronten, Kienberg, (MAYR, nach ROSS, 1916)

Loewiola centaureae (F.LW.)

(B. 1605, Hu. 151)

Gallmücke

2. Füssen, Alatsee, (SCHULZ) Hu. 151

Philaenus spumarius (L.)

(B. 1610)

Schaumzikade

2. Pfronten-Berg, Wiesenhang, 880m, 19.8.1971 (Schr)

Ungeklärte Gallmilbe

(B. 1623)

- Pfronten-Berg, Wiesenhang, 880m, 19.8.1971 (Schr)

Albugo tragopogoni (PERS.) SCHROET.

(B. 6369)

Weißer Rost

2. Pfronten, 950 m, 19.7.1922 (MAYR)  
Pfr.-Meilingen im "Finsteren Tal", 900 m, 3.8.1923 (MAYR)



Pfr.-Meilingen, Stoffelmühle, 900 m, 18.7.1923 (MAYR)  
Pfr.-Meilingen, am Vilsufer, 900 m, 12.10.1969 (Do)  
Schwangau, 800 m, Juni 1966 (Do)

Puccinia caricis-montanae FISCHER (B. 1613 b)

Uredinales

1. Pfronten-Berg, Wiesenrand unter dem Hörnle, 880 m, 12.6.1970 (Do)  
Schwangau, Umgebung der Tegelbergstation, 800/850 m, 30.5.1970 (Do)  
Feuerbichl in Horn, 810 m, 30.5.1970 (Do)
2. Pfronten, Schwarze Wand, 950 m, 21.6.1922 (MAYR)  
in Krypt. Forsch. II/1 pg. 73  
Pfronten-Berg, Weg zum Friedhof, 870 m, 10.6.1971 (Do)

Puccinia jaceae OTTH (B. 1615)

1. Pfronten, Reichenbach-Schwemmkegel, 12.7.1969 (Do)  
Vilstal, nahe der Wirtschaft Berg und Tal, Südhang des Edelsberges, 950 m, 11.10.1969 (Do)  
Kranzegg-Buchenberg, 900 m, 13.7.1969 (Do)

Puccinia scabiosae-sempervirentis HASLER (B. 1613 f)

2. Pfronten-Ried, am Kirchweg, 870m, 12.6.1970 (Do)  
Schwangau, Umgebung der Talstation der Tegelbergbahn, 800/850 m, 30.5.1970 (Do)  
Feuerbichl bei Horn, 810 m, 30.5.1970 (Do)  
Trauchgau, südl. Illasberg, 800 m, 12.5.1970 (Do)

Puccinia montana FUCKEL (B. 1591)

Uredinales

3. Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 1000 m, 6.8.1959 (Do)  
Vilstal, 980 m, 28.6.1963 (Do)  
Zwölferkopf, östl. des Falkensteins, 16.6.1920 (BORNMÜLLER)  
Aggenstein, 1700 m, 4.7.1922 (MAYR)  
Oberes Weidach, 850 m, 16.5.1923 (MAYR)  
Stoffelmühle, 850 m, 16.5.1923 (MAYR) in Krypt. Forsch. II/1 pg. 89  
Wertach, Altachmoos, Juni 1960 (Do)

C e r a s t i u m

1. viscosum L.
2. vulgatum L.
3. fontanum BAUMGARTNER ssp. triviale

Trioza cerastii (L.) (B. 1657, Hu. 152)

Blattfloh

1. Schlappolt, Warmatsgund, Hu. 152
2. Kienberg bei Pfronten, (Do), Hu. 152

Peronospora conferta UNG. (B. 1664)

Falscher Mehltau

3. Schwangau, Umgebung der Talstation der Tegelbergbahn, 850 m, 30.5.1970 (Do)  
Pöllatufer an der Gipsmühle, 850 m, 13.6.1970 (Do)  
Horn, Feuerbichl, 800 m, 30.5.1970 (Do)

Peronospora paula A.GUSTAVSSON (B. 1670)

3. Schwangau, Pöllatufer bei der Gipsmühle, 850 m,  
13.6.1970 (Do). Briefl. 15.6.1970 "Neu für Bayern"

C h a e r o p h y l l u m hirsutum L.

Philaenus spumarius L (B. 1694, Hu. 152)

Schaumzikade

Schochen-Laufbachereck, 1900 m, Hu. 152

Trioza apicalis FOERST. (B. 1695, Hu. 152)

Möhren-Blattfloh

Oytal bei Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922), Hu. 152

Puccinia chaerophylli PURTON (B. 1704)

Uredinales

Pfronten, Falkenstein, am Fuß einer Felswand im Süd-  
hang, 1250 m, 21.9.1972 (Schr)

Schwangau, Pöllatschlucht, 900 m, 23.9.1972 (Schr)

C h e l i d o n i u m majus L.

Acyrtosiphon chelidonii (KLTB.) (B. 1723)

Blattlaus

Pfronten-Ried, ex horto, 860 m, 13.6.1972 (Schr)

Weißensee, Kirchhofmauer, 800 m, 24.5.1974 (Schr)

C h e n o p o d i u m

1. album L.

2. polyspermum L.

3. bonus-henricus L.

Hayhurstia atriplicis (L.) (B. 1744, Hu. 152)

Blattlaus

1. Oberstdorf, 900 m, (HIRSCH, nach ROSS 1922) Hu. 152

2. Oberstdorf, 900 m, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 152

Peronospora boni-henrici GÄUM. (B. 1746 b)

Falscher Mehltau

3. Pröbsten, Gd.Eisenberg, Wegrand beim "Gockelwirt",  
850 m, 30.6.1963 (Do)

Peronospora chenopodii SCHLECHT. (B. 1746 a)

1. Pfronten-Dorf, Schulgarten, 880 m, 20.7.1919 (MAYR)  
Vilstal, nahe der Wirtschaft Berg und Tal, 950 m,  
11.10.1969 (Do)

Schraden, Gd. Hopferau, Wegrand bei Schraden, 950 m,  
11.10.1969 (Do)

Schwangau, Nähe der Talstation der Tegelbergbahn,  
850 m, 30.5.1970 (Do)

Pöllatufer bei der Gipsmühle, 850 m, 13.7.1970 (Do)

C h r y s a n t h e m u m 1. atratum JACQ.  
2. leucanthum L.

Oxya nebulosa (WIEDEM.) (B. 1755, Hu. 152)

Bohrfliege

2. Grünten bei Burgberg, 1650 m, 8.7.1972 (Schr)  
Pfronten, Vilstal, am Kälbelehof, 900 m, 6.7.1969 (Sc  
Pfronten (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 152

Rhopalomyia hypogaea (F.LW.) (B. 1765, Hu. 152)

Gallmücke

1. Pfronten, Aggenstein, 1980 m, (Schr) Hu. 152  
2. Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 152

Trioza chrysanthemi F.LW. (B. 1766, Hu. 152)

Blattfloh

2. Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 152  
Höfelealpe (LUDWIG)  
Fellhorn, Hu. 152

Brachycaudus cardui (L.) (B. 1779, Hu. 152)

Große Pflaumenblattlaus

2. Grünten bei Burgberg, 1650 m, 8.7.1972 (Schr)

Protomyopsis leucanthemi (SYD) MAGN. (B. 1784)

Protomycetales

1. Pfronten, im Vilstal, 920 m, 11.10.1969 (Do)

Puccinia acidii-leucanthemi FISCHER (B. 1788)

Uredinales

2. Pfronten-Ried, in Weidachanlagen, 860 m, 26.4.1952  
(KÖSTERS/PAUL)  
Pfronten, Vilstal, Hummelsbach, 900 m, 5.7.1960 (Do)  
Oberes Vilstal, 6.1924 (MAYR) in Krypt.Forsch.II/1  
pg. 67  
Pfronten-Berg, 880 m, (KÖSTERS) in BBG. XXX  
Pfronten-Ried, Kirchweg, 870 m, 12.6.1970 (Do)  
Pfronten, Falkenstein-Südseite, Weg v.d. Mariengrotte  
zur Zirmenbrücke, 870 m, 14.6.1970 (Do)

C h r y s o s p l e n i u m alternifolium L.

Entyloma chrysosplenii (BERK. et BRM.) SCHROETER (B. 1802)

Ustilaginales

- Schwangau, Ufer der Pöllat an der Gipsmühle,  
870 m, 13.6.1970 (Do)

C i c e r b i t a alpina (L.) WALLR.

Puccinia mulgedii SYDOW (B. 1807 m)

Uredinales

- Oberstdorf, Käseralpe-Älpele, 1550 m, 23.7.1947,  
Schönblick-Söllereck, 1500 m, 24.7.1947 (K.MÜLLER)

C i r c a e a alpina L.Puccinia circaeae PERS. (B. 1828)

Uredinales

Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 1000 m, 6.8.1959 (Do)

C i r s i u m 1. oleraceum (L.) SCOP. 4. rivulare (JACQ.) ALL.  
 2. palustre (L.) SCOP. 5. arvense (L.) SCOP.  
 3. spinosissimum (L.) SCOP.

Puccinia cirsii LASCH (B. 1867)

Uredinales

1. Pfronten-Steinach, am Aufstieg zum Falkenstein-Südhang, 900 m, 12.10.1969 (Do)  
Schwangau, Bannwaldsee, Erlenwäldchen am Südufer, 790 m, 23.9.1972 (Schr)
2. Pfronten, im Vilstal nahe der Wirtschaft Berg und Tal, 890 m, 11.10.1969 (Do)
3. Ammergauerge Berge, Hochplatte, 1750 m, im Schuttfeld, 5.9.1959 (Schr)
5. Alp ober Burgberg, 12.5.1973 (E)

Puccinia dioicae MAGN. (B. 1866)

4. Zell, Gd.Eisenberg, Rand eines Hochmoores, 900 m, 9.6.1951 (PAUL)  
Pfronten, 7.1921 (MAYR); 6.1920 (BORNMÜLLER) in Krypt. Forsch. II/1  
Pfronten-Berg, in mooriger Wiese, 880 m, 12.6.1970 (Do)  
Pfronten, Falkenstein, Abstieg Mariengrotte zur Zirmenbrücke, 900 m, 14.6.1970 (Do)
1. Pfronten, Falkenstein, 20.6.1922 (MAYR) in Krypt. Forsch. II/1 pg. 78 (Cirs.oler. x palustre?)  
Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 950 m, 24.6.1967 (Do)  
Pfronten-Steinach, Reichenbachtobel, 1250 m, 12.7.1969 (Do)  
Lengenwang, Moore östlich, 780 m, 14.7.1968 (Do)

Puccinia suaveolens (PERS.) ROSTRUP (B. 1835)

5. Pfronten-Meilingen, 860 m, 14.6.1970 (Do)  
Schwangau, Pöllatufer bei der Gipsmühle, 850 m, 13.6.1970 (Do)  
Trauchgau, südlich Illasberg, 12.6.1970 (Do)

Euribia cardui (L.) (B. 1836, Hu. 153)

Bohrfliege

5. Kreuzthal (Kle) Hu. 153

C o l c h i u m autumnale L.Urocystis colchici (SCHLECHT.) RABENH. (B. 1940)

Ustilaginales

Pfronten-Berg, Kirchweg, 870 m, 12.6.1970 (Do)  
Schwangau, Umgebung des Feuerbichls bei Horn, 800 m, 30.5.1970 (Do)

C o n v o l v u l u s sepium L. = Calystegia sepium (L.) R.BR.

Aphis fabae SCOP. (B. 1978)

Schwarze Bohnenblattlaus

Füssen-West, Gartenzaun, 800 m, 25.7.1972 (Schr)

C o t o n e a s t e r integerrimus MED.

Aceria aroniae CAN. (B. 2055, Hu. 153)

Gallmilbe

Füssen-Alatsee, (SCHULZ) Hu. 153

C r a t a e g u s 1. laevigata (POIRET) DC.

2. monogyna JACQ.

3. spec.

Dasyneura crataegi (WTZ.) (B. 2072, Hu. 154)

Gallmücke

1. Pfronten-Berg, Viehweide am Hörnle, 880 m, 3.8.1971  
(Schr)

3. Grünten, Kehralpe und Alpenblick, 16.9.1973 (E u. AB)

Dysaphis crataegi (KLTB.) (B. 2085, Hu. 154)

Möhrenwurzellaus

2. Pfronten (Kle) Hu. 154

Füssen-Faulenbach, Kobelhang, 850 m, 21.7.1971 (Schr)

Dysaphis ranunculi (KLTB.) (B. 2083, Hu. 154)

Blattlaus

2. Füssen-Faulenbach, Obersee, 790 m, 23.8.1971 (Schr)

Pfronten-Berg, Gebüsch am Hörnle, 890 m, 8.7.1971 (Schr)

Schwangau-Waltenhofen, 800 m, 27.9.1972 (Schr)

Wolfis/Rottach, 750 m, 30.8.1971 (E)

Eriophyes goniothorax NAL. (B. 2075/76, Hu. 154)

Gallmilbe

2. Kreuzthal, weit verbreitet (Kle) Hu. 154

Lengenwang, Gebüsch am Moorrand, 780 m, 14.7.1972 (Schr)

Nesselwang, nahe Maria Trost, 1200 m, 16.8.1971 (Schr)

Pfronten-Steinach, unterer Reichenbach, 960 m,  
13.7.1971 (Schr)

Schwangau-Waltenhofen, 800 m, 27.9.1972 (Schr)

Westlich Hindelang, 15.9.1973 (E)

Eryophyes piricrataegi NAL. (B. 2079)

Pockenmilbe

2. Wolfis/Rottach, 750 m, 30.8.1971 (E)

C r e p i s

1. aurea (L.) CASS.

4. biennis L.

2. blattarioides (L.) VILL.

5. paludosa (L.) MOENCH

3. mollis (JACQ.) ASCHERSON

Puccinia crepidis-aureae SYDOW (B. 2140)

Uredinales

1. Pfronten, Breitenberg, 1500 m, 12.7.1969 (Do)  
Breitenberg, auf dem Mangacker, 1660 m, 25.6.1967 (Do)

Puccinia crepidis blattarioidis HASLER (B. 2141)

2. Pfronten, Hochalpe am Breitenberg, 1550 m,  
1951 BBG. XXX, pg. 102

Puccinia crucheti HASL. (B. 2145)

3. Pfronten, (POEVERLEINjun.) in H.POEVERLEIN:"Die Verbreitung der süddeutschen Uredineen" in BBG.(1937)S.96  
Oy, im Seemoos (PAUL) in BBG. XXVI, pg. 163

Puccinia major DIETEL (B. 2138)

5. Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 950m, 24.6.1967 (Do)  
Falkenstein, Südseite, 1100 m, 14.6.1970 (Do)  
Lengenwang, Moore östlich, 780 m, 14.7.1968 (Do)  
Schwangau, Bleckenau, 1180 m, 29.6.1963 (Do)

Puccinia praecox BUB. (B. 2137)

4. Burgberg, Alpenblick, 900 m, 13.7.1969 (Do)  
Pfronten, Vilstalstraße, Wegrand, 860 m, 28.6.1963 (Do)  
Trauchgau, südl. Illasberg, 830 m, 14.6.1970 (Do)  
Zell, Gd.Eisenberg, bei der neuen Wasserleitung,  
860 m, 30.6.1969 (Do)

Aceria rechingeri (NAL) (B. 2157, Hu. 154)

Gallmilbe

4. Gd.Eisenberg, zw. Zell und Ruine Hohenfreyberg,  
950 m, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 154

C r u c i a t a laevipes OPIZ

Puccinia punctata LINK (B. 2886)

Uredinales

- Pfronten, Falkenstein, Südseite, Nähe der Mariengrotte,  
1220 m, 14.6.1970 (Do)

C y n a n c h i u m vincetoxicum (L.) PERS.

Cronartium asclepiadeum (WILLD.) FRIES (B. 4863)

Uredinales

- Füssen, zw. Kalvarienberg und Schwansee, 940 m,  
29.7.1915 (PAUL), Krypt. Forsch. I, pg. 68  
Pfronten-Steinach, Fuß des Falkensteins, 950 m,  
12.10.1969 (Do)  
Falkenstein, Südseite, Nähe Mariengrotte, 1200 m,  
16.7.1970; dito 21.9.1972 (Schr)

Erzeuger ungeklärt (B. 2203)

? Insekt

- Füssen-Faulenbach, Kobel-Südhang, 840m, 21.7.1971 (Schr)  
Falkenstein, Südseite im Grashang, 850m, 21.9.1972 (Schr)

D a c t y l i s glomerata L.

Puccinia coronata CORDA (B. 5713)

Uredinales

Schwangau, in der Pöllatschlucht, 910 m, 23.9.1972 (Schr)

D a p h n e mezereum L.

Macrosiphum spec. (B. 2264)

Blattlaus

Pfronten, Aggenstein, Nordfuß im Schuttfeld, 1550 m,  
19.8.1971 (Schr)

Lengengewang, Sailachmoos, 780 m, 24.8.1971 (Schr)

D a u c u s carota L.

Semiaphis dauci (FABR.) (B. 2284)

Möhrenblattlaus

Pfronten-Ried, ex horto, 860 m, 29.8.1972 (Schr)

D i a n t h u s superbus L.

Ustilago violacea (PERS.) MAGN. (B. 6592)

Ustilaginales

Lengengewang, Moore östlich, 780 m, 14.7.1968 (Do)

D r y o p t e r i s 1. carthusiana (VILL) H.P.FUCHS (= spinulosa)  
2. dilatata (HOFFM.) A.GRAY (= austriaca (JACQ))  
3. filix-mas (L.) SCHOTT

Craspedochaeta (Anthomyia) signata (BRI.) (B. 2414, Hu. 155)

Blumenfliege

1. Oberstdorf, Wertach (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 155

2. Grönenbach (ROSS 1916) Hu. 155

Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 155

Grünthen, "Weinberg" (BÄR)

Hohenschwangau, Schluchtwald am Nordfuß des Schlosses,  
810 m, 28.8.1971 (Schr)

3. Hohenschwangau, Schluchtwald am Nordfuß des Schlosses,  
810 m, 28.8.1971 (Schr)

Schwangau, Tegelberg, 1730 m, unter Latschen,  
24.8.1971 (Schr)

Füssen-Faulenbach, Hochwald Nähe Alatsee, 850 m,  
23.8.1971 (Schr)

Pfronten, Breitenberg, Weg zum Aggenstein, Kahlschlag,  
1650 m, 6.7.1971 (Schr)


Pfronten, Edelsberg, Nähe der Kappeler Alpe,  
1200 m, 16.8.1971 (Schr)

E p i l o b i u m 1. alsinifolium VILL.  
2. montanum L.

Aphis despecta WALK. (B. 2471, Hu. 155)

Blattlaus

1. Nebelhorn, bis 1850 m, (JUCH, nach ROSS 1922)



Deformation an *Dryopteris* spec.  
durch die Blumenfliege  
(*Craspedochaeta signata*) B 2414  
Zu Seite 87 dieser Mitteilungen



Puccinia pulverulenta GREV. (B. 2476)

Uredinales

Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 1000m, 24.6.1967 (Do)

Philaenus spumarius (L.) (B. 2460)

Schaumzikade

2. Pfronten, Aggenstein, Nordfuß, Übergang zum Schutt-  
feld, 1550 m, 19.8.1971 (Schr)

Equisetum telmateia EHRH.

Ursache unbekannt (nach Prof.Dr. HUBER, Dillingen)

Füssen-Faulenbach, nasse Stelle oberhalb des Obersees,  
830 m, 4.8.1972

Sproßänderung an der Spitze erinnert an die Gallen an  
Farnen. BUHR gibt an: B. 2487, 2488, 2489 Ursachen  
unbekannt.

Erica carnea L.

Eriococcus devoniensis (GREEN) (B. 2498, Hu. 155)

Schildlaus

Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922)

Wachtliella ericina (F.LW.) (B. 2494)

Gallmücke

Füssen-Faulenbach, 790 m, 23.8.1971 (Schr)

Füssen, Lechauen, 800 m, 1.4.1972 (Schr)

Schwangau, Horner Galgenbichl, 830 m, 18.3.1972 (Schr)

Euonymus 1. europaeus L.  
2. latifolia (L.) MILLER

Aphis evonymi FABR. (B. 2580)

Spindelstrauch-Blattlaus

1. Pfronten-Meilingen, 870 m, 11.6.1972 (Schr)

2. Pfronten-Meilingen, 900 m, 11.6.1972 (Schr)

Eriophyes convolvens NAL. (B. 2583, Hu. 156)

Gallmilbe

Illerauen bei Untermaiselstein, 23.7.1973 (E)

Pfronten-Ried, im Weidach, 860 m, 2.8.1971 (Schr)

Melampsora evonymi - caprearum KLEB. (B. 2584)

Rostpilz

1. Tiefenbach bei Oberstdorf, Gebüsch, 16.7.1948 (P)

Eupatorium cannabinum L.

Philaenus spumarius (L.) (B. 2592)

Schaumzikade

Füssen-Faulenbach, Oberer Se, Waldrand, 830 m,  
7.7.1971 (Schr)

Hohenschwangau, Weg zur oberen Hirschwiese, 1000 m,  
14.7.1971 (Schr)

Weißensee, Südufer, 790 m, 5.7.1971 (Schr)

E u p h o r b i a cyparissias L.

Bayeria capitigena (BREMI) (B. 2608, Hu. 156)

Gallmücke

Pinswang (Tirol) Waldrand, 820 m, 1.9.1971 (Schr)

Aecidium euphorbiae GMEL. (B. 2616)

Rostpilz

Schwangau-Park, 800 m, 22.5.1972 (Schr)

F a g u s sylvatica L.

Aceria nervisequa faginea (NAL) (B. 2665, Hu. 156)

Gallmilbe

Oberstdorf, Hu. 156

Füssen-Faulenbach, Bergmischwald am Obersee, 840 m,  
22.7.1972 (Schr).

Aceria nervisequa nervisequa (CAN.) (B. 2664, Hu. 156)

Gallmilbe

Oberstdorf, Hu. 156

Füssen-Altsee, Waldufer, 867 m, 9.7.1971 (Schr)  
Pfronten-Steinach, Unterer Reichenbach, Waldrand, 950 m,  
13.7.1971 (Schr)

Aceria stenaspis stenaspis (NAL.) (B. 2658, Hu. 156)

Gallmilbe

Füssen-Faulenbach, Obersee, Waldufer, 820 m, 7.7.1971,  
(Schr)

Pfronten-Meilingen, 870 m, Gartenzaun, 11.6.1972 (Schr)

Pfronten-Ried, Friedhof, Hecke, 890 m, 1.8.1971 (Schr)

Pfronten-Steinach, Unterer Reichenbach, 950 m,  
13.7.1971 (Schr)

Contarinia fagi RÜBS. (B. 2656, Hu. 156)

Gallmücke

Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922), Hu. 156

Hartigiola annulipes (HTG.) (B. 2666, Hu. 156)

Gallmücke

Kreuzthal (Kle)

Trettachtal, Breitachklamm (JUCH, nach ROSS 1922), Hu. 156  
Oberstdorf, Hu. 156

Westseite des Rottachberges, 11.9.1973 (E)

Oberjoch, 28.9.1973 (E)

Mikiola fagi (HTG.) (B. 2669, Hu. 157)

Gallmücke

Kreuzthal, verbreitet, (Kle), Hu. 157

Oberstdorf, verbreitet, Hu. 157

Humbacher Berg, 11.9.1973 (E)

Wustbach, oberhalb Burgberg, 5.8.1973 (E.u.AB)

Östlich Kranzegg, 1.9.1973 (E)

Oberjoch gegen Iseler, 28.9.1973 (E u. E.PATZELT)

Füssen-Altsee, 868 m, 9.7.1971 (Schr)

Pfronten-Steinach, Unterer Reichenbach, 13.7.1971 (Schr)  
Füssen-Faulenbach, Obersee, Bergmischwald, 840 m,  
22.7.1972 (Schr)

Phyllaphis fagi (L.) (B. 2662, Hu. 157)

Buchen-Blattlaus

Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922) (Hu. 157)

Füssen-Faulenbach, 850 m, 21.7.1971 (Schr)

in Hochwald am Südrand des Kobels.

Schwangau, Park von Hohenschwangau, 790 m, 14.8.1971  
(Schr)

Ungeklärte Gallmücke (B. 2674)

Schwangau, Pöllatschlucht, 850 m, 2.8.1970 (Schr)

Anschrift des Verfassers:

Adolf SCHRÖPPEL

Allgäuer Straße 21

D - 8962 - P f r o n t e n

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [25\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Schröppel Adolf

Artikel/Article: [Funde von Gallen im Allgäu \(Zoo- und Phytocecidien\) - 2.Teil. 73-90](#)