


Mitt.Naturwiss.Arbeitskr.Kempton
Jahrgang 25 - Folge 2:11 - 31
(Dez. 1982) - ISSN 0344-5054-



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu
=====

- Beobachtungen 1981 -
=====

Von Dietmar WALTER, Börwang

In dieser 4. Folge konnte wieder das Material einer Reihe von Mitarbeitern des "ORNITHOLOGISCHEN ARBEITSKREISES OBERALLGÄU" ausgewertet werden, denen ich für ihre Mühe danken möchte! Obwohl die Intensität der Beobachtungen erfreulicherweise beträchtlich zugenommen hat, gibt es doch noch relativ große Gebiete im Landkreis Oberallgäu, die, wie es scheint, nur sehr sporadisch oder überhaupt nicht begangen werden. Es wäre sehr wünschenswert, auch in solchen "weniger attraktiven" Gegenden ornithologische Daten zu sammeln! Besonders der Westen unseres Landkreises ist hier zu nennen: Das Gebiet zwischen Immenstadt und Oberstaufen, Oberstaufen und Weitnau Eschacher- und Kürnacher Wald und die Gegend um Kimratshofen!

Wichtig wäre es auch etwas mehr über die Verbreitung unserer alpinen und subalpinen Vogelwelt zu erfahren! (Uns ist zB. kein einziger konkreter Brutplatz der Alpendohle bekannt, also von einem Vogel, der bestimmt nicht zu den seltenen Arten gehört!)

Es dürfte nicht so schwer sein, bei sommerlichen Bergtouren etwas mehr auf unsere Vogelwelt zu achten und dies zu notieren und seien es auch nur (Brut)Höhenangaben ganz trivialer Arten!

Alle Vogel- und Naturfreunde sind aufgerufen, fundiertes Beobachtungsmaterial dem "ORNITHOLOGISCHEN ARBEITSKREIS OBERALLGÄU der Volkshochschule Kempten" zur Verfügung zu stellen, um so zu einer besseren Kenntnis unserer Vogelwelt und damit auch zur Erhaltung bedrohter Biotope beizutragen!

In dieser Ausgabe konnten 9 Arten neu aufgenommen werden, d.h. sie wurden - zumindest in den Jahren seit 1975 - im Oberallgäu noch nicht beobachtet bzw. gemeldet: Rallenreiher, Eiderente, Uferschnepfe, Sanderling, Zwergmöve, Weißflügelseeschwalbe, Ohrenlerche, Felsenschwalbe, Erddrossel (Bei letzterer dürfte es sich wahrscheinlich sogar um den Erstnachweis für Bayern handeln!)

Dies zeigt, daß bei genügender Aufmerksamkeit und Kenntnis seitens der Beobachter bestimmt noch einige Brutplätze seltener Arten bzw. traditionelle "Durchzugsorte" zu entdecken gibt!

Im folgenden wurden wieder - wie bisher - alle Durchzügler (in manchen Fällen nur noch Angabe von Maximalzahlen) und relativ seltenen Brutvogelarten, sowie Extremdaten (Erstankunft und Abzug) häufiger Arten aufgenommen. In allen Fällen, in denen keine Jahreszahl angegeben wurde, bedeutet dies automatisch das Jahr 1981.

Folgende Abkürzungen wurden verwendet:

Beobachter:

An	ANDERS, A.	Ob	OBERNEDER, R.
Fa	FARKASCHOVSKY, H.	Pu	PUDIMAT, K.
Fe	FEURER, A.	Re	REICHART, H.
F1	FELKNER, T.	Ri	RIST, W.
Ha	HAUSMANN, M.	Sc	SCHÜSSEL, F.K.
Hf	HAFNER, A.	St	STEINHÜBL, G.
Kr	KRETLOW, G.	Wa	WALTER, D.
Ku	KUTSCHERA, A.	Wi	WINKLER, S.

ad	erwachsen, ausgefärbt
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar
BV	Brutverdacht
ca	circa
Ex	Exemplar(e)
I/...	Iller/mit Ortsangabe
immat	unausgefärbt
Ins See	Inselsee(n) bei Niedersonthofen
juv	jugendlich, Junge(s)
Ke	Kempten(er)
KG	Kontrollgebiet: Illerabschnitt (mit beidseitigem Randstreifen) zwischen Krugzell und Unterau (Landkreisgrenze), ca. 50 km ²
Krug	Krugzell
M	Moos, Moor
mind	mindestens
-N	Nord(en)
Nied	Niedersonthofen(er)
-O	Ost(en)
P	Paar(e)
Reich	Reicholzried
-S	Süd(en)
Sachs	Sachsenrieder
W	Weiher
-W	West(en)
Walt	Waltenhofen(er)
♂	Männchen
♀	Weibchen
"♀"	weibchen-farbig

2-11 Ex (4x) Jan. im Januar 1981 wurden von der jeweiligen Vogelart 4 Beobachtungen notiert; bei (Beispiel) 1 Beobachtung wurden dabei mindestens 2 und höchstens 11 Exemplare gesehen

Monatsnamen wurden wie üblich abgekürzt.

Haubentaucher (Podiceps cristatus)

Anfangs 6-9 BP (1 P mit 3 juv, 5 Ex mit je 1 juv 26.8.) Ins See (Kr,Pu)
 1 P füttert mind 2 juv (1 juv im Rückengefieder) 1.10. Nied See (Wa)
 2 BP 30.5., 1 P mit 1 juv 18.6. Baggersee bei Eggen (Pu,Re,Wa)
 1 Brut (2-4 juv) Widdumer W (Fl,Pu)
 52 Ex 8.11., 40 Ex 22.11., 71 Ex 6.12. Nied See (Re,Wa,BRUGGER,Pu)
 11 Ex 16.3., 54 Ex 22.11. Ins See (Re,Ob)
 60 Ex 18.12. Gr. Alpsee (Sc)
 33-36 Ex 4.10. Grüntensee (Wa)
 7 Ex (Maximum) 20.12. I/Reich (Fa)
 2-3 Ex 15.1. - 3.3. I/Ke (Wa)

Rothalstaucher (Podiceps griseigena)

4 juv (später 3 juv) 21.8. - 5.9. I/Reich (Wa,WINTER,PATZ,Fa,Fe,Re)
 2 Ex 9.10. Forggensee (SCHLÖGEL)

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

- 1 Ex 8.4. Ins See (Pu)
- 1 Ex (Brutkleid) 7.7. Sachs W (Fa)
- 1 Ex 26.9. I/Reich (Re)
- 2 Ex 6.11. I/Kardorf (Fa)

Zwergtaucher (*Podiceps ruficollis*)

- 3 BP I/Reich (Fe)
- 3 BP Manzen W (Fe)
- 1 Brut W bei Greit (Herbisried-W) (Fe)
- 1 P mit 3 juv Oyer W (Börwang) (Hf, Wa)
- 1 P mit 5 juv Herrenwieser W (Ob)
- 1 Brut Bachtel W (Kr)
- 1 BV Eschacher W (999m NN) (Pu)
- 10-11 Ex 29.1. (in Wintermonaten meist 3-5 Ex) I/Ke (Wa)
- 7 Ex 18.2. Gr. Alpsee (Sc)
- 13 Ex 28.3. I/Reich (Fe)

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

- 2 Ex 14.2., 2 ad 1 juv 19.2., 1 Ex 21.2., 2 ad 24.2., 4-5 Ex 26.2. - 14.3., 2 ad 1 juv 15.3.-22.3., 1 Ex 26.4., 1 juv 2.10., 13 Ex 29.11. I/Reich (BRÄNDLE, Fa, Fe, Kr, Ob, Pu, Re, Wi)
- 1 Ex 7.3.-15.3., 1 ad 21.12. I/Kalden (Fa, Pu, Re)
- 2 Ex 19.11. Nied. See (Pu)
- 1 Ex 13.4. Forggensee (SCHLÖGEL)

Graureiher (*Ardea cinerea*)

- 8-9 BP Oberstdorf (St)
- 2 BP (Neuansiedlung) Immenstadt (Sc)
- 16 besetzte Horste mit 40 juv Nied See (Pu)
- 7-9 BP (mind 30 flügge juv) I/Reich (Fa, Kr, Wi)
- 1 BV Betz M - Leubas (Hf, Wa)
- 16 Ex 18.2. Gr. Alpsee (Sc)
- 26 Ex 11.9. bis Dez. I/Reich (Fa, Pu, Wa)
- 10 Ex 5.10. Grüntten See (Ob)
- 7-9 Ex 17.10. - 23.11. Betz M (Wa)

Purpureiher (*Ardea purpurea*)

- 1 Ex 2.5. Sachs W (Fa)
- 1 Ex 9.5. Bachtel W (Re)

Rallenreiher (*Ardeola ralloides*)

- 1 Ex 16.5. I/Seifen (HAGEMANN, St)

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

- 1 Ex 30.5. I/Eggen (Ob)

Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

- 1 Ex (in Pfahlstellung) 2.5.1980 Widdumer W (NUNNER)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

- 1 Ex 17.3. Tiefenbach (REHM)
- 3 Ex 18.4., 1 Ex 21.4. I/Rauns (Pu)
- 2 Ex 8.5. auf Lorenzkirche in Ke (Wi)
- 1 Ex 16.4. Ke-Stadtweiher (Ri)
- 1 Ex Ende Okt. Sigiswang (ANWANDER)
- 1 Ex 14.11. - 5.12. I/Reich (BRÄNDLE, Fa, Fe, Pu, Wi)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

1 Ex 2.12.1979 I/Kalden (Re)

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

2 BP (1 P mit 5 pulli, eins davon "immutabilis" 21.8.) und 2 BV
KG (Fa,Re,Ri,Wa)

1 P mit 4 juv Mai bis Ende Juni Widdumer W (Fl,KLEY,Pu)

1 P mit 2 juv 25.9. Notzen W (Wa)

1 P mit 3 juv (1 "immutabilis") Juni Baggersee bei Eggen (Fl,Ob,Pu)

1 P mit 4 juv Schwarzenberger W (Ob)

1 P mit 4 juv Ins See/Nied See (Ob,Pu)

1 Brut (2 juv) Manzen W (Fe,Wi)

1 Brut (3 juv) 1980, 1 BP (ohne Erfolg) 1981 Weiher bei Gräbeles-
mühle (Leubas-S) (Hf,Wa)

1 BP (erfolglos) W bei Untermaiselstein (Wa)

1 BP (erfolglos) Bachtel W (KLEY)

1 Brut (erfolglos) I/Lauben (Hf)

84-82 Ex 17.1.-14.3., 124 Ex 25.10., 202 Ex 3.11., 156 Ex 6.11.,

140 Ex 21.11. I/Reich (Fa,Fe,Wa)

32-33 Ex 29.1.-3.3. I/Ke-St.Mang-Brücke (Wa)

Graugans (*Anser anser*)

9 Ex 15.1.-29.1., 7 Ex 27.2., 5 Ex 22.-25.12. (mit Alu- und Farbringen),

1 Ex 29.12. I/Ke-St.Mang-Brücke (Wa,Pu,Kr)

2 Ex 7./8.3. I/Reich (Fa,Fe)

6 Ex 6.11. I/Kardorf (Fa)

Streifengans (*Anser indicus*)

3 Ex 16.4., 1 Ex 23.12. I/Reich (Pu,Ob)

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

1 juv 8.10.-31.12. I/Reich (Fa,Fe,Ob,Pu,Wa)

Mandarinente (*Aix galericulata*)

1♂ (tot) Dez. I/Ke (Ha)

Pfeifente (*Anas penelope*)

2♂ 2♀ 1.4.-8.4., 1♀ 15.4. Ins See (Ob,Pu)

3♂ (Schlichtkleid) 7.11. Nied See (Pu)

Schnatterente (*Anas strepera*)

2-3 Ex (7x) (meist ♂) Feb., 2 Ex 26.8., 1-4 Ex (3x) Sept., 2 Ex (5x)
Nov., 1♂ 24.12. I/Reich (Fa,Fe,Ob,Pu,Re,SCHLÖGEL,Wa)

3♂ 3.3., 4♂ 3♀ 25.3., 2♂ 1♀ 30.3., 8♂ 4♀ 24.9. I/Kalden (Pu,Fa)

49 Ex 28.10., 30 Ex 6.11., 48 Ex 30.11. I/Grönenbach (Fa,SCHLÖGEL)

39 Ex 6.11., 79 Ex 7.11. I/Maria Steinbach (Fa,SCHLÖGEL)

1♀ 28.8. Sachs W (Pu)

1♂ 1♀ 23.3. Ins See (Pu)

7♂ 3♀ 7.11. Nied See (Pu)

1♂ 17.11. Kl. Alpsee, 8♂ 3♀ 19.12. Gr.Alpsee (Pu)

Krickente (*Anas crecca*)

3 BP Mai (davon 2♀ mit 7 bzw. 4 juv) Walt M (Pu)

1♀ mit 4 juv 5.6. I/Eggen (Ob)
 1 Brut (9 Eier), 4 Brutversuche (Krähen!) Goymoos (Kr)
 1 BV (♀ 16.4., ♂ mind. bis 30.5.) W bei Untermaiselstein (Ob,Wa)
 970 Ex 17.1., 600-700 Ex 5.9., 540 Ex 1.10., 1419 Ex 18.11.
 I/Reich (Fe,Re,Fa)

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

Künftig sollen auch Stockenten-Bruten aufgenommen werden !
 1♀ mit ca 6 juv April auf Rottachberg (ca 1050m NN) (PATZ,WINTER)
 1♀ mit 6 juv + 3 Reiherenten-juv 27.8. I/Kalden (Ob)
 1 P mit 2 juv 20.10. Herrenwieser W (Hf,Re)
 2 führende ♀ Notzen W (Re)
 1 führendes ♀ BachtelW (Re)
 1 führendes ♀ I/Rauns (Re)
 5 juv Betz M (Re)
 8-10 führende ♀ im KG (Fa)
 370-400 Ex 29.1. I/Ke (Fußgängersteg-Spinnerei) (Wa)
 2155 Ex 14.8., 1252 Ex 21.8., ca 1600 Ex 21.11. I/Reich (Fa,Wa,Fe)

Spießente (*Anas acuta*)

3-8 Ex (4x) Jan., 1-14 Ex (9x) Feb., 2♂ 7.4., 1♀ 26.8., 1♂ 27.8.
 1-4 Ex (4x) Sept., 2♂ 8.10., 5♂4♀ 23.10., 2 Ex 7.11., 16 Ex 8.11.,
 1♂ 24.12., 3♂1♀ 29.12., I/Reich (Fa,Fe,Ob,Pu,Re,Ri,Wa)
 3-23 Ex (4x) März, 1♂2♀ 24.9., 3♂4♀ 8.10. I/Kalden (Fa,Pu,Ob,Re)
 8♀ 30.9., 3♂7♀ 2.10., 8-29 Ex (5x) Nov. Sachs W (Fa,Pu,Wa)
 1-4 Ex (6x) März Ins See (Ob,Pu,Re)
 1♂1♀ 18.2. Gr. Alpsee (Sc)

Knäckente (*Anas querquedula*)

1♂1♀ 23.2., 2♂ 28.2., 1-7 Ex (5x) März, 2-11 Ex (4x) April,
 4♀ 31.8. I/Reich-Kalden (Fa,Fe,Pu)
 2-13 Ex (7x) März, 2-13 Ex (4x) April Ins See (Ob,Pu,Re,Ri)
 3-5 Ex (4x) März Herrenwieser W (Ob,Re)
 12 Ex 4.4. Wiese bei Martinszell (Pu)
 2♂2♀ 30.3. Öschle See (Pu)
 2♂ 20.3. Widdumer W (Fl)

Löffelente (*Anas clypeata*)

2♂2♀ 30.3., 1♂1♀ 25.3. und 7.4., 1♂ 2.5. I/Reich (Fa,Pu,Re)
 1♂ 19.3., 1P 6.4., 1♀ 8.4., 2♂2♀ 19.11.- 1.12. Ins See (Ob,Pu)
 3♂5♀ 14.10., 1♀ 16.10. Sachs W (Fa)
 1♂ 22.3. Herrenwieser W (Re)
 1 immat ♂ 17.12. Gr. Alpsee (Pu)

Kolbenente (*Netta rufina*)

1♂1♀ 21.2., 1♂ 23.2.-5.3. I/Reich (Fe,Ob,Pu,Wi)
 2♂2♀ 7.11. Nied See (Pu)
 1P 22.-25.3. Bachtel W (Re,Ri)
 2♂ 21.4., 2♂ (Schlichtkleid) 1♀ 25.9. Notzen W (An,Wa)

Tafelente (*Aythya ferina*)

1♀ mit 5 juv 25.6. Herrenwieser W (Ob) (1.Brutnachweis im Oberallgäu!)
 1P 3.-10.5. Baggersee bei Eggen (Ob,Re)
 15 Ex 5.10. Grüntensee (Ob)
 52♂ 16♀ 27.2. I/Ke (Fußgängersteg-Spinnerei) (Wa)
 3084 Ex 27.2., 1460 Ex 7.3. I/Reich (Fa,Fe)
 3764 Ex 27.2. im KG (Fa)

Moorente (*Aythya nyroca*)

1♂ 14.2., 1♂ 17.9.-6.11. I/Reich (Fa,Fe,Pu)
 1♂ 3.3. I/Kalden (Fa)
 1♀ 16.1., 16.3.-19.3. und 28.11.-6.12. Ins See (Ob,Re,Pu)
 1♀ 7.11. Bachtel W (Re)

Reiherente (*Aythya fuligula*)

3 führende ♀ (2 juv, 3 juv, 5 juv) 8.9. I/Kalden (Fa,Ob,Ri)
 1♀ mit 6 juv 13.7. Eschacher W (999m NN) (Ob)
 1 BP Widdumer W (Sc)
 62♂ 16♀ 27.2. I/Ke (Fußgängersteg-Spinnerei) (Wa)
 2452 Ex 27.2., 1280 Ex 7.3. I/Reich (Fa,Fe)
 3187 Ex 27.2. im KG (Fa)

Bergente (*Aythya marila*)

1♀ 14.2. I/Reich (Re)

Eiderente (*Somateria mollissima*)

2♀ 19.12. Gr. Alpsee (Pu)

Eisente (*Clangula hyemalis*)

1♂ Jan. I/Reich (Ha)
 1♀ (tot) Nov. I/Reich (Wa)

Samtente (*Melanitta fusca*)

4 Ex 5.12. Nied See (Pu)
 2♂ 19.12. Gr. Alpsee (Pu)

Schellente (*Bucephala clangula*)

2 Ex 17.1., 10 Ex 5.1., 1-19 Ex (7x) Feb., 2-27 Ex (10x) März,
 1♀ 21./22.11., 8-12 Ex (4x) Dez. I/Reich (Fa,Fe,Ob,Pu,Kr,Re)
 16♂ 8♀ 15.2., 32 Ex 3.3., 20♂ 10♀ 13.3., 8♂ 10♀ 15.3., 1♂ 25.4.,
 1♂ 6♀ 18.11., 2♂ 16♀ 28.11. I/Kalden (Fa,Ob,Pu,Re,Wa)
 mind 60 Ex 15.2. I/Reich-Kalden (Pu)
 3♂ 5♀ 14.3., 5♂ 6♀ 16.3. Ins See (Ob,Re)
 17 Ex 14.3., 5♀ 27.3. Ins See (Pu,Ob)
 2♂ 1♀ 20.2., 1♂ 2♀ 26.2., 2♀ 27.2. I/Ke-St.Mang-Brücke (Wa,Pu)
 1♂ 1♀ 21.2. I/Ke-S (Ku)

Zwergsäger (*Mergus albellus*)

1♂ 8.3. I/Reich (Kr)

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

4♀ mit 5 juv, 8 juv, 9 juv und 18(!) juv 13.-17.6. I/Seifen-Martins-
 zell (BRUGGER, Wa)
 1♀ mit 7-9 juv 8.6. I/Rauns (Pu)
 1 Brut Wertach (Maria Rain) (Ob,Re)
 1 juv (mit Eizahn) überquert am 4.6. die Riedbergpaß-Straße
 (1 km SW von Obermaiselstein, ca 940m NN) (MÜLLER)
 7-34 Ex (4x) Jan., 3-25 Ex (6x) Feb., 1-33 Ex (8x) März, 2♂ 3♀ 22.4.,
 10-21 Ex (4x) Aug., 23-31 Ex (10x) Sept., 1 Ex 17.10., 1♂ 20 "♀"
 25.10., 3 Ex 20.12., 4♂ 11♀ 24.12. I/Reich-Kalden (Fa,Fe,Ob,Pu,Re,Wa,W)
 69 Ex 28.12. I/Kalden (Fa)
 30 Ex 19.2., 3-9 Ex (6x) März, 2 Ex (3x) April Ins See (Ob,Sc)

11♂ 9♀ 29.3., 7♂ 4♀ 9.4., 2♂ 9♀ 22.4., 5 "♀" 5.10. Grüntensee (Ob,Re)
 3♂ 2♀ 27.2. Wertach (Maria Rain) (Ob,Re)
 1♀ 6.1. Ke-Eich (Pu)
 1♂ 2♀ 20.3. Öschlesee (Pu)
 3♂ 1♀ 23.-25.3. Widdumer W (Fl)
 6 "♀" 25.9. Notzen W (Wa)
 1 P 11.4. I/Fischen (St)
 1 P 20.4. I/Altstätten (HAGEMANN)
 2♂ 19.4., 1♀ 6.5. I/Rauns (Pu)
 1♀ 8.5. I/Ursprung (St)
 4 Ex 13.10. I/Martinszell (Re,Wa)
 1♂ 3♀ 30.12. I/Blaichach (Wa)

Steinadler (Aquila chrysaetos)

Wegen starker Gefährdung durch den Menschen keine Bekanntgabe von
 Bruten bzw. Beobachtungen, die darauf schließen lassen könnten!

Mäusebussard (Buteo buteo)

1 Brut I/Kalden (Fe)
 1 BP I/Au (Fe)
 1 BP Reich (Kr)
 1 BP Grünten (Kr)
 1 BP Eckarts (Sc)
 1-2 BP Rottachberg (Ob,Kr,Wa)
 1 BV Widdumer W (Fl)
 1 BV Haslach-O (Ob)
 1 BV Eggen (Ob)
 1 BV Emmereiser M (Ob)
 47 Ex 23.12. ziehend SO Immenstadt (Pu)
 mind 12 Ex 2.10. kreisend Ke (Ob)

Sperber (Accipiter nisus)

1-2 BP (1x 7 Eier, davon 3 juv flügge) im KG (Fa)
 1 Ex 30.1. Ke-N (Re)
 2♂ (tot) Feb. Ke (Ha)
 2 Ex 29.3. Burgberg (Kr)
 1 Ex (tot) 18.4. I/Reich (Fe)
 1♀ 27.5. Ke-Hegge (Re)
 1 Ex 2.10. und 17.10. Ke-Wald und Notzen W (Re)
 1 Ex 15.8. Mittag/Immenstadt (St)
 1 Ex 31.12. Betz M (Wa)

Habicht (Accipiter gentilis)

2-3 BP (1x 1 juv, 1x 3 juv flügge) im KG (Fa)
 1 BP Rottachberg (Kr)
 1 P Grünten (Kr)
 1 P Wirlinger Wald (Kr)

Rotmilan (Milvus milvus)

1 Ex 28.3. Betz M (Ob,Re,Wa)
 1 Ex 17.4. I/Reich (Fa)
 1 Ex 18.5. Altusried (Fa)
 1 Ex 13.6. I/Kalden (Ri)

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

- 1 BP (2 flügge juv) I/Reich (Fa,Fe,Wi)
- 1 BV 1980 und 1981 Ratholz (Alpsee-W) (Fe)
- 1 Ex 27.3. Börwang (Wa)
- 1 Ex 27.4. Ke-Steufzgen (Ob)
- 1 Ex 3.5. Buchenberg (Ob)
- 2 Ex 4.10. Immenstadt (Sc)

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

- 1 Ex 6.3. Eckarts (Sc)
- 3 Ex 27.5. über Ke (Kr)
- 1 Ex 30.5. Untermaiselstein (Re,Wa)
- 1 Ex 1.6. Börwang (Wa)
- 2 Ex balzend Juli Ottobeuren (Fa)
- 1 Ex 29.7. Mittag/Immenstadt (Wa)
- 1 Ex 27.8. Haslach-O (Ob)
- 1 Ex 5.9. I/Kalden (Ob)
- 1 Ex 29.6. Ifen-Plateau (ca 2000m NN) (Ob)
- 1 Ex 17.10. Betz M (Wa)

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

- 1♂ 28.3. Betz M (Wa)
- 1♂ 16.4. Rottachberg (SPIEGELSBERGER, WINTER)
- 1♀ 29.5. Ins See (Pu)

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

- 1♂ 2.11. I/Lauben (Ha)
- 1♂ 24.12. I/Reich (Ob)

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

- 1 Ex 13.4. Bachtel W (An)
- 1 Ex 2.5. I/Kalden (BRÄNDLE)
- 1 Ex 28.7. Altusried (Wi)
- 1 Ex 5./6.9. I/Reich-Kalden (Ob,Fe,Re)

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

- mind 3 BP (2x 2 flügge juv) im KG (Fa)
- 1 Brut (1 juv) Walt M (Pu)
- 1 BP (erfolglos) Betz M (Wa)
- 1 Ex 11.5. Grüntensee-W (Ob)
- 1 P balzt 20.6. Burgberg (Wa)
- 1 Ex (tot) 30.8. Leubas (Re)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Siehe unter "Steinadler" !

Merlin (*Falco columbarius*)

- 1♂ 1.-4.5. Martinszell-Eggen (Re,Ob)

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

- 1 BP im KG (Fa)
- 1 Brut (3 juv) Walt M (Pu)
- 1 Brut Rottachberg (Kr)
- 1 Brut Grünten (Kr)

- 1 Brut (4 flügge juv) 2.7. Ke-Stadtkrankenhaus (Wa)
- 2 BP Fabrik bei Hegge (Re)
- 2 BP (1 Brut erfolgreich) Betz M (Wa)
- 1 BV Eggen-Rauns (Ob)
- 1 BV Ke-Haubenschloß-Steufzgen (Ob)
- 1 BV Ke-Engelhalde (Ob,Re)
- 1 BV Ke-N (Wa)
- 1 BV Ifen (Ob,Wa)

Alpenschneehuhn (Lagopus mutus)

- 1 Ex 7.4. Nebelhorn (Ob)
- Losung+Federn 11.4. Ponten (ca 1800m NN) (Ob)
- 1♂ verleitet 14.6. Ifen-Plateau (Re)
- 3 Ex 17.6. Ifen (Ob)
- 1 Ex 30.7. Gottesacker (Re)

Birkhuhn (Lyrurus tetrix)

- 1 Ei (50,6 x 38,0 mm) 30.8. im Mischwald bei Bolsterlang (PFEFFERLE)
- mind 5♂ balzen Ende April Balderschwang-S (BRUGGER,Fe,SCHNEIDER)
- 1♂ balzt Grünten (Kr)
- 2♂ Ende Mai Riedberger Horn (Kr)
- 1♂, 1 Rupfung (♀?) 31.7. Schrofepaß/Kl.Walsertal-S (St)
- 1♂ 2♀ 28.11. Wannenkopf/Obermaiselstein (Kr)
- 1♀ Kühgund (ca 1600m NN) (Ob) 13.12.

Auerhuhn (Tetrao urogallus)

- 2-3♂ Kürnacher Wald (Großgoldach-Kanzel-Hüttentobel-Buchweg) (HARSCH)
- 4♂ Eschacher Wald (Jägerhütte-Vögeleswald-Schachentobel) (HARSCH)
- 1♂ 1.8. Hörnlebach/Riezlern (SCHWAIGER)
- 1 Steuerfeder 25.8. Wertacher Horn (Wa)
- 1 Ex 26.9. Balderschwang (SCHNEIDER)

Wachtel (Coturnix coturnix)

- 1 Ex 17.5. Krugzell-Ort (Fe)

Kranich (Grus grus)

- ca 40 Ex 26.10. Eckarts, ziehend Richtung Gr.Alpsee (Sc)

Wasserralle (Rallus aquaticus)

- 1 ad 1 juv 7.8., 1-4 Ex 22.8.-26.9. I/Kalden (Fa,Ob,Pu,Re)
- 1 Ex 6. und 24.9. I/Reich (Fa)
- 2 Ex rufen 17.6. und 28.6.1980 Betz M (Wa)
- 1 Ex ruft 12.5.1981 Betz M (Wa)

Tüpfelralle (Porzana porzana)

- 1 Ex 7.8., 9 Ex 22.8., 6 Ex 25.8., 5 Ex 26.8., 2 Ex 3.9., 5 Ex 5.9.,
- 1 Ex 6.9., 3 Ex 7.9., 1 Ex 18. und 26.9. I/Kalden (Fa,Ob,Pu,Re)
- 1 Ex 8.2. und 29.8. Betz M (Wa)
- 1 Ex 11.9. I/Reich (Fa)

Wiesenralle (Crex crex)

- 1 Ex 13.8.-2.9. Walt M (Pu)

Teichralle (Gallinula chloropus)

- 1 BP Manzen W (Fe)

1 BP Hehlen (Manzen W-S) (Fe)
1 Ex auf 7 Eiern 28.6. I/Seifen (Ob)
1 BV Notzen W (Wa)
2 ad 3 juv 29.1., 3 ad 1 juv 29.12. I/Ke (Wa)

Bleßralle (Fulica atra)

560-580 Ex 29.1. I/Ke (Fußgängersteg-Spinnerei) (Wa)
290 Ex 17.1., 350 Ex 22.3. I/Reich (Fe)
558 Ex 27.2. im KG (Fa)

Kiebitz (Vanellus vanellus)

3 BP (erfolglos) Betz M (Wa,Hf)
5-6 BP (2 flügge juv) Walt M (Pu)
1 BP I/Rauns (Pu)
1 BV (erfolglos) NSG-Rottachmoos (Ob)
1 BV bei Eggen (Ob)
122-125 Ex 3.3., 330-350 Ex 13.3., 43 Ex 15.5. Betz M (Wa)
ca 40 Ex 14.3. Walt M (Pu)
9 Ex 16.3., 3 Ex 20.12. Ins See (Re,Pu)
18 Ex 12.4. Werdensteiner M (Sc)
je 2 Ex 11.-15.4. Schuttplatz vor Oberstdorf u. Wiese vor Rubi (St)
12 Ex 6.12., ca 450 Ex 18.12., 5 Ex 20.12., 1 Ex 21.12. I/Reich (Fa,Fe)
ca 200 Ex 18.12. Krugzell-Burg (Wi)
2 Ex 8.12., mind 80 Ex 15.12., 1500-1600 Ex 16.12., ca 110 Ex 18.12.,
10 Ex 20.12. Leubas-S (Wa,Re)
(wohl bedingt durch sehr tiefe Temperaturen nördlich der Landkreis-
grenze, gegenüber Plus-Graden bei uns!)

Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula)

4 Ex 24.8. I/Reich (Fa)
1 ad 2 juv 2./3.9. Walt M (Pu)
1 juv 20.9. I/Reich (Wa)

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)

1 Ex 20.4. I/Reich (Pu)

Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)

2 Ex (Schlichtkleid) 1.11. Flughafen Memminger Berg (Fa)

Bekassine (Gallinago gallinago)

2-4 BP Walt M (Pu)
2 BP Betz M (Wa)
32 Ex 23.3., 42 Ex 27.3., 25-30 Ex 28.3., 9 Ex 21.7., 8 Ex 22.9.,
7 Ex 23.11. Betz M (Re,Wa)
17 Ex 6.4. und 14.9. Walt M (Pu)
4 Ex 15.8., 3 Ex 31.8., 1 Ex 8.11. I/Reich (Fa,Fe)
2-3 Ex 16.3., 2 Ex 18.3., 1 Ex 6.4. Ins See (Ob,Re)
3 Ex 16.3. Ried (Ob)
1 Ex 18.4. Haldenwang (Re)
1 Ex 15.5. Bachtel W (Re)
3 Ex 17.10. Notzen W (Re)
1 Ex 18.9. I/Kalden (Ob)
22 Ex 23.10., 7 Ex 3.11. Sachs W (Fa)
6 Ex 7.11. Nied See (Pu)

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

3 Ex 1.4., 1 Ex 8.4. Ke-Wald (An,Fe,Wa)

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

1 Ex 19.7., 3 Ex 6.11. und 20.12. I/Reich (Fa,Wa)
 1 Ex 13.9. und 7.11. Walt M (Pu)
 1 Ex 19.12. Gr.Alpsee (Pu)
 1 Ex 20.12. Ins See (Pu)

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

2 Ex (Ruhekleid) 13.3. Betz M (Wa)
 1 Ex 16.3. Ins See (Ob,Re)
 1 Ex 9.5. I/Reich (Fa)

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

6 Ex 2.5. Sachs W (Ri)
 2 Ex 28.8., 5 Ex 2.9., 2 Ex 5.9., 1 Ex 6./7.9. I/Reich (Fa,Fe,Pu,Re)

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

1 Ex 18.-30.4., 3 Ex 1.5., 4 Ex 4.5., 1 Ex 17.5., 2 Ex 19.7., 4 Ex 27.8.,
 2 Ex 28.8.-6.9. I/Reich (Fa,Fe,Ob,Pu,Ri)
 5 Ex 26.3. Ins See (Pu)
 1 Ex 20.7. Walt M (Pu)

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

1 Ex 14.4., 2 Ex 29.4., 31 (!) Ex 2.5., 8 Ex 4.5., 32 (!) Ex 19.7.,
 3 Ex 1.-7.8., 13 Ex 24.8., 5 Ex 26.8., 10 Ex 27.8., 3 Ex 28.-31.8.
 1 Ex 5.-7.9. I/Reich (Fa,Fe,Ob,Pu,Re,Wa)
 4 Ex 21.8., 1 Ex 28.8.-3.9., 2 Ex 6.9. I/Kalden (Ob,Re,Wa)
 1 Ex 5.8. Grüntensee (Ob)
 1 Ex 17.8. Ke-Haubenschloß (Ob)
 1 Ex 24.8. I/Hirschdorf (Wa)

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

1-3 Ex im Jan.,Feb., Mai, Aug., Sept., Nov., Dez. I/Reich (Fa,Fe,Pu)
 2 Ex 5.9., 1 Ex 6.9. I/Kalden (Ob,Re)
 1 Ex 26.6. und 10.9., 3 Ex 21.7. Betz M (Ob,Wa)
 1 Ex 6.4., 2 Ex 21.5., 1 Ex 21.6. Walt M (Pu)
 je 1 Ex 28.3. Emmereiser M und Herrenwieser W (Ob)
 1 Ex 5.7. I/Rottach (Ob,Re,Wa)
 5 Ex 5.8. Grüntensee (Ob)
 1 Ex 29.10. Schwarzenberger W (Ob)
 1 Ex 19.11. Nied See (Pu)

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

3 Ex 1.5., 5 Ex 19.7., 2 Ex 2.8., 5 Ex 14.8., 1 Ex 21. und 26.8.,
 2 Ex 28.8., 1 Ex 6.9. I/ Reich (Fa,Fe,Pu,Wa)
 13 Ex 17.8. I/KG (Pu)
 1 Ex 27.5., 29 (!) Ex 20.7., 1 Ex 2.9., 2 Ex 14.9. Walt M (Pu)
 5-6 Ex 22.5., 10. Ex 21.7. Betz M (Wa)
 2 Ex 12.5. I/Lauben (Hf)
 1 Ex 2.11. Kläranlage Lauben (Hf)

Flußuferläufer (*Tringa hypoleucus*)

ca 3 BP Breitach (St)

1 Ex 30.4., 2 Ex 17.5., 2 Ex 19.7., 1-11 Ex (6x) Aug., 4-7 Ex (4x) Sept
1 Ex 28.8., 2 Ex 29.8., 1 Ex 3.9. I/Kalden (Ob,Re)
5 Ex 16.5. I/Ursprung-Martinszell (30 Fluß-km) (HAGEMANN,St)
7 Ex 5.7. I/Ursprung-Ke-S (40 Fluß-km) (Ob,Re,Ri,Wa)
2 Ex 8.5. Öschlesee (Ob)
2 Ex 19.7.-13.8. Walt M (Pu)
6-8 Ex 21.7., 2 Ex 20.7. Betz M (Wa)
3 Ex 4.8., 6 Ex 17.8. I/Rottach (Ob,Wa)
1 Ex 5.8. Grüntensee (Ob)
2 Ex rufen um 23 Uhr Ke-Haubenschloß (Ob)

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

7 Ex 15.8., 2 juv 2.9., 8 Ex 5.9., 15 Ex 6.9., 11 Ex 7.9., 6 Ex 8.9.,
5 Ex 10.9., 1 Ex 11.9., 4 Ex 20.9. I/Reich (Fa,Fe,Ob,Pu,SCHLÖGEL,Wa)
1 Ex 1.9., 4 Ex 5.9. I/Kalden (Re,Ob)
8 Ex 4. und 10.9. I/KG (Pu)
1 Ex 1.9. Walt M (Pu)

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)

1 Ex 6.9. I/Reich (Fa)

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

4 Ex 7.9., 5 Ex 6./7.9., 2 Ex 8.9., 1 Ex 10.9., 1 Ex 17.-20.9.
I/Reich (Fa,Ob,Pu,Wa)

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)

2 Ex 2. und 11.9. I/Reich (Fa)
3 Ex 3.9. Walt M (Pu)

Sanderling (*Calidris alba*)

1 Ex (Schlichtkleid) 20.9. I/Reich (Wa)

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

1♀ 20.4., 1♂ 24.8., 4 Ex 26.9., 3 Ex 28.8., 3 juv♂ 29.8., 2♂ 31.8.,
1 juv♂ 2.-6.9. I/Reich (Fa,Fe,Ob,Pu,Re,Wa)
1♂ 2♀ 6.4., 3♂ 20.7., 1♂ 1.9., 1♂ 3.9. Walt M (Pu)

Silbermöve (*Larus argentatus*)

1 ad 1.5. kreisend Ke St.Mangkirche (Pu)

Sturmmöve (*Larus canus*)

1 ad 15.2., 1 ad 1 immat 20.26.12. I/Reich (Fa,Fe,Pu)
1 ad 26.3. Nied See (Pu)
2 immat 15.12., 2 ad 5 immat 16.12., 4 immat 18.12., 1 immat 20.12.,
5 ad 4 immat 19.11. Gr. Alpsee (Pu) /Leubas -S (Wa,Re)

Lachmöve (*Larus ridibundus*)

45-70 BP (mind 155 flügge juv) Sachs W (Fa,Fe)
450 Ex 28.3., 460 Ex 2.5., 506 Ex 23.10. I/Reich (Fe,Fa)

Zwergmöve (*Larus minutus*)

1 immat 7.8. I/Reich (Pu)

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)

13 Ex 6.9. I/Kalden (Re)

Weißflügelseeschwalbe (Chlidonias leucopterus)

1 immat 11.9. I/Reich (SCHLÖGEL)

Turteltaube (Streptopelia turtur)

3 Ex 8.5. Rauns (Ob)

2 Ex 10.5. Weiher bei Untermaiselstein (Re)

1-2 Ex 10.5. und 14.6. Walt (Re)

1 Ex 20.5. Walt M (Pu)

1 Ex 28.5. Betz M (Wa)

Kuckuck (Cuculus canorus)

1 Ex 14.4. I/Krug (Pu)

Schleiereule (Tyto alba)

1 Ex (tot) Jan. Kreuzthal/Kürnacher Wald (Ha)

Uhu (Bubo bubo)

Siehe unter "Steinadler" !

Sperlingskauz (Glaucidium passerinum)

1 Brut (3 flügge juv) 21./22.6. Grünten (Kr)

Waldkauz (Strix aluco)

1 Brut (2 juv) Walt M (Pu)

1 BP I/Reich (Fe)

1 BP I/Kalden (Fe)

1 BP Sommersberg (Fe)

1 BP Pfaffenhalde (Altusried-S) (Fe)

1 BP Wagegg (Börwang) (Wa)

Waldohreule (Asio otus)

1 Brut (mind 3 flügge juv) Betz M (Wa)

1 Brut (3 juv) Walt M (Pu)

1 Brut (1 Ästling, 1 ad, 1 juv tot im Horst) 16.5. Goymoos (Kr)

1 BV Ke-Lenzfried (Schreier-Wald) (Kr)

je 1 Ex (tot) März und Dez. Raum Ke (Ha)

1 Rupfung 20.4. Geratz (Ob)

3 Ex 5.8. Grüntensee-W (Ob)

1 Ex 6.12. Ke-Bühl (SCHNEIDER)

Mauersegler (Apus apus)

3 BP 14.6. Auenhütte/Ifen (1261m NN) (Ob,Re)

1 Ex 6.5. Martinszell (Fl)

10-20 Ex 8.5. Ke und Betz (Wa)

1 Ex 6.9. I/Reich (Fe)

Eisvogel (Alcedo atthis)

1 BV I/Reich (Fa)

1 Ex 8.4. Ins See (Ob)

2 Ex 20.6. I/Ke-Hegge (Ob)

2 Ex 17.8. I/Rottach (Wa)

1 Ex 20.11. Nied See (Ob)

Wiedehopf (*Upupa epops*)

- 1 Ex 8.4. Durach-O (An)
- 1 Ex 17.4. I/Öschle (Pu)
- 1 Ex 18.4. I/Reich (Fe)
- 1 Ex 19.4. Notzen W (An)
- 1 Ex 25.4. I/Eggen (Ob)
- 1 Ex 5.6. und 27.7. Ke-S (BRUGGER, ANKELE)

Grünspecht (*Picus viridis*)

- 1 Brut Rottachberg (Ob, Kr, Wa)

Grauspecht (*Picus canus*)

- 1 Brut (ca 5m hoch in Tanne) Kalden (Fa, Re)
- 1 BP Rottachberg (Wa)
- 1 BV I/Reich (Fe)
- 1 Ex 28.5. Rieggis/Hauchenberg (Ri)

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

- 2-3 Bruten Grünten (Kr)
- 1-2 Bruten Rottachberg (Kr)
- 1 BP I/Unterau (Fe)
- 1 BP I/Kalden (Fa, Fe)

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)

- 1♂ füttert 1 juv 19.6. Ke-St.Mang (Ku)
- 1 Ex 5.4. Ke-Haubenschloß (Ob)
- 1 Ex trommelt und ruft 23.5. Sommersberg (Fa, SCHNEIDER)
- 1 Ex 25.4. und 17.5. I/Eggen (Ob)

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*)

- 5-10 BP Großer Wald (Grüntten-Wertacher Horn) (Kr)
- 1 ad 1 juv 25.8. Wertacher Horn (Wa)

Wendehals (*Jynx torquilla*)

- 1 BP (Nistkasten) Werdensteiner M (Sc)
- 1 Brut (mind 4 flügge juv) Goymoos (Kr)
- 1 Ex 9.4. Grüntensee-W (Ob)
- 1 Ex 8.9. Sachs W (Fa)

Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*)

- 1 Ex April 1980 und 16.4.1981 I/Immenstadt (KLAPPER, Sc)

Heidelerche (*Lullula arborea*)

- 5 Ex 8.10., 1 Ex 26.10., 6 Ex 23.10. Sachs W (Pu, Fa)
- 1 Ex 6.11. I/Kalden (Fa)

Haubenlerche (*Galerida cristata*)

- 2 Ex 27.2. I/Reich (Ob)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

- ca 3-4 BP Hahnenmoos/Eschach (1020m NN) (Wa)
- 3-6 Ex 28.2., 5 Ex 20.12. I/Reich (Fe)

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

1-7 Ex (6x) Mai-Sept.; 1 Ex futtertragend 29.7. I/Reich (Fa,Fe,Pu,Wa)
1 Ex 3.5. I/Eggen (Ob)
(Das Aufsuchen der Brutplätze - besonders in den Kiesgruben um
Dietmannsried - wäre dringend erforderlich!)

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

1 Brut Juni, 7-8m über dem Boden (730m NN) Steinbruch Burgberg/Sont-
hofen (Fe,Re,Wa)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

1 Ex 30.3. und 2.4. Ins See (Ob,Pu)
3-4 Ex 4.4. Altusried (Wi)
1 Ex 6.4. Martinszell (Fl)
1 Ex 1.11., 2 Ex 3.11. I/Reich (Fe,Fa)

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

3 Ex 14.4., 1 Ex 18.4., 3-4 Ex 17.10. I/Reich (Ob,Fe)
2-3 Ex 17.4. I/Öschle (Pu)
2 Ex 27.10. Ke-St.Mang (Ku)
1 Ex 17.6. Ifen-Plateau (2000m NN) (Ob)

Schafstelze (*Motacilla flava flava*)

4 Ex 18.4., 1♂ (*M.f.cinereocapilla*) 29.4., 40 Ex 30.4., 43 Ex 2.5.,
2 Ex 21.8., 45 juv 24.8., 3 Ex 26.8., 1 Ex 31.8., 5 Ex 5.9.,
1 Ex 10.9. I/Reich (Fa,Fe,Ob,Pu,Wa)
1 Ex 29.8. und 3.9., 2 Ex 5.9. I/Kalden (Ob)
1 Ex 15.5., ca 30 Ex 1.9. Walt M (Ob,Pu)
1 Ex 12.10. Notzen W (Re)

Bergstelze (*Motacilla cinerea*)

5-7 BP I/Kalden (Fa)
61 Ex 5.7. I/Ursprung-Ke (40 Fluß-km) (Ob,Re,Ri,Wa)
7 Ex 16.5. I/Ursprung-Martinszell (30 Fluß-km) (HAGEMANN,St)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

1-2 Ex überwintern 80/81 und 81/82 I/Krug - Reich (Fa,Fe,Pu)

Brachpieper (*Anthus campestris*)

1 Ex 7.4. I/Reich (Pu)
1 Ex 4.5. Baggersee Eggen (Ob,Re)
1 Ex 15.5. Kalden (Fa)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

6 BP (2 Nachbruten) Walt M (Pu)
4-6 BP Betz M (Wa)
1 BP (später verschwunden) 28.5. Ins See (Pu)
3 Ex 16.3. Ins See (Re)
mind 40 Ex 23.10. I/Reich (Fa)

Wasserpieper (*Anthus spinoletta*)

25 Ex 20.12. I/Reich (Fa)

Rotrückenvürger (*Lanius collurio*)

- 14 BP im KG (Fa, Fe)
- 1-2 BP Gindels (Rottachberg-W) (Kr)
- 1 P unterer Rottachtobel (Kr)
- 1 Brut Untermaiselstein (Kr, Wa)
- 1 Brut Goymoos (Kr)
- 1 BP Laudorf bei Eggen (Ob)
- 1 Brut Betz M (Wa)
- 1 P 23.5. Eschachberg (Wa)
- 1 P 23.5. Hölzlers (Wa)
- 1♀ mit mind 3 juv 11.7. Oberstdorf-S (St)
- 1 P 27.5. Jägerberg (Langenwang) (St)
- 1 BV Eggen (Ob)

Raubvürger (*Lanius excubitor*)

- 1 Ex 17.-22.2. und 1.-23.3. Betz M (Wa, Re)
- 1 Ex 14.3. Eggen (Ob)
- 1 Ex 12.9.-21.11. Ins See (Pu)
- 1 Ex 21.-23.9. Walt M (Pu)
- 1 Ex 20.12. I/Reich (Fe)

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

- 10 Ex (ca 5 Revierpaare) 16.5. I/Ursprung-Martinszell (30 Fluß-km) (HAGEMANN, St)
- 27 Ex 5.7. I/Ursprung-Ke-S (Ob, Re, Ri, Wa)

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*)

- ca 11 BP (4-5 sichere Bruten) Ifen (Ob, Re)
- 1 P füttert 2 flügge juv 15.8. Schochen (Re, Wa)
- 1 P Wertacher Horn (ca 1600m NN) (Kr)
- 1 P Grünten (Kreuzelspitz) (Kr)
- 1 Ex singt 31.1. Nebelhorngipfel (Ob)
- 3 Ex singen 7.4. Nebelhorngebiet (Ob)
- 3 juv 13.9. Hintere Wildenalpe (Kl. Walsertal) (Kr)
- 1 Ex 29.8. Rubihorn (Ob)

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

- 1 Ex singt Juni Ifen (ca 1900m NN) (Re)

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

- 1 Brut Walt M (Pu)
- 1 BV Betz M (Wa)
- 1 BV I/Gries (Fe)
- 1 Ex singt 21.5. Kiesgrube Krugzell (Fa)

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

- 3-5 BP Betz M (Wa)
- 3-5 BP Öschlesee (Ob, Ri, Wa)
- 2 BV I/Eggen (Ob)
- 4-6 BV Ins See (Ob, Wa)
- je 1-2 singende ♂ Untermaiselstein, Bachtel W, Sachs W, I/Rauns, I/Hirschdorf, I/Lauben, Herrenwieser W (Ob, Re)

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

- 1 Ex singt 11.6. bis Anfang Juli Öschlesee (Ob, Ri)
- 1 Ex singt 17.6. I/Rauns (Re)

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

- 3 BP (mind 2 erfolgreich) Betz M (Wa)
- 1 Brut Krugzell (Fe)
- 2 BP Ke-Bühl (Re)
- 1 BP Ke-Lenzfried (Re)
- 1 Ex mit 1 juv 6.8. Ke-Haubenschloß (Ob)

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

- 1 BP Werdensteiner M (Sc)
- 1 BV Kiesgrube bei Krug (Fa)
- 1 Ex mit 1 juv 28.6. Ke-Hbf (Ob)
- 2-3 Ex singen bis Juni Ke-Engelhalde (Re,Ob)

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

- 10 BP Werdensteiner M (Sc)
- 10-20 BP Blausee/Schwarzenberg (Re)
- mind 2-3 BP Ke-Wald (Teufelsküche) (Re)

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

- Regelmäßiger, nicht seltener Durchzügler im Mai
- 1 Brut (Nistkasten) Eckarts (Sc)
- 1♀ 1.9.-16.9. Börwang (Wa)

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)

- 1 Ex singt 6.6. Rottachberg -W (Ku)
- (Wann erfolgt ein Brutnachweis im Oberallgäu? Mischwälder!)

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

- Wird auf dem Zug im April, Mai, Aug. und Sept. in 1-5 Ex beobachtet.
- 6 BP (4 erfolgreich) Walt M (Pu)
- 1 BP Werdensteiner M (Sc)
- 1 BV Herrenwieser W (Ob,Wa)
- 1-4♂ und 0-2♀ 10.5.-26.6. Oberstdorf-S (St)
- 1♂ singt 14.-30.6. Greggenhofen (Kr)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

- 2 BP Ke-Ostbahnhof (Re)
- mind 2 BP Ke-Lenzfried (Re)
- 6 juv ausgeflogen 15.6. Ke-St.Mang (Ku)
- 1 BV Ke-Haubenschloß (Ob)
- 1 Brut (3-4 juv)Walt M (Pu)
- 1 BP Werdensteiner M (Sc)
- 1 juv ♂ 15.8. Schneck-S (ca 1900m NN) (Re,Wa)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

- 1 ♀ 23.3. Walt M (Ob)
- 1 ♀ 22.11. I/Reich (Pu)

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

- 1 Ex singt 28.5. Betz M (Wa)

Blauehlchen (*Luscinia svecica*)

- 1♂ (+1♀?) 6.4. Ins See (Ob)
- 1♂ (Revierverhalten) 1-10.6. Walt M (Pu)

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

1 juv 13.9. Hintere Wildenalpe (Kl. Walsertal) (Kr)
2-6 Ex (4x) April, 1-10 Ex (9x) Mai, 1-2 Ex (3x) Aug., 1-5 Ex (4x)
Sept., 2 Ex 1.10. im Oberallgäu (Fe, Fl, Kr, Ob, Pu, Re, Wa)

Erddrossel (*Zoothera dauma*)

1 Ex 1.12. Ofterschwang (Sonthofen-SW) (PARTSCH)
Höchstwahrscheinlich Erstnachweis für Bayern !

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

Am Grünten (wohl auch anderen Orts) dringt diese Art als Brutvogel
in immer höhere Regionen vor:

1973 bis 1200m NN
75 " 1300m
77 " 1450m
81 " 1600m (Kr)

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

1 Ex singt 7.3. I/Reich (Pu)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

60-70 Ex 15.3. Betz M (Wa)
mind 30 Ex 16.3., 7 Ex 18.3. Ins See (Ob, Re)
2 Ex 16.3. I/Ried (Ob)
4 Ex 23.10. Sachs W (Fa)
ca 30 Ex 25.10. Walt M (Pu)

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

4-6 Ex warnen 6.6. Grünten (Re)
2 Ex warnen 16.4. Rottachberg (Wa)
6♂ 2♀ 15.4. Alpspitz (Ob)
ca 10 Ex 17.6. Schwarzwassertal (Ob)

Amsel (*Turdus merula*)

1 Gelege mit 3 Eiern 2.3. (Hohe Schneelage) Oberstdorf (St)

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)

1 P mit 6 juv , 1P mit 5 juv 28.5. I/Rauns (Pu)
1P mit 10 juv 9.6. I/Öschle (Pu)
1P mit 4-6 juv 17.6. I/Rottach (Wa)
4 führende Familien 5.7. I/Ursprung-Ke-S (40 Fluß-km) (Ob, Re, Ri, Wa)

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

4 Ex 27.3. Hundsmoor/Westerheim (Unterallgäu) (Fa)
22 Ex (ad+juv) 5.10. Schwarzenberger W (Ob)
1 Ex 23.10. Sachs W (Fa)

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*)

1 Brut Ifen-O (Ob, Re)
2 Ex 24.1. Steinbruch Burgberg (ca 750m NN) (Wa)
1 Ex 4.4. Torkopf/Gottesackerwände (Ri)
1 Ex 30.7. Ob. Gottesackerwände (1980m NN) (Ob, Re, Wa)

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

4 BP I/Reich (Fe)

1 BP I/Kalden (Fe)

je 1 BV Grüntensee-N, Emmereiser M, Ins See, Ke-Franzosenbauer (Ob)
7-10 Ex (mind) Feb. bis März Ke-Stadtpark (Wa)

Ortolan (*Emberiza hortulana*)

1♂ 2.5. I/Reich (Fa)

10 Ex 3.5., 14 Ex 4.5., 3 Ex 8.5. Rauns-Martinszell (Ob,Re)

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

1 Ex singt 7.11. Ins See (Pu)

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

1 Ex singt Juni Ifen (1850m NN) (Re)

1♂ 17.6. Schwarzwassertal (ca 1700m NN) (Ob)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

1 Ex 1.10. Nied See (Wa)

1 Ex 2.10. I/Reich (Fa)

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*)

10-15 BP 1980 (1981 weniger) Grünten-SO (Kr)

1P mit 3 juv 6.6.Grünten (Stuhlwände) (Re)

1 Ex mit 1 juv 28.8. Rubihorn (Re)

2 Ex 19.8. Pfannenhölzer-S (Wa)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

1 Ex 15.1. Ke-St.Mang (Ku)

Birkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*)

5 Bruten (2 erfolgreich) Goymoos (Kr)

2 erfolgreiche Bruten Agathazeller M (Kr)

3-4 BP Ke-Lenzfried (Re)

1♀ mit 3 juv Ins See (Ob)

1 Ex mit Nistmaterial 4.4. Betz M (Ob)

2 BV Ottobeuren (Fa)

12 Ex (darunter 1-2 Ex C.f.flammea) 2.1. Betz M (Wa)

Hänfling (*Carduelis cannabina*)

4 Bruten Grünten (Kr)

1 BV Altusried (Wi)

2 Ex singen 7.6. Kiesgruben Dietmannsried (Re)

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

1 Brut Ke-Haubenschloß (Ob,Re)

Schneefink (*Montifringilla nivalis*)

5 BP (2 Bruten 17.6. und 30.7.) Ifen (Ob,Re,Wa)

3 Ex 4.4. Torkopf/Gottesackerwände (Ri)

je 2 Ex 5. und 31.7. Rappenhütte (St)

3 Ex 30.7. Widdersteinhütte (St)

5-8 Ex 1.8. Gebiet Ke-Hütte (St)

Star (Sturnus vulgaris)

1 Ex 1.1. Betz (Wa)
10-12 Ex 9.2. I/Reich (Fe)
ca 15 Ex 17.2. Altusried (Wi)
9 Ex 18.12., 3 Ex 20.12. Leubas-S (Wa,Re)
1 Ex 22.12. Betz (PFLUGER)

Pirol (Oriolus oriolus)

1 Ex 4.5. Eckarts (Sc)

Alpendohle (Pyrrhocorax graculus)

ca 45 Ex 14.3. auf Hausdächern in Hindelang (Wa)
17 Ex 30.7. Ifen (Ob,Re,Wa)
12 Ex 2.-4.10- Ke-Hütte (Hf)
Brutangaben dringend erwünscht !

Dohle (Corvus monedula)

5 BP Ke-Textil-Kottern (Re)
2-3 BP Ke-Spinnerei-Weberei (Re)
(keine BP Ke-Ulrichskirche (Re))
1 Brut 1980 und 1981 (3 juv) Muthmannshofen (Wi)
ca 300 Ex im Überflug 23.10. Sachs W (Fa)

Saatkrähe (Corvus frugilegus)

6-12 BP Ke-Oberwang (Re)
? BP Ins See (Wa)
ca 30 BP 2.4. bei Ottobeuren (Fa)
ca 600 Ex im Überflug 23.10. Sachs W (Fa)

Kolkrabe (Corvus corax)

1 BP Nebelhorn (Ob)
2 BP Hindelang (Ob,Wa)
1 BP Reuter Wanne/Vorderreute (Ob)
1 BP Jungholz (Ob)
2 Bruten Grünten (Kr)
1-2 BP Rottachberg (Ob,Kr,Wa)
2 BP Ke-Wald (Kr)
1 BP Kürnach-Mariaberg (Ob.Kr)
1 BP Moosbach (Kr)
1 BP (erfolglos) im KG (Fa,Kr,Ob)
1 BP Ronsberg (Ob)
17 Ex 19.3. Mittag-Steineberg (Ri)

Berichtigung zu den "Avifaunistischen Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1980" erschienen in Mitt.Naturwiss. Arbeitskr. Kempten Jahrgang 24 - Folge 2 25 - 44 (Dez.1980)

Die letzte unter "Grünschenkel (Tringa nebularia)" eingeordnete Eintragung ist zu streichen und der nächsten Art zuzuordnen.

Es heißt richtig:

Waldwasserläufer (Tringa ochropus)

1 Ex 30.11. und 27.12.80 Ke-Eich (Pu)

Anschrift des Verfassers:

Dietmar WALTER
An der Gasse 18

D - 8961 - B ö r w a n g

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [25_2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1981 -. 11-31](#)