

Funde von Gallen im Allgäu

=====

(Zoo- und Phytocecidien) - 3. Teil

=====

Von Adolf SCHRÖPPEL, Pfronten

(Anmerkung: Der 1. Teil erschien in diesen MITTEILUNGEN im Jahrgang 24 Folge 2, S.73 - 86 im Dez.1980, dort sind auch die Abkürzungen für die Namen der Finder nachzulesen.

Der 2. Teil erschien in diesen MITTEILUNGEN im Jahrgang 25 Folge 1, S.73 - 90 im Nov.1981.)

F i l i p e n d u l a ulmaria (L.) MAXIM.

Aphis ulmariae SCHRK. (B. 2749; Hu 157)

Blattlaus

Kornau bei Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922)  
Pfronten-Steinach, am Bachrand des Reichenbaches,  
970 m, 13.7.1971 (Schr)

Dasyneura pustulans (RÜBS.) (B. 2741; Hu 157)

Gallmücke

Oberstdorf-Freibergsee, Hu. 157  
Pfronten-Steinach, Gschönweg im Achtal, 880 m,  
14.8.1971 (Schr)  
Pfronten-Vistal, Himmelreichweg, 1000 m, 3.8.1970 (Schr)  
Weißensee-Südufer, Waldrand, 870 m, 18.7.1970 (Schr)  
Zell Gd.Eisenberg, am Röthbach, 880 m, 7.7.1973 (Schr)

Dasyneura ulmariae (BREMI) (B. 2737; Hu. 157)

Gallmücke

Kreuzthal (Kempten) (Kle)  
Eistobel (Kle)  
Burgberg-Starzlächklamm (Kle)  
Burgberg-Grünten, 740 m, 26.8.1971 (AB)  
Burgberg-Schanze und östl. Kranzegg, 1.9.1973 (E u.AB)  
Füssen-Galgenbichl, 800 m, 13.7.1966 (Schr)  
Zell Gd.Eisenberg, 880 m, 7.7.1973 (Schr)

Philaenus spumarius (L.) (B. 2746; Hu. 157)

Schaumzikade

Füssen-Faulenbach, 820 m, 7.7.1971 (Schr)  
Obersee, am Seeufer

Sphaerotheca macularis (WALLR.) JACZ. (B. 2728)

Mehltau

Füssen-Faulenbach, Oberer See, Uferzone, 830 m,  
7.7.1971 (Schr)  
Pfronten-Vilstal, 1000 m, 3.8.1970 (Schr)  
Seeger See, Riedwiese, 825 m, 17.6.1873 (Schr)

Triphragmium ulmariae (SCHUM.) (B. 2731)

Rostpilz

Füssen-Alatsee, Uferzone, 866 m, 9.7.1971 (Schr)  
 Schwangau, Park von Hohenschwangau, 796 m, 16.7.1972 (Schr)  
 Seeger See, Südufer, Riedwiese, 825 m, 17.6.1973 (Schr)  
 überall im Allgäu zu finden.

Fragaria vesca L.Aphelenchoides fragariae (RITZ.-BOS) (B. 2783)

Erdbeerälchen

Füssen, am Kobelweg, 820 m, 17.5.1972 (Schr)

Fragaria spec.Steneotarsonemus pallidus BANKS (B. 2785)

Laufmilbe

Pfronten (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 157

Fraxinula alnus MILL.Puccinia coronata CORDA (B. 5712)

Uredinales

Lengenwang, Moore östlich, 780 m, 7.7.1970 (Do)  
 Pfronten, Moor zwischen Zell und Kreuzegg, 840 m,  
 30.3.1963 (Do)  
 Pfronten-Ried, Berger Moos, 860 m, Juni 1920, (MAYR) in  
 Krypt.Forsch. II/1 pg.76  
 Edelsberg, Kappeler Alpe, 900 m, 2.7.1967 (Do)  
 Pfronten-Meilingen, 850 m, 13.6.1970 (Do)  
 Weißensee, Westufer, 820m, 8.6.1951 (PAUL)  
 Weißensee, Südufer, 790 m, 5.7.1971 (Schr)

Fraxinus excelsior L.Aceria fraxinivora (NAL.) (B. 2795; Hu. 158)

Gallmilbe

Untermaiselstein, südlich, 12.1.1973 (E u. AB)  
 Grünten gegen Kehralpe, 17.12.1972 (E u. AB)  
 Kohlenberg/Sulzberg, 850 m, 13.11.1971 (E)

Dasyneura acrophila (WTZ.) (B. 2805; Hu. 158)

Gallmücke

Kreuzthal (Kle)  
 Illerauen bei Untermaiselstein, 29.7.1973 (E)

Dasyneura fraxinea (KFFR.) (B. 2808)

Gallmücke

Füssen-Faulenbach, Mittersee, 800 m, 7.7.1971 (Schr)

Prociphilus fraxini (HTG.) (B. 2798; Hu. 158)

Eschenblatt-Nestlaus


Pfronten-Ried, ex horto, 860 m, 14.6.1972 (Schr)

Psyllopsis fraxini (L.) (B. 2803; Hu. 158)

Blattfloh

Illerauen bei Untermaiselstein, 29.7.1973 (E)  
 Kreuzthal, (Kle) Hu. 158 häufig

"Klunkern" - nach BUHR: "Blütenstände zu verzweigten, anfangs grünen, bald gebräunten, höckerigen, blumenkohlartigen Massen umgebildet. Blütenstiele mißgebildet, mehr oder weniger verkrümmt, verbändert."... Im Winter sind die Deformationen der Gallmilbe Aceria fraxinifora (B.2795) an den blattlosen Bäumen durch ihre schwärzliche Farbe und durch das oft massenhafte Auftreten leicht zu entdecken. Unser Ex. stammt von einer Esche bei Aleuthe (Sulzberg) und wurde am 20.3.1982 von A.ESCHELMÜLLER ges.u.gez. - (etwas vergrößert)



Eistobel (Kle) Hu. 158  
 Füssen-Faulenbach, 830 m, 21.7.1971 (Schr)  
 Pfronten-Berg, Pfronten-Ried, Pfronten-Vilstal,  
 800 - 1000 m, (Schr)  
 Weißensee-Südufer, Waldrand, 790 m, 5.7.1971 (Schr)

G a l i u m

1. anisophyllum VILL.	7. pumilum MURR.
2. aparine L.	8. rotundifolium L.
3. boreale L.	9. sylvaticum L.
4. helveticum WEIG.	10. uliginosum L.
5. mollugo L.	11. verum L.
6. palustre L.	12. odoratum (L.) SCOP.

Dasyneura spec. (B. 2910)

Gallmücke  
 7. Geisalpsee, Hu. 159  
 10. Sulzschneider Moore (Schr) Hu. 159

Dasyneura spec. (B. 2913)

Gallmücke  
 7. Pfronten-Falkenstein, Felsen Südseite, 1200 m,  
 21.9.1972 (Schr)

Dasyneura galiicola (F.LW.) (B. 2921; Hu. 159)

Gallmücke  
 1. Schwangauer Berge, am Fuße des Hohen Straußberges im  
 Geröllschutt, 1600 m, 15.8.1972 (Schr)  
 9. Schwangau-Hohenschwangau, am Perzenkopf, 870 m,  
 24.8.1968 (Schr)  
 Nordtirol, Pinswang (Außerfern), Waldrand am Kniepaß,  
 910 m, 1.9.1971 (Schr)  
 7. Schwängauer Berge, Weg zum Gabelschrofen, in Schutt-  
 feldern und an Rändern von Latschenfeldern, 1400 -  
 2000 m, 1.9.1972 (Schr)  
 7. Pfronten-Breitenberg, auf Grasband in Kalkfelsen,  
 1650 m, 8.7.1973 (Schr)

Ungeklärte Gallmücke (B. 2907)

3. Schwangau-Bannwaldsee, 820 m, 23.9.1972 (Schr)

Ungeklärte Gallmücke (B. 2922)

7. Pfronten Falkenstein, 1200 m, 30.6.1973 (Schr)  
 9. Schwangau-Pöllatschlucht, 830 m, 23.9.1972 (Schr)  
 7. Oberstdorf, im Blockfeld, 1800 m, 15.8.1973 (Schr)

Geocrypta galii (H.LW.) (B. 2866; Hu. 159)

Gallmücke  
 1. Fellhorn-Schlappoltalpe, Hu. 159  
 4. Pfronten-Aggenstein (Schr) Hu. 159  
 5. Oytal, Hu. 159  
 7. Geisalpe, Laufbachereck, Hu. 159  
 Füssen-Faulenbach, Oberer See, 820 m, 7.7.1971 (Schr)  
 Füssen-Alatsee, an trockener Böschung, 900 m,  
 4.7.1971 (Schr)

Schizomya galiorum KFFR. (B. 2936; Hu. 159)

Gallmücke  
 9. Buching, Halblechgebiet, im Lobental am Wegrand,  
 1050 m, 31.7.1971 (Schr)

Cecidophyes galii (KARP.) (B. 2929)

Gallmilbe

7. Pfronten-Breitenberg, 1450 - 1750 m, 8.7.1973 (Schr)

Synchytrium aureum SCHROET. (B. 2874)

Urpilz

7. Schwangauer Berge, Weg zum Gabelschrofen, in Schuttfeldern, 1400 - 2000 m, 1.9.1972 (Schr)

Vasates anthobius (NAL.) (B. 2945; Hu. 159; B. 2903)

Gallmilbe

3. Alpsee bei Schwangau, (SCHULZ) Hu. 159  
5. Laufbachereck, 1900 m, Hu. 159  
7. Steineberg, Hochgrat, 1800 m, (HOFMANN, nach ROSS 1922)  
Nebelhorn, 2100 m, (HOFMANN/ROSS 1922)  
Grünten, Hu. 159  
Pfronten-Aggenstein, Schuttfeld am Nordfuß, 1560 m,  
19.8.1971 (Schr)  
9. Füssen-Faulenbach, 820 m, 7.7.1971 (Schr)  
10. Agathazell, 740 m, (HOFMANN, bei ROSS 1922) Hu. 159

Peronospora calotheca DE BARY (B. 2875)

Peronosporaceae

12. Pfronten-Kappel, in der Höllschlucht, 1000 m,  
24.6.1967 (Do)  
Pfronten-Steinach, Reichenbachtobel, 1200 m, 12.7.1969 (Do)  
Schwangau, Fuß des Schloßberges, 880 m, 13.6.1970 (Do)

Peronospora galii FÜCKEL (B. 2875 c)

5. Pfronten-Meilingen, Wegrand unterhalb des "Manzestüble"  
870 m, 14.6.1970 (Do)

Puccinia punctata LK. (B. 2886)

Uredinales

5. Pfronten-Kreuzegg, Aug. 1919 (MAYR)  
Stoffelsäge, Sept. 1923 (MAYR) in Krypt.Forsch. II/1,  
pg. 96  
Im Vilstal, Edelsberg-Südhang über Wirtschaft Berg und  
Tal, 900 m, 11.10.1969 (Do)  
Pfronten (EICHHORN)  
Schwangau, am Schwanssee bei Hohenschwangau, 29.7.1915,  
(PAUL) in Krypt.Forsch. I/pg. 63

Puccinia punctata LINK f.ssp. galii pumili GÄUM. (B. 2886 D)

7. Pfronten-Breitenberg, zwischen Kalkfelsen auf Grasband, 1600 m, 8.7.1973 (Schr)

Trioza velutina FOERST. (B. 2892)

Blattfloh

9. Füssen-Faulenbach, Obersee, Waldufer, 790 m,  
23.8.1971 (Schr)

Philaenus spumarius L. (B. 2986)

9. Oberstdorf, Hochstaudenflur am Weg zum Laufbachereck,  
1950 m, 15.8.1973 (Schr)

G a n o d e r m a applanatum (PERS.) PAT.

Agartomyia wankowiczi (SCHNABL) (B. 2946; Hu. 159)

Basidiomycetes

Schwangau-Hohenschwangau, an Baumstumpf am Perzenkopf,  
850 m, 24.8.1968 (Schr)

Pfronten leg. RUESS 1911 nach ROSS Nr. 373

G e n t i a n a asclepidea L.

Philaenus spumarius (L.) (B. 2972)

Schaumzikade

Buchenberg, 23.6.1973 (E und SUTTER)

Füssen-Alatsee, Wiese am See, 860 m, 1.7.1972 (Schr)

Pfronten-Edelsberg, Weg nach Maria Trost, 1150 m,  
16.8.1971 (Schr)

Pfronten-Falkenstein, Südhang, 1200 m, 21.9.1972 (Schr)

Weißensee, Südufer, Waldrand, 790 m, 5.7.1971 (Schr)

Aceria kernerii (NAL.) (B. 2976)

Gallmilbe

Grünten, Alpenblick, 15.9.1972 (AB)

G e r a n i u m 1. palustre L.

2. sylvaticum L.

Aceria geranii (CAN.) (B. 2994; Hu. 160)

Gallmilbe

2. Rappenalpental (ADE, nach ROSS 1916) Hu. 160

Dasyneura spec. (B. 3012; Hu. 160)

Gallmücke

2. Oberstdorf, 1250 m, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 160

Ungeklärte Gallmücke (B. 3011; Hu. 160)

2. Einödsbach, 1300 m, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 160

Puccinia morthieri KOERN. (B. 3000)

Uredinales

2. Pfronten, (POEVERLEIN) in H.POEVERLEIN: "Die Verbreitung der süddeutschen Uredineen", BBG XXII, 1937, S.99

G e u m montanum L.

Cecidophyes nudus NAL. (B. 3020; Hu. 160)

Gallmilbe

Pfronten-Meilingen, 900 m, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 160

G l e c h o m a hederacea L.

Dasyneura glechomae (KFFR.) (B. 3042, 3043; Hu. 160)

Gallmücke

Oberhalb Burgberg, 1000 m, 6.10.1973 (E u. PATZELT)

G y m n o c a r p i u m dryopteris (L.) NEWM.

Craspedochaeta signata (BRI.) (B. 2414; Hu. 161)

Gallmücke

Dietersbachalpe, Hu. 161

G y p s o p h i l a repens L.Ungeklärte Blattlaus (B. 3087; Hu. 161)Fischen, Illerauen (ARNOLD, nach ROSS 1922) Hu. 161  
Oberstdorf, auf Kiesbänken, Hu. 161Bayeria buhri MÖHN (B. 3086; Hu. 161)Gallmücke  
Oytal bei Oberstdorf, Hu. 161H e d e r a helix L.Aphis hederæ KLTB. (B. 3100)Efeublattlaus  
Füssen-Kobelweg, 820 m, 17.5.1872 (Schr)H e d y s a r u m hedysaroides (L.)Vasates hedysari (LIRO) (B. 3105)Gallmilbe  
Oberstdorf, Nebelhorn, 1850 m, 15.8.1973 (Schr)Uromyces hedysari obscuri (DC.) CAR. et PICC. (B. 3106)Uredinales  
Oberstdorf, Nebelhorn, 1850 m, 15.8.1973 (Schr)H e l i a n t h e m u m nummularium (L.) MILL.Aceria rosalia (NAL.) (B. 3115)Gallmilbe  
Kreuzelspitze, 1496 m, 6.10.1973 (E)H e l l e b o r u s hybridus HORT.Macrosiphum hellebori THEOBALD et WALTON (B. 3151)Blattlaus  
Pfronten-Ried, ex horto, 860 m, 24.8.1972 (Schr)H e r a c l e u m sphondylium L.Protomyces macrosporus UNG. (B. 3163)Schlauchpilz  
Hopferau-Heimen, 800 m, 14.5.1972 (Schr)  
in BergwieseProtomyces macrosporus UNG. f. spec. heraclei BÜREN (B. 3163)

Schwangau, in einem Grasgarten, 796 m, 16.7.1972 (Schr)

Philaenus spumarius (L.) (B. 3176)Schaumzikade  
Füssen-West, Fuß des Kobels, 800 m, 25.7.1972 (Schr)  
Pfronten-Ried, Wiese im Weidach, 860 m, 31.7.1972 (Schr)Contarinia heraclei (RÜBS.) (B. 3175; Hu. 161)Gallmücke  
Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 161Macrolabis corrugans (F.LW.) (B. 3174; Hu. 161)Gallmücke  
Oberstdorf, 800 m, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 161

H e p a t i c a nobilis MILL.Urocystis syncocca (KIRCHN.) LINDEBERG (B. 476)

## Ustilaginales

Pfronten-Meilingen, im Wäldchen unterhalb des "Manze-  
stübchens", 930 m, 13.6.1970 (Do)Schwangau-Tegelberg, Gratweg zur Marienbrücke, 1300 m,  
1170 m, 14.6.1970, (Do)

H i e r a c i u m 1. murorum L. 5. amplexicaule L.  
2. pilosella L. 6. aurantiacum L.  
3. staticifolium VILL. 7. spec.  
4. silvaticum (L.) GRUFB.

Aceria longiseta villifica (NAL.) (B. 3220; Hu. 161)

## Gallmilbe

1. Oytal (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 161

Cystiphora hieracii (F.LW.) (B. 3218; Hu. 162)

## Gallmücke

1. Pöllatschlucht bei Neuschwanstein (SCHULZ)  
Um Oberstdorf Hu. 162Nasonovia nigra H.R.L. (B. 3226; Hu. 162)

## Blattlaus

1. Füssen (SCHULZ) Hu. 162  
Um Oberstdorf, Hu. 162

3. Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 162

Noeëta pupillata (FALL.) (B. 3238; Hu. 162)

## Bohrfliege

1. Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 162

Trioza proxima FLOR (B. 3215; Hu. 162)

## Blattfloh

2. Saloberalpe bei Pfronten (BORNMÜLLER, nach ROSS) Hu.162  
Pfronten-Kienberg, 880 m, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu.162Entyloma picridis ROSTR. (B. 3219)

## Ustilaginales

4. Grünten bei Burgberg, 1000 m, 13.7.1969 (Do)

Puccinia hieracii (SCHUMACHER) (B. 3210)

## Uredinales

5. Pfronten-Falkenstein, Südwand, Grasband in Felswand  
Nähe Mariengrotte, 1200 m, 30.6.1973 (Schr)6. Pfronten-Dorf, Schulgarten, 860 m, 7.1921, (MAYR),  
in Krypt. Forsch. II/1, pg. 844. Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 1000 m, 24.6.1967 (Do)  
Pfronten-Steinach, Reichenbachtobel, 1200 m,  
12.7.1969 (Do)Vilstal nahe Wirtschaft Berg und Tal, 950 m,  
11.10.1969 (Do)

Grünten, 1000 m, 13.7.1969 (Do)

Schwangau, Neuschwanstein, 8.1928 (EICHHORN) in  
Krypt.Forsch. II/1, pg. 84

Tegelberg, Weg zur Marienbrücke, 1060 m, 13.6.1970 (Do)

7. Pfronten-Edelsberg über Halden (murorum-Gruppe)  
950 m, 19.11.1950 (PAUL)



Kappel, Höllschlucht, 1000 m, 24.6.1967 (Do)  
Oberstdorf, Söllerkopf, 1950 m, 23.7.1947 (MÜLLER K.)

Puccinia piloselloidarum PROBST (B. 3211)

6. Oberstdorf, Grasland zw. Laufbachereck und Lachenkopf,  
1950 m, 26.7.1947 (K.MÜLLER)

Hippocrepis comosa L.

Dasyneura comosae RÜBS. (B. 3245; Hu. 162)

Gallmücke  
Oberstdorf, 1200 m (JUCH, nach ROSS 1922)

Homogyne alpina(L.) GASS.

Ungeklärte Gallmilbe (B. 3298; Hu. 162)

Schwangau-Alpsee (SCHULZ) Hu. 162

Trioza thomasi F.LW. (B. 3299; Hu. 162)

Blattfloh  
Faltenbach bei Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 162  
Pfronten-Breitenberg, unter Latschen, 1500 m,  
8.7.1973 (Schr)

Puccinia conglomerata (STR.) KZE. et SCHM. (B. 3303)

Uredinales  
Pfronten, (SCHNABL) in H.POEVERLEIN "Die Verbreitung der  
Uredineen in Süddeutschland" (BBG. XXII (1937) pg.100)  
Grünten-Stuhlwand, 1550 m, 13.7.1969 (Do)

Synchytrium aureum SCHROETER (B. 3301)

Urpilz  
Pfronten-Breitenberg, 1550 m, 12.7.1969 (Do)

Hypericum maculatum CRANTZ

Dasyneura hyperici (BREMI) (B. 3372; Hu. 162)

Gallmücke  
Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 162

Philaenus spumarius (L.) (B. 3369; Hu. 162)

Schaumzikade  
Kreuzthal, (Kle) Hu. 162  
Pfronten-Breitenberg, Weg zum Aggenstein, 1500 m,  
19.8.1971 (Schr)  
Pfronten-Aggenstein, Nordfuß, Schuttfeld, 1540 m,  
19.8.1971 (Schr)

Hypochoeris 1. maculata L.  
2. uniflora VILL.

Aulacidea andrei (KFFR.) (B. 3390; Hu. 163)

Gallwespe  
1. Pfronten, Ruine Hohenfreyberg, 950 m, (MAYR, nach  
ROSS 1922) Hu. 163

Puccinia hypochoeridis OUD. (B. 3391)

Uredinales  
1. Schwangau, Umgebung des Feuerbichls bei Horn,  
810 m, 30.5.1970 (Do)

Puccinia montivaga BUBAK (B. 3392)

Uredinales  
2.Oberstdorf, Söllerkopf, 1950 m, 24.7.1947 (K.MÜLLER)

I m p a t i e n s noli-tangere L.

Plasmopara obducens SCHROET. (B. 3422)

Peronosporaceae  
Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 1000 m, 24.6.1967 (Do)  
Schwangau, Fuß des Schlosses Neuschwanstein, 880 m,  
13.6.1970 (Do)  
Tegelbergabstieg über die Hornburg, 1000 m, 21.6.1970 (Do)

J u n c u s articulatus L.

Livia juncorum (LATR.) (B. 3489; Hu. 163)

Blattfloh  
Grünten, ca 740 m, 11.8.1973 (Schr)  
Buching-Halblechgebiet, Krottensteinmoos, 1200 m,  
20.9.1971 (Jörg Schr)

J u n i p e r u s communis L.

Oligotrophus panteli KFFR. (B. 3527; Hu. 163)

Gallmücke  
Schwangau, Horner Viehweide, 830 m, 18.3.1972 (Schr)

Oligotrophus juniperinus (L.) (B. 3528)

Schwangau, Horner Viehweide, 830 m, 18.3.1972 (Schr)

K n a u t i a sylvatica (L.) DUBY

Contarinia dipsacearum RÜBS. (B. 3555; Hu. 163)

Gallmücke  
Oberstdorf, bis 1350 m, (JUCH, nach ROSS 1922)

Jaapiella knautiae RÜBS. (B. 3550; Hu. 163)

Gallmücke  
Steineberg, Geisalptal, 1550 m, (HOFMANN, nach ROSS 1922)

Philaenus spumarius L. (B. 3549)

Schaumzikade  
Weißensee, Südufer, Waldrand, 790 m, 5.7.1971 (Schr)

L a b u r n u m anagyroides MED.

Rhizobium leguminosarum FRANK spec.coll. (B. 3574)

Knöllchenbacterium  
Pfronten-Ried, ex horto, 860 m, 25.10.1972 (Schr)

L a m i u m 1. album L.  
2. galeobdolon (L.) NATH.  
3. maculatum L.

Dasyneura galeobdolonitidis (WTZ.) (B. 3610; Hu. 164)

Gallmücke  
2. Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 164

"Dasyneura lamii(KFFR.)" (B. 3628; Hu. 164)

Gallmücke

3. Oberstdorf, 1200 m, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 164

Macrolabis lamii RÜBS. (B. 3614; Hu. 164)

Gallmücke

1. Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 164

L a s e r p i t i u m latifolium L.Trioza apicalis FOERST. (B. 3662; Hu. 164)

Blattfloh

Hölltobel, (HIRTH, nach ROSS 1922) Hu. 164

Oytal (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 164

Füssen-Faulenbach, Waldrand, 820 m, 21.7.1971 (Schr)

Pfronten-Falkenstein, Südseite, 1200 m, 21.9.1972 (Schr)

Füssen (SCHULZ) Hu. 164

L a t h y r u s pratensis L.Dasyneura spec. (B. 3709; Hu. 164)

Gallmücke

Unterjoch (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 164

Vasates lathyri (NAL.) (B. 3687; Hu. 164)

Gallmilbe

Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 164

Uromyces pisi (PERS.) WINTER (B. 2616?)

Uredinales

Hopfen am See, 800 m, 21.5.1972 (Schr)

Roßhaupten, Illasberg, 5.6.1951 (Do)

L e o n t o d o n hispidus L.Puccinia leontodontis JACKY (B. 3773)

Rostpilz

Pfronten-Aggenstein, Nordfuß in Felsen, 1560 m,  
19.8.1971 (Schr)

Vilstal, 930 m, 11.10.1969 (Do)

Pfronten, Weg zum Friedhof, Südseite, 900 m, 10.6.1971  
(Schr)L i g u s t i c u m mutellina (L.) CRANTZPuccinia mei-mamillata SEMAD. (B. 3837)

Uredinales

Pfronten, 6.1920 (BORNMÜLLER) in Krypt.Forsch.II/1,pg.87

L i g u s t r u m vulgare L.Myzus ligustri (MOSL.) (B. 3846; Hu. 165)

Blattlaus

Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 165

Buching-Pfefferbichl, alte Kohlengrube, 820 m,  
28.8.1972 (Schr)Füssen-Faulenbach, Kobelsüdhang in Bergmischwald,  
840 m, 21.7.1971 (Schr)

Stadt Kaufbeuren, Hecke am Forstamt, 11.9.1972 (Schr)  
Schwangau-Waltenhofen, 800 m, 27.9.1972 (Schr)

L i l i u m martagon L.

Liriomyza urophorina MIK (B. 3851; Hu. 165)

Minierfliege  
Pfronten, Schwarze Wand, 1200 m, (MAYR, nach ROSS 1922)  
Hu. 165

L o b a r i a pulmonaria (L.) HOFFM.

Celidium lichenum SCHROET. (B. 3903)

Ungeklärter Pilz  
Hohenschwangau-Bleckenau, 1100 m, 1970 (Schr)  
Plansee, Straße nach Griesen (Tirol), 1000 m,  
16.7.1953 (Schr)

L o n i c e r a 1. alpigena L. 4. tatarica L.  
2. coerulea L. 5. xylosteum L.  
3. nigra L.

Ungeklärte Gallmücke (B. 3953; Hu. 165)

5. Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 165

"Dasyneura xylostei (KFFR.)" (B. 3951; Hu. 165)

Gallmücke  
5. Burgberg, 5.8.1973 (E u. AB)  
Weißensee-Südufer, Waldrand, 870 m, 18.7.1970 (Schr)

Eriophyes xylostei (CAN.) (B. 3947; Hu. 165)

Gallmilbe  
Lonic.spec.: Illerauen bei Untermaiselstein 29.7.1973  
Untermaiselstein gegen Seifen, 4.11.1973  
Grünten-Südseite, 16.9.1973 (E u. AB)  
5. Füssen-Faulenbach, 850 m, 22.7.1972 (Schr)  
Pfronten-Berg, Hecke östl. des "Hörnle", 910 m,  
23.6.1970 (Schr)  
Pfronten-Steinach, 890 m, 13.8.1967 (Schr)  
Pfronten, Unterer Reichenbach, 950 m, 13.7.1971 (Schr)  
Zell Gd. Eisenberg, Waldrand unterhalb der Ruinen,  
980 m, 18.7.1971 (Schr)  
Kreuzthal-Blockwiesen (Kle) Hu. 165  
Oberstdorf, Hu. 165  
Weißensee-Südufer, Waldrand, 870 m, 18.7.1972 (Schr)

Hyadaphis foeniculi (PASS.) (B. 3939)

Blattlaus  
5. Weißensee-Südufer, Waldrand, 790 m, 7.7.1971 (Schr)  
Roßhaupten, Hu. 165

Placochela nigripes (F., LW.) (B. 3960; Hu. 166)

Gallmücke  
5. Pfronten 870 m, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 166

Rhopalomyzus lonicerae (SIEBOLD) (B. 3946; Hu. 166)

Blattlaus  
3. Kreuzthal (Kle) Hu. 166  
Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 166

Rhopalomyzes poae (GILL.) (B. 3945; Hu. 166)

Blattlaus

1. Füssen (SCHULZ) Hu. 166  
Pfronten-Edelsberg (Kle) Hu. 166  
Nesselwang-Maria Trost, 1200 m, 16.8.1971 (Schr)  
Traufbachtal, Hu. 166

Stagona xylostei (DE GEER) (B. 3944; Hu. 166)

Blattlaus

5. Weißensee-Südufer, Waldrand, 870 m, 18.7.1970 (Schr)
4. Füssen-Faulenbach, gärtn.Anlage am Mitterseebad,  
830 m, 4.8.1972 (Schr)

L o t u s corniculatus L.

Aceria euaspis (NAL.) (B. 3977; Hu. 166)

Gallmilbe

- Pfronten-Falkenstein, Südhang, 1200 m, 21.9.1972 (Schr)  
Pfronten-Berg, am Kirchberg, 880 m, 28.7.1966 (Schr)  
Füssen-Alatsee, 860 m, 1.7.1972 (Schr)

Contarinia barbichei (KFFR.) (B. 3980; Hu. 166)

Gallmücke

- Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 166

Contarinia loti (DE GEER) (B. 3981; Hu. 166)

Gallmücke

- Bolsterlang Hu. 166

L u n a r i a rediviva L.

Peronospora lunariae GÄUM. (B. 3992)

Peronosporaceae

- Hohenschwangau, Mischwald, 850 m, 2.8.1970 (Schr)  
Hohenschwangau, Waldrand bei der Gipsmühle, 860 m,  
13.6.1970 (Do)

L u z u l a pilosa (L.) WILLD.

Puccinia obscura SCHROETER (B. 998)

Uredinales

- Lengenwang, Moor östlich, 780 m, 27.7.1968 (Do)

L y s i m a c h i a vulgaris L.

Aceria laticincta (NAL.) (B. 4041 A)

Gallmilbe

- Burgberg-Schanze, 730 m, 1.9.1973 (AB)

M a l a c h i u m aquaticum (L.) MNCH.

Puccinia arenariae (SCHUM.) WINTER (B. 4080)

Uredinales

- Pfronten, am Kienberg, 950 m, 8.1960 (Do)  
Hohenschwangau, Schluchtwald beim Schloß, 795 m,  
11.8.1972 (Schr)

M a l u s

1. domestica BORKH.
2. sylvestris MILL.

Dasyneura mali (KFFR.) (B. 4116; Hu. 166)

## Gallmücke

1. Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 166
2. Unterlangegg bei Seeg, 860 m, 6.5.1972 (Schr)

Eriophyes malinus NAL. (B. 4108; Hu. 166)

## Gallmilbe

2. Füssen-Alatsee, Waldrand, 860 m, 1.7.1972 (Schr)
1. Pfronten-Ried, ex horto, 860 m, 25.9.1972 (Schr)
- Schwangau, ex horto, 16.7.1972 (Schr)

Eriophyes mali (NAL.) (B. 4109)

## Gallmilbe

1. Pfronten-Ried, ex horto, 860 m, 27.9.1971,  
25.9.1972 (Schr)
- Schwangau, ex horto, 796 m, 16.7.1972 (Schr)

Eriophyes malimarginemtorquens NAL. (B. 4115; Hu. 167)

1. Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 167

Venturia inaequalis (COOKE) ADERH. (B. 4113)

## Schorfpilz

1. Pfronten-Meilingen, ex horto, 900 m, 1.10.1972 (Schr)

M a l v a sylvestris L.Puccinia malvacearum BERTELON (B. 4140)

## Uredinales

- Pfronten-Ried, Wiesenrand, 860 m, 18.7.1972 (Schr)

M e d i c a g o lupulina L.Peronospora romanica SAV. ET RAYSS (B. 4185)

## Peronosporaceae

- Lengenwang, Moore östlich, 780 m, 14.7.1968 (Do)

M e n t h a

1. arvensis L.
2. piperita L.
3. longifolia (L.) L.
4. dumentorum SCHULT.

Puccinia menthae PERSON (B. 4252)

## Uredinales

1. Lengenwang, im Sailachmoos, 780 m, 24.9.1972 (Schr)  
Pfronten-Dorf, 8.10.1920, (MAYR) in Krypt.Forsch.  
II/1 pg. 88
2. Pfronten-Ried, ex horto, 860 m, 20.11.1950 (Schr)
3. Pfronten-Stoffelmühle, 870 m, 17.9.1923 (MAYR) in  
Krypt.Forsch. II/1 pg. 88  
Füssen-Faulenbach, Oberer See, 790 m, 23.8.1971 (Schr)
4. Füssen-Faulenbach, Obersee, Waldufer, 790 m,  
23.8.1971 (Schr)

Philaenus spumarius L. (B. 4259)

## Schaumzikade

3. Füssen-Faulenbach, Obersee, 790 m, 23.8.1971 (Schr)  
Pfronten-Berg, Steinbruch, nasse Stelle, 880 m,  
19.8.1971 (Schr)

Ovatus menthae (WALK.) (B. 4261)

Blattlaus

3. Lengenwang, Moorwäldchen, nasse Stelle, 780 m,  
14.7.1972 (Schr)Menyanthes trifoliata L.Physoderma menyanthis DE BARY (B. 4269)

Algenpilz

Nesselwang-Attlesee, Moorgraben, 875 m, 4.7.1965 (Schr)  
Buching-Halblechtal, Moorgraben, 1050 m, 13.8.1973 (Schr)  
Lengenwang, Moorgraben, 780 m, 16.7.1973 (Schr)  
Pfronten-Ried, 860 m, Moor, 3.8.1972 (Schr)Mercurialis perennis L.Synchytrium mercurialis (LIB.) FCKL. (B. 4274)

Urpilz

Pfronten-Vilstal, 950 m, 28.6.1963 (Schr)  
Pfronten-Achtal, Gschönweg, 880 m, 16.7.1921 (MAYR)  
Pfronten-Kreuzegg, am Schießplatz, 880 m, 31.5.1919 (MAYR)  
Pfronten-Falkenstein, 1100 m, 14.6.1970 (Do)  
Pfronten-Meilingen, am Vilsufer, 860 m, 14.6.1970 (Do)  
Schwangau, 830 m, 30.5.1970 (Do)  
Tegelberg, am Gratweg, 1460 m, 13.6.1970 (Do)Melampsora rostrupii WAGN. (B. 4273)

Rostpilz

Pfronten-Vilstal, 950 m, 18.7.1970 (Schr)  
Pfronten-Ried, Weidachanlagen, 860 m, 27.5.1951 (KÖSTERS)  
Kienberg, 900 m, 10.6.1951 (PAUL)  
Schwangau, Tegelbergfuß, 850 m, 30.6.1970 (Do)Meum athamanticum L.Protomyces macrosporus UNG. (B. 4288)

Schlauchpilz

Schwangauer Berge, Schuttfeld am Nordfuß des Hohen Strauß-  
berges, 1650 m, 15.8.1972 (Schr)Moneses uniflora (L.) A. GRAYPucciniastrum pyrolae (PERS.) SCHROETER (B. 5318)

Uredinales

Pfronten-Kienberg, 950 m, 7.8.1960 (Do)  
Unterer Breitenberg, 6.1920 (MAYR) in Krypt.Forsch. II/1  
pg. 106  
Pfronten-Steinach, Reichenbach-Plattenbach, 1350 m,  
12.7.1969 (Do)Mycelis muralis (L.) DUM.Synchytrium aureum SCHROETER (B. 5648)

Urpilz

Pfronten-Berg, Berger Moos, 860 m, 26.7.1959 (Do)

Puccinia chondrillae CORDA (B. 3598)

Uredinales

Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 1000 m, 6.8.1959 (Do)

Pfronten-Meilingen, Wäldchen unterhalb des "Manzestübchens",  
900 m, 14.6.1970 (Do)  
Schwangau, Pöllatschlucht, 830 m, 23.9.1972 (Schr)  
Kalvarienberg, 29.7.1915 (PAUL) in Krypt.Forsch.Nr.1,pg.57  
Trauchgau, Halblechtal, 900 m, 8.1960 (Schr)  
Grünten, 1000 m, 13.7.1969 (Do)  
Lengenwang, im Moor, 780 m, 14.7.1968 (Do)

Trioza foersteri M.D. (B. 4352; Hu. 167)

Blattfloh  
Pfronten, 900 m, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 167

M y o s o t i s 1. arvensis (L.) HILL  
2. palustris (L.) NATH.

Peronospora myosotidis DE BARY (B. 4364)

Peronosporaceae  
1.Pfronten, Kappeler Alpe, 1340 m, 24.6.1967 (Do)  
Pfronten, Vilstal, 950 m, 11.10.1969 (Do)  
Schwangau, Pöllatufer bei der Gipsmühle, 850 m,  
13.6.1970 (Do)

Philaenus spumarius (L.) (B. 4366)

Schaumzikade  
2.Lengenwang, Moorgraben, 780 m, 14.7.1972 (Schr)

M y o s o t o n aquaticum (L.) MOENCH = Malachium aquaticum (L.) FRIES

Puccinia arenariae (SCHM.) WINT. (B. 4080)

Rostpilz  
Schwangau, Park von Hohenschwangau, am Nordfuß des Schlosses,  
am Grunde der Hochstaudenflur, 800 m, 11.8.1972 (Schr)

Anschrift des Verfassers:

Adolf SCHRÖPPEL

Allgäuer Straße 21

D - 8962 - P f r o n t e n



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [25\\_2](#)

Autor(en)/Author(s): Schröppel Adolf

Artikel/Article: [Funde von Gallen im Allgäu \(Zoo- und Phytocecidien\) - 3. Teil. 73-88](#)