© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Mitt.Naturwiss.Arbeitskr.Kempten
Jahrgang 26 - Folge 1 : 7 -21
(Dez.1983) ISSN 0344-5054

Ergebnisse der Allgäu-Floristik aus dem Jahre 1982 (2.Teil)

Von Erhard DÖRR, Kempten

(Anmerkung: Der 1.Teil erschien in diesen MITTEILUNGEN im Jahrgang 25 Folge 2, S. 41 - 62 im Dezember 1982)

242. Valerianella dentata (L.) Pollich (Gezähnter Feldsalat)

Hbo-Württemberg: Ackerrand südöstl. Oberurbach bei Wolfegg (8124/2) (8.6.1982) (!!).- Ho: Sandgrube östl.Mörgen (7829/2) (7.6.1982) (!!).

243. Valeriana supina L. (Zwerg-Baldrian)

Aa-Tirol: in 8628/3 im Balschtekar und am Schöneckerkopf samt Schönecker-Scharte (12.8.1982)(!!). Die Art ist anscheinend entlang der Hornbachkette häufig.

244. Campanula rapunculoides L. (Acker-Glockenblume)

Aa-Tirol: unterhalb der ehemaligen Noppenhütte bei Elbigenalp-Köglen bei 1600 m (!) (8728/2) (17.8. 1982) (!!).

245. Campanula scheuchzeri Vill. (Scheuchzers Glockenblume)

Ho: auf einer feuchten Wiese nördl. des Moores "Im langen Moos" bei Stich (8328/2) (26.6.1982) (KD;!!).

246. Phyteuma nigrum F.W.Schmidt (Schwarze Teufelskralle)

Ho: zwischen Lengenfeld und Leeder (8030/4) (27.5.1982) (Su;!!); in 7929/4 an der Singold westl. des Koppenhofes und westl. der Singoldsmühle (2.6.1982) (!!); westl. Breitenbrunn (7828/3) (7.6.1982) (!!/Glö); Pfaffenhausener Moor (7828/4) (5.6.1982) (KD;!!/Ha).

247. Phyteuma hemisphaericum L. (Halbkugelige Teufelskralle)

Aa-Vorarlberg: grasiger Rücken am Hochalpsee nächst dem Widderstein (30.7.1982)(!!). - Aa-Tirol: Jöchelspitze zwischen 2010 und 2040 m (8728/1) (25.9.1982) (!!).

248. Jasione montana L. (Jasione)

Ho: in großer Menge auf einem sandigen Platz bei Zaisertshofen (7829/3) (31.7.1982) (Ha/!!). Ein schutzwürdiger Bestand einer Art, die sonst bei uns ausgestorben ist!

249. Adoxa moschatellina L. (Moschuskraut)

Aa-Bayern: zwischen Unterer und Mittleren Haseneck-Alpe, an der Hütte der Oberen Haseneck-Alpe bei 1690 m (8528/1) (10.6.1982) (!!); nordöstl. Jungholz bei 1100m (8428/2) (8.5.1982) (Bau).- Hbo-Württemberg: in 8124/4 nahe Berg bei Wolfegg (8.5.1982) (!!) und am Elfenweiher bei Witschwende (22.5.1982) (!!). - Ho: südl. Lengenfeld bei Krämoos (13.5.1982) (!!); Park des Schlosses Waal (25.4.1982) (!!).

© Volkshochschule Kematen, download unter www.biologiezentrum.at

250. Bellis perenis L. (Gänseblümchen)

Aa-Vorarlberg: am Bärenkopf bei 2000 m (!) (8626/4)(9.7.1982)(!!).

251. Erigeron alpinus L.("subsp.intermedius (Schleich) Pawl.")
(Alpen-Berufskraut)

Aa-Vorarlberg: nahe dem Seekopf am Widderstein (8726/2) (30.7.1982) (!!).

252. Antennaria carpatica (Wahlenb) Bluff & Fingerh.

Aa-Vorarlberg: "Karlstor" am Widderstein (8726/2) (Sch, bestät. !! am 18.7.1982).

253. Leontopodium alpinum Cass.(Edelweiß)

Aa-Tirol: mehrfach im Lechkies bei Stanzach (8529/4) (13.6.1982) (KD,!!).

254. Inula salicina L. (Weiden-Alant)

Ho: Moorwald zwischen Lauben und Heising (8227/2) (9.9.1982) (Su).

255. Inula conyza DC (Dürrwurz)

Hbo-Württemberg: "Hengstmoos"-Wald nordöstl. Waldbad bei Baienfurt (8124/2) (29.9.1982) (!!).

256. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. (Flohkraut)

Hbo-Württemberg: feuchte Wiese bei Bolanden (8124/3) (28.9.1982) (!!); nahe dem Kiebelesweiher bei Kümmerazhofen (8124/1) (9.10. 1982) (!!).- Ho: an drei Stellen zwischen Haldenwang und dem Bad Haldenwang (8228/1) (Glö, bestät. !! am 18.8.1982).

257. Buphtalmum salicifolium L. (Rindsauge)

Ho: mehrfach in den Wertach-Auen bei Ettringen (7829/4) (12.6. 1982) (Ha/A.SIRCH); in 8127/4 westl. Dietmannsried und Schwarzenbach bei Dietmannsried (20.7.1982) (Bau); an der Iller bei Unterau (8127/2) (30.6.1982) (Bau).

258. Guizotia abyssinica (L.fil.) Cass. (Ramtillkraut)

Ho: als "Vogelfutterpflanze" in Oberauerbach (7928/4) (10.10. 1982) (Ha).

259. Bidens radiata Thuill. (Ausgebreiteter Zweizahn)

Hbo-Württemberg: am Egelsee bei Kemmerlang (8223/4) (2.10.1982) (!!); am Hagenbacher Weiher bei Bolanden massenhaft (8124/3) (28.9.1982) (!!).

260. Ambrosia artemisifolia L. (Ambrosie)

Ho: ruderal im Palmhäusl-Moor bei Lengenwang (8329/2) (8.9.1982) (!!).

261. Aster novae-angeliae L. (Englische Aster)

Hbo-Württemberg: Geishausener Moor bei Roßberg (8124/2) (22.10.1982) (!!).

262. Anthemis arvensis L. (Acker-Hundskamille)

Aa-Tirol: an der Bergstation der Jöchelspitz-Seilbahn bei ca. 1790 m (8728/1) (25.9.1982) (!!).

263. Achillea ptarmica L. (Sumpf-Schafgarbe)

Ho: "Frauenreis" -Wald bei Zaisertshofen (7929/3)(31.7.1982)(!!/Ha).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

264. Tanacetum vulgare L. (Rainfarn)

Aa-Vorarlberg: an der Hochtannberg-Straße bei Neßlegg, ca. 1400 m (8726/2) (2.9.1982) (!!).

265. Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev (= Chrysanthemun segetum) (Späte Wucherblume)

Hbo-Württemberg: im Sumpf am Holzmühle-Weiher südl. Vogt (8224/2) (15.10.1982) (!!).

266. Artemisia verlotiorum Lamotte (Verlot'scher Beifuß)

Hbo-Württemberg: an der aufgelassenen "Gackli"-Fabrik Bolanden, blühend! (8124/3) (28.9.1982) (!!). Ho: Bad Wörishofen (7929/4) (10.10.1982) (Ha).

267. Iva xanthifolia Nutt. (Schlagkraut)

NEU für unseren Bereich! An der Grenze von Aa-Tirol ruderal zwischen Häselgehr und Elmen (8629/3) (13.10.1982) (!!).

268. Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. (= P.niveus) (Schnee-Pestwurz)

Ho: an der Wertach zwischen Türkheim und Ettringen (7930/1) (16.5.1982) (Ha; bestät.!!).

269. Arnica montana L. (Arnika)

Ho: auf einer sauren Waldwiese westl. von Ettringen (7829/4) (12.6.1982) (A.SIRCH/Ha).

270. Senecio incanus L.subsp.carniolicus (Willd.)Br.-Bl. (Kärntner Kreuzkraut)

Aa-Vorarlberg: nahe dem Hochalpsee am Widderstein (8726/2) (entdeckt von Sch, bestät. !! am 30.7.1982).

271. Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. (Spatel-Kreuzkraut)

Ho: nordöstl. Apfeltrang (8129/2) (22.6.1982) (Bau); in 8030/4 bei der Weldener Mühle (27.5.1982)(!!), im Hang-Kalkmoor südl. Lengenfeld (2.5.1982) (!!) und im Kalkmoor nordwestl. Krämoos (27.5.1982)(!!); an der Singold nahe dem Koppenhof (7929/4) (2.6.1982) (!!); im Pfaffenhausener Moor (7828/4) (5.6.1982) (!!/Ha).- Hbo-Württemberg (Grenzgebiet): Federseeried bei Oggelshausen (7923/2) (22.5.1982) (!!).

272. Senecio vernalis Waldst. (Frühlings-Kreuzkraut)

Hbo-Württemberg: Bf. Ravensburg (8223/2) (8.5.1982) (!!); an der Straße zwischen Boos und Rieden bei Aulendorf (Grenzgebiet) (8023/1) (22.5.1982) (!!).

273. Senecio sylvaticus L. (Wald-Kreuzkraut)

Hbo- Württemberg: am Rande des Wilden Riedes bei Oberessendorf (Grenzgebiet) (8024/2) (15.10.1982) (!!). - Hbo-Bayern: auf der Iberg-Kugel (8326/3) (5.12.1982) (!!).

274. Carlina vulgaris L. subsp.longifolia Nyman (Langblättrige Silberdistel)

Ho: linksseitiges Iller-Steilufer ("Zinshalde") bei Martinszell (8327/4) (2.4.1982) (!!).

275. Echinops ritro L. (kein deutscher Name)

Auf diese Art wurden wir von GLÖGGLER aufmerksam gemacht. Sie breitet sich anscheinend bei uns aus und verdrängt den her-

© Volkshochschule Kärnten; download unter www.biologiezentrum.at

kömmlichen Echinops sphaerocephalus L. Ho: östl. Neuenried bei Markt Rettenbach (8028/4) (Glö, bestät.!! am 16.8.1982). Der Erinnerung nach auch an etlichen anderen Plätzen, aber nicht registriert.

276. Arctium tomentosum Mill. (Filzige Klette)

Aa-Vorarlberg: nahe Neßlegg bei Schröcken, ca. 1420 m (8726/2) (2.9.1982) (!!).

277. Saussurea alpina (L.) DC (Alpenscharte)

Aa-Vorarlberg: nahe dem Seekopf am Widderstein (8726/2) (30.7.1982) (!!).- Aa-Tirol: Jöchelspitze (8728/1) (3.10.1982) (!!).

278. Cirsium tuberosum (L.) All. (Knollige Kratzdistel)

Ho: östl. der Wertach bei Stockheim (7929/4) (14.7.1982) (Bau).

279. Cirsium erisithalis (Jacq.) Scop. (Klebrige Kratzdistel)

NEU für unser Untersuchungsgebiet. Von meiner Frau (KD) im oberen Lechtal an einer, später von uns beiden an mehreren anderen Plätzen desselben Bereiches entdeckt.- Aa-Tirol: im "Gfällwald" bei Hägerau (8727/2) (5.9.1982) (!!); nahe dem Wirtshaus "Giblenalp" bei Elbigenalp (8728/2) (4.9.1982) (!!); in 8628/3 oberhalb Elbigenalp an mehreren Stellen, z.B. im Köglen-Wald (31.8.1982) (!!); in 8628/4 unterhalb der Balschtehütte (12.8.1982)(hier Erstentdeckung von KD !) und am Fuße des Häselgehrberges (4.9.1982) (!!).

280. Cirsium helenioides (L.) Hill. (=C.heterophyllum) (Verschiedenblättrige Kratzdistel)

Aa-Vorarlberg: im Wald am Zusammenfluß zwischen Lech und Krumbach (8727/1) (10.8.1982) (!!).- Aa-Tirol: "Berlerwald" oberhalb Steeg (8727/2) (15.9.1982) (!!). Damit ist die Art in allen drei Bereichen von Aa nachgewiesen, überall aber nur in Kleinstgruppen.

281. Carduus nutans L. (Nickende Distel)

Aa-Tirol: oberhalb Elbigenalp bei 1280 m (8728/2) (12.8.1982) (!!) und im "Klapfwald" bei 1480 m (8628/3) (31.8.1982) (!!).

282. Centaurea rhenana Boreau subsp. rhenana (Rheinische Flockenblume)

Ho: im "Forchet" bei Kinsau (8031/4) (Ha, bestät.!! am 29.8.1982).

283. Centaurea debeauxii Gren. & Gordon subsp. nemoralis (Jordan) Dostal (Hain-Flockenblume)

Diese Art wurde früher oft mit Centaurea nigra verwechselt.- Ho: in 7827/4 südwestl. Kirchhaslach (5.6.1982) (Ha/!!), östl. Greineltshofen (25.7.1982) (!!) und an einer Waldstraße östl. Stolzenhofen (25.7.1982) (!!); in 7827/2 nordwestl. Kirchhaslach (12.6.1982) (!!), Waldrand nördl. Herretshofen (12.6.1982) (!!) und "Im Heuweg" östl. Herretshofen (12.6./25.7.1982) (!!); in 7828/1 Waldrand an der Gutnach östl. und nordöstl. Herretshofen (25.7.1982) (!!), an der Straße Weiler-Herretshofen (25.7.1982) (!!), Wegrand westl. Bf. Loppenhausen (25.7.1982) (!!) und am Rande des Himmelreich-Waldes südwestl. Hasberg (31.7.1982) (!!/Ha). Nach Süden, wo geeignete sandige Böden fehlen, strahlt die Art anscheinend nicht aus. Hungerburg bei Loppenhausen (25.7.1982) (!!).

© Volkshochschule Kempten; download unter www.biologiezentrum.at

284. Centaurea phrygia L. subsp.pseudophrygia (C.A.Meyer) Gugler

Ho: Fluhmühle bei Legau (8127/3) (20.7.1982) (Bau).

285. Centaurea stenolepis A.Kerner (deutscher Name unbekannt)

Ho (Grenzgebiet): Wegrand bei Oberneufnach (7829/2) (29.8.1982) (Ha/!!). (Determ. bestätigt von GRAU (München). Zweitfund für unser Untersuchungsgebiet! Das erste Vorkommen der Art entdeckte HACKEL bei Niederrieden. Sie ähnelt etwas der bei uns längst bekannten Centaurea phrygia L. subsp.pseudophrygia (C.A.Meyer) Gugler und könnte auch an einzelnen Stellen im nördlichen Ho gefunden werden.

286. Centaurea cyanus L. (Kornblume)

Hbo-Württemberg: zwischen Haidgau und dem Wurzacher Ried (8025/3) (11.7.1982) (!!).

287. Hypochoeris maculata L. (Geflecktes Ferkelkraut)

Aa-Tirol: auf der Musauer Alp (8430/3) (25.7.1982) (Bau); nahe dem Zollhaus Pfronten (8429/2) (Su,am 6.6.1982, bestät.!! am 17.6.1982).- Ho: am Attleseer Weiher bei Nesselwang (8329/3) (27.6.1982) (!!); Liebwies bei Geisenried (8229/1) (27.6.1982) (Bau); nahe dem Langen Weiher bei Günzach (8128/4) (27.6.1982) (Bau).

288. Picris hieracioides L.subsp. hieracioides (Bitterkraut)

Ho: Bf. Weizern-Hopferau (8329/4) (28.9.1982) (Su); an der Eisenbahn bei Lengenwang (8329/2) (30.6.1982) (Su); an der Eisenbahn bei Buxheim (8026/2) (14.9.1982) (Su).

289. Scorzonera humilis L. (Kleine Schwarzwurzel)

Aa-Tirol: "Schönbichel" nahe der Zollstation Pfronten (8429/2) (13.6.1982) (!!).- Hbo-Württemberg: am Elfenweiher bei Witschwende (8124/4) (22.5.1982) (!!).

290. Sonchus asper (L.) Hill (Rauhe Milchdistel)

Aa-Tirol: am Fuße des Häselgehrberges bei 1280 m (8628/4) (5.9.1982) (!!).

291. Sonchus arvensis L. (Acker-Milchdistel)

Aa-Tirol: Straßenrand oberhalb Elbigenalp bei 1300 m (8728/2) (12.8.1982) (!!).

292. Cicerbita alpina (L.) (=Mulgedium alpinum)(Alpen-Milchlattich)

Ho: im Wald südl. Diepolz (8327/3) (21.7.1982) (E); in 8328/2 am Wüsterberg bei Bodelsberg (o.D.) (KNOBLOCH) und zwischen Unterschwarzenberg bei Oy und dem Röhrenbach-Moos (5.7.1982) (!!).

293. Chondrilla chondrilloides (Ard.) Karsten (Knorpellattich)

Aa-Tirol: linkes Lechufer knapp unterhalb der Ulrichsbrücke (8429/4) (19.8.1982) (Su).

294. Crepis alpestris (Jacq.) Tausch (Alpen-Pippau)

Aa-Tirol: "Schönbichel" bei Vils (8429/2) (21.6.1982) (Su).

295. Crepis praemorsa (L.) Tausch (Abgebissener Pippau)

Aa-Tirol: "Schönbichel" nahe der Zollstation Pfronten (8429/2) (Su am 19.5.1982, bestät. !! am 13.6.1982).

© Volkshochschule Kempten; Download unter www.biologiezentrum.at

296. Hieracium piliferum Hoppe (Grauzottiges Habichtskraut)

Aa-Vorarlberg: "Karlstor" zwischen Großem und Kleinen Widderstein (8726/2) (29.7.1982) (!!).

297. Hieracium intybaceum All. (Schwefelgelbes Habichtskraut)

Aa-Vorarlberg: auf Sandstein der Ifersgund-Alpe am Ifen (8626/4) (1.8.1982) (!!). Den Hinweis darauf verdanke ich Herrn Apotheker FELDER (Riezlern).

298. Hieracium umbellatum L. (Doldiges Habichtskraut)

Ho Wengen (8326/2) (13.9.1982) (!!).

299. Hydrocharis morsus-ranae L. (Froschbiß)

An zwei alten Wuchsorten wiederentdeckt: Hbu-Württemberg: links der Schussen bei Eriskirch (8323/3) (28.8.1982) (!!). Hbo-Württemberg: im Ummendorfer Ried bei Biberach (7924/2) (3.9.1982) (Glö/!!).

300. Stratiotes aloides L. (Krebsschere)

Ho: in einem Tümpel am Stadtrand von Kempten (8227/4) (20.9.1982) (!!). Obwohl kein Beweis dafür erbracht werden konnte, daß die Art hier angepflanzt wurde, halte ich es doch für nicht unwahrscheinlich, daß es sich um eingesetzte Pflanzen handelt. Weitere Beobachtung ist nötig.

301. Scheuchzeria palustris L. (Sumpfbinse)

Aa-Bayern: untere Höllritzenalp im Gunzesrieder Tal (8526/2) (14.7.1982) (!!). Ho: Waltenhofener Moor (8327/2) (21.6.1982) (!!); Reitermoos bei Oberzollhaus (8328/1,2) (!!); Schorenmoos bei Reicholzried (8127/4) (19.6.1982) (!!).

302. Potamogeton nodosus Poiret (Flutendes Laichkraut)

Hbu-Württemberg: linksseitiges Altwasser der Schussen bei Gmünd (8323/3) (28.7.1982) (!!). Hbo-Württemberg: im Hagenbacher Weiher bei Bolanden (8124/3) (28.9.1982) (!!); in der Riß am Ummendorfer Ried (7924/2) (10.9.1982) (!!).

303. Potamogeton alpinus Balbis (Alpen-Laichkraut)

Ho: Graben am Blauensee-Moor bei Oy (8328/2) (27.6.1982) (!!); in der Schmutter südwestl. Heggen (8230/3) (5.11.1982) (!!); in einem Fischteich am Haselbach westl. Arlesried (7928/1) (25.7.1982) (!!/Glö).

304. Potamogeton obtusifolius Mert.& Koch (Stumpfblättriges Laichkraut)

Hbo-Württemberg: im Oberen Kählesbühlweiher östl. Unterankenreute (8124/3) (2.10.1982) (!!); im Glaggere-Weiher im Bergatreuter Wald (8124/1) (29.9.1982) (!!).

305. Potamogeton crispus L. (Krauses Laichkraut)

Hbo-Württemberg: in einem Graben am Fetzachmoos (8226/1) (29.10.1982) (!!); im Altweiher südwestl. Erbisreute (8124/3) (2.10.1982) (!!).

306. Potamogeton pectinatus L. (Kamm-Laichkraut)

Hbu-Württemberg: linksseitiges Schussen-Altwasser bei Gmünd (8323/3) (28.7.1982) (!!); linksseitiges Schussen-Altwasser westl. Röcken bei Mariabrunn (8323/3) (28.8.1982) (!!). Hbo-Württemberg: im Premer Weiher südl. Wolfegg (8224/2) (9.10.1982) (!!). Ho: am linken Lechufer unterhalb Lechbruck (8230/4) (8.9.1982) (!!).

© Volkshochschule Kempten; download unter www.biologiezentrum.at

307. Groenlandia densa (L.) Fourr. (=Potamogeton densus) (Dichtes Laichkraut)

Ho: in 8329/4 bei Weizern (29.9.1982) (Su) und in einem Tümpel nahe der Schwaltenmühle am Schwaltenweiher bei Seeg (8.9.1982)(!!).

308. Veratrum album L. (Weißer Germer)

Hbo-Württemberg: Moor östl. des Fetzachgrabens bei Urlau (8226/1) (29.10.1982) (!!). Ho: zwischen Krähmoos und Lengenfeld (8030/4) (27.5.1982) (!!); Waldtälchen nordöstl. Lengenfeld (8030/2) (13.5.1982) (!!); Eisenburger Wald bei Memmingen (7927/3) (26.9.1982) (A.MÜLLER/Ha); Bruchwald nördl. Türkheim-Berg mehrfach (7929/2) (17.6.1982) (Ha); Revier "Schlatte" im Angelberger Forst (7829/4) (24.6.1982) (A.SIRCH/Ha).

309. Lloydia serotina (L.) Reichenb. (Faltenlilie)

Aa-Vorarlberg: "Karlstor" und Nordfuß des Großen Widdersteins (entdeckt von Schw, bestät. !! am 18.7. und am 29.7.1982).

310. Scilla bifolia L. (Zweiblättriger Blaustern)

Ho: zahlreich in einem Feldgehölz bei Kardorf, erstes uns bekanntes Vorkommen im Illerbereich (8026/4) (9.4.1982) (!!).

311. Muscari botryoides (L.) Miller (Kleine Traubenhyazinthe)

Ho: nordöstl. Apfeltrang, mehrfach, teilweise massenhaft (8129/2) (2.5.1982) (Bau); östl. der Mooshütte bei Bernbach (8130/3) (!!); an der Straße Linden-Blonhofen (8030/3) (2.5.1982) (!!); am Eisenberger Burgberg (7927/3) (5.4.1982) (!!).

312. Anthericum ramosum L. (Ästige Zaunlilie)

Aa-Vorarlberg: Mittagsfluh bei Au (8625/4) (9.9.1982) (Bau).

313. Allium suaveolens Jacq. (Duftender Lauch)

Ho: Moosanger bei Füssen (8430/1) (2.8.1982) (!!); "Goldene Weide" bei Gennach (7828/3) (21.11.1982) (!!).

314. Allium ursinum L. (Bären-Lauch)

Aa-Bayern: Wertachauwald nahe der Sorgalpe (8428/2) (8.5.1982) (Bau). Hbo-Württemberg: im Oberen Schenkenwald bei Weingarten (8123/2) (16.5.1982) (!!); nahe dem Elfenweiher bei Witschwende (8124/4) (22.5.1982) (!!). Ho: westl. Diesenbach bei Altusried (8127/3) (10.4.1982) (!!).

315. Allium oleraceum L. (Gemüse-Lauch)

Ho: in 8230/3 bei Eschach am Auerberg (31.3.1982) (Bau) und Hinterlangenegg am Auerberg (6.5.1982) (Bau); in den Wertachauen bei Marktoberdorf (8129/4) (5.5.1982) (Bau); nordöstl. Irpisdorf (8029/2) (10.3.1982) (Bau); Simonsberg bei Hausen (7828/4) (29.8.1982) (!!/Ha); in 7828/2 nördl. und nordöstl. Derndorf an Trockenhängen (31.7.1982) (!!/Ha); Trockenhänge an der Straße Spöck-Mörgen (31.7.1982) (!!/Ha).

316. Allium vineale L. (Wein-Lauch)

Ho: an Trockenhängen nördl. und nordöstl. Derndorf (7828/2) (31.7.1982) (!!/Ha).

317. Convallaria majalis L. (Maiglöckchen)

Hbo-Württemberg: Waldhang bei Bolanden (8124/3) (20.5.1982)(!!). Hbo-Bayern: Göhrentobel bei Emsgritt (8424/2) (23.5.1982) (!!);

© Volkshochschule Kematen/Ybbs; download unter www.biologiezentrum.at

Rothenbachtobel bei Scheffau (8425/3) (6.4.1982) (!!); Ho: Abhang an der Westernach im Apfeltracher Gemeindewald (7928/4) (6.6.1982) (Ha).

318. Streptopus amplexifolius (L.) DC. (Knotenfuß)

Aa-Vorarlberg: südl. Schönenbach (8626/3) (4.9.1982) (REHM/LÜBENAU)

319. Asparagus officinalis L. (Spargel)

Ho: nahe Bf. Türkheim (7929/4) (10.10.1982) (Ha).

320. Leucojum vernum L. (Frühlingsknotenblume)

Ho: Feldgehölz bei Kardorf (8026/4) (9.4.1982) (!!).

321. Crocus vernus (L.) Hill (Frühlings-Safran)

Hbo-Bayern: an der Eisenbahn westl. Moos bei Weiler (8425/2) (8.4.1982) (Su, bestät. !! am 8.4.1982). Ho: südl. des Sträßchens Wolfis-Bechtris (8327/4) (7.4.1982) (!!); bei Thalhof, Hof (8230/4) (31.3.1982) (Bau); Prachtsried am Auerberg (8230/1) (31.3.1982) (Bau); bei Weizenried (=zwischen Börwang und Günzach, an drei weiteren Plätzen (8128/3) 11.4.1982) (Glö/!!).

322. Iris sibirica L. (Sibirische Schwertlilie)

Ho: noch immer am Nordwestufer des Alpsees bei Füssen (8430/1) (20.6.1982) (Bau).

323. Gladiolus palustris Gaudin (Sumpfgladiole)

Ho: zahlreich am Moosanger bei Füssen (8430/1) (entdeckt Bau am 19.7.1982, bestät. !! am 2.8.1982).

324. Juncus trifidus L. subsp. trifidus (Dreiblatt-Binse)

Aa-Tirol: Jöchelspitze (inGipfelnähe) (8728/1) (25.9.1982) (!!).

325. Juncus squarrosus L. (Sparrige Binse)

Aa-Bayern: nahe der Schwarzen Lache im Lecknertal (8526/1) (15.8.1982) (SU).

326. Juncus triglumis L. (Dreiblütige Binse)

Aa-Vorarlberg: zwischen Ifersgund-Alpe und Schwarzwasserhütte (8626/4) (4.8.1982) (!!); zwischen Bärgunthütte und Hochalpe (8726/2) (30.7.1982) (!!).

327. Luzula sudetica (Willd.) DC. (Sudeten-Simse)

Aa-Vorarlberg: "Karlstor" zwischen Großem und Kleinem Widderstein (8726/2) (29.7.1982) (!!).

328. Lolium temulentum L. (Taumel-Lolch)

Ho: als "Vogelfutterpflanze" am Pfarrhaus Oberauerbach (7928/4) (29.8.1982) (Ha).

329. Poa chaixii Vill. (Wald-Rispengras)

Hbo-Württemberg: am Weiher im "Hengstmoos-Wald" bei Bergatsreute (8124/3) (29.9.1982); Waldrand westl. Kanzach nahe dem Blindsee zahlreich (7923/1) (28.11.1982) (!!). Ho: am Rand des Auwaldes an der Westernach gegenüber der Weihermühle bei Unggenried (7928/4) (30.5.1982) (Ha).

330. Poa remota Forselles (Entferntähriges Rispengras)

Hbo-Württemberg: in 8124/3 am Langmoosweiher (20.5.1982) (!!), an der Waldstraße von Bolanden zum Oberen Klosterweiher

© Volkshochschule Kempten; Download unter www.biologiezentrum.at

(20.5.1982) (!!), nahe dem Oberen Klosterweiher (20.5.1982) (!!). Ho: östl. Karlins bei Ottobeuren, am Krebsbach (8026/7) (15.5. 1982) (Ha/B.REINOLD); Roßkopf-Forst (8028/2) (31.5.1982) (Ha).

331. Catabrosa aquatica (L.) Beauv. (Quellgras)

Aa-Vorarlberg: am Kalbelesee unterhalb des Widdersteins bei 1670 m (!) (8726/2) (10.8.1982) (!!); NEU für unser Alpengebiet!

332. Apera spica-venti (L.) Beauv. (Windhalm)

Hbo-Vorarlberg: Bf. Egg (8525/1) (6.7.1982) (!!).

333. Sesleria caerulea (L.) Ard. (Blaugras)

Hbo-Württemberg: "Höll" bei Wolfegg (8124/4) (22.5.1982) (!!). Ho: in 8030/4 bei Krähmoos in einem Kalkmoor (27.5.1982) (!!) und zwischen Gernishofen und Lengenfeld (2.5.1982) (!!).

334. Oreochloa disticha (Wulfen) Link (=Sesleria disticha) (Zweizeiliges Blaugras)

Aa-Tirol: Jöchelspitze (Gipfelnähe) (8728/1) (25.9.1982) (!!).

335. Glyceria maxima (Hartmann) Holmberg (Großer Wasserschwaden)

Hbo-Württemberg: Langenmoosweiher bei Bolanden (8124/3) (20.5. 1982) (!!); Elfenweiher bei Witschwende (8124/4) (22.5.1982) (!!).

336. Bromus inermis Leysser (Unbewehrte Trespe)

Aa-Tirol: an der Bergstation der Jöchel-Seilbahn, 1790 m (8728/1) (25.9.1982) (!!).

337. Bromus secalinus L. (Roggen-Trespe)

Hbo-Württemberg (Grenzgebiet): zwischen Bad Buchau und Oggelshausen (7923/2) (11.9.1982) (!!).

338. Bromus arvensis L. (Acker-Trespe)

Hbo-Württemberg: Böschung am Ummendorfer Ried (7924/2) (17.9.1982) (!!).

339. Helictotrichon parlatorei (J.Woods) Pilger (=Avena parlatorei)

Aa-Tirol: Aufstieg von Elbigenalp-Köglen zur Noppenhütte (8728/2) (17.8.1982) (!!); unterhalb der Hermann-von-Barth-Hütte bei 1600 m (8628/3) (12.8.1982) (!!); Sabajoch (8529/2) (25.7.1982) (Bau)

340. Koeleria pyramidata (Lam.) Beauv. (Pyramiden-Kammschmiele)

Ho: westl. der Iller nahe Rottach (8327/4) (4.8.1982) (Bau); Rottachberg-Grat mehrfach (8327/4-8427/2) (4.8.1982) (Bau) vgl.Mitt. 25(1) : 61 - (E, 1981); in 8126/2 nordwestl. Ehrenberg bei Legau und östl. Haid bei Legau (30.6.1982) (Bau); in 8127/4 bei Pfaffenhofen nahe Haldenwang, westl. Probstried und westl. Dietmannsried (30.6.1982) (Bau); in 8127/1 bei Rothenstein und Unterwaldegg bei Legau (30.6.1982) (Bau); nordwestl. und südwestl. Maneberg bei Untrasried (8128/3) (30.6.1982) (Bau); Marxer bei Günzach (8128/4) (30.6.1982) (Bau).

341. Trisetum distichophyllum (Vill.) Beauv. (Zweizeiliger Grannenhafer)

Aa-Bayern: Linkerskopf-Westgrat (8727/2) (15.8.1982) (!!). Aa-Vorarlberg: "Karlstor" zwischen Großem und Kleinem Widderstein (8726/2) (18.7.1982) (!!/Schw); Bärenkopf (Nordgrat) (8626/4) (9.7.1982) (!!). Aa-Tirol: Jöchelspitze (8728/1) (25.9.1982) (!!).

© Volkshochschule Klagenfurt; download unter www.biologiezentrum.at

342. Trisetum spicatum (L.) K.Richter (Ähriger Grannenhafer)

Aa-Bayern: Westgrat des Linkerskopfes (8727/2) (15.8.1982) (!!).

343. Agrostis schleicheri Jordan & Verlot (Schleichers Straußgras)

Aa-Vorarlberg: an der Südwand des Hohen Ifens (8626/4) (1.8.1982) (!!).

344. Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler (Ufer-Reitgras)

Aa-Tirol: auf Lechkies nahe der Ulrichsbrücke bei Füssen (8429/4) (30.6.1982) (!!).

345. Calamagrostis stricta (Timm) Koeler (=C.neglecta)(Steifes Reitgras)

Hbo-Württemberg (Grenzgebiet): Federseeried (7323/2) (3. und 4.7. 1982). Seit vielen Jahren die erste NEUBESTÄTIGUNG ! Frühere Meldungen bezogen sich nur auf Calamagrostis canescens, die ebenfalls im Federseeried, jedoch zum Unterschied von C.stricta flächendeckend und bestandbildend vorkommt.

346. Calamagrostis canescens (Weber) Roth (Graues Reitgras)

Hbo-Bayern: im Waldgebiet "Im Grundl" am Degermoos bei Stockenweiler (8324/4) (27.11.1982) (!!). Hbo-Württemberg: am Premer Weiher südl. Wolfegg (8224/2) (9.10.1982) (!!); am Nordufer des Schreckensees (8123/3) (16.10.1982) (!!); am Südostrand des Metzisweiler Weihers bei Eintürnen (8124/4) (16.10.1982) (!!). Ho: in 8328/2 im Kapsmoos bei Bachtel (30.6.1982) (!!) und am Ostrand des Röhrenbachmooses (5.7.1982) (!!).

347. Alopecurus geniculatus L. (Geknieter Fuchsschwanz)

Hbo-Württemberg: am Lindenweiher bei Essendorf (7924/4) (17.9.1982) (!!). Ho: am "Langen Moos" bei Bachtel (8328/2)(26.6.1982) (!!).

348. Alopecurus aequalis Sobol. (Roter Fuchsschwanz)

Hbo-Württemberg: Hagenbacher Weiher bei Bolanden (8124/3) (28.9. 1982) (!!). Ho: Trollweiher bei Nesselwang (8329/1) (9.6.1982) (Su); Weiher zwischen Schwabeich und Langerringen (7830/4) (11.9.1982) (!!).

349. Phragmites australis (Cav.) Trin. (Phr.communis) (Schilf)

Aa-Tirol: "Benglerwald" bei Holzgau (1250 m !) (8728/1) (21.9.1982) (!!).

350. Eragrostis minor Host. (Liebesgras)

Ho: Bf. Türkheim (7929/4) (10.10.1982) (Ha).

351. Acorus calamus L. (Kalmus)

Hbo-Württemberg: in 8124/3 am Oberen Klosterweiher und am Langenmoosweiher bei Bolanden (20.5.1982) (!!).

352. Arum maculatum L. (Aronstab)

Aa-Bayern: Ruine Ettensberg bei Blaichach (8427/4) (1.5.1982) (!!); zwischen Eckersberg und Vorderhindelang (8428/3) (29.4. 1982) (!!). Ho: nördl. Börwang bei Fleschützen (8228/1) (1.4. 1982) (!!); Hoher Rain südöstl. Kronburg (8127/1) (9.4.1982) (!!); Kardorf (8026/4) (9.4.1982) (!!); Heiligkreuzmühle bei Eurishofen (8030/1) (25.4.1982) (!!); am Haselbach bei Arlesried (7927/1) (3.4.1982) (!!); nahe dem KZ-Friedhof bei Holzhausen (7930/4) (25.4.1982) (!!).

© Volkshochschule Kempten - download unter www.biologiezentrum.at

353. Lemna trisulca L. (Dreifurchige Linse)

Hbo-Bayern: Waldweiher Schlachters (8424/1) (6.10.1982) (!!). Hbo-Württemberg: Egelsee südl. Kemmerlang bei Ravensburg (8223/4) (2.10.1982) (!!); Gloggere-Weiher im Bergatreuter Forst (8124/1) (29.9.1982) (!!).

354. Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden (Vielwurzelige Teichlinse)

Hbu-Württemberg: linksseitiges Schussen-Altwasser westl. Röcken bei Möllenbronn (8323/3) (28.8.1982) (!!). Hbo-Württemberg: Wurzacher Ried westl. Tannels (8025/3) (3.7.1982) (!!). Ho: Schnerzhofener Weiher (7829/4) (Ha, bestät.!! am 29.8.1982); Weiher zwischen Schwabeich und Langerringen (7830/4) (11.9. 1982) (!!).

355. Sparganium emersum Rehmann (=Sp.simplex) (Einfacher Igelkolben)

Ho: Fischteiche am Haselbach westl. Arlesried (7928/1) (25.7. 1982) (!!/Glö).

356. Sparganium minimum Wallr. (Kleiner Igelkolben)

Hbo-Württemberg: im Fetzachmoos bei Urlau (8226/1) (26.10.1982) (!!). Ho: Hochmoor südwestl. Ried bei Bernbeuren (8230/4) (2.11.1982) (!!).

357. Typha angustifolia L. (Schmalblättriger Rohrkolben)

Hbo-Württemberg: Langmoosweiher bei Bolanden (8124/3)(20.5.1982) (!!); Stockweiher bei Enzisreute (8124/1) (29.9.1982) (!!).

358. Typha latifolia L. (Breitblättriger Igelkolben)

Aa-Bayern: Rubi bei Oberstdorf (8527/4) (o.D.) (IMMLER).

359. Typha shuttleworthii Koch & Sonder (Grauer Rohrkolben)

NEU für unser Untersuchungsgebiet. Ho: an mehreren Stellen in einem Moor bei Lengenwang (8329/2) (27.6.1982) (!!).

360. Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani (C.C.Gmelin) Syme

Ho: spärlich im Pfaffenhausener Moor (7928/4) (5.6.1982)(!!/Ha).

361. Scirpus setaceus L. (=Isolepis setacea) (Moorbinse)

Hbo-Württemberg: am Elfenweiher bei Witschwende (8124/4) (2.10.1982) (!!).

362. Eriophorum gracile Koch (Schlankes Wollgras)

Hbo-Württemberg: Alberser Ried bei Albers (Wurzach) (8025/4) (4.7.1982) (!!); Federseeried bei Oggelshausen (7923/2) (3.7. 1982) (!!). Ho: Moor bei Wolfis (8327/4) (Su am 13.6.1982, bestät. !! am 17.6.1982); Laudorf bei Waltenhofen (8327/2) (11.8. 1982) (Su); nahe dem Sticher Weiher bei Oy (8328/4) (25.6.1982) (!!); in 8328/2 nordwestl. des Wintermooses (13.7.1982) (!!), nordöstl. des Wintermooses (30.6.1982) (!!) und im Blauensee-Moor (27.6.1982) (!!); an mehreren Stellen im Weihermoos bei Holzleute (8329/1) (23.6.1982) (!!); im Pfaffenhausener Moos (7828/4) (5.6.1982) (!!/Ha). Anscheinend ist die Art bei uns doch etwas mehr verbreitet als ursprünglich angenommen wurde.

363. Eleocharis quinqueflora (F.X.Hartmann) O.Schwarz (E.pauciflora) (Armblütige Sumpfbinse)

Ho: im Pfaffenhausener Moos (7828/4) (5.6.1982) (!!/Ha).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

364. Eleocharis austriaca Hayek (Österreichische Sumpfbinse)

Aa-Tirol: Lechaue nordöstl. Martinau (8629/1) (13.6.1982) (!!). Ho: am linken Lechufer bei Roßhaupten (8330/2) (13.8.1982) (!!).

365. Cyperus flavescens L. (Gelbes Zypergras)

Hbo-Württemberg: Elfenweiher bei Witschwende (8124/4) (2.10.1982) (!!). Diese Art ist bei uns äußerst selten geworden und an den meisten früheren Wuchsorten verschwunden.

366. Cyperus fuscus L. (Dunkles Zypergras)

Hbo-Württemberg: im abgelassenen Hagenbacher Weiher bei Bolanden massenhaft (8124/3) (8.9.1982) (!!); am Elfenweiher bei Witschwende (8124/4) (2.10.1982) (!!); am kleinen Weiher am Rohrsee (8125/1) (16.8.1982) (!!).

367. Cladium mariscus (L.) Pohl (Schneide)

Hbo-Württemberg: Argensee (Südrand) (8225/2) (31.10.1982) (!!); Schreckensee (8123/1) (16.10.1982) (!!); Altweiher bei Erbisreute (8124/3) (16.10.1982) (!!).

368. Rhynchospora fusca (L.) Aiton (Rotes Schnabelried)

Hbo-Württemberg: Moor südwestl. Urlau in einer Torfschlenke (8226/1) (2.7.1982) (!!). Ho: massenhaft im Weihermoos bei Holzleuten (8329/1) (23.6.1982) (!!).

369. Schoenus ferrugineus L. (Rote Kopfbinse)

Hbo-Württemberg: Torfstich bei Landolz (8324/1) (22.5.1982) (!!); Moos nordöstl. Kemmerlang bei Ravensburg (8223/4) (14.11.1982) (!!); am Elfenweiher bei Witschwende (8124/4) (22.5.1982) (!!); am Durlesbach (8024/3) (16.5.1982) (!!). Ho: Quellmoor östl. Lengenfeld (8030/2) (13.5.1982) (!!).

370. Carex chordorrhiza L. (Strickwurzel-Segge)

Hbo-Württemberg: am Westrand des Moores "Saßweiher" bei Gwigg (8124/1) (20.5.1982) (!!). Ho: im Batzheinzenmoos bei Wertach (8428/1) (20.6.1982) (!!); Waltenhofener Moor (8327/2) (21.6.1982) (!!/Su); im Blauensee-Moor bei Oy (8328/2) (20.6.1982)(!!).

371. Carex bohemica Schreber (=C.cyperoides) (Zypern-Segge)

Hbo-Württemberg: im abgelassenen Hagenbacher Weiher im Walde bei Bolanden in ungeheuren Mengen (8124/3) (29.9.1982) (!!).

372. Carex heleonastes L. (Torf-Segge)

Ho: im Batzheinzen-Moor bei Wertach (8428/1) (entdeckt von RINGLER, bestät. !! am 20.6.1982); nahe dem Sticher Weiher bei Oy (8328/4) (25.6.1982) (!!); in 8328/2 "Im langen Moos" (26.6.1982) (!!) und zwischen Oy und dem Wildberger Hof (27.6.1982) (KD, bestät.!!).

373. Carex dioica L. (Zweihäusige Segge)

Ho: Batzheinzenmoos bei Wertach (8428/1) (20.6.1982) (!!); Attleseer Weiher bei Nesselwang (8329/3) (23.6.1982) (!!); Weihermoos bei Holzleuten (8329/1) (23.6.1982) (!!).

374. Carex diandra Schrank (Draht-Segge)

Aa-Tirol: Musau (8429/4) (22.6.1982) (Su).

375. Carex elongata L. (Verlängerte Segge)

Hbo-Württemberg: Rohrdorf (8226/3) (6.7.1982) (Su); Saßweiher

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

bei Bergatreute (8124/1) (20.5.1982) (!!). Ho: Trollweiher (8329/1) (9.6.1982) (Su).

376. Carex pseudopcyperus L. (Falsche Zypern-Segge)

Hbo-Württemberg: am Unteren Abgebrochenen Weiher bei Bergatreute (8124/1) (28.9.1982) (!!); nordöstl. Atzenreute im Bruchwald (8124/1) (13.11.1982) (!!); Federsee (Grenzgebiet) am Steg (7323/2) (3.7.1982) (!!/Glö).

377. Carex pilosa Scop. (Wimper-Segge)

Hbu-Württemberg: Schwedi-Wald bei Langenargen (8323/3) (20.2. 1982) (!!). Hbo-Württemberg: östl. Wolfzennen bei Tettnang (8323/3) (20.2.1982) (!!); Wald "Stauden" südl. Gitzensteig (8323/4) (7.3.1982) (!!); Langenberg-Wald nördl. Landolz (8324/1) (22.5.1982) (!!); "Moos" nordöstl. Kemmerlang bei Ravensburg (8223/4) (14.11.1982) (!!); "Holzschleife" bei Mochenwangen (8123/2) (16.5.1982) (!!); "Probsthalde" unterhalb Bf. Durlesbach an der Schussen (8124/1) (16.5.1982) (!!); am Durlesbach (8024/3) (16.5.1982) (!!).

378. Carex distans L. (Entferntährige Segge)

Aa-Tirol: Musau (8329/4) (22.6.1982) (Su).

379. Carex serotina Mérat (Späte Segge)

Aa-Tirol: im Lechkies an der Ulrichsbrücke bei Füssen (8429/4) (7.7.1982) (!!). Hbo-Württemberg: im abgelassenen Hagenbacher Weiher bei Bolanden (8124/3) (28.9.1982) (!!).

380. Carex ornithopoda Willd. (Vogelfuß-Segge)

Hbo-Württemberg: an der Straße Bolanden-Sigiswinden (8124/3) (20.5.1982) (!!); am Bf. Durlesbach (8124/1) (16.5.1982) (!!). Ho: in 8324/4 am Bf. Hergatz und Bf. Hergensweiler (9.5.1982)(!!).

381. Carex umbrosa Host (Schatten-Segge)

Aa-Bayern: an der Vils bei Pfronten-Steinach (16.5.1982) (Su).

382. Carex tomentosa L. (Filzige-Segge)

Ho: nahe Bf. Aitrang (8129/3) (7.6.1982) (Su, bestät.!!am 14.6.1982

383. Carex ericetorum Pollich (Heide-Segge)

Ho: Holderberg bei Ebenhofen (8129/4) (2.5.1982) (Su,bestät.!! am 2.5.1982).

384. Carex alba Scop. (Weiße Segge)

Aa-Tirol: am Hahlekopf bei 1700 m (!) (8430/3) (17.6.1982) (!!).

385. Carex frigida All. (Kälteliebende Segge)

Aa-Vorarlberg: am Bärenkopf (8626/4) (9.7.1982) (!!). Aa-Tirol: nordöstl. Martinau (8629/1) (13.6.1982) (!!) (hier im Lechkies!); im Lechkies bei Stanzach (8529/3) (13.6.1982) (!!).

386. Carex limosa L. (Schlamm-Segge)

Hbo-Württemberg: am Elfenweiher bei Witschwende (8124/4) (23.5.1982) (!!).

387. Carex pulicaris L. (Floh-Segge)

Aa-Bayern: am Lanzenbach am Hochhäderich bei ca. 1200 m (8525/2) (11.8.1982) (!!).

© Volkshochschulkreis; download unter www.biologiezentrum.at

388. Cypripedium calceolus L. (Frauenschuh)

Aa-Bayern: Lecknertal (8526/1) (17.6.1982) (R.LÜBENAU).

389. Epipactis purpurata Sm. (Purpurne Sumpfwurz)

Hbo-Württemberg: im Fichtenwald am Rande des Langhalde-Mooses bei Oberweiler (Kißlegg) (8224/2) (24.11.1982) (!!).

390. Cephalanthera damasonium (Miller) Druce (Weißes Waldvöglein)

Hbo-Württemberg: an der Argen bei Laimnau (8323/4) (23.5.1982) (!!).

391. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (Langblättriges Waldvöglein)

Hbo-Württemberg: an der Argen bei Laimnau (8323/4) (23.5.1982) (!!).

392. Cephalanthera rubra (R.) L.C.M.Richard (Rotes Waldvöglein)

Aa-Tirol: Musau (8429/4) (5.7.1982) (BABEL/Su).

393. Epipogium aphyllum Swartz (Widerbart)

Aa-Bayern: "Manzenweg" am Falkenstein (8429/1) (15.7.1982) (Su/FREDERKING).

394. Listera ovata (R.) R.Br. (Großes Zweiblatt)

Aa-Vorarlberg: am Bärenkopf bei 1800 m (!) (8626/4)(9.7.1982)(!!).

395. Listera cordata (L.) R.Br. (Kleines Zweiblatt)

Aa-Bayern: Schrofensatz am Himmelschrofen (8627/2)(7.8.1982)(!!). Aa-Tirol: Steilhänge am Lech unterhalb Lechleiten (8727/1) (10.8.1982) (!!); südl. des Vilsalpsees (8528/2) (30.7.1982)(Bau). Ho: Batzheinzenmoos bei Wertach (8428/1) (20.6.1982) (!!); Reitermoos bei Oberzollhaus (8328/1) (25.6.1982) (!!); Kapsmoor bei Oy (8328/2) (13.7.1982) (!!).

396. Goodyera repens (L.) R.Br. (Netzblatt)

Aa-Bayern: "Manzenweg" am Falkenstein (8429/2) (15.7.1982) (Su). Aa-Tirol: in 8728/1 oberhalb Winkel bei Holzgau (14.9.1982) (!!) und im Rotschrofenwald bei Obergiblen (15.9.1982) (!!). Hbu-Württemberg: östl. Knobelhof bei Eriskirch (8323/3) (20.2.1982) (!!). Ho: zwischen Oberdorf und Niedersonthofen (8327/4) (Su/E am 21.7.1982, bestät. !! am 27.7.1982).

397. Herminium monorchis (L.) R.Br. (Einknolle)

Aa-Bayern: Kühberg bei Oberstdorf (8627/2) (10.7.1982) (!!). Aa-Tirol: oberhalb Hägerau bei 1220 m (8727/2) (5.9.1982) (!!). Hbo-Württemberg: südl. des Hengelesweihers bei Großholzleute (8326/3) (6.7.1982) (Su).

398. Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. (Grünliche Waldhyazinthe)

Ho: Batzheinzenmoss bei Wertach (8428/1) (20.6.1982) (!!); in 8328/2 zwischen Oy und Wildberg und "Im langen Moos" bei Stich (26.6.1982) (!!).

399. Pseudorchis albida (L.)A.& D.Löve (=Leucorchis albida)

Ho: Batzheinzenmoos bei Wertach (8428/1) (20.6.1982) (!!).

400. Coeloglossum viride (L.) Hartman (Hohlzunge)

Ho: Batzheinzenmoos bei Wertach (8428/1) (20.6.1982) (!!); Sticher Weiher bei Oy (8328/4) (25.6.1982) (!!); Röhrenbachmoos bei Unterschwarzenberg (8328/2) (5.7.1982) (!!).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

401. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. ochroleuca (Poll.) P.F.Hunt & Summerhayes (Gelblichweiße Orchidee)

Ho: zahlreich bei Liebwies nördl. Geisenried (8229/1) (27.6.1982) (!!).

402. Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó (Traunsteinersches Knabenkraut)

Hbo-Württemberg (Grenzgebiet): Federseeried bei Oggelshausen (7923/2) (3.7.1982) (!!). Ho: Batzheinzenmoos bei Wertach (8428/1) (20.6.1982) (!!); Blauensee-Moos bei Oy (8328/2) (27.6.1982)(!!).

403. Orchis morio L. (Salep-Knabenkraut)

Hbo-Württemberg: am Elfenweiher bei Witschwende (8124/4) (22.5.1982) (!!).

404. Orchis ustulata L. (Brand-Knabenkraut)

Aa-Tirol: Vils-Ranzental (8429/4) (5.7.1982) (BABEL/Su).
Ho: Heidewiesen in den Wertachauen bei Ettringen (7929/2-7829/4) (20.5.1982) (Ha).

405. Orchis militaris L. (Helm-Knabenkraut)

Ho: Wertachauen bei Ettringen (7929/2-7829/4) (20.5.1982) (Ha).

406. Orchis mascula (L.) L. (Männliches Knabenkraut)

Aa-Bayern: Rotspitze bei 2000 m (8528/1) (10.6.1982) (!!).
Ho: westl. Dessau (8230/4) (18.4.1982) (Bau).

407. Orchis purpurea Hudson (Purpur-Knabenkraut)

Hbo-Württemberg: Bolanden (8124/3) (20.5.1982) (!!); Witschwende, sehr zahlreich (8124/3,4) (20.5.1982) (!!); Alttann (8124/4) (22.5.1982) (!!).

408. Orchis pallens L. (Bleiches Knabenkraut)

Aa-Vorarlberg: Üntschenberg-Alpe bei Hopfreben (8726/2) (entdeckt von E, bestät. !!/Su am 4.6.1982).

409. Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze (Weichwurz)

Ho: in 8328/2 im Wintermoos bei Oy (12.8.1982) (!!) und im Blauensee-Moos bei Unterschwarzenberg (13.8.1982) (!!); Südrand des Elbsees bei Aitrang (8229/1) (18.9.1982) (Ha).

Anschrift des Verfassers:

Dr. Erhard DÖRR

Frühlingsstraße 5

D - 8960 - K e m p t e n

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: 26_1

Autor(en)/Author(s): Dörr Erhard

Artikel/Article: Ergebnisse der Allgäu-Floristik aus dem Jahre 1982 (2.Teil). 7-21