



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu
=====

- Beobachtungen 1983 -
=====

Von Dietmar WALTER, Börwang

Zu Beginn dieser 6. Folge vogelkundlicher Daten aus dem Oberallgäu möchte ich den zahlreichen Beobachtern danken, daß sie mir wieder ihre Aufzeichnungen überlassen haben und so diese Zusammenstellung ermöglichten! Erfreulicherweise liegen nun auch aus einigen Gegenden, die zuvor kaum oder nicht aufgesucht wurden, Daten vor. Dies gilt auch, mit leichter Einschränkung, für die alpine Zone. Trotzdem sollte es möglich sein, gerade den alpinen Bereich noch stärker als bisher zu erforschen, da gerade er ein Charakteristikum unseres Landkreises (der südlichste der BRD) ist.

In dieser Folge wurden wieder alle Durchzügler, (relativ) seltene Brutvögel, Maxima, Höhenverbreitung, Ankunfts- und Abzugsdaten (auch trivialer Arten) aufgenommen. Einige Arten wurden überraschend selten beobachtet, wie zB. Rotschenkel, Alpenstrandläufer, Trauerseeschwalbe, Wiedehopf, Kleinspecht und Wendehals- oder überhaupt nicht, wie etwa Schwarzstorch, Rauhußbussard, Wachtelkönig,

Zwergstrandläufer, Sperlingskauz, Zwergschnäpper und Grauammer. Dies liegt wohl nicht nur daran, daß manche traditionellen Beobachtungsgebiete zugunsten anderer weniger häufig aufgesucht wurden, sondern vermutlich spielen hier auch noch andere Faktoren eine Rolle.

Andererseits konnten auch dieses Mal wieder einige Arten neu aufgenommen werden: Zwergschwan, Trauerschwan, Austernfischer, Graubruststrandläufer, Zwergseeschwalbe und Grünlaubsänger. Dies zeigt, daß sich die Kurve der Artenmannigfaltigkeit des Oberallgäus noch lange nicht in ihrer Sättigungsphase befindet.

Wie schon wiederholt geschehen rufe ich auch diesmal alle Vogel- und Naturfreunde auf, vogelkundliches Beobachtungsmaterial aus dem Oberallgäu zu sammeln und dieses dem "ORNITHOLOGISCHEN ARBEITSKREIS OBERALLGÄU der Volkshochschule Kempten" zur Verfügung zu stellen. Welche Daten von Interesse sind und in welcher Form sie konserviert werden sollten, ersehen sie aus den folgenden Seiten, deren Angaben sich alle - soweit nicht anders vermerkt - auf das Jahr 1983 beziehen.

Folgende Abkürzungen wurden verwendet:

<u>Beobachter:</u>	FA	FARKASCHOVSKY, H.	RE	REICHART, H.
	FE	FEURER, A.	RI	RIST, W.
	HE	HEINLE, R.	SC	SCHÜSSEL, F.K.
	HF	HAFNER, A.	SL	SCHLÖGEL, J.
	HG	HAGEMANN, L.	ST	STEINHÜBL, G.
	KR	KRETLOW, G.	SW	SCHWANINGER, G.
	KU	KUTSCHERA, A.	WA	WALTER, D.
	OB	OBERNEDER, R.	WI	WINKLER, S.
	PU	PUDIMAT, K.		

ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar
ca	circa
Ex	Exemplar(e)
I/...	Iller/mit Ortsangabe
immat	unausgefärbt
Ins See	Inselsee(n) bei Niedersonthofen
juv	jugendlich, Junge(s)
Ke	Kempten
KG	Kontrollgebiet: Illerabschnitt (mit Umgebung) zwischen Krugzell und Unterau (ca 50 km ²)
Krug	Krugzell
M	Moos, Moor
max	Höchstzahl von Individuen (eine von mehreren Beobachtungen)
mind	mindestens
-N	Nord(en)
Nied	Niedersonthofen(er)
NSG	Naturschutzgebiet

-O	Ost(en)
P	Paar
-S	Süd(en)
Sachs	Sachsenrieder...
Schwab	Schwabensberger (Ke-NW)
W	Weiber
-W	West(en)
Walt	Waltenhofen(er)
Werd	Werdensteiner Moos (Eckarts-O)
♂	Männchen
♀	Weibchen
"♀"	weibchenfarbig

Der Illerstausee zwischen Altusried und Reicholzried, bisher mit "I/Reich" angegeben, wird fortan nach dem größeren Ort als "I/Alt" bezeichnet.

Prachttaucher (*Gavia arctica*)

1 Ex 16. - 27.11. Nied See (PU)

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

4 - 5 BP Nied See (KR)
 7 - 9 BP Ins See (KR,PU)
 4 BP (3 erfolgreich mit 7 flüggen juv) Öschle See (KR)
 2 P mit je 1 juv und 2 juv 18.9. Gr.Alpsee (PU)
 1 Ex mit 1 juv 18.9. Teufelssee (PU)
 1 Ex mit 1 juv 18.9. Kl.Alpsee (PU)
 1 P am Nest 21.4. Baggersee bei Eggen (OB)
 72 Ex 3.12. Nied See (RE)
 31 Ex 3.4., 25 Ex 16.4. Grüntensee (OB)
 4 Ex(max) 14.12. I/Alt (FA)

Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*)

1 ad 9.8. Forggensee (OB)

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

6 BP Seeger See-N (KR)
 1 Ex 16.4. Ins See (PU)
 1 Ex 16.4. und 18.9. Gr.Alpsee (PU)
 1 Ex 23.4., 3 Ex 16.11. Grüntensee (OB,PU)
 5 Ex April (1 P bis Mitte Mai) Bachtel W (KR)
 2 Ex (Brutkleid) 27.5., 2 ad mit älteren juv 7.9., 2 Ex 18.9.
 Sachs W (FA,FE,PU)

Zwergtaucher (*Podiceps ruficollis*)

3 - 4 erfolgreiche Bruten Schwab W (RE,SW)
 1 BP Sachs W (RE)
 1 BP Bachtel W (KR,RE)
 1 BP Weiher Börwang-SO (RE,WA)
 1 P mit mind. 2 juv 19.7. Herrenwieser W (SW)
 2 BP Schwarzenberger W (KR)
 20 Ex 7.2., 18 Ex 15.2. I/Ke Süd- → Nordbrücke (WA)
 mind 10 Ex 15.2. I/Autobahnbrücke Walt (WA)
 18 Ex 22.1. und 18.9. I/Krug (FE)
 2 - 12 Ex das ganze Jahr (außer Mai und Juni) I/Ke-S
 (Spinnerei Ke) (KU)

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

4 Ex 17./18.3., 2 Ex 19.3., 30 - 50 Ex Ende Nov. Gr.Alpsee
(STARK, MÜLLER B.)
3 Ex 16.4., 1 Ex 27.10., 35 Ex im Überflug nach NO, 45 min später
fliegen ca 60 Ex von O nach W (Richtung Alpsee) 13.11., 2 Ex
3.12. Nied See (PU,RE,RI)
9 Ex kreisen am 6.10. über Ke (WA)
3 Ex 21.10. I/Alt (FA)
1 Ex Ende Dez. I/Sack (RE)

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Brutbestand Oberallgäu: 45 - 49 BP in 7 Kolonien
13 BP 16.5. Nied See (PU)
11 BP Oberstdorf-N (FA)
7 BP im KG (FA)
4 - 7 BP Mai Haldenwang-W (WA)
4 - 5 BP 28.5. Sinswang (Oberstaufer) (PU)
3 BP Immenstadt-NO (SC)
3 BP 17.4. Bihlerdorf-S (HG, HRADEK, STARK)
16 - 20 BP Ronsberg (Ostallgäu) (RE)

Purpureiher (*Ardea purpurea*)

1 immat Ex Sept. Herrenwieser W (MUTH)

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*)

1♂ 14. und 23.5. Schwab W (RE, SW)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

3 Ex 24. - 28.5. I/Kalden(WI)
1 Ex 2.6. Agathazell (KR)
1 Ex 11.9. Frauenzell (WI)
1 Ex 2.11. Memmingen (WI)

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

1 P mit 5 juv 19.7. Schwab W (RE, SW)
1 P mit 7 juv 21.7. Weiher in Thingers (Ke) (RE, SW)
1 P mit 4 juv (1 Ex "immutabilis") 27.6. Ke-Stadtweiher (KR, SW)
1 P mit 8 juv 17.6. -13.8. Bachtel W (KLEY, KR, SW)
1 erfolglose Brut Herrenwieser W (SW)
1 P mit 4 juv 9.8. Altwasser Lauben (HF)
1 P mit 3 juv 17.6. W bei Gräbelesmühle (HF)
1 Brut (eine 2. ohne Erfolg) Öschle See (KR)
1 P mit 7 juv 28.5. Ins See (OB)
1 Brut Schwarzenberger W (KR)
1 BP Notzen W (HF)
19 Ex (max) 7.2. I/Ke (Südbrücken → Nordbrücke) (WA)
44 ad, 22 immat 19.12. I/Hirschdorf (HF)
149 Ex (max) 26.12. I/Alt (FA, FE)

Singschwan (*Cygnus cygnus*)

1 ad, 1 juv vom 7.12.82 bis 8.1.83 I/Maria Steinbach (KU, SL, WA)

Zwergschwan (*Cygnus bewickii*)

1 Ex 29.11.82 bis 19.4.83 I/Maria Steinbach (PU, SL, WA)

Trauerschwan (*Cygnus atratus*)

1 Ex 16.10. I/Ke-S (KU)

Graugans (*Anser anser*)

11 Ex 8.1. I/Maria Steinbach (KU)

bis 8 Ex (beringt) Jan. und Feb., 1 Ex bis Ende März I/Ke (OB,RE,WA)

1 Ex 9.4. I/Alt (FE)

Pfeifente (*Anas penelope*)

1♂ 20.3. I/Ke-S (KU)

1 P Sept. Nied See (OB)

3 Ex 16.11., 8 Ex 27.11. Ins See (PU)

3 Ex 16.11. Gr. Alpsee (PU)

1 Ex 19. und 29.11. I/Alt (FE,SL)

Schnatterente (*Anas strepera*)

3 Ex 8.1., 2♂ 1♀ 5.3., 1 Ex 13.3., 2 Ex 11.12., 1♀ 28.12. I/Alt (FE,PU)

6♂ 6♀ 14.2., 12 Ex 21.3. I/Kalden (FA)

1 P 8.1., 1♂ 2♀ 13.3., 1 P 30.3., 1♀ 8.10. Ins See (PU,RE,WA)

Krickente (*Anas crecca*)

1♀ mit 8 juv 3.6. Werd M (SC)

1♀ mit 5 juv Weiher bei Untermaiselstein (KR)

1 Nest mit 4 - 5 Eiern im Juli zermäht, 1♀ mit 7 juv (am 6.8. ca 3 Wochen alt) Walt M (FA,PU)

Brutverdacht für 1 P (10.4. - 27.7. anwesend) Schwab W (RE,SW)

2 Brutversuche Goymoos (Immenstadt-O) (KR)

15 Ex 15.2. I/Ke-S (Papierfabrik) (WA)

20 Ex 20.3. Walt M (OB)

1456 Ex (max) 21.10. I/Alt (FA)

16 Ex 18.12. I/Ke-Stadtgrenze-S → Spinnerei Ke (KU)

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

3♀ mit je 5, 7 und 9 juv Ke- Stadt W (KR,SW)

2♀ mit je 5 und 8 juv 4.6. I/Ke-S (KU)

1♀ mit 6 juv I/Ke-Nordbrücke (KR)

1♀ mit 9 juv (2-3 Monate alt) 20.7. I/Ke-S (Lange Insel)(OB,WA)

3♀ mit je 1, 9 und 11 juv 19.7. Schwab W (SW,RE)

2♀ mit je 6 und 11 juv Bachtel W (KR)

2♀ mit je 9 juv (3 - 4 Tage alt) 27.6. Herrenwieser W (SW)

1♀ mit 6 juv 22.6. Weiher Börwang-SO (WA)

1♀ mit 5 juv 23.7. W Altersheim Alt (WI)

mind. 3 Bruten W bei Untermaiselstein (KR)

3 - 4 BP Betz M (WA)

1♂ auf kleiner Wasserfläche 25.6. Strausbergmoos (1200 m) (Hindelang-SW) (KLEY,KU)

1♂ im Schlichtkleid 13.7. Eschacher W (WA)

369 Ex 1.1. I/Ke Eiserner Steg → Südbrücken (WA)

ca 560 Ex 18.1., ca 540 Ex 15.2. Ins See (WA)

340 Ex 15.2. I/Ke Südbrücken → Nordbrücke (WA)

149 Ex 20.2., 186 Ex 30.10., 501 Ex 18.12. I/Ke Stadtgrenze-S → Spinnerei Ke (KU)

2212 Ex (max) 30.9. I/Alt (FA)

Spießente (*Anas acuta*)

3♂ 2♀ 4.1., 1♂ 1♀ 8.1., 6♂ 2♀ 6.2., 8♂ 3♀ 14.2., 2♂ 1♀ 29.12.

I/Kalden (FA,PU,WA)

3 Ex 26.2., 9 "♀" 30.9., 1♂ 1♀ 4.12., 1♂ 11.12. I/Alt (FA,FE,RE,WI)
 1♂ 26.12. I/Sack (RE)
 1♂ 7.9. Sachs W (PU)
 1♂ 20.2. I/Ke-S (KU)
 1 P 17.4. Herrenwieser W (RI)
 1P 17.4. Ins See (OB)

Knäkente (Anas querquedula)

3♂ 2♀ 16.4. I/Kalden (FA)
 1♂ 27.3., 2♂ 28.3., 1 P 3.4. bis 23.5. und 31.7. Schwab W (SW,RE)
 1 P 1.4. Öschle See (SW)
 2♂ 1♀ 29.3. Walt M (PU)
 1♂ 13. - 23.3., 3♂ 1♀ 30.3. - 4.4., 2♂ 16.4., 1♂ 17.4. Ins See
 (OB,PU,RI,WA)
 2♂ 16.4. Grüntensee (PU)

Löffelente (Anas clypeata)

2♂ 1♀ 14.3., 2♂ 16.4., 1♀ 16.11. Ins See (OB,PU)
 5♂ 9♀ 1.4. ÖschleSee (SW)
 1P 24. -27.4. Schwab W (SW)
 1♂ 1♀ 30.9. I/Alt (FA)
 22 Ex 13.11. Nied See (PU)

Kolbenente (Netta rufina)

1 P 15.3. I/Ke (RETZLAFF)
 1♀ 10.12. I/Alt (RE)

Tafelente (Aythya ferina)

2 P 20.5., 1♀ mit 8 juv 17.6. (7 juv am 23.7., 4 juv am 2.8.)
 Schwab W (RE,SW)
 32 Ex 30.1. Bachtel W (KLEY)
 2525 Ex (max) 14.2. im KG (FA)
 44♂ 32♀ 15.2. I/Ke-S (Papierfabrik) (WA)
 mind. 70 Ex 18.2. I/Ke-N (Klärwerk) (RE)
 66 Ex 20.2., 179 Ex 18.12. I/Ke Stadtgrenze-S → Spinnerei Ke (KU)
 ca. 300 Ex 30.10. Schwarzenberger W (RE)

Moorente (Aythya nyroca)

1♀ 8.1., 1 Ex 14. und 29.1., 1♂ 12.2. und 4.3., 1 Ex 5.3. und
 18.9., 1♂ 21.10. I/Alt (FA,FE,OB,PU,WI)
 1♀ 4.1. I/Kalden (WA)
 1♂ 5.3. I/Krug (PU)
 1♂ 8.10. Sachs W (FA)
 1♀ 19.2. I/Ke-S (PU)
 1 Ex 4.2., 1♀ 12.2., 3.3. und 16. - 27.11. Ins See (OB,PU,WA)

Reiherente Aythya fuligula)

2♀ mit je 1 und 8 juv I/Alt (FE)
 1♀ mit 7 juv 27.7. W bei Ke-Rothfreuz (SW)
 4♀ mit je 3, 6, 7 und 8 juv 23.7. Schwab W (RE,SW)
 1♀ mit 3 juv 21.7. Bachtel W (SW)
 1375 Ex (max) 11.3. im KG (FA)
 88 Ex 20.2., 106 Ex 5.3., 105 Ex 20.3., 55 Ex 16.4., 49 Ex 18.12.
 I/Ke-Stadtgrenze-S → Spinnerei Ke (KU)
 88♂ 46♀ 15.2. I/Ke-S (Papierfabrik) (WA)
 22♂ 13♀ 7.2., 34♂ 19♀ 15.2., 39♂ 15♀ 9.3. I/Ke Südbrücken →
 Nordbrücke (WA)

49 Ex (überwiegend ♂) 20.7. I/Ke-S (Lange Insel) (WA)
 ca 40 Ex 24.3. Bachtel W (WA)
 50 - 60 Ex 24.3. Öschle See (WA)
 51 Ex 13.3. Ins See (WA)
 10♂ 6♀ 4.4. Notzen W (HF)

Bergente (Aythya marila)

1 P 16.4. Grüntensee (PU)
 1♀ 4.12. Nied See (PU)

Eiderente (Somateria mollissima)

1♀ 23.10. Hopfensee (RE)
 1♀ 4.12. Nied See (PU)

Schellente (Bucephala clangula)

8♂ 21♀ 7.1., 4♂ 7♀ 8.1., 14 Ex 14.2., 6 Ex 26.2. und 5.3., 4 Ex 13.3.,
 10 Ex 20.3., 2♀ 23.3., 2 Ex 17.4., 3 Ex 20.11., 4 Ex 11.12.
 I/Kalden (FA,FE,OB,RE,WA,WI)
 1♂ 1♀ 2.1., 1♂ 3. und 5.2., 1♀ 6.10., 3♀ 4.12., 10 Ex 10.12.,
 2♂ 2♀ 11.12. I/Alt (RE,WI)
 2 P 31.1., 1 P 15.2., 1♂ 20.2. I/Ke-S (KU,WA)
 2♀ 15.2. I/Ke St.Mang Brücke (WA)
 9♂ 9♀ 6.3., 7♂ 3♀ 10.3., 2♂ 5♀ 13.3., 3♂ 4♀ 14.3., 1♂ 20.3.,
 1♂ 2♀ 27.12. Ins See (OB,PU,RE,RI,WA)
 1♀ 4.2., 2♀ 28.12. Gr. Alpsee (RE,WA)

Zwergsäger (Mergus albellus)

1♂ 4.1. I/Kardorf (WA)

Gänsesäger (Mergus merganser)

mind 8 - 11 Bruten im Oberallgäu:

8 juv (ohne ♀, wahrscheinlich flügge) 20.7. I/Ke-S (Lange Insel)(WA)
 1 erfolgreiche Kastenbrut I/Ke-N (SW)
 1♀ mit 5 juv (ca 1 Woche alt) 6.7. I/Hirschdorf (wahrscheinlich
 die zuvor genannte Brut (HF)
 1♀ mit 2 juv 24.7. I/Ostrachmündung (HG,ST)
 20 juv (alle gleich groß) 24.7. I/Immenstadt (HG,ST)
 1♀ mit 10 juv 24.7. Martinszell-N (HG,ST)
 1 Brut im Kasten Wertach nördlich Grüntensee (OB)
 1 erfolglose Brut (8 Eier im Kasten am 12.5.) Gunzesrieder Ach 860 m
 (WA)

10 Eier im Kasten (später verschwunden), 2 zerstörte Eier unter
 einem weiteren Kasten (2 Wochen davor hier 1 P anwesend)

I/Ried (Martinszell-N (PU)

1 P 18.4. Vils (Pfronten-SO) (OB)

13♂ 14♀ 14.1., 11♂ 19♀ 12.2., 15♂ 19♀ 14.2., 19 Ex 4.3., 3♂ 14♀
 11.12. I/Alt (FA,WI)

11♂ 17♀ 8.1., 50 Ex 9.1., 58 Ex (2/3 ♂) 22.1., 48 Ex 29.1.,
 136 Ex 1.2., 12♂ 9♀ 17.3., 62 Ex 16.11., 40 Ex 27.11., 43 Ex 11.12.
 Nied See/ Ins See (NITSCHKE W.,OB,PU,RI)

8♂ 17♀ 3.4., 15 Ex 16.4., 2♂ 7♀ 30.10. Grüntensee (OB,PU,RE)

15 Ex 17.3. Gr. Alpsee (STARK)

Steinadler (Aquila chrysaetos)

1 BP Grünten (KR)

*1 ad Ex kreist am 23.10. am Wannenkopf (1712 m, Obermaiselstein-W)

bis zu etwa 200 m über dem Gipfel, dann Stoß in recht flachem Winkel von etwa 5 Grad gut 1300 m weit, Schlagen einer Birkhenne am Boden zwischen Heidelbeersträuchern. Offensichtlich hatte er sie aus dieser Entfernung bereits entdeckt, denn der Stoß war geradlinig." (KR)

Mäusebussard (Buteo buteo)

- 1 BP Rottachberg (WA)
- 1 BP Emmereiser M (HE)
- 1 BP Weiher-Rettenberg (HE)
- 1 BP Wagegger Wald (Wildpoldsried-W) (RE,WA)
- 1 BP Kaisersmad (Kempter Wald) (RE)
- 1 Brut (2 juv) Eckarts-W (SC)

Sperber (Accipiter nisus)

- 3 BP Grünten (KR)
- 1 BP Rottachberg (-tobel) (KR)
- 1 BP (4 Eier am 3.4., später verschwunden) Oberdorfer Wald-S Nied See (SC)
- mind. 2 BP im KG (in einem Horst 3 juv am 1.7.) (FA,WI)
- 1♂ 1♀ wiederholt von Jan. bis Mai Ke-Marienberg (SW)
- 1♀ wiederholt im Winter Ke-Haubenschloß (KR)
- 1 Ex attackiert Rabenkrähe 14.5. Ke.Lindenberg (RE)
- 1♀ schlägt Sperling 20.1. Probstried (WI)

Habicht (Accipiter gentilis)

- 3 Bruten (1 juv, 2 - 3 juv, 3 - 4 juv) im KG (FA,WI)
- 2 P Rottachberg (KR)
- 1 P Grünten (KR)
- 1 Ex 3.7. Werd M, 1 Ex 9.7. Immenstadt, beide Ex durch Wacholderdrosseln stark verschmutzt, gereinigt und wieder freigelassen (SC)

Rotmilan (Milvus milvus)

- 1 Ex 7.5. Betz M (WA)
- 1 Ex 7.5. Ahegg (RÜGER)
- 1 Ex 2. und 11.5. Rottachberg (FA,WA)
- 1 - 2 Ex 18.5., 1 Ex mit Nistmaterial (später fallen lassend; Intensionshandlung?) 29.5. I/Au (FA)

Schwarzmilan (Milvus nigrans)

- 1 BP I/Alt (FA)
- 1 Ex 4.3. Immenstadt (SC)
- 1 Ex 11.4. Ke (SW)
- 1 Ex 16.4. Haldenwang (WA)
- 1 Ex 22.4. Nied See (RI)
- 1 Ex 7. bis 20.5. Rottachberg (FA,PU,RE,WA)
- 1 Ex 20.5. und 18.9. Nied See (OB,PU)

Wespenbussard (Pernis apivorus)

- 1 Ex 12.6. Hintersteiner Tal (OB)

Rohrweihe (Circus aeruginosus)

- 1♀ 1.4. Walt M (PU)
- 1♂ 17.4. Nied See (RI,SC,WA)
- 1 Ex 22.8. I/Alt (FE)
- 1♂ 25.9. Sachs W (PU)

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

- 1 Ex 7.3. und 10.10. Walt M (PU)
 1 "♀" 31.12. Sachs W (FA,FE)

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

- 1 Ex 3.1. und 18.9. Nied See (PU,SC)
 1 Ex 19.2. Seifen (HG)

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

- mind. 1 - 2 BP im KG (FA,WI)
 1 Brut (1 - 2 flügge juv) Betz M (WA)
 1 Brut (2 flügge juv 21.8.) Walt M (PU)
 1 Brut (3 flügge juv) Engenwarzer Holz (Untrasried-SW) (SCHREIBER)
 1 Brutverdacht Untermaiselstein (KR)
 1♂ beutetragend 9.8. Petersthal → Zollhaus (PU)
 1 Ex 6.3. Eckarts (SC)
 1 Ex 27.7. Herrenwieser W (SW)
 4 Ex 31.8. Probstried (WI)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

- (Die Angaben beziehen sich auf das Allgäu)
 BP I ohne Erfolg (wahrscheinlich Mardereinwirkung) (WA)
 BP II 1 flügges juv (SCHRATZ)
 BP III mind. 2 flügge juv (WA)
 1 Ex im Jagdflug dicht über dem Boden in 2010 m Höhe 16.7.
 Obere Gottesackerwände (WA)

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

- 1♀ 22. bis 27.5. Börwang-W (WA)

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

- 1 Brut (1 juv 28.7.) I/Rauns (PU)
 1 Brut Grünten (KR)
 1 Brut Obermaiselstein (KR)
 1 Brut Gatterschwang Wand (Rohrmoos)(WA)
 1 Brut Kellerwand Hindelang (HF,NITSCHKE)
 1 Brut (3 flügge juv) Bad Oberdorf (SCHRATZ)
 1 BP Börwang/Haldenwang (WA)
 1 BP Nägeleried (Durach-SO) (PU,WA)
 1 BP Betz M (WA)

Alpenschneehuhn (*Lagopus mutus*)

- 1 Ex im Balzflug 18.3. Schochen (OB)
 1 Ex 21.5. Gr. Wilder (OB)
 1 P 30.5. Untere Gottesackerwände (1420 m) (WA)
 1 P 10.7. Schwarzwasserhütte-W (RE)
 1♂ warnt 16.7. Obere Gottesackerwände-S (1750 m) (WA)
 29 - 35 Ex auf ca 1 km Wegstrecke Prinz Luitpold Haus →
 Balkenscharte (1850 - 2040 m) (HG)
 2 Ex 5.11. Güntlespitz-Kar (ca 2000 m)/Kl. Walsertal-W (SCHREIBER)
 1♂ 1♀ 6.11. Ifen-Plateau (RE)
 2 Ex 18.11. Hohes Licht (2450 m) (OB)

Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*)

- 3♂ balzen Grünten (KR)
 2♂ balzen Grasgehren (KR)

- 3♂ balzen Wannenkopf (KR)
 3 Ex im Gebiet des Griesgundkopfes (Einödsbach-W (KR)
 6♂ balzen 23.4. Balderschwang-S (1550 m) (FE, SCHNEIDER G.)
 3♂ balzen 13.5., 4♂ balzen 29.5., 2♂ balzen 5.6. Sonnenköpfe (RE)
 1♂ 14.5. Eckscheid (ca 1500 m) (Hinterstein-S) (HG)
 1♀ 30.5. Rohrmoos (1150 m) (Wasserscheide) (WA)
 1♂ 12.6. Zipfelsalpe (OB)
 1♂ 12.6. Iseler (OB)
 1♀ wird vom Steinadler geschlagen 23.10. Wannenkopf (Obermaiselstein) (KR)
 3 juv 5.11. Hochstarzel (1940 m) Kl. Walsertal-W (SCHREIBER)
 4♀ 19.11. Grünten (OB)

Auerhuhn (Tetrao urogallus)

- 1 Ex 5.6. Sonnenköpfe (RE)
 1♀ 17.6. Iseler-N (ca 1400 m) (PU)
 1♂ 21.9. Gr.Wald (Grünten) (SCHREIBER)
 1♀ 29.9. Traufbachtal (ca 1500 m) (HG)
 1 "geschlüpftes" Gelege (ind. 8 Eier 8.10. Balderschwang-S (1400 m) (FE, SCHNEIDER G.)

Steinhuhn (Alectoris graeca)

- 1 sichtbares und mind. 2 rufende Ex 9.10. Schochen-NO (2050 m) (KR)

Wachtel (Coturnix coturnix)

- 1 BP und 1 Ex (oder 1 P) Rottachmoos (Unterzollhaus-S) (KR)
 1 Ex 16.5., 3 Ex 3.6. bis Mitte Juli Walt M (FA, PU)
 1 Ex 27.5., 3 Ex 3.6., 2 Ex 4. und 7.6., 1 Ex 11.6., 2 Ex 17.6.,
 4 Ex 18.6. Betz M (KU, RE, WA)

Fasan (Phasianus colchicus)

- 1♂ (ohne weißen Ring) 19.8. Betz M (WA)

Wasserralle (Rallus aquaticus)

- 1 Ex 11.4. W bei Untermaiselstein (OB)
 1 Ex 5.5. Walt M (PU)
 2 Ex Ende Mai Herrenwieser W (OB)
 1 Ex 26.6. Schwab W (RE)
 1 Ex 20.8., 4 Ex 22.8., 6 Ex 5.9., 16 Ex 6.9. I/Kalden (FA, FE)
 1 Ex 7.9. Sachs W (PU)
 1 Ex 24.9. Gr. Alpsee-W (PU)

Tüpfelralle (Porzana porzana)

- 1 Ex ruft regelmäßig vom 24.4. bis Mitte Juni Schwab W (RE, SW)
 1 Ex 12.8. Betz M (WA)
 1 Ex 20.8., 6 Ex 22.8., 20 Ex 5.9., mind. 40(!) Ex 6.9. I/Kalden (FA, FE)
 2 Ex 24.8. (1 Ex bis 1.9.), 1 Ex 1.11. Walt M (PU)

Teichralle (Gallinula chloropus)

- 3 BP (mind.eins erfolgreich, 7 juv 23.7.) Schwab W (RE, SW)
 1 P mit juv Schwarzenberger W (KR)
 Rufe von Mai bis Okt. Untermaiselsteiner W (KR)
 mind. 2 Ex überwintern I/Ke (Eisener Steg → St.Mang Brücke) (WA)

Bleßralle (*Fulica atra*)

567 Ex 7.2., 547 Ex 15.2. I/Ke (Südbrücken → Nordbrücke) (WA)
150 - 200 Ex 20.11. Schwarzenberger W (OB)

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

1 Ex 13.9. I/Ke St.Mang Brücke (FE,ROTTMAR)

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

10 - 11 BP (höchstens 4 erfolgreich, mind. 7 juv 23.7.)
Walt M (OB,PU)
3 - 4 BP (5 - 8 flügge juv 3.6.) Betz M (RE,WA)
1 Brut (3 juv) Werd M (SC)
2 BP Sinswanger M (Oberstaufer) (PU)
2 BP I/Altwasser (Rauns-0) (PU)
89 Ex 3.3., 309 Ex 4.3. Leubas-S (WA)
81 Ex 20.3. Walt M (OB)
31 Ex 15.7. Betz M (HF)

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

1 Ex 31.8. I/Alt (FA)

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

3 Ex 16.4., 1 Ex 23.4., 2 Ex 26.4. Grüntensee (OB)
1 immat Ex 3.8. und 18.9. Walt M (PU)
1 Ex 5.9. I/Kalden (FE)

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

4 BP Betz M (WA)
2 - 3 BP Walt M (FA,PU)
1 P (Brutverdacht) Werd M (SC)
1 P (Brutverdacht) Schwarzenberger W (OB)
2 Ex 21.1. Betz M (WA)
18 Ex (max) 27.3. Schwab W (SW)
24 Ex (max) 30.3. Herrenwieser W (SW)
7 Ex 30.10. Grüntensee (RE)
13 Ex 27.10. Nied See (RI)

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

1 Ex 5. bis 13.4. Goymoos (KR)
1 Ex 18.10. und 11.11. Ke-Mariaberg (SW)
1 Ex 20.10. Herrenwieser W (SW)
1 Ex 18.11. Ahegg (SW)

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

1 Ex 6.3. Legau (WI)
4 Ex 19.3. Haldenwang-S (WA)
13 Ex im Überflug 2.8., 2 Ex 25.8. Walt M (PU)
1 Ex 4.12. Nied See (PU)

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

1 Ex 31.3. Betz M (HF)
1 Ex 18. und 22.8., 3 Ex 31.8., 1 Ex 5.9. 1/Alt (FA,FE,WI)

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

1 Ex 16.11. Grüntensee (PU)

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

- 4 Ex 23.3. I/Kalden (OB)
- 1 Ex 23. und 26.4. Grüntensee (OB)
- 1 Ex 25.4. I/Rauns (OB)
- 1 Ex 23.4., 3 Ex 7. und 10.8., 7 Ex 15.8., 2 Ex 18.8., 6 Ex 22.8.,
- 4 Ex 31.8. und 5.9., 1 Ex 18.9. I/Alt (FA,FE,OB,WI)
- 1 Ex 4.9. Sachs W (PU)
- 1 Ex 9.9. I/Krug (PU)

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

- 1 Ex 20.3. I/Rauns (RE)
- 1 Ex 4.4., 2 Ex 23.6., 3 Ex 6.8. Walt M (PU)
- 1 Ex 19.4. Oyer W (Börwang-0) (WA)
- 1 Ex 17.6. Betz M (RE)
- 1 Ex 21.6., 5 Ex 7.8., 1 Ex 10.8., 2 Ex 22.8. und 5.9. I/Alt (FA,FE)
- 1 Ex 21.8. Eschach/Kreuzthal (PU)

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

- 5 Ex 23. - 27.6., 4 Ex 4.8., 6 Ex 7.8. Walt M (PU)
- 4 Ex 10.8., 6 Ex 15.8., 2 Ex 22.8., 3 Ex 5.9. I/Alt (FA,FE)
- 1 Ex 19.8. Eschach/Kreuzthal (PU)
- 1 Ex 27.8. Blaichach (HG)
- 1 Ex 7.9. Sachs W (PU)
- 1 Ex 9.9. I/Hirschdorf (HF)

Flußuferläufer (*Tringa hypoleucos*)

- 1 BP 30.5. Schönbach (930 m; Grenznähe) (Rohrmoos-W) (WA)
- insgesamt 44 Ex 24.7. I/Ursprung → Ke-Hegge (40 Fluß-km) (HG,ST)
- 1 Ex 23.4., 30 - 40 Ex 7.8., 12 Ex 10. - 22.8., 4 Ex 5. und 18.9.
- I/Alt (FA,FE,OB)
- 15 - 20 Ex Anfang April Grüntensee (HAUSMANN)
- 2 Ex 21.4. Immenstadt-Seifen (HRADEK,STARK)
- 1 Ex 27.4. Ostrach (Bad Oberdorf-S) (OB)
- 1 Ex 9. und 23.5. Schwab W (SW)
- 2 Ex 20.7. I/Ke-S (Lange Insel) (WA)
- 1 Ex 25.7. I/Rottach (OB)
- 4 Ex 31.7. I/Ke (RE)
- 4 Ex 24.8. Nied See (PU)
- 1 Ex 9.9. I/Hirschdorf (HF)

Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*)

- 1 Ex 5. bis 10.9. (Belegaufnahmen) I/Kalden (FA,FE)

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

- 1 Ex 7.8. I/Alt (OB)

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

- 1♂ (Schlichtkleid) 4.3. Leubas-S (WA)
- 1♂ 13.3. Walt M (PU)
- 1 juv (am Fuß verletzt) 8.10. Sachs W (FA)

Sturmmöve (*Larus canus*)

- 3 immat Ex 7.8. I/Alt (OB)
- 1 ad, 2 immat Ex 11.12. Nied See (PU)
- 1 immat Ex 26.11. Gr. Alpsee (PU)

Lachmöve (Larus ridibundus)

50 - 100 BP Sachs W (FA,RE)
ca 250 Ex 5.3., 400 - 600 Ex 23.3., ca 350 Ex 27.3., ca 500 Ex
16.4. I/Alt (FA,FE,OB,WI)

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)

1 Ex 23.8. Ins See (PU)

Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons)

1 Ex 7.8. I/Alt (OB)

Ringeltaube (Columba palumbus)

Regelmäßiger Brutvogel (2 BP) am Giggelstein in 1450 m (Grünten)(KR)

Turteltaube (Streptopelia turtur)

1 Ex 11.5. Rottachberg (FA)
2 Ex 18.5., 1 Ex 18.9. Walt M (PU)

Kuckuck (Cuculus canorus)

1 juv in Heckenbraunellen-Nest 4.7. Adelharz (SC)
1 Ex 16.4. I/Lauben (HF)
1 Ex 17.4. I/Alt (FE)
1 Ex 20.4. Einharz (HE)
1 Ex 21.4. Immenstadt-NO (HRADEK,STARK)

UHU (Bubo bubo)

Brutplatz Grünten-W: 1978 3 juv, 1979 2 juv, 1980 und 81 gingen
die Bruten wahrscheinlich im Spätwinter zugrunde, 1983 1 - 2 flügge
juv (KR,PU)
1 - 2 Ex im April, Juli und Dez. I/Kalden (FE,KR,RI)

Waldkauz (Strix aluco)

2 Bruten Grünten (KR)
1 Brut (im Sägerkasten) Grüntensee (OB,WA)
1 Brut (4 juv am 23.5., davon 3 juv aus Horst gefallen) Binzen
(Alt-W) (WI)
1 Brut (3 Eier in Taubenschlag) Juni Ke-Mariaberg (SW)
1 BP Wagegg (Börwang-Wildpoldsried) (WA)
3 rufen 23.3. I/Sachs (SL)

Waldohreule (Asio otus)

2 Bruten (je 2 flügge juv) Walt M (PU)
2 Bruten (von einer 4 Ästlinge 11.6.) Betz M (WA)
1 Brut Goymoos (KR)
2 rufen 23.3. I/Sachs (SL)

Rauhfußkauz (Aegolius funereus)

1 ruft Anfang Juni Heidelbeerkopf-S (Fischen-0) (RE)

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus)

1 Ex 20.5. Walt M (OB)

Mauersegler (Apus apus)

ca 30 Ex 7.5. Betz M (WA)
15 Ex 11.9. I/Walt (KR)

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

- 1 Ex futtertragend 22.6., 1 Ex 5.9. und 11.12. I/Kalden (FA,FE)
- 1 Ex 6.1. Nied See (PU)
- 1 Ex 25.2. Ostrach/Bruck (OB)
- 1 Ex 5.4. Baggersee Blaichach (SC)
- 1 Ex Juli, August I/Leubasmündung (HF)
- 1 Ex 1.8. Walt M (PU)
- 1 Ex 19.8. Betz M (WA)
- 1 Ex 21.8. Eschach/Kreuzthal (PU)
- 2 Ex Sept. Nied See (OB)
- 1 Ex 24.9. Gr. Alpsee-W (PU)
- 1 Ex wiederholt vom 1.10. bis Mitte Nov. Herrenwieser W (SW)
- 1 Ex 16.10. Ins See (PU)
- 1 Ex 21.10. I/Alt (FA)
- 1 Ex 31.10. I/Rauns (RE)
- 2 Ex 31.12. Rottach (Rottach) (OB)

Wiedehopf (*Upupa epops*)

- 1 Ex 22.4. Betz M (ANDERS)

Grünspecht (*Picus viridis*)

- 1 Brut Grünten (KR)
- 1 P Rottachberg (WA)
- 2 Ex 14.3. Bad Oberdorf (OB)
- 1 Ex 15.3. Hirschberg (OB)
- 2 - 3 rufen 30.7. Alpgundkopf (1000 - 1300 m)(Birgsau-SW) (FA,FE)
- 1 ruft 31.7. Siplinger-S (WA)
- 3 Ex 14.10. Aggenstein (RI)

Grauspecht (*Picus canus*)

- 1 P Rottachberg (RI,WA)
- 1 Ex 14.3. Bad Oberdorf (OB)
- 1 Ex 23.3. I/Kalden (OB)
- 1 - 2 rufen 17.7. Retterschwang (OB)
- 1 Ex 30.7. Guggensee (1720 m; Einödsbach-W) (FE)

Buntspecht (*Dendrocopos major*)

- 1 flüggel juv 16.7. Oberes Mahdtal (1500 m) (WA)

Weißrückenspecht (*Dendrocopos leucotos*)

- 1 P baut Ende April bis Anfang Mai in 11 m Höhe eine 40 cm tiefe Höhle in eine dürre Buche (Stammdurchmesser in dieser Höhe: 20 cm); jedoch keine Brut Grünten (1350 m) (KR)
 - 2 Ex 26.6. Hohenfluhalkopf (ca 1500 m) (Hochgrat-W) (PU)
- E. und B. SEITZ berichten im Anz. orn. Ges. Bayern 22, Heft 3 von einem am 8.6.83 gelungenen Brutnachweis des Weißrückenspechtes "in der Hochgratkette" ! Da leider keine präzisere Ortsangabe vorliegt, läßt sich eine Identität zwischen "Hohenfluhalkopf" und "Hochgratkette" nur vermuten.

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)

- Frühjahr bis Sommer mind. 1 Ex, oft 1 P (am 23.7. 1 juv)
- Schwab W (RE,SW,WA)
- März bis Juni 1 Ex ruft Ke-Haubenschloß (OB,WA)
- 1 ruft 16.4. Kalden (FA)
- 1 Ex 19.4. Ke-Höfelmayr-Park (RI)

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*)

1 Ex 21.1. Kühgundrücken (OB)
1♂ 26.2. Burgberger Hörnle (1450 m) (HG)
1♀ 27.3. Hirschberg (1300 m) (HG)
frische Ringelungen 16.7. Kürenwald (Gottesacker) (WA)
2♂ 1♀ 6.11. Auenhütte (Ifen-0) (RE)

Wendehals (*Jynx torquilla*)

1 Ex 16.4. Nied See (PU)

Heidelerche (*Lullula arborea*)

8 Ex 8.10. Walt M (FA,PU)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

60 - 80 Ex 6.3. Ins See (OB)

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

9 besetzte Röhren (juv rufen) 7.7. Kiesgrube zwischen Haldenwang
und Seebach (770 m) (WA)
2 besetzte Röhren Kiesgrube Dietmannsried (FAULHABER)

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

Die erste Schwalbe am 13.3. anwesend;
2 besetzte Nester; 12 flügge juv Mitte Juli; Verlassen des Brut-
ortes durch die beiden Familien (insgesamt 16 Ex) am 23.8.
Steinbruch Burgberg (Grünten) (OB, HRADEK, STARK)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

ca 35 Ex 20.3. Rauns (RE)
5 Ex 24.3. Rettenberg (RE)
1 Ex 6.4. Schwab W (SW)
1 Ex 10.4. Ke (WA)
ca 20 Ex 10.4. Alt (WI)
2 Ex 8.10. I/Krug (FE)

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

3 Ex 6.4. Immenstadt (STARK)
26 Ex auf Stromleitung 31.7. Balderschwang (1044 m) (WA)

Schafstelze (*Motacilla flava*)

1 P 3.4., 1 Nest mit 4 Eiern von *M.f.cinereocapilla* 21.6.
Grüntensee (OB, SC)
2 Ex 9.4., 1 Ex 23.4. I/Alt (FE)
1 Ex 23.4. Betz M (RE)

Bergstelze (*Motacilla cinerea*)

31 Ex 24.7. I/Ursprung → Ke-Hegge (40 Fluß-km) (HG, ST)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

22 Ex 21.1., 8 Ex 22.1., mind. 300 Ex 5.9. I/Alt (FA, FE)
2 Ex 15.2. I/Ke (WA)
2 Ex 3.12. I/Hofen (HE)

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

1 juv 5.7. Schochen (1550 m) (SL)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

4 - 5 BP (1 P führt juv 8.9.) Walt M (FA,PU)
3 BP NSG-Rottachmoos (PU)
1 BP (futtertragend) und 1 singendes Ex 28.5. Sinswanger M
(Oberstaufen (PU))
1 - ? BP Betz M (WA)
1 singt 13.7. Eschach-NO (950 m) (WA)
20 Ex 21.1. I/Alt (FA)
28 - 30 Ex 30.3. Betz M (WA)

Wasserpieper (*Anthus spinoletta*)

ca 15 singende Ex auf einer Fläche von 800 x 200 m 23.4.
Gelbhansenkopf (Balderschwang-S) (FE)
3 - 4 singen am 16.7. im Mahdtal (WA)
80 Ex 21.1. I/Alt (FA)

Rotrückenvürger (*Lanius collurio*)

mind. 7 BP im KG (FA)
4 BP (alle futtertragend) auf ca 600 m Wegstrecke 27.6.
Weißachtal (Oberstaufen-S) (PU)
2 Brutten (je 3 flügge juv 12.7.) NSG-Rottachmoos (PU)
1 Brutverdacht Schwab W (RE)

Raubvürger (*Lanius excubitor*)

1 Ex 9.1. I/Unterau (FA)
1 Ex 7.3. Walt M (PU)
1 Ex 5.11. Ins See (PU)

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

32 Ex 24.7. I/Ursprung → Ke-Hegge (40 Fluß-km) (HG,ST)
1 Ex 17.7. Retterschwang (1400 m) (OB)

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*)

ca 7 BP 3.7. Ifen (OB)
1 P führt 3 juv 31.7. Bschießer (1650 m) (PU)
1 Ex 18.3. Sulzspitze (OB)
1 singt 19.3. Schochen (OB)
4 Ex 28.4. Geißhorn (Kl.Walsertal) (OB)
1 Ex 30.4. Fellhorn (OB)
2 Ex 1.5. Balderschwang (1600 m) (SC)
1 Ex 13.5. Heidelbeerkopf (RE)
2 Ex 21.5. Gr. Wilder (OB)
2 singen 30.5. Untere Gottesackerwände-N (1480 m) (WA)
1 P 5.6. Entschenkopf (2040 m) (RE)
3 Ex 5.6. Bockkar (OB)
2 singen 17.6. Iseler-N (ca 1500 m) (PU)
1 Ex 2.7. Nebelhorn (OB)
1 Ex 2.7. Daumen (OB)
7 Ex 13.11. Mindelheimer Hütte (KR)

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

1 Ex überwintert bei Burgberg an Winterfütterung (KR)

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)

1 singt 17.6. Schwab W (RE)

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

2 BP Walt M (PU)

1 singt Mai, Juni Schwab W (SW)

1 singt Mitte Mai bis Anfang Juni Rauhenzeller M (KR)

1 singt 7.5. Betz M (WA)

1 Ex 6.6. Gr. Alpsee-W (SC)

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

1 Ex 16.8. Schwab W (PU)

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

3 singen 14.5., 4 singen 20.5. Schwab W (RE)

2 - 3 singen Untermaiselsteiner W (KR,WA)

1 singt 9.5. Bachtel W (RE)

1 singt 22.6. Oyer W (Börwang-O) (WA)

3 Ex 28.5. Ins See (OB)

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

1 Ex 20.5. Schwab W (RE)

1 singt 26.5. Öschle See (PU)

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

Brütet am Grünten in ca 1250 m Höhe (KR)

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

1 Ex 7.10. Lauben (HF)

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

1 Brut Bahndamm Thanners (Werd M) (SC)

1 BP 12.7. NSG-Rottachmoos (PU)

1 singt 7.5. Betz M (WA)

1 Ex 28.5. Ins See (OB)

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

1 singt 24.3. Öschle See (WA)

1 singt 27.3. Börwang (WA)

1 Laubsänger (vermutlich Zilpzalp) 3.12. Ke-S (KU)

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

1 singt 17.6. Iseler-N (ca 1400 m) (PU)

1 P (♂ singt) 31.7. Siplinger (1460 m) (WA)

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

7 Bruten Werd M (SC)

mind. 5 singen 31.5. Walt M (FA)

1 singt 9.4. Emmereiser M (OB)

1 singt 18. und 23.4. Ke-Haubenschloß (OB,WA)

1 singt 3.6. Betz M (WA)

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)

Brütet am Grüntal bis ca 1300 m und im Oytal bis ca 1500 m (KR)

1 singt 30.5. Gatterschwangwand-0 (1350 m) (WA)

1 singt 25.6. Strausbergmoos (1220 m) (KLEY,KU)

Grünlaubsänger (*Phylloscopus trochiloides*)

1 singt 30.5. Gatterschwangwand-0 (Rohrmoos-W) (WA)

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

1 singt 30.5. Gatterkopfwand-S (1530 m) (WA)

4 - 5 juv 30.7. Alpgundkopf (1350 m) (Birgsau SW) (FA,FE)

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*)

1 singt 30.5. Gatterkopfwand (1400 m) (WA)

1 singt 27.3. Ke-Haubenschloß (WA)

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

1 Brut (4 juv im Nistkasten) Friedhof-Eckarts (SC)

1 Brutverdacht Schwab W (RE,SW)

bis 3 singen 8. - 20.5. Rottachberg (FA,WA)

2 singen (Revierkämpfe) 5.6. Paradies (Oberstausen) (PU)

1 singt 30.5. Schrine (1000 m; Rohrmoos-W) (WA)

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

4 - 5 erfolgreiche Bruten Walt M (FA,PU)

3 erfolgreiche Bruten NSG-Rottachmoos (KR,PU)

1 BP (Nistmaterial tragend) 30.5. Unterjoch (PU)

1 P füttert am Nest 20.7. Missen-Wilhams-NW (PU)

1 BP Ried (Obermaiselstein) (OB,RE,WA)

1 singt 10.5. Petersthal (PU)

1 singt 30.5. Agathazeller M (PU)

1 Ex 2.7. Hinterstein (GH,ST)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

1 P füttert 1 juv 20.8. Lauben (HF)

1 Brutversuch (Nest geplündert) 31.5. Ke-St.Mang (KU)

je 1 BP Ke-Lindenbergl, Ke-Lenzfried, Ke-Ostbahnhof, Schwab W (RE)

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

1 Ex 28.4. Schwab W (RE)

Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)

1♂ singt den ganzen Sommer, Kl.Alpsee (Immenstadt) (SC)

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

1 singt 2.7. Daumen-S (OB)

Auf dem Zug ab Mitte März: 3 Ex 14.3. Alt (WI)

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

2 singen 16.7. Mahdtal (1480 m) (WA)

1 Ex 13.3. I/Alt (FE)

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

1 singt 8.3. Ke-Haubenschloß (WA)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

2 Ex 12.2. I/Immenstadt (HE)
 2 Ex 24.2. I/Ke-N (WA)
 3 Ex 23.3., 15 Ex 21.10. I/Alt (Fa,OB)
 16 Ex 1.4. Walt M (PU)

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

15 Ex singen auf ca 0,25 km² 13.5. Sonnenköpfe (RE)
 1 Ex 27.2. Altusried (WI)
 7♂ 4♀ 13.4. I/Eggen (OB)
 1 Ex warnt 8.5. Rottachberg (FA)

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)

2 BP (futtertragend) 1.6. Nied See (PU)
 1 P mit flüggen juv 7.6. Grüntensee-S (PU)
 1 Brut (Nest ca 10 m hoch) Schwab W (SW)
 1 BP (Nestbau am 13.3.) I/Lauben (FE)
 ca 15 Ex Oktober Giggelstein (ca 1400 m; Grünten) (KR)

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

3 Ex 16.4., 1 Ex 17.4. und 16.10. Ins See (OB,PU,RI)
 10 Ex 24.9. Gr. Alpsee-W (PU)
 3 - 4 Ex 30.10. Grüntensee M (RE)

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*)

1 P füttert juv im Nest, dieses ca 18 m über der Wandbasis
 Roßkopf (Obere Gottesackerwände-W). Das ♂ versucht wiederholt
 Schmetterlinge (*Erebia spec.*, Pieridae und Geometridae) zu
 fangen, sowohl dicht über dem Boden als auch im verfolgenden
 Steigflug, meist jedoch ohne Erfolg. (WA)
 1♀ 13.3. Steinbruch Burgberg (RE,WA)
 1♂ 30.5. Gatterschwangwand (1230 m; Rohrmoos-W) (WA)
 1 Ex 5.6. Bockkar (OB)
 1 Ex 10.7. Ifen-S (RE)
 1 Ex 14.10. Aggenstein (RI)

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

4 Ex 6.1. Ins See (PU)
 7 - 10 Ex 19.1. Ke-Stadtpark (WA)
 1 Ex 10.2. Alt (WI)

Ortolan (*Emberiza hortulana*)

4 Ex 21.4. Ke-Adelharz (OB,RI)

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

1 singt 23.2. Ke-Haubenschloß (WA)
 1 Ex 3.7. Ifen (ca 1800 m) (OB)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

einige Ex 17.4. Ke-Haubenschloß (OB)
 1 ruft 7.10. Börwang (WA)

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*)

6 - 7 BP (Nistmaterial und Futter tragend) 17.6. Iseler (1250 m)(PU)

2 - 3 BP (Nistmaterial tragend) 1.5. Sorgschrofen (ca 1500 m) (PU)
 2 BP (die beiden ♂ singen) 30.5. Untere Gottesackerwände-N
 (1380 m) (WA)
 12 BP Grünten-S (oberhalb 1200 m) (KR)
 1 P führt 3 juv 31.7. Bschießer (1550 m) (PU)
 mind. 2 P März bis Ende Mai Rottachberg-O (FA,WA)
 5 - 6 Ex (1 ad füttert flüggen juv) 16.7. Mahdtal (1500 m) (WA)
 2 - 3 singen 12.6. Zipfelsalpe (OB)
 mind. 4 Ex 1.4. Hirschbergtobel (HG,ST)
 mind. 10 Ex 9.5. Rohrmoos (ca 1500 m) (SC)
 2 Ex 13.5. Edelsberg-S (Oberjoch) (FA,PU)
 1 Ex 17.7. Retterschwang (OB)
 12 Ex 6.11. Ifen-SW (RE)

Girlitz (*Serinus serinus*)

1 singt 29.5. Sonnenkopf (ca 1300 m) (RE)

Grünfink (*Carduelis chloris*)

3 - 4 flügge juv betteln 25.4. Ke (WA)

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

5 Bruten Werd M (SC)
 2 Bruten Goymoos (KR)
 1 Brut (4 Eier am 5.5., 1 ad füttert 4 - 5 flügge juv 20.5.
 Schwab W (RE,SW)
 1 Brut Agathazeller M (KR)
 1 Brut (8 Ex singen 14.3.) Nied See (KR,OB)
 1 Brut Ke-Blenksteig (KR)
 1 Brut Ke-Bahnhofstr. (KR)
 2 P (Brutverdacht) Betz M (WA)

Hänfling (*Carduelis cannabina*)

1 Brutverdacht Lauben (HF)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

Fast sicheres Brüten für 3 - 4 P Juni, Juli Börwang-N (WA)
 1 führende Familie 3.6. Betz M (WA)
 10 juv 16.4. Werd M (SC)

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

1 P 30.5. Schönbach/Schrine (980 m) (WA)
 mind. 1 P Ke-Haubenschloß (KR,WA)

Schneesperling (*Montifringilla nivalis*)

4 Bruten auf 2,5 km Strecke (die juv betteln in den Nestern, diese
 befinden sich 2,5 m, 9 m und 10 m über dem Fuß der Wand.
 16.7. Obere Gottesackerwände (WA)
 4 BP 3.7. Ifen (OB,RE)
 1 P füttert flügge juv 16.7. Engeratsgundsee (2000 m; Daumen-S) (FE)
 7 - 8 Ex 2.7. Daumen (OB)

Star (*Sturnus vulgaris*)

1 Ex 23.1. I/Krug (FE)
 80 - 100 Ex 2.2. Lauben (HF)
 12 Ex 17.2., ca 150 Ex 4.3. I/Alt (FA,WI)

4 Ex 18.2. Börwang (WA)

ca 5000 Ex 10.3. Betz M (RE)

Übernachtungszahlen am Schwab W :

6800 Ex 3.4., 8300 Ex 11.4., 7300 Ex 27.4., 9000 Ex 4.5., 26
18.8. (SW)

Pirol (*Oriolus oriolus*)

1 Ex 3.5. I/Seifen (SC)

1 Ex 14. und 29.5. Ke-Haubenschloß (OB)

1 singt vom 16.5. bis Ende Mai in Buchenbestand (ca 1300 m;
Grünten-S (KR)

1 singt 4. und 16.6. Walt M (FA,PU)

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

1 BP Börwang-N (WA)

1 P (Brutverdacht) Mariaberg-Hohenegg (SW)

Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*)

mind. 3 BP fliegen in die Wand ein (32 Ex kreisen) 30.5.

Untere Gottesackerwände (WA)

50 - 60 Ex 4.3. Nebelhorn (OB)

34 Ex 14.3. Bad Oberdorf (OB)

15 Ex 31.5. Krummenstein (Spielmannsau-SO) (SL)

100 - 150 Ex 3. und 10.7. Ifen (OB)

14 Ex 29.9. Bettlerrücken-SW (Traufbachtal) (HF)

Dohle (*Corvus monedula*)

14 BP 12.5. Ke-Spinnerei Kottern (KU)

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

mind. 53 besetzte Horste (bis zum 6.5.) Ke-Oberwang (SW)

50 - 70 BP Haldenwang-W (WA)

Rabenkrähe (*Corvus corone corone*)

1 P baut im Januar einen Horst (28.1. Drehen der Mulde, 4.2.
sitzt); dieser Brutversuch wurde im Februar abgebrochen.
Ke-Königsplatz (KR)

Kolkrabe (*Corvus corax*)

3 - 4 BP Hindelanger Talkessel (WA, NITSCHKE W.)

mind. 2 BP Rohrmoos (WA)

1 - 2 BP (einmal 3 juv) Rottachberg (RE,WA)

mind 1 BP im KG (FA)

2 besetzte Horste 25.4. Feuerschrofen (Westernkienberg) (NIT
je 1 BP Wagegg (Wildpoldsried-W), Ronsberg, Sonnenkopf, Star
kIamm, Gr. Alpsee 'N (RE)

1 erfolglose Brut Ke-Mariaberg (SW)

17 Ex 23.4. Gelbhansenkopf (Balderschwang-S) (FE)

mind 50 Ex Sept., mind 40 Ex 14.10. Aggenstein (OB,RI)

Berichtigungen zu den "Avifaunistischen Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1982" erschienen in den Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten Jahrgang 26 - Folge 1 29 - 50 (Dez 1983)

Seite 31: Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*) statt:
(" griseigena)

Seite 37: Birkhuhn: Die Ortsangabe "Unterjoch-W" ist zu streichen und durch "Fischen-O zu ersetzen

Seite 42: Rauhfußkauz: Die Ortsangabe "Unterjoch-NW" ist zu streichen und durch "Fischen-O" zu ersetzen

Seite 43: Weißrückenspecht (*Dendrocopos leucotos*) statt:
(*Dendrocopos leucotus*)

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*) statt:
(*Dendrocopos minor*)

Anschrift des Verfassers: Dietmar WALTER
An der Gasse 18
D - 8961 B ö r w a n g

Die Gänsesäger-Population (*Mergus merganser*) des Oberallgäus im Jahr 1984

Das Brutjahr 1984 war für den Gänsesäger im Oberallgäu sehr erfolgreich! Damit haben sich meine optimistischen Hoffnungen der vergangenen Jahre tatsächlich erfüllt (Siehe Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten, Jahrgang 23 - Folge 1/2: 65 - 67 und Jahrgang 25 - Folge 1: 52 - 54). Nachdem 1983 bereits die erste Brut im Stadtgebiet Kempten erfolgte, waren es ein Jahr später mindestens zwei erfolgreiche Bruten, die in Nistkästen stattfanden. (Eine dritte Brut an einem "natürlichen" Nistplatz ist zu vermuten). Insgesamt wurden im gesamten Oberallgäu 16 bis 18 erfolgreiche Bruten festgestellt, wobei die Schwerpunkte an der Iller (südlich von Kempten) und an der Wertach lagen. Demnach dürfte die Populationsgröße des Gänsesägers im Oberallgäu derzeit bei etwa gut 20 Brutpaaren liegen.

Dietmar WALTER

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: [26_2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1983 -. 27-48](#)