

Funde von Gallen im Allgäu

=====

(Zoo- und Phytocecidien) - Schluß

=====

Von Adolf SCHRÖPPEL, Pfronten

(Anmerkung: Der 1. Teil erschien in diesen MITTEILUNGEN im Jahrgang 24 Folge 2, S.73 - 86 im Dez.1980, dort sind auch die Abkürzungen für die Namen der Finder nachzulesen.

Der 2. Teil erschien in diesen MITTEILUNGEN im Jahrgang 25 Folge 1, S.73 - 90 im Nov.1981.

Der 3. Teil erschien in diesen MITTEILUNGEN im Jahrgang 25 Folge 2, S.73 - 88 im Dez. 1982.

Der 4. Teil erschien in diesen MITTEILUNGEN im Jahrgang 26 Folge,1 S.51 - 66 im Dez. 1983)

S a l i x

1. alba L.
2. appendiculata VILL.
3. aurita L.
4. babylonica L.
5. caprea L.
6. cinerea L.
7. daphnoides VILL.
8. elaeagnos SCOP.
9. fragilis L.
10. glabra SCOP.
11. nigricans SM.
12. pentandra L.
13. purpurea L.
14. repens L.
15. retusa L.
16. triandra L.
17. viminalis L.
18. waldsteiniana WILLD.
19. myrtilloides L.
20. spec.
21. hastata L.

Agrobacterium tumefaciens (SM. et TOWNS.) CONN (B. 6002)

Bakterium

20. Pfronten-Steinach, im Gschön, 840 m, 14.8.1971 (Schr)

17. Pinswang (Tirol), Korbweide am Weiher, am Fuße des "Kratzers", 820 m, 30.3.1972 (Schr)

Aceria tetanothrix (NAL.) (B. 6100, H. 177)

Gallmilben

18. Hörnlepaß (LUDWIG), Geisalpe, Hu. 177

20. Westl.Rettenberg, (B.6138/40), 24.10.1973 (E)

S a l i x - Fortsetzung

5. Schwangau-Hohenschwangau, (SCHULZ) Hu. 177
Füssen-Faulenbach, Ufer des Obersees, 840 m, 22.7.1972 (Schr)
Pfronten-Falkenstein, 1200 m, Nähe der Ruine, 21.9.1972 (Schr)
Pfronten-Steinach, am Gschönweg, 880 m, 14.8.1971 (Schr)

Aceria tetanothrix laevis (NAL.) (B. 6102)

Gallmilbe

5. bei Buchenberg (Oberallgäu), 26.6.1973 (E)
2. Füssen-Faulenbach, Obersee, 780 m, 23.8.1971 (Schr)
Pfronten-Falkenstein, Nähe der Ruine, 1200 m, 21.9.1972 (Schr)
Pfronten-Steinach, am Gschönweg, 880 m, 14.8.1971 (Schr)
3. Lengenwang, am Moorrand, 780 m, 14.7.1972 (Schr)
5. Pfronten-Falkenstein, 1220 m, 4.10.1972 (Schr)
6. Füssen-Faulenbach, Obersee Uferzone, 780 m, 23.8.1971 (Schr)
Lengenwang, Moorrand, 780 m, 14.7.1972 (Schr)
Pfronten-Berg, Rand eines kleinen Moores am Fuß des "Hörnle", 890 m, 8.8.1971 (Schr)
Pfronten-Ried, im Berger Moos, 860 m, 3.8.1973 (Schr)
Pfronten-Steinach, am Gschönweg, 880 m, 14.8.1971 (Schr)
Schwangau, Bannwaldsee Ostseite, in Erlenbruchwäldchen, 790 m, 23.6.1973 (Schr)
Schwangau-Hohenschwangau, am Fuße des Schlosses, Nordseite, 800 m, 17.3.1972 (Schr)
- 5.x 6. Pfronten-Falkenstein, 1200 m, 30.6.1973 (Schr)

Aceria tetanothrix salicis albae (NAL.) (B.6101)

Gallmilbe

1. östl. Bad Oberdorf, 900 m, 1.7.1973 (E)

Aceria truncata (NAL.) (B. 6105, Hu. 177)

Gallmilbe

1. Oberstdorf, Hu.177
11. Burgberg, 7.8.1973 (E)

Aceria iteina (NAL.) s.lat. (B. 6103)

Gallmilbe

5. Pfronten-Kappel, in der Kappeler Schlucht, 1050 m, 16.8.1971 (Schr)
Pfronten-Edelsberg, Nähe der Kappeler Alpe, 1250 m, 16.8.1971 (Schr)
6. Pfronten-Berg, Weg zum "Hörnle", 890 m, 19.8.1971 (Schr)
Schwangau, Bleckenau, Nähe der Jägerhütte, 1800 m, 1.9.1972 (Schr)
Schwangau, Bleckenau, Weg zur Kesselfallbrücke im Schutthang, 1300 m, 1.9.1972 (Schr)

Arge ustulata (L.) (B. 6130)

Blattwespe

6. Lengenwang, Moor, 780 m, 14.7.1972 (Schr)

Dasyneura auritae RÜBS. (B. 6137)

Gallmücke

3. Lengenwang, Moorrand, 780 m, 14.7.1972 (Schr)

Epitrimerus salicobius (NAL.) (B. 6146, Hu. 177)

Gallmilbe

6. Oberstdorf Hu. 177

Nesselwang, bei Kapelle Maria Trost, 1200 m,
16.8.1971 (Schr)

Euura atra atra (JUR.) (B. 6015, Hu. 177)

Blattwespe

8. Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 177

13. Buching-Pfefferbichl, alte Kohlengrube, 820 m,
28.8.1972 (Schr)

11. Pfronten, 950 m, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 177

Euura laeta (ZADD.) (B. 6046)

Blattwespe

20. Pfronten, am Eglesee, 870 m, 2.3.1972 (Schr)

Euura testaceipes (ZADD.) (B. 6159)

Blattwespe

8. Pfronten-Steinach, Achuferweg, 880 m, 14.8.1971 (Schr)

13. Füssen-Faulenbacher Tal, oberhalb des Gipsweihers,
Wasserrinne, 830 m, 2.17.1971 (Schr)

Euura amerinae (L.) (B. 6011; Hu. 177)

Blattwespe

13. Rubihorn, 1700 m, Hu. 177

Oberstdorf, Hu 177

Euura mucronata (HTG.) (B. 6069, Hu. 177)

Blattwespe

3. Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 177

7. Pfronten, Eglesee, 900 m, (MAYR, nach ROSS 1922)
Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 177

Euura venusta (ZADD.) (B. 6164, Hu. 177)

Blattwespe

18. Laufbachereck, Söllereck, Hu. 177

Gallmilben divers. spec. (B. 6138)

6. Lengenwang, Moorrand, 780 m, 14.7.1972 (Schr)

11. Schwangau-Bannwaldsee, Bruchwäldchen Ostufer, 790 m,
23.6.1973 (Schr)

2. Füssen-Faulenbach, Oberer See Uferzone, 830 m,
7.7.1971 (Schr)

8. Pfronten-Steinach, am Gschönweg, 880 m, 14.8.1972
(Schr) (B. 6109)

Iteomyia capreae (WTZ.) (B. 6108, Hu. 178)

Gallmücke

2. Füssen-Faulenbach, Obersee Uferzone, 830 m,
7.7.1971 (Schr)

- Pfronten-Falkenstein, Nähe der Ruine, 1200 m,
21.9.1972 (Schr)
5. Grünten-Südseite, 1000 m, 14.7.1973 (E)
Nesselwang, Kapelle Maria Trost, 1200 m, 16.8.1971 (Schr)
Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 178
Oberstdorf, Hu. 178
Pfronten, 900 m, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 178
- 5.x 11. Buching-Pfefferbichl, alte Kohlengrube, 800 m,
28.8.1972 (Schr)
6. Um Oberstdorf, Geisalpe, Oytal, Linkersalpe, Hu. 178
Füssen-Faulenbach, Obersee Uferzone, 830 m, 7.7.1971 (Schr)
Lengenwang, Moorrand, 780 m, 14.7.1972 (Schr)
Pfronten, Unteres Weidach, 800 m, 24.6.1966 (Schr)
Pfronten-Berg, Fuß des "Hörnle" 890 m, 7.7.1971 (Schr)
3. x 5. Füssen (SCHULZ) Hu. 178

Laspeyresia servillana (DUP.) (B. 6021, 60 47)

Wickler

8. Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 178

Melampsora salicina LÉV. (B. 6085)

Weidenrostpilz

2. Füssen-Faulenbach, Ufer des Obersees, 840 m,
22.7.1972 (Schr)
Nesselwang, Kapelle Maria Trost, 1200 m,
Weg zur Kappeler Alpe, 16.8.1971 (Schr)
Pfronten-Falkenstein, Südseite, 1200 m, 21.9.1972 (Schr)
5. Grünten, Südseite, 1000 m, 14.7.1973 (E)
Füssen-Faulenbach, Nähe des Gypsweihers, 820 m,
4.8.1972 (Schr)
Pfronten-Berg, Rand einer Kiesgrube, 880 m,
30.7.1971 (Schr)
Schwangau-Waltenhofen, Ufer des Forggensees, 800 m,
27.9.1972 (Schr)
- 5.x 6. Füssen, Moosanger, 790 m, 26.9.1972 (Schr)
6. Buching, Pfefferbichl, in der alten Kohlengrube,
800 m, 28.8.1972 (Schr)
Pfronten, Weg zum Aggenstein über den Breitenberg,
1450 m, 8.7.1973 (Schr)
11. Buching, Pfefferbichl, alte Kohlengrube, 800 m,
28.8.1972 (Schr)
Pfronten-Steinach, Vilsufer, 870 m, 31.7.1973 (Schr)
Seeg, Ufer des Sees, 825 m, 24.9.1972 (Schr)
13. Pfronten, im Weidach, 860 m, 31.7.1972 (Schr)
Buching, Pfefferbichl, alte Kohlengrube, 800 m,
28.8.1972 (Schr)
Füssen-Faulenbach, Waldrand, 820 m, 4.8.1972 (Schr)
15. Pfronten, Aggenstein, 1550 m, 19.8.1971, Nordseite
im Schuttfeld, (Schr)
18. Pfronten, Aggenstein, Nordseite im Schuttfeld, 1550 m,
19.8.1971 (Schr)
- 5.x 11. Buching, Pfefferbichl, alte Kohlengrube, 800 m,
28.8.1972 (Schr)
3. Lengenwang, im Federspielmoos, 780 m, 30.7.1915
(PAUL) in Krypt. Forsch. I/pg. 71

Phyllocolpa leucosticta (HTG.) (B.6150, Hu. 178)

Blattwespe

5. Geisalpe, Hu. 178
Füssen-Faulenbach, Nähe Gipsweiher, 820 m,
4.8.1972 (Schr)
6. Bad Oberdorf, 1.7.1973 (E)
Lengenwang, Moor, 790 m, 14.7.1972 (Schr)
Pfronten-Ried, im Berger Moos, 860 m, 3.8.1973 (Schr)
Schwangau-Bannwaldsee, Bruchwäldchen Ostufer, 790 m,
23.6.1973 (Schr)
Schwangau, Park von Hohenschwangau, Bachufer, 790 m,
7.9.1972 (Schr)
2. Pfronten-Falkenstein, Nähe der Ruine, 1200 m,
21.9.1972 (Schr)

Phyllocolpa piliserra (THOMS.) (B. 6153)

Blattwespe

8. Pfronten-Steinach, Vilsufer, 870 m, 31.7.1973 (Schr)
Pfronten-Steinach, auf der Dammkrone des Vilsdammes
in Kies, 870 m, 31.7.1973 (Schr)

Pontania bridgmanii (CAM.) (B. 6114, Hu. 178)

Blattwespe

2. Oberstdorf, bis 1300 m, (HIRTH; JUCH, nach ROSS 1922)
Hu. 178
5. Kreuzthal, (KLEMENT) Hu. 178
Geisalpe, Söllereck, Hu. 178
Nesselwang, Kapelle Maria Trost, 1200 m, 16.8.1971 (Schr)
Pfronten-Kappeler Schlucht, 1050 m, 16.8.1971 (Schr)
6. Pfronten-Kappeler Schlucht, 1150 m, 16.8.1971 (Schr)
Oberstdorf, Seealpsee, Hu. 178
- 2.x 5. Oberstdorf, Hu. 178
10. Schwangau-Tegelberg, 1730 m, 24.8.1971 (Schr)
15. Pfronten-Aggenstein, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 178
18. Nebelhorn, 1850 m, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 178
Linkersalpe, Hu. 178
Pfronten-Falkenstein, 1220 m, 4.10.1972 (Schr)

Pontania crassipes (THOMS.) (B. 6113)

Blattwespe

18. Pfronten-Falkenstein, 1220 m, 4.10.1972 (Schr)
15. Oberstdorf, im Schuttfeld am Weg vom Nebelhorn zum
Laufbachereck, 1950 m, 15.8.1973 (Schr)

Pontania collactanea (FÖRST.) (B. 6127)

Blattwespe

19. Nesselwang-Attlesee, im Spitalmoos, 875 m,
auf Salix myrtilloides L., 11.9.1973 (Schr)

Pontania pustulator FORSIUS (B. 6112)

Blattwespe

18. Oberstdorf, Nebelhorn, Berghang über Felsen,
1800 m, 15.8.1973 (Schr)

S a l i x - FortsetzungPontania dolichura (THOMS.) (B. 6110, Hu. 179)

Blattwespe

- 8. Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 178
- 13. Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 179
- 15. Kemptener Hütte, Hu. 179

Pontania joergenseni ENSLIN (B. 6120, Hu. 179)

Blattwespe

- 3. Lengenwang, Moorrand, 780 m, 14.7.1972 (Schr)
- 6. Lengenwang, Erlenbruchwald i.d. Abteilung Kohlstatt, 780 m, 24.8.1971 (Schr)
- Pfronten-Berg, Weg zum "Hörnle", 890 m, 19.8.1971 (Schr)
- Schwangau-Bannwaldsee, Bruchwäldchen Ostufer, 790 m, 23.6.1973 (Schr)
- 11. Buching-Pfefferbichl, alte Kohlengrube, 800 m, 28.8.1972 (Schr)

Pontania kriechbaumeri KONOW (B. 6119, Hu. 179)

Blattwespe

- 8. Burgberg-Winkel, 11.11.1973 (E)
- Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 179
- Oytal, Hu. 179
- 5. Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 179
- 8. Pfronten-Steinach, Dammkrone der Vils im Kiesbett, 870 m, 31.7.1973 (Schr)
- Pfronten-Steinach, am Gschönweg, 920 m, 13.8.1972 (Schr)
- Pfronten-Steinach, Achuferweg im Gschön, 880 m, 14.8.1971 (Schr)
- Pfronten-Steinach, Vilsufer, 900 m, 31.7.1973 (Schr)
- Forchach (Tirol), aus dem Kiesbett des Lechs an der Johannisbrücke, 920 m, 13.8.1972 (Schr)
- Pfronten-Ried, Vilsufer im Weidach, 860 m, 2.8.1971 (Schr)

Pontania pedunculi (HTG.) (B. 6122, Hu, 179)

Blattwespe

- 2. Nesselwang, Kapelle Maria Trost, 1120 m, 16.8.1971 (Schr)
- 5. Pfronten-Kappeler Alpe, 1250 m, 16.8.1971 (Schr)
- 6. Lengenwang, im Sailachmoos, 780 m, 24.9.1972 (Schr)
- Pfronten-Berg, Weg zum "Hörnle", 890 m, 19.8.1971 (Schr)
- 16. Pfronten-Ried, Vilsufer im Weidach, 860 m, 2.8.1971 (Schr)
- 20. Östlich Kranzegg, 1.9.1973 (E)

Pontania proxima (LEPEL.) (B. 6117)

Blattwespe

- Westlich Rettenberg, 24.10.1973 (E)

Pontania retusa BENSON B. 6112, Hu. 179)

Blattwespe

- 10. Buching-Halblechgebiet, über der Kenzenhütte, oberhalb des Wasserfalles, 1400 m, 24.9.1971 (Schr)

15. Laufbachereck, Söllereck, Schlappolt, Hu. 179

Pontania triandrae BENSON (B. 6116)

Blattwespe

18. Füssener Joch, 1800 m, 10.9.1972 (Schr)

Pontania vesicator (BREMI) (B. 6111, Hu. 179)

Blattwespe

2. Pfronten-Falkenstein, 1200 m, 21.9.1972 (Schr)
Pfronten-Berg, Wiesenrand im Gebüsch, 880 m,
15.8.1971 (Schr)
6. Bad Oberdorf, 1.7.1973 (E)
Füssen-Faulenbach, Obersee Uferzone, 800 m,
7.7.1971 (Schr)
Pfronten-Ried, im Berger Moos, 860 m, 3.8.1973 (Schr)
Pfronten-Steinach, am Gschönweg, 880 m,
14.8.1971 (Schr)
13. Illerauen bei Untermaiselstein, 29.7.1973 (E)
Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 179
Oberstdorf, Hu. 179
Buching-Pfefferbichl, alte Kohlengrube, 800 m,
28.8.1972 (Schr)
Füssen, Müllplatz am Moosanger, 820 m, 26.9.1972 (Schr)
Füssen-Faulenbach, Mittersee Uferzone, 810 m,
22.7.1972 (Schr)
Hopfensee, Ostufer, 796 m, 26.9.1973 (Schr)
Pfronten-Berg, Rand einer Kiesgrube, 880 m,
31.7.1971 (Schr)
Pfronten-Ried, Weidach, am Vilsufer, 860 m,
2.8.1971 (Schr)
Pfronten-Ried, am Einfängweg, 890 m, 31.7.1972 (Schr)
Pfronten-Steinach, auf der Dammkrone des Vilsdammes
in Kiesboden, 860-900 m, 31.7.1973 (Schr)
Schwangau, Bannwaldsee Ostufer, 820 m, 23.9.1972 (Schr)
Schwangau-Waltenhofen, Hangufer am Forggensee,
800 m, 27.9.1972 (Schr)
11. x 13. Pfronten-Steinach, am Vilsufer, 870 m, 31.7.1972 (Schr)
18. Pfronten, Aggenstein, 1550 m (Schr)
Füssener Joch, an der Füssener Alpe, 1800 m,
10.9.1972 (Schr)

Pontania viminalis (L.) (B. 6126/29, Hu. 179/180)

Blattwespe

1. x 16. Pfronten-Steinach, auf dem Vilsdamm, 870 m,
31.7.1973 (Schr)
2. Linkersalpe, Hu. 179
Pfronten-Berg, Wiesenrand im Gebüsch, 880 m,
15.8.1971 (Schr)
5. Westlich Wertach, 26.10.1973 (E)
Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 179
Pfronten-Berg, Rand einer Kiesgrube, 880 m,
30.6.1971 (Schr)
6. Pfronten-Ried, im Berger Moos, 860 m, 3.8.1973 (Schr)
Lengenwang, im Sailachmoos, Flurteil Kohlstatt,
780 m, 24.9.1972 (Schr)
5. x 6. Pfronten-Falkenstein, 1200 m, 30.6.1973 (Schr)
7. Oberstdorf, Hu. 180

S a l i x - Fortsetzung

9. Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 180
10. Schwangau, Tegelberg, 1730 m, 24.8.1971 (Schr)
11. Agathazell und Burgberg, 7.7.1973 (E)
 - Östlich Kranzegg, September 1973 (E)
 - Schleierfall bei Bad Oberdorf, 1.7.1973 (E)
 - Buching-Pfefferbichl, alte Kohlengrube, 820 m, 28.8.1972 (Schr)
 - Füssen (SCHULZ) Hu. 180
 - Füssen-Faulenbacher Seen, 790 m, 11.6.1972 (Schr)
 - Füssen-Alatsee, Ufer, 860 m, 1.7.1972 (Schr)
 - Lengenwang, Moorrand, 800 m, 14.7.1972 (Schr)
 - Nesselwang, Kapelle Maria Trost, 1120 m, 16.8.1971 (Schr)
 - Pfronten-Berg, Weg zum "Hörnle", 890m, 19.8.1971 (Schr)
 - Pfronten-Falkenstein, Nähe Ruine, 1200 m, 21.9.1972 (Schr)
 - Pfronten-Meilingen, an der Ach, 870 m, 11.6.1972 (Schr)
 - Pfronten-Steinach, an der Ach, am Gschönweg, 860 - 900 m, 14.8.1971 (Schr)
 - Pfronten-Vilstal, Grabenrand, 950 m, 29.8.1972 (Schr)
 - Rieden, Ufer des Faulensees, 848 m, 7.9.1972 (Schr)
 - Schwangau-Bannwaldsee, Ostufer, in Bruchwäldchen, 790 m, 23.6.1973 (Schr)
 - Schwangau, Park von Hohenschwangau, 796 m, 16.7.1972 (Schr)
 - Hohenschwangau, Weg zur Oberen Hirschwiese, Wegrand, 1100 m, 14.7.1971 (Schr)
 - Seeger See, Riedwiese am Südufer, 825 m, 17.6.1973 (Schr)
 - Zell, Gd. Eisenberg, Garteneinfassung, 900 m, 7.7.1973 (Schr)
12. Bei Wagneritz, 25.10.1973 (E)
13. Oberstdorf, Hu. 180
 - Untermaiselstein gegen Immenstadt, 27.9.1973 (E)
 - Östlich von Sonthofen, 30.9.1973 (E)
 - Burgberg, Starzlachklamm, 20.8.1973 (AB)
 - Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 180
 - Buching-Pfefferbichl, alte Kohlengrube, 820 m, 28.8.1972 (Schr)
 - Buching-Halblechtal, Lobental, neben der Lobach, 1050 m, 31.7.1971 (Schr)
 - Füssen-Faulenbach, Waldrand am Mittersee; oberhalb des Gipsweihers, 800 m, 22.7.1972 (Schr)
 - Schwangau-Waltenhofen, 800 m, 27.9.1972 (Schr)
 - Zell, Gd. Eisenberg, 900 m, 7.7.1973 (Schr)
 - Hopfensee, Ostufer, 787 m, 26.9.1972 (Schr)
 - Pfronten-Berg, Rand einer Kiesgrube, 880 m, 31.7.1971 (Schr)
 - Pfronten-Einfängweg, 890 m, 31.7.1972 (Schr)
 - Pfronten-Ried, Vilsufer im Weidach, 860 m, 2.8.1971 (Schr)
 - Pfronten-Falkenstein, 1200 m, 30.6.1973 (Schr)
 - Pfronten-Steinach, Vilsufer in Kies, 850 - 920 m, Juli 1973 (Schr)
 - Forchach (Tirol), Lechkies bei der Johannisbrücke, 900 m, 13.9.1972 (Schr)

15. Laufbachereck, Hu.180; Nebelhorn (Schr)
Pfronten-Aggenstein, 1550 m, 19.8.1971 (Schr)
16. Oberstdorf, Hu. 180
Füssen-Faulenbach, Ufer des Obersees, 830 m,
26.9.1972 (Schr)
Lengenwang, im Sailachmoos, Flurteil Kohlstatt,
780 m, 24.9.1972 (Schr)
Pfronten-Berg, alter Steinbruch, 890 m,
19.8.1971 (Schr)
Pfronten-Berg, im Berger Moos; Pfronten-Ried, im
Weidach; Pfronten-Berg, am Hörnle; Pfronten-Mei-
lingen, Bachtobel, Pfronten-Falkenstein, Nähe der
Ruine, 950 m, 1.10.1972 (Schr)
Seeger See, Ostufer, 825 m, 24.9.1972 (Schr)
Forchach (Tirol), Lechkies bei der Johannisbrücke,
13.9.1972 (Schr)
17. Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 180
18. Geisalpe, Söllereck, Schlappolt, Hu. 180
Pfronten, Aggenstein, Aufstieg "Schräger Strich",
1900 m, Nordseite, 1530 m, 19.8.1971 (Schr)
Schwangau-Bleckenau, Kesselfallbrücke, Bachrand,
1300 m, 1.9.1972 (Schr)
Schwangauer Berge, Weg zum Gabelschrofen im Schutt-
feld, 1850 m, 1.9.1972 (Schr)
Füssener Alpe - Tirol, 1800 m, 10.9.1972 (Schr)
Oberstdorf-Nebelhorn, 1800 m, 15.8.1973 (Schr)

Rhabdophaga clavifex (KFFR.) (B. 6004)

Gallmücke

6. Lengenwang, Moorrand, 780 m, 14.7.1972 (Schr)

Rhabdophaga heterobia (H.LW.) (B. 60 58)

Gallmücke

16. Untermaiselstein gegen Immenstadt, 29.7.1973 (E)

Rhabdophaga ramicola RÜBS. (B. 6028)

Gallmücke

13. Pfronten-Steinach, 870 m, 31.7.1973 (Schr)
Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu.181

Rhabdophaga marginemtorquens (BREMI) (B. 6136, Hu. 181)

Gallmücke

8. Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 181
Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 181
17. Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu.181
Westlich von Wertach, 28.10.1973 (E)

Rhabdophaga nervorum (KFFR.) (B. 6169, Hu. 181)

Gallmücke

2. Wertach gegen Unterjoch, 29.10.1973 (E)
Füssen-Faulenbacher Tal, 780 m, 23.8.1971 (Schr)
6. Lengenwang, Moor, 780 m, 14.7.1972 (Schr)
8. Oberstdorf, Hu. 181
13. Pfronten-Berg, Rnad einer Kiesgrube, 880 m,
30.7.1971 (Schr)
8. Pfronten-Steinach, Gschönweg, 800 m, 14.8.1971 (Schr)

S a l i x - FortsetzungRhabdophaga pulvini (KFFR.) (B. 6063)

Gallmücke

6. Füssen-Faulenbach, Obersee Uferzone, 780 m,
23.8.1971 (Schr)
20. Illerauen bei Freidorf, 710 m, 1.5.1973 (E)

Rhabdophaga pierreana (KFFR.) (B. 6005,6026, Hu. 181)

Gallmücke

13. Laufbachereck, Seealpsee, Hu. 181

Rhabdophaga rosaria (H.LW.) (B. 6053, Hu. 181)

Gallmücke

2. Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 181
13. Pfronten, 880 m, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 181
Schwangau, Schwannsee, (SCHULZ), Hu. 181
18. Seealpe (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 181

Rhabdophaga salicis (SCHRK.) (B. 6027, Hu. 181)

Gallmücke

2. Oberjoch, Hu. 181
6. Seealpe, Laufbachereck, Hu. 181
10. Schlappolt, (ADE, nach ROSS 1916) Hu. 181
15. Pfronten-Aggenstein, 1800 m, (MAYR, nach ROSS 1922)
Hu. 181
18. Schwangau-Bleckenau, Kesselfallbrücke, 1300 m,
1.9.1972 (Schr)
Pfronten-Aggenstein, Nordfuß, 1530 m, 19.8.1971 (Schr)
Füssener Joch (Tirol), 1800 m, 10.9.1972 (Schr)

Rhabdophaga terminalis (H.LW.) (B. 6049, Hu. 181)

Gallmücke

13. Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 181

Vasates myrsinitis (ROIV.) (B. 6147)

Gallmilbe

21. Oberstdorf-Nebelhorn, Berghang über Felsen,
1800 m, 15.8.1973 (Schr)
18. Oberstdorf-Nebelhorn, Berghang an Felsen, 1800 m,
15.8.1973 (Schr)
15. Schwangau-Tegelberg, Felswand Südseite, 1700 m,
7.7.1973 (Schr)

S a l v i a 1. verticillata L.
2. glutinosa L.

Puccinia nigrescens KIRCHN. (B. 6207)

Uredinales

1. Pfronten, Kienberg, 900 m, 31.8.1920 (MAYR) in
Kryptog. Forsch. II/1 pg. 89

Puccinia salviae UNG. (B. 6206)

Uredinales

2. Füssen, zwischen Füssen und Pinswang (Grenzgebiet
nach Tirol) (SYDOW) in Mycoth. Germ. Nr. 1070

S a m b u c u s 1. nigra L.
2. racemosa L.
3. ebulus L.

Epitrimerus trilobus (NAL.) (B. 6215)

Gallmilbe

1. Grünten-Kehralpe, 16.9.1973 (E)
Füssen-Faulenbach, Kobelweg, 840 m, 21.7.1971 (Schr)
Pfronten-Kappeler Schlucht, 1150 m, 16.8.1971 (Schr)
Schwangau, Bauerngarten, 796 m, 16.7.1972 (Schr)
2. Humbacher Berg, 28.10.1973 (E)
Zell, GD.Eisenberg, Waldrand, 880 m, 21.5.1972 (Schr)
Lärchenwald zwischen Ehrwald und Biberwier (Tirol),
950 m, 5.9.1971 (Schr)

Philaenus spumarius (L.) (B. 6216)

Schaumzikade

1. Pfronten-Berg, am "Hörnle", 890 m, 19.8.1971 (Schr)
3. Grünten-Gipfelaufbau, 1720 m, 8.7.1971 (Schr)

Aphis sambuci L. (B. 6217)

Hollunderblattlaus

2. Heimen, Gd. Hopferau, Waldrand, 800 m, 14.5.1972 (Schr)
Zell, Gd. Eisenberg, Waldrand, 880 m, 21.5.1972 (Schr)

S a n g u i s o r b a officinalis L.

Dasyneura sanguisorbae (RÜBS.) (B. 6229)

Gallmücke

Seeger See, Südufer in Riedwiese, 825 m, 17.6.1973 (Schr)

S a x i f r a g a 1. aizoides L.
2. rotundifolia L.
3. mutata L.

Aceria kochii (NAL u. THOMAS) (B. 6299)

Gallmilbe

1. Oberstdorf, Sperrbachknie, Hu. 182

Puccinia saxifragae SCHLDL.III (B. 6311)

Uredinales

2. Pfronten-Aggenstein, Nordfuß, Schuttfeld, 1550 m,
19.8.1971 (Schr)

Puccinia huteri SYDOW (B. 6311 B)

Uredinales

3. Roßhaupten, Lechschlucht, 780 m, 25.9.1950 (Schr)
in BBG XXX., pg. 103 det.PAUL
Nesselwang, Wertachschlucht unterhalb Maria Rain,
880 m, 21.7.1963 (BRESINSKY)
Edelsberg, Wasserfallweg, 1000 m, 5.7.1963 (Schr)

Scabiosa columbaria L.

Jaapiella scabiosae (KFFR.) (B. 6333)

Gallmücke

Pfronten-Hochalpe, (MAYR, nach ROSS 1922), Hu.182

Scorzonera humilis L.

Albugo tragopogi (PERS.) S.F.GRAY (B. 6369)

Weißer Rost

Pfronten-Meilingen, Stoffelmühle, 900 m, 11.7.1920
(MAYR)
Roßhaupten, am Illasberg, 810 m, Mai 1950 (Do)

Ustilago scorzonerae (ALB.ET SCHWEIN.) SCHROETER (B. 6372)

Blütenbrand

Pfronten, Wasenmoos am Eglesee, 900 m, 13.5.1951 (Schr)
Zell, Gd.Eisenberg, Moor am Röthbach, 880 m,
13.5.1951 (Schr)
Schwangau, Talstation der Tegelbergbahn, 800 m,
30.5.1970 (Do)

Puccinia scorzonerae (SCHUM.) JUEL. (B. 6370)

Uredinales

Pfronten-Vilstal, Südseite des Edelsberges, 930 m,
11.10.1969 (Do)
Pfronten (MAYR) in H.Poeverlein "Die Verbreitung der
süddeutschen Uredineen" in BBG. XXII, 1937, pg. 107
Schwangau, Feuerbichl, 810 m, 30.5.1970 (Do)

Cystiphora scorzonerae KFFR. (B. 6367, Hu. 182)

Gallmücke

Pfronten-Falkenstein, 950 m, (MAYR, nach ROSS 1922),
Hu. 182

Philaenus spumarius L. ? nicht bei BUHR !

Schaumzikade

Seeger See, 825 m, 17.5.1973 (Schr)

- S e n e c i o
1. alpinus (L.) SCOP.
 2. nemorensis L. ssp. fuchsii (Gmel) DUR. (= S. fuchsii C.C. Gm.)
 3. erucifolius L.

Aceria leioprocta (NAL.) (B. 6468)

Gallmilbe

3. Pfronten-Berg, 880 m, 19.8.1971 (Schr)

Contarinia aequalis (KFFR.) (B. 6457, Hu. 183)

Gallmücke

2. Kreuzthal (KLEMENT), Hu. 183

Dasyneura senecionis RÜBS. (B. 6488, Hu. 183)

Gallmücke

2. Oberstdorf-Oytal, 1200 m, (JUCH, nach ROSS 1922)

Sphenella marginata (FALL.) (B. 6491, Hu. 183)

Bohrfliege

2. Oberstdorf, Einödsbach, Oytal, (JUCH, nach ROSS 1922)
Hu. 183

Puccinia senecionis LIB. (B. 6475)

Uredinales

2. Lengenwang, Moore östlich, 780 m, 14.7.1968 (Do)

Trioza senecionis (SCOP.) (B. 6470, Hu. 183)

Blattfloh

1. Kreuzthal (KLEMENT), Hu. 183

Philanaeus spumarius (L.) (B. 6462)

Schaumzikade

1. Schwangauer Berge, Nordfuß d. Hohen Straußberges
im Schuttfeld, 1650 m, 15.8.1972 (Schr)
Pfronten-Aggenstein, Schuttfeld am Nordfuß, 1550 m,
19.8.1971 (Schr)

Puccinia expansa LINK III (B. 6472)

Rostpilz

1. Pfronten-Aggenstein, Schuttfeld am Nordfuß, 1550 m,
19.8.1971 (Schr)
Breitenberg, Mangacker, 1660 m, 25.6.1967 (Do)
Pfronten-Kappel, Edelsberg, Nähe Sportheim Böck,
1450 m, 2.7.1967 (Do)
Schwangau, Hornburg, 1400 m, 21.6.1970 (Do)
Oy, Schwarzenberger Weiher, in BBG. XXVI, 1943, pg.143

S e r r a t u l a tinctoria L.

Puccinia tinctoriicola P.MAGN. (B. 6500)

Uredinales

- Schwangau, Park von Hohenschwangau, 795 m, 29.7.1915,
(PAUL) in Krypt.Forsch. Nr.I, pg.59

S e s e l i libanotis (L.) KOCH

Jaapiella dittrichi (RÜBS.) (B. 6541, Hu. 183)

Gallmücke

Füssen, (PRECHTELSBAUER, nach ROSS 1922), Hu. 183

S i l e n e 1. nutans L.
2. vulgaris (MNCH.) GCKE.
3. dioica (L.) CLAIRV.

Dasyneura subterranea (KFFR.) (B. 6547, Hu. 184)

Gallmücke

2. Oberstdorf, Einödsbach, 1250 m, (JUCH, nach ROSS 1922)
Hu. 184

Hayhurstia cadiva (WALK) (B. 6558, 6579, Hu. 184)

Blattlaus

2. Oberstdorf, Hu. 184

Grünten, Hu. 184

Pfronten-Fallmühle, 900 m, 5.7.1964 (Schr)

Macrolabis spec. (B. 6572, Hu. 184)

Gallmücke

2. Oberstdorf, Einödsbach, 1250 m, (JUCH, nach ROSS
1922) Hu. 184

Puccinia arenariae (SCHUM.) WINT. III (B. 6560)

Rostpilz

3. Bei Greggenhofen, 25.10.1973 (E)

Ustilago violacea (PERS.) MAGN.

Ustilaginales

2. Lengenwang, Moore östlich, 780 m, 8.8.1956 (P)

Pfronten-Ried, im Berger Moos, 860 m, 8.8.1956 (P)

S o l a n u m dulcamara L.

Philaenus spumaris (L.) (B. 6688)

Schaumzikade

Füssen-Faulenbach, Obersee, Waldufer, 790 m,
23.8.1971 (Schr)

S o l d a n e l l a alpina L.

Puccinia soldanellae (DC.) FCKL. (B. 6696)

Rostpilz

Pfronten-Breitenberg, Grasband in Kalkfelsen, 1650 m,
8.7.1973 (Schr)

Weg zum Aggenstein, 1700 m, 8.7.1973 (Schr)

Schwangauer Berge, Weg zum Gabelschrofen, 1700 m,

Nordfuß des Hohen Straußberges, 1650 m, (Schr)

Grünten, Gipfelzone, 1700 m, 8.7.1972 (Schr)

S o l i d a g o 1. gigantea AIT.
2. virgaurea L.

Brachycaudus helichrysi(KLTB.) (B. 6706/013)

Kleine Pflaumenblattlaus

1. Füssen-Faulenbacher Tal, aus Gärten verwildert in großen Beständen, 820 m, 4.8.1972 (Schr)

Dasyneura virgaeureae (LIEBEL) (B. 6711)

Gallmücke

2. Lengenwang, Moorwäldchen, 780 m, 14.7.1972 (Schr)

S o r b u s 1. aria (L.) CRANTZ
2. aucuparia L.

Dasyneura spec. (B. 6751, Hu. 184)

Gallmücke

1. Oberstdorf, Faltenbach, Oytal, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 184

Gymnosporangium juniperinum (L.) FR. f.sp. aucupariae KLEB. (B. 425)

Uredinales

2. Weißensee, Westufer, 820 m, 8.6.1951 (Schr)
Pfronten-Steinach, 850 m; Finsteres Tal in Meilingen, 900 m; Pfronten-Dorf, Schulgarten, 860 m, 7.8.1920/21 (MAYR)
Zell, Ruine Freyberg, 1000 m, 1922 (MAYR)
Oberstdorf, Schönblick-Söllereck, 1500 m, 24.7.1947 (MÜLLER)

Gymnosporangium tremelloides (A.BRAUN) HARTIG f.sp. ariae ERIKS. (B. 6753)

Uredinales

1. Pfronten, Kienberg, 950 m, 8.1921 (MAYR) in Krypt. Forsch. II/1 pg. 56

Philaenus spumarius (L.) (B. 6764)

Schaumzikade

2. Pfronten-Aggenstein, im Schuttfeld am Nordfuß, oberer Rand der Baumgrenze, 1550 m, 19.8.1971 (Schr)

Dysaphis sorbi (KLTB.) (B. 6762, Hu. 184)

Blattlaus

2. Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 184
Oberstdorf, Hu. 184
Pfronten, Kappeler Schlucht, am Wegrand, 900 m, 1.8.1973 (Schr)

Eriophyes sorbeus (NAL.) (B. 6744, Hu. 184)

Gallmilbe

1. Grünten-Kreuzlespitz, 5.8.1973 (E)
Buchenberg, Molassehang, 23.6.1973 (E)
Oberjoch-Kanzel, 8.9.1973 (E)
2. Oberstdorf, Hu. 184
Burgberg-Schanze, 1.9.1973 (E u. AB)

Füssen-Faulenbach, Oberer See, Waldrand, 830 m,
7.7.1971 (Schr)
Füssen-Alatsee, Waldufer, 868 m, 9.7.1971 (Schr)
Weißensee, Südufer, Waldrand, 790 m, 5.7.1971 (Schr)

Eriophyes sorbi (CAN.) (B. 6747, Hu.184)

Gallmilbe

1. Schwangau-Hohenschwangau, (SCHULZ), Hu. 184
Füssen-Faulenbach, Bergmischwald, 840 m, 22.7.1972 (Schr)
Füssen-Alatsee, 870 m, 9.7.1971 (Schr)
Pfronten, Kappeler Alpe, 1300 m, 16.8.1971 (Schr)
Pfronten-Steinach, Unterer Reichenbach, 950 m,
13.7.1971 (Schr)
2. Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 185
Östlich von Kranzegg, 1.9.1973 (E)
Edelsberg bei Pfronten (KLEMENT), Hu. 185
Weißensee, Waldufer, 820 m, 1.6.1972 (Schr)

S t a c h y s sylvatica L.

Wachtliella stachydis (BREMI) (B. 6815, Hu. 185)

Gallmücke

Oberstdorf, bis 1300 m, (JUCH, nachROSS 1922), Hu. 185

S t e l l a r i a 1. media (L.) VILL.
2. nemorum L.

Synchytrium stellariae FÜCKEL (B. 6841)

Urpilz

2. Schwangau, im Schluchtwald am Nordfuß des Schlosses
Hohenschwangau, 795 m, 29.6.1963 (Do)

Peronospora alsinearum CASPARY (B. 6846)

Falscher Mehltau

1. Schwangau, Pöllatufer v.d.Gipsmühle a.d. Tegelberg-
straße, 850 m, 13.6.1970 (Do)
Hopfen am See, Waldrand des Hopferwaldes, Südhang,
890 m, 21.5.1972 (Schr)

Melampsorella caryophyllacearum (LK.) SCHROET. (B. 6844)

Uredinales

2. Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 1050 m, 24.6.1967 (Do)
Edelsberg, 1100 m, 7.1967 (Do)

Puccinia arenariae (SCHUM.) WINTER (B. 6842)

Uredinales

2. Schwangau, Park von Hohenschwangau, 795 m, 20.8.1915
(PAUL) in Krypt. Forsch. I/pg. 62
Schwangau-Hohenschwangau, 830 m, 29.6.1963 (Do)

S w e r t i a perennis L.

Puccinia swertiae (OPIZ) WINTER (B. 6886)

Uredinales

- Pfronten, Hochmoor bei Zell, 890 m, 13.6.1951 (PAUL)
Roßhaupten, Illasberg, 22.8.1951, BBG.XXX/103 (Do)
Seeg, (ADE) in H.Poevlerin "Die Verbreitung der süd-
deutschen Uredineen" in BBG.XXII, 1937 pg. 109

S y m p h y t u m officinale L.Philaenus spumarius (L.) (B. 6895)Schaumzikade
Illerauen östlich von Immenstadt, 4.6.1973 (E)T a n a c e t u m vulgare L.Aceria tuberculata tuberculata (NAL.) (B. 6926)Gallmilbe
Füssen-Nordost, Rand der Müllgrube, 820 m, 26.9.1972 (Schr)T a r a x a c u m officinale WEB. s.l.Cystiphora taraxaci (KFFR.) (B. 6950, Hu. 185)Gallmücke
Oberjoch, Söllereck, Hu. 185
Kreuzthal, (KLEMENT) Hu. 185
Um Füssen (SCHULZ), Hu. 185Ditylenchus dipsaci (KÜHN) (B. 6952, Hu. 185)Stengelälchen
Oberstdorf, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 185
Pfronten, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 185Gilletta taraxaci ASHMEAD (B. 6956, Hu. 186)Gallwespe
Pfronten, mehrfach, bis 900 m, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 186Trioza dispar F.LW. (B. 6949, Hu. 186)Blattfloh
Kreuzthal, (KLEMENT) Hu. 186
Buching, im Lobental, 1060 m, 15.7.1971 (Schr)
Füssen-Alatsee, (SCHULZ), Hu. 186
Schwangau, Fußweg zum Schloß Neuschwanstein, 950 m,
14.7.1971 (Schr)
Schwangau, Weg zur Hirschwiese, 1000 m, 14.7.1971 (Schr)Protomyces pachydermus THUEM. (B. 6961)Schlauchpilz
Pfronten-Meilingen, Vilsufer, 860 m, 14.6.1970 (Do)Synchytrium taraxaci DE BARY ET WORON. (B. 6946)Urpilz
Pfronten-Dorf, im Schulgarten, 24.6.1923 (MAYR)
Pfronten, Vilstal, Wiese unter den Kessen, 950 m,
28.6.1963 (Do)
Pfronten-Berg, 860 m, 19.6.1918 (MAYR)Puccinia silvatica SCHROETER (B. 6951)Uredinales
Pfronten, Stoffelmühle und Villa, 5.1920, bzw. 1925
(MAYR) in Krypt. Forsch. II/1, pg.99Puccinia taraxaci (REBENT.) PLOWR. (B. 6953)Pfronten-Ried, Kirchweg, 860 m, 12.6.1970 (Do)
Pfronten-Meilingen, am Vilsufer, 860 m, 14.6.1970 (Do)
Pfronten-Meilingen, Manzeweg an der Zirmenbrücke, 860 m,
14.6.1970 (Do)
Schwangau, ex horto, 793 m, 15.9.1972 (Schr)

Vasates rigidus (NAL.) (B. 6943, Hu. 186)

Gallmilbe

Pfronten, 950 m, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 186

Philaenus spumarius (L.) (B. 6943 A)

Schaumzikade

Buching, Lobental, Hangrand am Bach, 1060 m, 15.7.1971 (Schr)

Pfronten-Berg, Wegrand, 890 m, 19.8.1971 (Schr)

Thelypteris limbosperma (ALL.) H.P.FUCHS

Craspedochaeta signata BRI. (B. 3670)

Blumenfliege

Grünten, "Weinberg", 750 m, 23.10.1971 (AB)

Pfronten, Kappeler Schlucht, 950 m, 7.7.1972 (Schr)

Pfronten, Breitenberg, Weg zum Aggenstein, Kahlschlag,
1000 m, 11.8.1972 (Schr)

Thesium alpinum L.

Puccinia mougeotii LAGERHEIM (B. 7030)

Uredinales

Pfronten, Weg zur Fallmühle, 860 m, 6.9.1923, (MAYR) in
Krypt. Forsch. II/1 pg.89; Pfronten (EICHHORN)

Puccinia thesii (DESV.) CHAILL. (B. 7029)

Pfronten-Steinach, Südfuß des Falkensteins, 960 m,
12.10.1969 (Do)

Thymus serpyllum L. (als Sammelart)

Aceria minor (NAL.) (B. 7074, Hu. 186)

Gallmilbe

Pfronten, Kienberg, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 186

Aceria thomasi (NAL.) (B. 7075, 7082, Hu. 186)

Oberstdorf, Birgsau, Schlappolt, Warmatsgund, Hu.186

Apion atomarium KIRBY (B. 7080, Hu. 186)

Rüsselkäfer

Pfronten-Kienberg, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu.186

Bayeria thymicola (KFFR.) (B. 7076)

Gallmücke

Oberstdorf, Seealpe, 1300 m, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu.186

Janetiella thymi KFFR.) (B. 7083, Hu. 186)

Gallmücke

Oberstdorf, Oytal, 1000 m, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu.186

Tilia
1. cordata MILL.
2. platyphyllos SCOP.
3. tomentosa MOENCH

Eriophyes exilis (NAL.) (B. 7106, 7114, Hu.187)

Gallmilbe

1. Pfronten, (KLEMENT), Hu. 187 (B.7106)

Pfronten-Ried, ex horto, 860 m, 25.9.1972 (Schr) (B.7114)

2. Füssen, Lechufer, 800 m, 9.7.1972 (Schr)
Füssen-West, Straßenbaum, 800 m, 25.7.1972 (Schr)
Nesselwang, Kapelle Maria Trost, 1122 m, 16.8.1971 (Schr)
Pfronten-Berg, Straßenrand, 890 m, 30.7.1971 (Schr)
Schwangau-Waltenhofen, 800 m, 27.9.1972 (Schr)

Eriophyes lateannulatus SCHULZE (B. 7104, Hu. 187)

Gallmilbe

1. Pfronten (KLEMENT), Hu. 187
Petersthal (KLEMENT) Hu. 187
2. westlich Hindelang, 15.9.1973 (E)

Eriophyes leiosoma NAL. (B. 7115, Hu. 187)

Gallmilbe

1. Westlich Hindelang, 15.9.1973 (E)
Füssen-Faulenbacher Tal, 810 m, 4.8.1972 (Schr)
Lechbruck, neben der Pfarrkirche, 735 m, 28.7.1972 (Schr)
Pfronten-Ried, Straßenbaum, 860 m, 22.7.1972 (Schr)
2. Füssen-West, Straßenbaum, 800 m, 25.7.1972 (Schr)
Roßhaupten-Sameister, Straßenbaum an der Kapelle, 800 m,
17.10.1972 (Schr)
Schwangau-Waltenhofen, 800 m, 27.9.1972 (Schr)

Eriophyes tiliae tiliae (PGST.) (B. 7103, Hu. 187/188)

Gallmilbe

2. Füssen (SCHULZ), Hu. 188
Füssen, Lechufer, 800 m, 9.7.1972 (Schr)
Pfronten-Ried, Straßenbaum, 860 m, 22.7.1972 (Schr)

Eriophyes tiliae nervalis NAL. (B. 7113)

Gallmilbe

2. Pfronten-Ried, 860 m, 31.7.1972 (Schr)

Phytoptus tetratrichus bursarius NAL. (B. 7107, Hu. 188)

Gallmilbe

2. Füssen (SCHULZ) Hu. 188

Phytoptus tetratrichus stenoporus NAL. (B. 7108, Hu. 188)

Gallmilbe

2. Pfronten (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 188

Phytoptus tetrastichus abnormis f.erinotes (NAL.) (B. 7116)

Gallmilbe

3. Füssen-Faulenbach, 810 m, 2.7.1971 (Schr)
Straßenbäume am Parkplatz v.d. Kneippanlage, große Bäume

T r a g o p o g o n pratensis L.

Ustilago tragopogonis-pratensis (PERS.) ROUSSEL (B. 7155)

Ustilaginales

- Pfronten-Ried, 860 m, 27.5.1951 (KÖSTERS)
Pfronten, Vilstalstraße, Wegrand, 860 m, 28.6.1963 (Do)
Pfronten-Berg, Wiese unter dem Hörnle, 880 m, 12.6.1970 (Do)
Pfronten-Meilingen, Berghang, 860 m, 14.6.1970 (Do)
Pfronten, Vilsufer, 855 m, 14.6.1970 (Do)

Puccinia tragopogonis CORDA (PERS.) (B. 7147)

Uredinales

- Pfronten, Stoffelmühle, 5.1921, (MAYR) in Krypt.Forsch.
II/1, pg. 102

Falkenstein und im ganzen Gebiet (BORNMÜLLER), 6.1920
 in Krypt. Forsch. II/1, pg. 93
 Kienberg, 7.7.1962; Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 1000 m,
 24.6.1967 (Do)
 Schwangau, in der Bleckenau, 1150 m, 29.6.1963 (Do)
 Schwangau, bei der Gypsmühle, 860 m, 13.6.1970 (Do)
 Schwangau, bei der Hornburg, 920 m, 21.6.1970 (Do)
 Hohenschwangau, 900 m, 21.9.1970 (Do)
 Trauchgau, südl. Illasberg, 800 m, 12.6.1970 (Do)
 Weißensee, Südufer, 800 m, 21.9.1972 (Schr)
 Grünten, 1000 m, 13.7.1969 (Do)
 Pfronten, Vilstal, 950 m, 24.8.1970 (Schr)

U l m u s

1. glabra HUDS. (=scabra MILL.)
2. minor MILL. (=carpinifolia G.SUCK.= campestris auct.)

Aceria ulmicola ulmicola (NAL.) (B. 7328)

Gallmilbe

2. Pfronten-Ried, Feldweg, 860 m, 31.7.1972 (Schr)

Byrsocrypta ulmi (L.) (B. 7324)

Blasenlaus

1. Pfronten-Ried, Feldweg, 860 m, 31.7.1972 (Schr)
- Illerauen bei Untermaiselstein, 29.7.1973 (E)
- Grünten, Kehralpe, 6.10.1973 (E)
- Östlich von Sonthofen, 30.9.1973 (E)
- Füssen-Alatsee, sonniger Fleck am Ufer, 866 m,
 9.7.1971 (Schr)
- Füssen-Faulenbacher Tal, Berghang, 820 m, 4.8.1972 (Schr)
- Pfronten-Ried, ex horto, 860 m, 2.8.1972 (Schr)

Kaltenbachiella pallida (HALID.) (B. 7315, Hu. 189)

Ulmenblattgallenlaus

1. Pfronten, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 189

Physemocecis ulmi (KFFR.) (B. 7337, Hu. 189)

Gallmücke

1. Oberstdorf, 1250 m, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu.189

Schizoneura ulmi (L.) (B. 7319, Hu. 189)

Blattlaus

1. Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 189
- Füssen-Alatsee, sonniger Fleck am Ufer, 866 m,
 9.7.1971 (Schr)
- Burgberg, am Weinberg, 21.1.1973 (E)

Schizoneura lanuginosa (HTG.) (B. 7322)

1. Pfronten-Ried, ex horto, 860 m, 2.8.1982 (Schr)

U r t i c a

dioica L.

Dasyneura urticae (PERRIS) (B. 7356, Hu. 189)

Gallmücke

- Kreuzthal (KLEMENT), Hu. 189
 Oberstdorf, Traufbachtal, Hu. 189
 Buching-Pfefferbichl, 820 m, 28.8.1972 (Schr)
 Schwangau, ex horto, 796 m, 7.9.1972 (Schr)

Trioza urticae (L.) (B. 7348, Hu. 189)

Blattfloh

Buching-Buchenberg, in Kahlschlag, 1140 m, 7.9.1972 (Schr)

Füssen-Faulenbach, Mittersee, 810 m, 22.7.1972 (Schr)

Pfronten, 880 m, (MAYR, nach ROSS 1922) Hu. 189

Aphis urticata FABR. (B. 7350)

Brennesselblattlaus

Hohenschwangau, Bergmischwald, 960 m, 14.7.1971 (Schr)

Hohenschwangau, Nordfuß des Schloßfelsens, 810 m,

22.8.1971 (Schr)

Rhyncaphytoptus urticarius (CAN. et MASS.) (B. 7349)

Gallmilbe

Hopfen am See, Burgstall, 830 m, 21.5.1972 (Schr)

Puccinia urticae - caricis KLEBAHN (B. 7342)

Uredinales

Pfronten-Meilingen, Finsteres Tal, 900 m, 3.8.1922;

Fallmühle, 1000 m; Schwarze Wand in Steinach, (MAYR)

3.8.1922 in Krypt. Forsch II/1 pg. 72

Pfronten-Kappel, 15.7.1967 (Do)

Schwangau, Umgebung der Gypsmühle, 900 m, 28.8.1971 (Schr)

V a c c i n i u m

1. myrtillus L.

2. uliginosum L.

3. vitis idaea L.

Jaapiella myrtilli (RÜBS.) (B. 7370, 7371)

Gallmücke

1. Lengenwang, Moor, 780 m, 14.7.1972 (Schr) (B.7370)

3. Hopfensee, Südostbucht, 800 m, 3.4.1972 (Schr)

Schwangau, Tegelberg, unter Latschen, 1650 m, 22.6.1972
(Schr)Exobasidium vaccinii (FLCK.) WORON. (B. 7368)

Basidienpilz

2. Lengenwang, Moor, 780 m, 14.7.1972 (Schr)

3. Füssen-Faulenbach, Obersee, Waldufer, 790 m, 23.8.1971 (Schr)
Roßhaupten, Bahnhof, 1966 (Do)

2. Pfronten-Ried, Berger Moos, 860 m, (Schr)

V a l e r i a n a

1. montana L.

2. officinalis agg.

3. tripteris L.

4. saxatilis L.

5. dioica L.

Ungeklärte Gallmilbe (B. 7389, Hu. 190)1. Schwangau, Tegelberg, unter Latschen, 1650 m,
22.6.1972 (Schr)Oberstdorf, Faltenbachtobel, 1000 m, (HIRTH, nach
ROSS 1922) Hu. 190Ungeklärte Gallmilbe (B. 7397, Hu. 190)

1. Gaisalpe, 1500 m, (HOFFMANN, nach ROSS 1922) Hu. 190

Ungeklärter Blattfloh (B. 7391, Hu. 190)

3. Neuschwanstein, (SCHULZ), Hu. 190

Aphis fabae SCOP. (B. 7392, Hu. 190)

Bohnen-Blattlaus

3. Oberstdorf, Faltenbach, (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 190

Puccinia commutata SYD. (B. 7394)

Uredinales

2. Füssen (H.SYDOW) in H.POEVERLEIN "Die Verbreitung der süddeutschen Uredineen" in BBG. XXII (1937), pg. 110

Uromyces valerianae (SCHUHM.) FUCKEL (B. 7393)

Uredinales

1. Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 1050 m, 24.6.1967 (Do)

2. Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 1000 m, 6.8.1959 (Do)

Pfronten, Vilstal am Hummelsbach, 920 m, 5.9.1960 (Schr)

Rappenschrofen 5.8.1922 (MAYR) in Krypt. Forsch.

II/1, pg. 117

Füssen, Lechufer, (SYDOW) Mycoth.german. Nr.1068

Grünten, Stuhlwand, 1500 m, 13.7.1969 (Do)

3. Pfronten, Falkenstein, 1100/1200 m, 5.6.1920 (BORNMÜLLER)

in Krypt. Forsch. II/1 pg. 118/119

Pfronten-Steinach, Fuß des Falkenstein, 950 m, 12.10.1969

(Do)

Falkenstein, Mariengrotte, 1200 m, 14.6.1970 (Do)

5. Pfronten, Vilstal bei der Wirtschaft Berg und Tal,

900 m, 11.10.1969 (Do)

Schwangau, Ufer des Schwansee, 29.7.1915 (PAUL)

in Krypt. Forsch Nr.I pg. 53

V e r a t r u m album L.

Puccinia veratri (DC.) DUBY (B. 2474)

Uredinales

Füssen, Bleckenau, 5.8.1960 (Do)

Lengenwang, Moore östlich, 780 m, 14.7.1968 (Do)

Pfronten, im Vilstal, Bergwiesen, 1000 m, 6.8.1960 (Schr)

Uromyces veratri (DC.) SCHROET. (B. 165)

Uredinales

Pfronten, zwischen Kappeler Alpr und Maria Trost, 1200 m, 6.8.1959 (Do)

Pfronten-Steinach, Reichenbach, 7.9.1922 (MAYR) in

Krypt. Forsch. II/1 pg. 118

V e r o n i c a

1. alpina L.

5. arvensis L.

2. chamaedrys agg.

6. hederifolia L.

3. officinalis L.

7. serpyllifolia L.

4. beccabunga L.

8. urticifolia JACQ

Aceria anceps (NAL.) (B. 7439,7453,7482, Hu. 190)

Gallmilbe

1. Kegelnköpfe, 1900 m, Hu. 190

2. Pfronten, Falkenstein, Südhang, 1100 m, 30.6.1973
(Schr) (B.7453)

3. Grünten, 1500-1600 m, Hu. 190

Jaapiella veronicae (VALLOT) (B. 7435,7479, Hu. 190)

Gallmücke

2. Kreuzthal (KLEMENT) Hu. 190

Schwangau, Tegelberg, Bergwiese, 1760 m, 24.8.1971 (Schr)
Oberstdorf, Gaisalpe, Linkersalpe, Bärgündele

(KLEMENT) Hu. 190

Weißensee, Wiesenrand, 880 m, 10.7.1974 (An.Schr)

Peronospora arvensis GÄUM. (B. 7458)

Peronosporaceae

6. Pfronten-Falkenstein, Südseite, Nähe der Mariengrotte,
1200 m, 14.6.1970, briefl. Mitteilung Dr.Doppelbauer
"Neue Höhengrenze, nach Vollmann kommt V.h. nicht über
730 m vor" (Do)Peronospora grisea (UNG.) (B. 7455)

4. Lengenwang, Moore östlich, 780 m, 14.7.1968 (Do)

Pfronten, Vilstal, nahe der Wirtschaft "Berg und Tal",
950 m, 11.10.1969 (Do)Schwangau, Pöllatufer bei der Gipsmühle, 900 m,
13.6.1970 (Do)7. Schwangau, Ufer der Pöllath am Weg zur Tegelbergstraße,
850 m, 13.6.1970 (Do)

4. Lengenwang, Moorgraben, 780 m, 14.7.1972 (Schr)

Peronospora agrestis GM. (B. 7457)5. Schwangau, Umgebung der Talstation der Tegelbergbahn,
800-850 m, 30.5.1970 (Do)Schwangau, Pöllatufer an der Gipsmühle, 850 m, 13.5.1970
(Do)Puccinia veronicarum DC. (B. 7472)

Uredinales

8. Oberstdorf, Trettachauen, 27.7.1947 (POELT)

Oberstdorf, Fußweg an der Trettach, 840 m, 25.7.1947
(K.MÜLLER)Füssen, Kalvarienberg, 29.7.1915 (PAUL) in Krypt.
Forsch. I pg. 63

Pfronten, Kienberg, 6.8.1960 (Do)

Aschaweg, Rappenschrofen, 7.10.1922, 1923 (MAYR) in
Krypt. Forsch. II/1 pg. 103V i b u r n u m lantana L.Aphis lantanae KOCH (B. 7499)

Blattlaus

Füssen-Stadt, aus Anlage, 800 m, 18.5.1972 (Schr)

Eriophyes viburni (NAL.) (B. 7496, Hu. 191)

Gallmilbe

Füssen, Faulenbachtal, Hu. 191

Füssen, Kobelweg, 840 m, 21.7.1971 (Schr)

Füssen-Alatsee, Waldrand, 860 m, 1.7.1972 (Schr)

Phlyctidobia solmsi (KFFR.) (B. 7497)

Gallmücke

Oberstdorf, Oytal, Hu. 191

Untermaiselstein, gegen Seifen, 4.11.1973 (E)

Illerauen bei Blaichach, 11.9.1973 (E)
 Östlich von Kranzegg, 1.9.1973 (E)
 Oberjoch, Kanzel, 8.9.1973 (KLEMENT)
 Bad Oberdorf, 1.7.1973 (E)
 Füssen (LAUERMANN), Hu. 191
 Nesselwang, Attlesee, 790 m, 20.8.1967 (Schr)
 Nesselwang, unterhalb der Nesselburg, 1020 m, 20.8.1967 (Schr)
 Füssen, Alatsee, Nordufer, 867 m, 9.7.1971 (Schr)
 Pfronten, (KLEMENT), Hu. 191
 Pfronten, Vilstal, 950 m, 1959 (Schr) , Hu. 191

V i c i a
 1. cracca L.
 2. sepium L.
 3. sylvatica L.

Dasyneura viciae (KFFR.) (B. 7529,7551, Hu. 191)

Gallmücke

1. Traufbachtal, Hu. 191
 2. Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 191

Dasyneura loewiana RÜBS. (B. 7530, Hu. 191)

1. Oberstdorf (JUCH, nach ROSS 1922) Hu. 191

Vasates retiolatus (NAL.) (B. 7516, Hu. 192)

Gallmilbe

3. Oberstdorf, Seealpe, 1450 m, (JUCH/ROSS 1922) Hu. 192

Taeniothrips firmus (UZEL) (B. 7514, Hu. 192)

Blasenfuß

1. Hohenfreyberg bei Zell, 1000 m, (MAYR 1922), Hu. 192
 Oberstdorf, Traufbachtal, Hu. 192

V i n c a minor L. (variegata)

Aulacorthum solani (KLTB.) (B. 7575)

Grünfleckige Kartoffellaus

Pfronten-Ried, ex horto, 860 m, 17.5.1972 (Schr)

V i o l a
 1. reichenbachiana JORDAN
 2. odorata L.
 3. hirta L.
 4. biflora L.
 5. riviniana RCHB.
 6. spec.

Dasyneura affinis (KFFR.) (B. 7583, Hu. 192)

Gallmücke

1. Füssen (SCHULZ), Hu. 192

Dasyneura violaehirtae STELTER (B. 7592)

3. Pfronten-Steinach, Vilsau, 880 m, 20.5.1972 (Schr)
 Hohenschwangau, Park, 790 m, 7.5.1972 (Schr)

Coptophylla violae (NAL.) (B. 7590)

Veilchengallmilbe

1. Buching, Lobental, Waldrand, 1060 m, 15.7.1971 (Schr)

Cecidophyes borealis (LIRO) (B. 7591)

Gallmilbe

4. Schwangau, Weg zum Gabelschrofen im Schuttfeld, 1860 m,
 1.9.1972 (Schr)

Urocystis violae (SOWB.) F.V.W. (B. 7606)

Veilchenbrandpilz

2. Pfronten-Ried, ex horto, 860 m, 7.10.1972 (Schr)

Synchytrium alpinum THOMAS (B. 7584, 7587)

Phycomycetes

4. Grünten bei Burgberg, 1350 m, 13.7.1969 (Do)
- Pfronten, Breitenberg, 1550 m, 12.7.1969 (Do)
- Pfronten, Reichenbachtobel, 1100 m, 12.7.1969 (Do)
- Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 1250 m, 6.8.1959 (Do)
- Pfronten, Vilstal, Urfall, 950 m, 9.8.1959 (Do)
- Pfronten-Steinach, Schwarze Wand, 1200 m, 14.7.1920,
(leg. MAYR) (Do)

Puccinia alpina FÜCKEL (B. 7601)

Uredinales

Pfronten-Steinach, Schwarze Wand, 6.1920 (M.MAYR)

in Krypt. Forsch II/1 pg. 67

Pfronten, Kienberg, 7.7.1962 (OBERWINKLER)

Puccinia violae (SCHUM.) DC. (B. 7588)

1. Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 950 m, 9.8.1951 (PAUL)
- Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 1000 m, 6.8.1959 (Do)
3. Pfronten-Steinach, Aufstieg zum Falkenstein, 950 m,
12.10.1969 (Do)
- Vilstal, Südhang Edelsberg, 900 m, 11.10.1969 (Do)
- Brentenjoch, 1400 m, 25.6.1967 (Do)
- Schwangau, Gratweg, 1270 m, 13.6.1970 (Do)
1. Pfronten-Meilingen, Bergwiese, 950 m, 4.6.1972 (Schr)
5. Schwangau-Tegelberg, Gratweg, 1220 m, 13.6.1970 (Do)
6. Pfronten-Kappel, Höllschlucht, 1050 m, 24.6.1967 (Do)
- Grünten, 1000 m, 13.7.1969 (Do)

W i l l e m e t i a stipitata (JAQU.) CASS.

Puccinia willemetiae BUBÁK (B. 7644)

Uredinales

Oberstdorf, Schlappolderlocher, 1700 m, 24.7.1947 (MÜLLER)

Oytal gegen Stuibenthal, 1200 m, 23.7.1947 (MÜLLER)

Pfronten, Moor im Ried, 860 m, 7.6.1951 (PAUL) in BBG.
XXX pg. 103

Pfronten, Breitenberg, 1500 m, 12.7.1969 (Do)

Pfronten, Vilstal, nahe der Wirtschaft "Berg und Tal",
Südhang des Edelsberges, 900 m, 11.10.1969 (Do)

Anschrift des Verfassers: Adolf SCHRÖPPEL
Allgäuer Straße 21
D - 8962 - P f r o n t e n

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: [26_2](#)

Autor(en)/Author(s): Schröppel Adolf

Artikel/Article: [Funde von Gallen im Allgäu \(Zoo- und Phytocecidien\) - Schluß. 53-78](#)