

Notizen zur Allgäu-Botanik 1987

=====

Von Erhard DÖRR, Kempten

Die folgende Zusammenstellung ist nur ein kleiner Auszug aus den floristischen Aufzeichnungen für 1987 im Allgäuer Untersuchungsgebiet. Herzlich zu danken habe ich, wie schon so oft, Herrn Dr. W. LIPPERT (Botanisches Institut München), der viele Belege revidierte und mich beriet und unterstützte. Für die Bestimmung kritischer Carex-Aufsammlungen danke ich dem bayerischen Carex-Spezialisten, Herrn Dr. J. HÖLLER (München), der inzwischen leider verschieden ist. Wichtige Anregungen verdanke ich Herrn Dr. A. POLATSCHKE (Wien).

Eine größere Anzahl von Fundortangaben überließen mir Frau E. SUTTER (Kempten), Herr H. HACKEL (Mindelheim) und Herr H. SCHWAIGER (Hirschegg). In diese Aufzeichnungen eingegangen sind auch Meldungen von Herrn J. BAUER (Marktoberdorf), Herrn Dr. DUNKEL (Würzburg), Herrn E. GLÖGGLER (Ottobeuren), Herrn Dr. F. HIEMEYER (Augsburg), Herrn K. LENKER (Aitrach), Herrn R. RIEKS (Leutkirch), Herrn Dr. E. SEITZ (Nonnenhorn) und Herrn D. WALTER (Kempten). Sonstige Finder oder Gewährsmänner werden im Text genannt.

Herr Pfarrer E. SALZMANN (Kempten) hat mir bei etlichen Bergtouren wertvolle Hilfe geleistet. Meine liebe Frau hat mich abermals bei vielen Exkursionen begleitet und selbst interessante Entdeckungen gemacht. Ihnen danke ich ebenso herzlich wie dem Ehepaar Alfred und Hedwig ESCHELMÜLLER (Sulzberg), das auch die Redaktion der neuen Folge der MITTEILUNGEN mit üblicher Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit besorgte.

Abkürzungen:

Aa - Allgäuer Alpen einschließlich der Tannheimer Berggruppe und des Bregenzer Waldes rechts der Bregenzer Ach (Aa wird aufgeteilt in die Teile Bayern, Vorarlberg und Tirol)

- Hbu - engeres Bodenseegebiet, eingeteilt in einen württembergischen, einen bayerischen und einen vorarlbergischen Abschnitt
- Hbo - Westallgäu (mit Grenzgebieten), ohne den engeren Bodenseebereich; als Hbo-Württemberg bezeichnen wir das Gebiet von der bayerischen Grenze nach Westen
- Ho - Alpenvorland von der württembergischen Grenze im Westen bis zum Lech nach Osten, nach Norden bis in die Meßtischblattreihe 78XX

Bau = J.BAUER

Ha = H.HACKEL

D = E.DÖRR

Schw = H.SCHWAIGER

KD = K.DÖRR

Su = E.SUTTER

1. Equisetum pratense Ehrh. (Wiesen-Schachtelhalm)

Hbo-Württemberg: am Gießenbach zwischen Briegel-Mühle und Gießen an mehreren Stellen, auch am untersten Greuthweiher-Bach (8325/1,2) (25.4.1987) (D); die neuen Wuchsorte schließen sich an die bereits bekannten an.

2. Lycopodiella inundata (L.) Hol. (Sumpf-Bärlapp)

Hbo-Württemberg: in den Resten des Schönmooses südwestl. Nitzenweiler (8323/4) (20.6.1987) (D).-

Hbo-Vorarlberg: in einem kleinen Moor südl. Langen (8424/4) (20.6.1987) (D).

3. Selaginella selaginoides (L.) Link (Dorniger Moosfarn)

Ho: Straßenböschung nächst Goimenen am Senkele (8329/4) (entdeckt von Pater GUGGEMOOS, bestät. D am 16.10.1987).

4. Botrychium lunaria (L.) Sw. (Echte Mondraute)

Ho: auf Streuwiesen im Pfaffenhausener Moor (7828/4) (entdeckt von Ha, bestät. D am 18.6.1987).

5. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. (Hirschzunge)

Aa-Bayern: Ländescharte (8429) (13.8.1987) (D); zwischen Geröll östl. der Ländescharte (8430/1) (13.8.1987) (D).-

Aa-Vorarlberg: in 8626/2 "Ladtstatt" im Kürenwald; östl. der Schmelzboden-Alpe, 1400 m (entdeckt von Schw, bestät. D am 23.12.1987).-

Ho: an Nagelfluhfelsen unweit Griestal bei Engetried (8028/3) (mitgeteilt von Bau, entdeckt von G.EBERLEIN, bestät. D/Bau am 10.6.1987, später auch von Ha). Ein bemerkenswertes, nach Norden vorgeschobenes Vorkommen !

6. Dryopteris villarii (Bell.) Woynar (Steifer Wurmfarn)

Aa-Vorarlberg: SW-Hang des Bärenkopfes, 1750 m (8726/2) (13.9.1987) (D); zwischen Felsblöcken nahe dem Gamsfuß (8726/2) (17.9.1987) (KD, bestät. D).-

Aa-Tirol: nahe dem Füssener Jöchle (8429/4) (19.9.1987) (D).

7. Polystichum lonchitis (L.) Roth (Lanzen-Schildfarn)

Hbo-Württemberg: an Nagelfluhfelsen nahe Maleichen (8325/2) (23.5.1987) (D).

Equisetum pratense

Wiesen-Schachtelhalm



Aus dem Herbar A.ESCHELMÜLLER -
- Bez. AE Nr. 81/123 -
leg. 7.5.1981 am Gießenbach

8. Pinus cembra L. (Zirbel-Kiefer)
Aa-Vorarlberg: einzeln an der Mährenhöhe (8626/1) (4.7.1987) (D);
am "Köpfle" östl. des Ütschenpasses (8726/2) (17.9.1987) (D).
9. Alisma gramineum Lej. (Gras-Froschlöffel)
Hbu-Vorarlberg: in Tümpeln rechts der Mündung der Bregenzer Ach
(8424/3) (7.10.1987) (D).
10. Scheuchzeria palustris L. (Blumenbinse)
Hbo-Bayern: am Waldsee bei Lindenberg (8325/3) (12.7.1987) (D);
im Vorholzer Moos bei Maierhöfen (8326/1) (26.5.1987) (D).
11. Allium montanum F.W.Schmidt (Berg-Lauch)
Aa-Tirol: an einem kleinen Grat südöstl. des Kugelhorns (8528/4)
(20.9.1987) (D).
12. Allium suaveolens Jacq. (Wohlriechender Lauch)
Ho: am Nordufer des Weißensees (8429/2) (24.7.1987) (D).
13. Scilla bifolia L. (Zweiblättrige Sternhyazinthe)
Ho: rechtsseitiger Wertach-Auwald oberhalb Ettringen (7830/3)
(11.4.1987)(D).
14. Sisyrinchium montanum E.L.Greene (Berg-Blauaugengras)
Ho: auf Trockenrasen bei Stötten (8230/3) (entdeckt von Bau, bestät.
D am 10.6.1987) !
15. Cyperus flavescens L. (Gelbes Zypergras)
Hbu-Vorarlberg: auf Uferwiesen bei Mehrerau (8424/3) (2.10.1987)
(D). Die Art ist in unserem Untersuchungsgebiet anscheinend im
Aussterben !
16. Cyperus fuscus L. (Braunes Zypergras)
Hbu-Württemberg: in Pfützen westl. Kressbronn (8423/2) (30.9.1987)(D).-
Hbu-Vorarlberg: auf nassen Wegen rechts der Mündung der Bregenzer
Ach, zahlreich (8424/3) (2.10.1987) (D).
17. Eriophorum gracile Koch (Schlankes Wollgras)
Hbo-Bayern: an sehr nassen Zwischenmoorstellen nordöstl. "Hammer-
schmiede" bei Riedhirsch (8325/4) (6.6.1987) (D).
18. Isolepis setacea (L.) R.Br. (Borsten-Moorbinse)
Hbo-Württemberg: in einer alten Kiesgrube nächst Furt bei Liebenau
(9.9.1987) (D).
19. Carex chordorrhiza Ehrh. (Strickwurzel-Segge)
Ho: im Wölfleemoos im Kemptener Wald (8228/4) (12.6.1987) (D).
Der Bestand am Ostrand diese Moores ist wegen Drainage fast erlo-
schen ! - Zwischenmoor östl. Hellengerst (8327/1) (23.6.1987) (D).
20. Carex heleonastes Ehrh. (Torf-Segge)
Ho: Spärlich im Wölfleemoos im Kemptener Wald (8228/4) (12.6.1987)

(D). Der einstige starke Bestand am Ostrand dieses Moores ist wegen Drainage am Erlöschen !

21. Carex juncella (Fries) Th.Fries (deutscher Name uns unbekannt)
 Nachtrag zur letzten Folge:
Ho: in einem Erlenbruch nahe dem Weiher am Egelmoosener Filz bei Roßhaupten (8330/1) (entdeckt von KD am 6.9.1985, bestät. D am 26.7.1987; determ. von J.HÖLLER).
 NEU für unser Untersuchungsgebiet !
22. Carex distans L. (Lücken-Segge)
Aa-Bayern: an der Sprungschanze in Oberstdorf (8527/4) (entdeckt von Su, bestät. D am 15.7.1987).
23. Carex pseudocyperus L. (Schein-Zypergrassegge)
Hbo-Württemberg: am Rande des Gaishausener Moores bei Roßberg (8124/2) (14.7.1987) (D).-
Ho: bei Häfeliswald (8226/4) (19.8.1987); erstmals im eigentlichen Allgäuer Teil von Ho !
24. Bromus squarrosus L. (Sparrige Trespe)
Hbo-Württemberg: am Bahnhof Niederbiegen (8123/3) (1.8.1987) (D).
25. Vulpia myuros (L.) C.Gmel. (Mäuseschwanz-Federschwingel)
Hbo-Württemberg: im Güterbf. Meckenbeuren (8223/3/8223/1) (1.8.1987) (D mit Su); Güterbf. Tettngang (8323/2) (1.8.1987) (D).-
Ho: Güterbf. Babenhausen (7827/3) (18.8.1987) (D). -
26. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. (Großer Wasserschwaden)
Hbu-Württemberg: Bachrand bei Kressbronn (8423/2) (30.9.1987) (D).-
Hbu-Vorarlberg: am Bodenseeufer zwischen Unterhochsteg und Lochau (8424/3) (17.10.1987) (D).-
Hbo-Württemberg: Tümpel beim "Stößler" nahe Haidgau (8124/2) (14.7.1987) (D) (panaschiert!).-
Hbo-Bayern: Teichrand nahe Riedhirsch (8325/4) (12.7.1987) (D).-
Ho: Teichrand bei Bad Schachen nahe Ottobeuren (8027/4) (11.11.1987) (D/GLÖGGLER); ob wild ? - am Hühnerbach bei Blonhofen (8030/3) 13.11.1987) (D).
27. Poa remota Forsell. (Entferntblütiges Rispengras)
Hbo-Württemberg: mehrfach im Osterwald (8325/2) (24.5.1987) (D); am Rande des Haubachmooses (8226/3) (28.5.1987) (D).-
Ho: bei Griestal nahe Engetried (8028/3) (5.6.1987) (D).
28. Hordeum murinum L. (Mäuse-Gerste)
Hbu-Württemberg: am Bf. Langenargen (8323/3) (16.8.1987) (Su/D).-
Hbu-Vorarlberg: bei Bregenz-Riedenburg (8524/1) (27.9.1987) (D).-
Hbo-Württemberg: im Bf. Ummendorf (7924/2) (16.8.1987) (D); im Güterbf. Ravensburg (8223/2) (1.8.1987) (D); Buch bei Meckenbeuren (8323/1) (2.8.1987) (D).
29. Koeleria pyramidata (Lam.) P.B. (Pyramiden-Kammschmiele)
Ho: nahe Schmidreute bei Wiggensbach (8227/3) (22.7.1987) (D/WALTER)

30. Calamagrostis pseudophragmites (Hall. f.) Koel. (Ufer-Reitgras)
In einer alten Kiesgrube bei Furt nahe Liebenau (8223/4) (9.9.1987) (D).
31. Alopecurus geniculatus L. (Geknieter Fuchsschwanz)
Aa-Bayern: an der Sprungschanze in Oberstdorf (8527/4) (entdeckt von Su, bestät. D am 15.7.1987). -
Ho: in Moorresten am NO-Rand des Unteren Heselwang-Waldes südwestl. Zaisertshofen (7829/3) (9.6.1987) (D); an der Gutnach westl. Hohenreuthen (7928/1) (8.6.1987) (D).
32. Anthoxanthum puëlii Lecoq et Lamotte (Grannen-Ruchgras)
Hbu-Württemberg: am Bahnhof Langenargen (8323/3) (16.8.1987) (Su).
33. Panicum dichotomiflorum Michx. (deutscher Name uns unbekannt)
Ho: am Bahnhof Lagerlechfeld (7831/1) (8.9.1987) (D, determ.LIPPERT); zweites Vorkommen im Untersuchungsgebiet !
34. Bothriochloa ischaemum (L.) Keng (Bartgras)
NEU für unser Untersuchungsgebiet !
Hbu-Bayern: im Güterbahnhof Lindau-Reutin (8424/1) (entdeckt am 30.7.1986 von Dr.DUNKEL, bestät. D am 17.7.1987)
35. Lagurus ovatus L. (Sammetgras)
Ho: adventiv im Bahnhof Schwabmünchen (7830/2) (30.7.1987) (D).
36. Sorghum bicolor (L.) Moench (Hirse)
Hbu-Vorarlberg: ruderal bei Bregenz-Riedenburg (8524/1) (27.9.1987) (D).
37. Sorghum halepense (L.) Pers. (Wilde Hirse)
Hbu-Vorarlberg: als "Vogelfutterpflanze" in Lochau (8424/4) (2.10.1987) (D).
38. Listera cordata (L.) R.Br. (Herz-Zweiblatt)
Aa-Bayern: am Weg vom Giebelhaus zur Sattel-Alpe (8528/4) (5.7.1987) (D); Warmatsgund, 1300 m (8627/3) (12.8.1987) (D).-
Aa-Tirol: am Schäferkopf oberh. der Vilsalpe (8528/2) (20.9.1987)(D).-
Hbo-Württemberg: im Hochmoor "Obere Möser" bei Herlazhofen (8226/1) 11.6.1987) (D).-
Hbo-Bayern: im Vorholzer Moor bei Maierhöfen (8326/1) (26.5.1987) (D); in einem kleinen Hochmoor bei Lindenau nahe Scheffau (8425/1) (6.6.1987) (D).-
Hbo-Vorarlberg: in einem feuchten Tannenmischwald nördl. Sulzberg (8425/3) (31.5.1987) (D).-
Ho: im Wolfgartenmoos bei Buchenberg (8227/3) (26.5.1987) (D); im Fürstenbruckmoos im Kemptener Wald (8228/4) (2.6.1987) (D).
39. Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. (Grünliche Waldhyazinthe)
Hbu-Württemberg: im Auwald an der Argenmündung, vereinzelt (8423/1) (24.6.1987) (D).

40. Goodyera repens (L.) R.Br. (Netzblatt)
Aa-Bayern: bei Bad Faulenbach nahe Füssen (8430/1) (13.8.1987) (D).
41. Orchis mascula L. (Männliches Knabenkraut)
Hbo-Bayern: im Schüttentobel bei Hohenegg (8326/3) (10.5.1987) (D).-
Hbo-Vorarlberg: auf Moorwiesen westl. Sulzberg (8425/3) (31.5.1987)(D)
42. Ophrys insectifera L. (Fliegen-Ragwurz)
Ho: Schmidstreute bei Wiggensbach (8227/3) (WALTER; bestät. D am 22.7.1987).
43. Corallorhiza trifida Chatel. (Korallenwurz)
Ho: im Wölfleemoos im Kemptener Wald (8228/4) (12.6.1987) (D).
44. Viscum album L. ssp. album L (Laubholz-Mistel)
Ho: zwischen Eldern und Ottobeuren auf Populus (8027/4) (29.3.1987) (D/GLÖGGLER); auf Acer nördl. Eheim (8028/3) (29.3.1987) (D/GLÖGGLER); bei Winden auf Populus (8028/4) (29.3.1987) (D).
45. Urtica urens L. (Kleine Brennessel)
Ho: am Bf. Altenstadt (7826/2) (27.7.1987) (Su).
46. Chenopodium glaucum L. (Graugrüner Gänsefuß)
Hbo-Württemberg: mehrfach auf Kompost am Südrand von Leutkirch (8126/3) (R.RIEKS; bestät. D am 31.7.1987).
47. Chenopodium vulvaria L. (Stinkender Gänsefuß)
Ho: adventiv in einer alten Lehmgrube bei Goßmannshofen (8027/3) (GLÖGGLER; bestät. D am 11.11.1987).
48. Salsola kali L. (Salzkraut)
Hbo-Württemberg: am Bahnhof Ummendorf (7924/2) (19.5.1987) (D).
49. Portulaca oleracea L. (Portulak)
Hbu-Württemberg: Bf. Langenargen (8323/3) (16.8.1987) (Su; bestät. D); ruderal westl. Kressbronn (8423/2) (30.9.1987) (D).-
Hbu-Bayern: Bf. Wasserburg (8423/2) (21.8.1987) (Su/D).-
Hbu-Vorarlberg: ruderal nahe Bregenz-Riedenburg (8524/1) (27.9.1987) (D).
50. Petrorhagia prolifera (L.) Ball et Heyw. (= Tunica prolifera)
(Sprossende Felsen-Nelke)
Hbu-Württemberg: Bahnhof Langenargen (8423/1) (2.8.1987) (D).
51. Dianthus deltoides L. (Heide-Nelke)
Hbo-Württemberg: östl. Gaishaus an einer trockenen Böschung (8124/2) (14.7.1987) (D); am Ochsenweiher bei Leutkirch (8126/3) (R.RIEKS; bestät. D am 31.7.1987).
52. Dianthus armeria L. (Büschel-Nelke)
Hbo-Württemberg: Eisenbahn-Gelände bei Aitrach (8026/4) (LENKER; bestät. D am 29.7.1987).

53. Sagina micropetala Rausch. (Kronloses Mastkraut)
NEU für Ho: im Güterbf. Memmingen (8027/1) (25.7.1987) (D).
54. Sagina saginoides (L.) Karsten (Alpen-Mastkraut)
Ho: Schmidsreute bei Wiggensbach (8227/3) (22.7.1987) (D/WALTER).
55. Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. (Zarte Miere)
Hbo-Württemberg: Bf. Ummendorf (7924/2) (19.5.1987) (D);
Bf. Essendorf (7924/4) (19.5.1987) (D).
56. Minuartia fastigiata (Sm.) Rchb. (Büschel-Miere)
Ho: in 7831/1 am Rande der "Schwäbischen Auhölzer" bei Lagerlechfeld und (zahlreich!) bei Klosterlechfeld (Dr.HIEMEYER, bestät. D am 9.9.1987).
57. Spergularia rubra (L.) Presl (rote Schuppenmiere)
Hbu-Württemberg: in einer Baumschule am Südrand von Leutkirch (8126/3) (R.RIEKS, bestät. D am 31.7.1987).
58. Nuphar pumila (Timm) DC. (Kleine Teichrose)
WIEDERENTDECKUNG nach langer Zeit in
Hbo-Bayern: Weiher bei Schlachters (8424/1) (17.7.1987) (D).
59. Helleborus viridis L. (Grüne Nieswurz)
Hbo-Württemberg: Tobel nahe Albertshofen bei Ravensburg, spärlich
{8223/2} {23.4.1987} (D); Ruine Haldenberg bei Geratsreute
{8325/1} {2.5.1987} (D).
60. Clematis alpina (L.) Mill. (Alpen-Waldrebe)
Aa-Tirol: Lumberg am Fuße des Aggenstein (8429/3) (Klaus NEUMANN; bestät. D am 13.8.1987); am Hallerschrofen, 1850 m (8429/4) (25.9.1987) (D); mehrfach zwischen dem Vilsalp- und dem Traualpsee (8529/1) (12.9.1987) (D).
61. Hepatica nobilis Mill. (Leberblümchen).
Aa-Bayern: beim "Milchhäusel" am Kienberg bei Pfronten (8429/1) (24.4.1987) (D).-
Aa-Tirol: mehrfach im Kienbichel-Wald bei Weißenbach (8529/2) (3.11.1987) (D); in 8529/4 zwischen Moosberg und Kienbichelwald und in der Weißenbach-Schlucht {15.4.1987} (D), mehrfach im Fohrenberg-Wald bei Weißenbach (21.4.1987) (D).-
Ho: am Schloßberg Illereichen (7826/2) (14.4.1987) (D), ursprünglich ?; im Kollerbachtobel bei Dottenried (8227/2,4) (17.4.1987) (D).
62. Ranunculus sardous Crantz (Sardinischer Hahnenfuß)
Hbu-Vorarlberg: Adventiv im Bf. Bregenz (8424/3) (27.9.1987) (D).
63. Ranunculus cassubicifolius W.Koch
Ho: feuchter Wald am Hierbach westl. Nassenbeuren (7929/1) (9.5.1987) (D).
64. Fumaria parviflora Lam. (Kleinblütiger Erdrauch)
NEU für unser Untersuchungsgebiet !
Ho: als Gartenunkraut in Kempten (8227/4) (entdeckt von KD, bestät. D am 13.7.1987); determ. Dr.LIPPERT.

65. Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz
(Stumpfkantige Hundsrauke)
Aa-Tirol: in den linksseitigen Lechauen unterhalb Lechaschau (8430/3) (14.6.1987) (D).
66. Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. (Schmalblättriger Doppelsame)
Hbu-Württemberg: Bf. Langenargen (8423/2) (16.8.1987) (D).-
Hbu-Bayern: Lindau-Äschach (8424/1) (9.8.1987) (D).-
Hbu-Vorarlberg: nahe dem Bf. Bregenz (8424/3) (2.10.1987) (D).
67. Cochlearia pyrenaica DC. (jetzt wohl als C.bavarica anzusprechen)
(Löffelkraut)
Ho: an der Mindel abwärts noch bei Benkhofen (8028/4) (15.11.1987) (D), dann fehlend.
68. Draba carinthiaca Hoppe (Kärntener Felsenblümchen)
Aa-Bayern: am Hochrappenkopf (Gipfel) (8727/1) (15.11.1987) (D).
69. Cardamine impatiens L. (Spring-Schaumkraut)
Hbo-Württemberg: an Nagelfluhfelsen bei Maleichen (8325/2) (23.5.1987) (D).-
Hbo-Bayern: im Schüttentobel auf Nagelfluh bei Hohenegg (8326/3) (10.5.1987) (D).
70. Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek (Sandkresse)
Hbo-Württemberg: am ehemaligen Bf. Isny; jetzt verschwindend (8326/3) (28.5.1987) (D).
71. Erysimum cheiranthoides L. (Acker-Schöterich)
Hbu-Vorarlberg: Mehrerau bei Bregenz (8424/3) (Su; bestät. D am 2.10.1987).-
Hbo-Württemberg: auf einem Acker westl. Weingarten (8123/4) (18.9.1987) (D).
72. Descurainia sophia (L.) Webb (Sophien-Rauke)
Ho: im Güterbahnhof von Marktoberdorf (8229/2) (16.5.1987) (D).
73. Cleome spinosa Jacq. (kein deutscher Name)
Hbu-Bayern: auf einem Acker bei Nonnenhorn (8423/2) (25.10.1987) (D); determ. LIPPERT; wohl eingeschleppt.
NEU für unser Untersuchungsgebiet !
74. Saxifraga tridactylites L. (Dreifinger-Steinbrech)
Hbu-Württemberg: Bf. Kressbronn (8423/2) (23.4.1987) (D).-
Hbo-Württemberg: Bf. Ummendorf (7924/2) (19.5.1987) (D); Bf. Essendorf (7924/4) (19.5.1987) (D); Bf. Ravensburg (8223/2) (23.4.1987) (D).-
Ho: Bf. Altenstadt (7826/2) (3.5.1987) (D); Bf. Kellmünz (7826/4) (3.5.1987) (D); Bf. Fellheim (7926/2) (3.5.1987) (D); Bf. Heimerdingen (7926/4) (3.5.1987) (D); am ehemaligen Bf. Buxheim (8026/2) (9.5.1987) (D). Die Art breitet sich weiter aus. Sie profitiert vom "Spritzen" der Bahnhöfe und der damit zusammenhängenden Vernichtung anderer Species.

75. Potentilla recta L. (Hohes Fingerkraut)
Hbo-Württemberg: ruderal westl. Weißenau bei Ravensburg (8223/2)
 6.9.1987) (D).
76. Lupinus luteus L. (Gelbe Lupine)
Hbo-Württemberg: adventiv im Güterbf. Wangen (8324/2)(17.7.1987)(D).
77. Trifolium incarnatum L. (Inkarnat-Klee)
Hbo-Bayern: an der neugebauten Straße zwischen Hergensweiler und
 Wildberg (8324/3) (21.5.1987) (D).
78. Lotus tenuis W.et Kit. (Schmalblättriger Hornklee)
Hbo-Württemberg: Güterbf. Wangen (8324/2) (2.8.1987) (D).
79. Coronilla emerus L. (Strauchwicke)
Aa-Bayern: auf dem Vilser Berg (8430/1) (13.8.1987) (D).-
Aa-Tirol: mehrfach im Kienbichel-Wald und am Moosberg bei Weißenbach
 (8529/2) (3.11.1987) (D); zwischen Vorderhornbach und den "Stall-
 mähdern" (8629/1) (27.6.1987) (D).
80. Ornithopus sativus Brot. (Seradella)
Hbo-Württemberg: in einem Trockenrasen bei Obereschach (8223/4)
 (9.9.1987) (von KD entdeckt, bestät. D).
 NEU für unser Untersuchungsgebiet !
81. Lathyrus tuberosus L. (Knollige Platterbse)
Hbo-Württemberg: zahlreich in einem Gerstenfeld zwischen Eintür-
 nen und Weiprechts bei Wolfegg (8125/1) (14.7.1987) (D).
82. Vicia dumetorum L. (Hecken-Wicke)
Hbo-Bayern: an der Schweineburg (8326/1) (23.5.1987) (D).
83. Euphorbia maculata L. (Gefleckte Wolfsmilch)
 NEU für unser Untersuchungsgebiet !
Hbu-Bayern: im Güterbahnhof Lindau-Reutin (8424/1) (16.8.1987) (D).
 Auf die Verbreitung der Art sollte geachtet werden !
84. Euphorbia platyphyllos L. (Breitblättrige Wolfsmilch)
Hbo-Württemberg: auf Äckern am "Waldseer Ösch" nordöstl. Sulpach
 (8123/2) (6.9.1987) (D); auf Äckern nordöstl., östl. und südöstl.
 von Riedsenn (8123/2,4) (5.9.1987) (D); auf Äckern westl. Weißenau
 bei Ravensburg (8223/2) (4.9.1987) (D).
85. Rhamnus saxatilis Jacq. (Felsen-Kreuzdorn)
Aa-Tirol: Vorderhornbach gegen die "Stallmähder" (8629/1)
 (27.6.1987) (D).
86. Hippophaë rhamnoides L. (Sanddorn)
Hbo-Württemberg: in einer Kiesgrube nahe Furt bei Liebenau
 (8223/4) (9.9.1987) (D).
87. Myricaria germanica (L.) Desv. (Deutsche Tamariske)
Hbo-Württemberg: in einer alten Kiesgrube bei Furt nahe Liebenau
 (8223/4) (9.9.1987) (D). Ein schützenswerter schöner Bestand !

88. Viola tricolor L. ssp. subalpina Gaud. (Voralpen-Stiefmütterchen)
Aa-Vorarlberg: "Wäldele" bei Hirschegg (8626/2) (Schw; bestät. D am 28.6.1987).
89. Epilobium fleischeri Hochst. (Fleischers Weidenröschen)
Hbu-Württemberg: in einer Kiesgrube bei Kressbronn (8423/2) (21.8.1987) (Dr.SEITZ).-
Ho: reichlich an einem natürlichen Wuchsort bei Wiggensbach (8227/3) (entdeckt von D.WALTER, bestät. D am 22.7.1987).
Diesem Vorkommen kommt besondere Bedeutung zu, da der Bestand unterhalb des Nebelhorns stark bedroht erscheint und möglicherweise erloschen ist. Ein anderes rezentes Vorkommen im bayerischen Allgäu ist uns nicht bekannt.
90. Hydrocotyle vulgaris L. (Wassernabel)
Hbo-Württemberg: in den Resten des Schönmooses südwestl. Nitzenweiler (8323/4) (24.6.1987) (D).
91. Bupleurum longifolium L. (Langblättriges Hasenohr)
Aa-Bayern-Aa-Vorarlberg: am Einegundkopf (Nagelfluhzug) (8526/1) (11.10.1987) (D).-
Aa-Tirol: am Hallerschrofen (8429/4) (19.9.1987) (D).
Die an sich typische, aber in der Staudenflur der Alpen leicht zu übersehende Art ist vielleicht weiter verbreitet. Man sollte auf sie achten !
92. Laserpitium prutenicum L. (Preußisches Laserkraut)
Ho: am Südrand des Salgener Moores (7829/3) (9.6.1987) (D).
93. Pyrola uniflora L. (Einblütiges Wintergrün)
Aa-Bayern: am Nordrücken des Entschenkopfes, 1740 m (höchster uns bekannter Wuchsort) (8527/4) (11.8.1987) (D).-
Hbo-Bayern: im Vorholzer Moor bei Maierhöfen (8326/1) (8.7.1987) (KD, bestät. D).
94. Pyrola media Sw. (Mittleres Wintergrün)
Aa-Vorarlberg: "Untere Lüche" zwischen Baad und den Ochsenhofener Alpen (8626/4) (12.9.1987) (Schw).-
Aa-Tirol: in einer Schlucht oberhalb der Vilsalpe (8528/2) (20.9.1987) (Harald WACHTER, bestät. D).
95. Pyrola minor L. (Kleines Wintergrün)
Hbo-Württemberg: nordöstl. Wolfsbühl (8326/1) (26.5.1987) (D).
96. Rhodothamnus chamaecistus(L.) Rchb. (Zwerg-Alpenrose)
Aa-Bayern: am Nordgrat der Pfannenhölzer (8528/1) (10.7.1987) (KD; bestät. D); im "Rauhen Kärle" und am Fuß der Pfannenhölzer (8528/4) (10.7.1987) (D); am Grat zwischen Hüttenkopf und Gieselerwand (8628/1) (11.7.1987) (D).
97. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (Echte Bärentraube)
Aa-Bayern: auf einem Felsen an der Mahdtalhütte (8626/2) (Schw.; bestät. D am 28.6.1987.-

- Aa-Tirol: zwischen Hochalptal und "Winternis" (8727/2)(17.8.1987)(D).
98. Gentiana clusii Perr.et Song. (Clusius' Enzian)
Ho: in Flachmoorresten bei Unterrammingen (7929/2) (Ha; bestät. D am 8.6.1987). Ein bemerkenswertes Reliktvorkommen !
99. Gentiana orbicularis Schur (Rundblättriger Enzian)
Aa-Bayern: am Hochrappenkopf (8727/1) (17.8.1987) (D).
100. Gentiana aspera (Hegetschw.) Dost. (Rauher Enzian)
Aa-Bayern: am Breitenberg bei Hinterstein (8528/1) (4.10.1987) (D).-
Aa-Tirol: am Schartschrofen (8429/4) (19.9.1987) (D); an der Läufer Spitze (8429/4) (19.9.1987) (D); an der Steinkarspitze (8529/3) (12.9.1987) (D).
101. Nymphoides peltata (S.G.Gmelin) O.Ktze. (Seekanne)
Ho: in einer Kiesgrube bei Pforzen (8029/4) (3.8.1987) (D).
102. Galium verum L. ssp.wirtgenii (Schultz) Oborny (Frühes Labkraut)
Ho: in Moorresten am Nordostrand des Heselwang-Waldes südwestl. Zaisertshofen (7829/3) (9.6.1987) (D); auf Waldwiesen westl. Ettringen (7829/4) (30.6.1987) (D).
103. Cruciata glabra (L.) Ehrend. (Frühlings-Kreuzlabkraut)
Ho: am Rechberg bei Mindelheim (7928/4) (Ha; bestät. D am 12.5.1987). Unser westlichstes Vorkommen !
104. Convolvulus pulchra (Brumm.et Heyw.) Thell. (Schöne Zaunwinde)
Aa-Bayern: in 8527/2 bei Altstädten (6.8.1987) (Su) und Fischen (8.7.1987) (Su).-
Ho: in Pfronten-Weißbach (8429/1) (24.7.1987) (D); im Haselbachtal nordöstl. Frickenhausen (7927/2) (16.9.1987) (D).
105. Cuscuta europaea L. (Nessel-Seide)
Hbo-Württemberg: auf Urtica an der Rauns südwestl. Leutkirch (8126/3) (R.RIEKS, bestät. D am 1.8.1987).
106. Polemonium caeruleum L. (Himmelsleiter)
Hbo-Württemberg: in einem Graben am ehemaligen Bahnhof Unterzeil (8126/1) (R.RIEKS, bestät. D am 30.7.1987).-
Ho: massenhaft an Waldweihern nordwestl. Ziegelstadel bei Ettringen (7829/4) (30.6.1987) (D); Moorwiesen östl. Gundelsberg bei Lechbruck (8230/4) (3.7.1987) (Harald WACHTER, bestät. D).
107. Cynoglossum officinale L. (Gewöhnliche Hundszunge)
Aa-Tirol: unterhalb der Stützbach-Alpe im vorderen Hornbachtal (8628/2) (19.7.1987) (D); an den "Stallmähdern" bei Vorderhornbach im vorderen Hornbachtal (8629/1) (27.6.1987) (D).
108. Anchusa azurea Mill. (Italienische Ochsenzunge)
Ho: adventiv in Erisried (7928/4) (22.7.1987) (D).

109. Pulmonaria officinalis L. (Echtes Lungenkraut)
Aa-Bayern: an der Iller westl. Rubi (8527/4) (Bau, bestät. D am 3.6.1987).
110. Symphytum tuberosum L. (Knolliger Beinwell)
Ho: in einem Wäldchen am Rande von Kellmünz (7826/4) (Su, bestät. D am 14.5.1987). Ein isoliertes Vorkommen, das offensichtlich nicht auf Anpflanzung beruht, vielleicht aber auf Einschleppung.
111. Lycopsis arvensis L. (Krummhals)
Hbu-Württemberg: auf einem Acker nördl. Langenargen (8323/3) (25.10.1987) (Su, bestät. D).
112. Scutellaria altissima L. (Hohes Helmkraut)
Ho: massenhaft im Wertach-Auwald in Kaufbeuren (8129/2) (entdeckt von Dr.HIEMEYER, bestät. D am 9.9.1987).
113. Glechoma hederacea L. (Gundelrebe)
Aa-Vorarlberg: nahe Riezlern bei 1100 m (8627/1) (Schw, bestät. D am 28.6.1987).
114. Stachys annua L. (Einjähriger Ziest)
Hbu-Vorarlberg: am Bahnhof Bregenz (8424/3) (27.9.1987) (D).
115. Stachys alopecurus (L.) Benth. (Fuchsschwanz-Ziest)
Aa-Tirol: auf Waldwiesen im vorderen Hornbachtal unterhalb der Stützbach-Alpe (8628/2) (27.6.1987) (D).
116. Solanum nigrum L. ssp. schultesii (Op.) Wessely
(Schwarzer Nachtschatten)
Hbu-Vorarlberg: Bahnhof Bregenz (8424/3) (27.9.1987) (D).
117. Kickxia elatine (L.) Dum. (Echtes Tännel-Leinkraut)
Hbo-Württemberg: in 8123/2 an folgenden Plätzen: auf einem Getreideacker südl. Reishaufen bei Mochenwangen (5.9.1987) (D); auf einem Maisfeld im "Waldseer Ösch" nordöstl. Sulpach (6.9.1987) (D); auf einem Rübenacker südl. Sulpach (5.9.1987) (D); an einem Ackerrand zwischen Sulpach und Friesenhäusle (5.9.1987) (D); in einem Rübenfeld östl. des Oberen Schenkenwaldes (5.9.1987) (D); in 8223/4 auf einem Rübenacker nördl. Schwarzenbach zwischen Meckenbeuren und Untereschach (4.9.1987) (D).
118. Kickxia spuria (L.) Dum. (Unechtes Tännel-Leinkraut)
Hbu-Vorarlberg: auf einem Kartoffelacker bei Lochau (8424/4) (27.9.1987) (D). NEU für Hbu !
Hbo-Württemberg: in 8123/2 auf einem Maisacker im "Waldseer Ösch" nordöstl. Sulpach (5.9.1987) und zwischen Sulpach und Friesenhäusle auf Rüben- und Maisäckern (5.9.1987) (D)
119. Veronica fruticulosa L. (Strauchiger Ehrenpreis)
Aa-Bayern: auf Nagelfluh am Einegundkopf (8526/1) (11.10.1987) (D).

120. Pedicularis sylvatica L. (Wald-Läusekraut)
Hbo-Württemberg: im Haubachmoos (8226/3) (28.5.1987) (D).-
Hbo-Bayern: östl. Muthen bei Maria Thann (8325/3) (1.7.1987) (D);
nordöstl. Hammerschmiede bei Riedhirsch (8325/4) (6.6.1987) (D);
westl. des Vorholzer Moores bei Maierhöfen (8326/1) (26.5.1987)(D).-
Hbo-Vorarlberg: Moorwiese nordwestl. Lindenschwend bei Sulzberg
(8425/4) (31.5.1987) (D).-
Ho: im Wolfgartenmoos bei Buchenberg (8227/3) (2.6.1987) (D); auf
Waldwiesen westl. Ettringen (Waldrevier "Sulzbühl")(7829/4)
(30.6.1987) (D).
121. Orobanche lucorum A.Br. (Hain-Sommerwurz)
Ho: auf Berberis in der linksseitigen Wertach-Aue nordöstl.
Eichelschwang (8229/4) (4.4.1987) (D).
122. Phyteuma nigrum F.W. Schmidt (Schwarze Teufelskralle)
Ho: an einer Waldstraße zwischen Korb und dem Krumbachtal (7828/3)
(17.6.1987) (D); in 7829/3 südöstl. Hausen (9.6.1987) (D) und
in Moorresten am Nordostrand des Heselwang-Waldes (9.6.1987) (D);
am Westrand des Saulengrainer Waldes (7928/4) (Ha, bestät. D
am 8.6.1987); in 7929/1 am Hierenbach westl. Mattsies (8.6.1987)
(D/Ha), östl. des Ölbergs nordwestl. Mattsies (8.6.1987) (D/Ha),
zwischen Ort und Schloß Mattsies (8.6.1987) (D/Ha).
123. Aster linosyris (L.) Bernh. (Gold-Aster)
NEU für unser Untersuchungsgebiet !
Ho: am Rande der "Schwäbischen Auhölzer" links des Lechs bei Lager-
lechfeld (7831/1) (entdeckt von Dr.HIEMEYER, bestät. D am 8.9.1987).
124. Bidens radiata Thuill. (Strahlen-Zweizahn)
Hbo-Württemberg: Tümpelrand bei Weiprechts (8124/4) (14.7.1987) (D).
125. Bidens frondosa L. (Schwarzfrüchtiger Zweizahn)
Hbu-Vorarlberg: am Bahnhof Bregenz (8424/3) (27.9.1987) (D).
126. Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. (Alpen-Pestwurz)
Ho: in einer Kiesgrube bei Unterrammingen (7929/2) (KD, bestät. D/Ha).
127. Cirsium tuberosum (L.) All. (Knollige Kratzdistel)
Ho: auf Flachmoorresten bei Unterrammingen (7929/2) (8.6.1987)(D/Ha).
128. Arnica montana L. Berg-Wohlverleih)
Ho: auf Waldwiesen westl. Ettringen (7829/4) (D/Ha).

Anschrift des Verfassers: Dr. Erhard DÖRR
Frühlingsstraße 5

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [28_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Dörr Erhard

Artikel/Article: [Notizen zur Allgäu-Botanik 1987. 3-16](#)