



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu  
=====

- Beobachtungen 1989 -  
=====

Von Dietmar WALTER, Börwang

Das abgelaufene Jahr zeichnete sich, wie auch das vorangegangene, durch milde winterliche Temperaturen aus, was sich wiederum im Auftreten bzw. Nichterscheinen einiger Vogelarten bemerkbar machte. Das fast völlige Ausbleiben von Seetauchern (ein einziger Prachtttaucher (*Gavia arctica*)) und Meeresenten (nur je 1 Exemplar einer Samtente (*Melanitta fusca*) und einer Eisente (*Clangula hyemalis*)) ist wohl so zu erklären; andererseits aber auch das Erscheinen eines Trupps von 34 Wiesenspiepern (*Anthus pratensis*) Anfang Januar.

Eigenartigerweise gab es aber auch bei den Eulen stark geminderte Beobachtungen. So traf keine Meldung über einen Raufußkauz (*Aegolius funereus*) und einen Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) ein. Von der Waldohreule (*Asio otus*) konnten nur zwei Bruten (eine davon bemerkenswert spät) festgestellt werden.

Von der Reiherente (*Aythya fuligula*) wurden immerhin wieder drei Brutnachweise erbracht, nachdem diese 1987 auf drei und 1988 gar auf Null zurückgegangen waren. Die Tafelente (*Aythya*

ferina) scheint bei uns als Brutvogel nicht richtig fußfassen zu können, denn der letzte Nachweis eines führenden Weibchens stammt aus dem Jahr 1987.

Erfreuliches gibt es von der Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*) zu berichten: 1989 konnten an 3 Stellen im Oberallgäu Brutpaare bzw. Bruten festgestellt werden! Auf diese, an ihrem Brutplatz nicht sehr auffällige Art, sollte vielleicht noch mehr geachtet werden.

Unsere typischsten Landschaftsteile, die alpinen Regionen, scheinen von Ornithologen wieder etwas weniger begangen zu werden, wie die spärlichen Angaben über Alpenschneehuhn, Alpenbraunelle, Schneesperling u.a. zeigen.

Auch für dieses Jahr konnten für unseren Landkreis wieder neue Arten aufgenommen werden: Gänsegeier (*Gyps fulvus*), Weißkopfmöwe (*Larus cachinnans*) und Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*). Mindestens ebenso wichtig sind allerdings Beobachtungen ganz trivialer Art, wie etwa Ankunfts- und Abzugsdaten, sowie die jahreszeitlichen Gesangsbeginne; von letzteren liegen jetzt schon eine Reihe von Erkenntnissen vor, die allerdings noch auf alle Arten ausgeweitet werden sollten.

Zahlreiche Beobachter haben sich auch diesmal wieder dem Vogelzug gewidmet und eine Fülle quantitativer Angaben gesammelt. Diese Daten erscheinen jedoch nicht in diesen Kurzmitteilungen, sondern sollen in einem eigenen Beitrag zusammengefaßt werden.

Zum Schluß möchte ich noch allen meinen Dank aussprechen, die sich die Mühe gemacht haben, zum Teil sehr umfangreiche und exakte Beobachtungslisten pünktlich einzureichen und es somit ermöglichten, daß dieser 12. Jahresüberblick der Oberallgäuer Vogelwelt wieder erscheinen konnte.

Die Systematik und Nomenklatur der im folgenden aufgeführten Arten orientiert sich an "Die Vögel Europas", PETERSON, MOUNTFORT, HOLLOM 14. Auflage 1985.

Folgende A b k ü r z u n g e n wurden verwendet

Beobachter (in Klammern gesetzt)

BR	BRUGGER, Wilhelm	MU	MUTH, Martin
FA	FARKASCHOVSKY, Harald	PA	PARTECKE, Jesko
FE	FEURER, Albert	PU	PUDIMAT, Karl
HE	HEINLE, Roland	SA	STADELMANN, Herbert
HF	HAFNER, Arthur	SC	SCHÜSSEL, Franz Karl
HO	HOFMANN, Armin	SN	SCHNEIDER, Gerd
HZ	HERZ, Hubert	SP	SPINDLER, Hans
KG	KRIEGL, Jan Magnus	ST	STEINHÜBL, Günther
KR	KRETLOW, Günther	WA	WALTER, Dietmar
KU	KUTSCHERA, Arno	WE	WERTH, Henning
		WI	WINKLER, Siegfried

ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar(e)
Diet	Dietmannsried
Esch	Eschach(er)
Ex	Exemplar(e)
Herr	Herrenwieser .....
I/...	Iller/mit Ortsangabe
im	unausgefärbt
Ins See	Inselsee(n) (bei Niedersonthofen)
juv	jugendlich, Junge(s)
KE	Kempten
Krug	Krugzell
M	Moos, Moor
max	maximale Zahl aller Jahresbeobachtungen
mind	mindestens
-N	Nord(en)
Nied	Niedersonthofen(er)
-O	Ost(en)
P	Paar(e)
Reich	Reicholzried
-S	Süd(en)
Sachs	Sachsenried(er)
Schwab W	Schwabensberger Weiher (Kempten)
Schwarz	Schwarzenberg(er)
SF	Sonthofen
W	Weiher
-W	West(en)

Walt            Waltenhofen(er)  
 Werd            Werdenstein(er)  
 Widd            Widdum(er)  
 ♂                Männchen  
 ♀                Weibchen  
 "♀"             weibchenfarbig

Alle Höhen sind in Normalnull (NN) angegeben.

Der "Große Alpsee" bei Immenstadt wurde "Alpsee" genannt.

Prachtaucher (*Gavia arctica*)

1 Ex 18.11. Nied See (SC)

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

mind 4 BP (11 Ex 13.3.) Schwab W (WA)

1 BP Kleiner Alpsee (SC)

1 P mit 3 juv, 1 P mit 2 juv 26.8., 9 Ex 4.12. Grüntensee (FA,HE,PU)

1 ad mit 5 juv (1 Woche alt) 12.7. Walt M (FA)

1 ad mit 3-4 juv 19.8. Sachs W (FA)

14 Ex 14.1., 9 Ex 4.11. I/Alt (FE)

bis 6 Ex Okt.- Mitte Nov. Bag Blaichach-N (KG)

12 Ex 15.1., 15 Ex 5.2., 12 Ex 3.12. I/KE → Südbrücken (3 km) (KU)

9 Ex 4.1., 26 Ex 17.2., 14 Ex 4.12. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke  
(3 km) (WA)

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

9 Bruten (je 3,3,3,2,2,2,1,1,1 juv am 17.9.) Nied See (PU)

2 Bruten (je 1,1 juv am 17.9.) Ins See (PU)

4 Bruten (je 4,3,3,2 juv am 17.9.) Alpsee (PU)

5 BP (1 P mit 2 bettelnden juv 8. und 11.11.) Öschlesee (FA,KR,WA)

3 Bruten (je 3,2,1 juv am 12.8.) Grüntensee (FA,PU,WA)

mind 2 BP Schwarz W (KR)

37 Ex 9.5., 46 Ex 24.5., 22 Ex 12.8., 43 Ex 10.9., 53 Ex 16.9.,

24 Ex 1.10., 45 Ex 31.10., 85 Ex 11.11., 74 Ex 24.11., 71 Ex 29.11.,

79 Ex 2.12., 106 Ex 8.12., 130 Ex 16.12., 101 Ex 21.12.,

76 Ex 22.12. Alpsee (FA,KG,PU,WA)

14 Ex 3.1., 13 Ex 23.2., 20 Ex 11.11., 39 Ex 22.11., 36 Ex 24.11.,

57 Ex 30.11., 48 Ex 2.12., 18 Ex 21.12., 42 Ex 8.12., 11 Ex 25.12.

Nied See (FA,KG,WA)

28 Ex 29.4., 21 Ex 11.11. Grüntensee (FA,WA)

14 Ex 11.3., 32 Ex 26.3., 20 Ex 8.11., 14 Ex 23.11. Öschlesee (WA)

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

7 Ex 22.3., 3 Ex 25.3., 8 Ex 30.3., 2 Ex 7.4., 5 Ex 14.4.,

9 Ex 15.4., 6 Ex 17.4., 2 Ex 20.4., 1 Ex 22.4., 5 Ex 30.3.,

4 Ex Mai - Juli, 5 Ex 7.8., 6 Ex 9.8., 7 Ex 13. - 19.8., 4 - 9 Ex

2. - 24.9., 1 Ex 4.11. Grüntensee (FA,HE,PU)

1 Ex 15.10. und 2.-19.12. Nied See (FA,PU)

1 Ex 26.8. I/Alt (FA,PU)

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

2 im 12.3., 3 Ex 15.-20.3., 1 Ex 22.-25.3., 2 Ex 26.3., 1 Ex 4.11.,  
 3 Ex 18.11., 2 Ex 19.11., 6 Ex 22.11. Grüntensee (FA,HE,PU)  
 6 Ex 8.12., 1 Ex 9. und 21.12. Nied See (PU,SC,WA)  
 1 Ex 21.1., 8 Ex 28.10., 3 Ex 11.11. Ins See (BR,HO,WA)  
 1 ad 25.2., 1 im 12.3., 2 ad 2 im 4.11., 1 ad 2.12., 2 ad 10.12.,  
 2 ad 8.-10.12., 1 ad 16.-26.12. Alpsee (HE,PU,WA)  
 10 Ex 9.1., 6 Ex 27.1., 9 Ex 1.2., 4 Ex 7.2., 9 Ex 8.2., 7 Ex 6.3.,  
 1 Ex 10.9., 9 Ex 18.11., 19 Ex 31.12. I/Kalden (MU,SP,WA)  
 6 Ex 25.1., 1 Ex 29.1., 20 Ex 11.2., 1 Ex 18.2., 4 Ex 8.11.,  
 1 Ex 12.11., 2 ad 2 im 19.11., 25 Ex 3.12., 1 ad 1 juv 31.12.  
 I/Alt (FE,WA,WI)  
 2 Ex 19.10., 1 Ex 8.11., 2 Ex 23.11., 3 Ex 18.12., 1 Ex 23.12.  
 Öschlesee (WA)  
 1 Ex 19.11. und 3.12. I/KE-S (KU)

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

1 Ex 11. - 30.11. Nied See - Ins See (PU,WA)

Graureiher (*Ardea cinerea*)

mind 59 Bruten im Oberallgäu:

23 besetzte Horste (mind 51 juv 9.6.) Nied See - NW (PU)  
 9 besetzte Horste (7 x 3 juv, 1 x 4 juv am 22.4.; erste Eierschalen  
 am 1.4.) Krug - W (HO)  
 mind 9 besetzte Horste (4.6.) Sinswang (Oberstaufen-N) (PU)  
 9 besetzte Horste (22 juv) Bag SF-W (KG)  
 6 besetzte Horste (mind 10 juv) Immenstadt-Kalvarienberg (KG,PU)  
 2 besetzte Horste (5 juv 31.5.) Brittlings-W (Alt-S (WI)  
 1 besetzter Horst (1 juv 17.5.) Stillach/Birgsau (950 m) (FA)  
 (Kolonie Haldenwang unbesetzt) (HO,WA)

10 - 17 Ex 31.10. - 11.11. Alpsee (DENZ,FA,KG,PU,WA)  
 12 Ex 4.11. Grüntensee (FA,PU)  
 13 Ex 25.2., 8 Ex 25.9. I/Alt (FA,FE)  
 9 Ex (max) 20.6. I/Kalden (SP)  
 1 Ex 15.5. Ofenwald (1010 m) (Grüntens-SO (KG)

Purpureiher (*Ardea purpurea*)

1 ad 8.4. Betz M (WA)  
 1 Ex 15.5. I/Altwasser-Hegge (HO)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

1 Ex 27.3. Krug (FE)  
 1 ad 27.3. Seltmans - N (PU)  
 2 Ex kreisen 15.5. I/Altwasser-Hegge (HO)  
 1 im 19.8. Aigis (Missen - NW) (PU)  
 1 im 21.10. Ellegghöhe (Grüntensee - W) (PU)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

1 Ex 25.1. und 11.3., 4 Ex 19.5. I/Alt (FE)  
 1 Ex 21.2. und 11.3. Kimratshofen (WI)  
 1 Ex (links Alu-Ring) 27.3. I/Krug-W (SP)  
 100 - 130 Ex steigen kreisend hoch 26.3. Wildpoldsried-N (MAYRHANS)  
 2 Ex 16. - 18.4. Werd M-W (SC)

2 Ex 20.5. Kiesgrube Eggen (PA)  
 1 übernachtet auf Kirchturm 21./22.8. Rechtis (Buchenberg-SW)(MU)

Höckerschwan (Cygnus olor)

3 Bruten (1 x 5 juv, davon 2 "immutabilis", 1 x 6 juv 3.6.)  
 Schwab W (WA)

1 Brut (4 juv, davon 2 "immutabilis", 17.8.) Nied See (WA)

1 Brut (4 juv 15.7.) Alpsee (HE)

1 Brut (4 juv 30.8.) Öschlesee (WA)

1 Brut (1 Ex brütet 16.4.) I/KE-S (KU)

1 Brut (4 juv 19.8.) I/Kalden (FA)

1 BP Grüntensee (WA)

32 Ex 8.4., 40 Ex 13.5., 42 Ex 25.11., 68 Ex 3.12., 52 Ex 16.12.,  
 32 Ex 23.-26.12. I/Alt (FE,KG)

18 Ex 1.2., 12 Ex 7.2., 27 ad 12 juv 23.10., 63 ad 12 juv 11.11.,

51 Ex 18.11. I/Kalden (SP)

17 Ex 26.1., 25 Ex 30.1., 32 Ex 28.4., 23 ad 2 juv 27.11., 35 Ex  
 27.12. I/KE-St.Mang Brücke (WA)

12 Ex 4.1., 18 Ex 17.2., 32 Ex 4.12. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke  
 (3 km) (WA)

bis 19 Ex Jan. - Mitte März, 18 Ex 27.12., 32 Ex 29.12. Bag SF-W (KG)

Graugans (Anser anser)

7 Ex 4.1., 3 Ex 14.1., 6 Ex 26.1., 3 Ex 24.11., 45 Ex 27.11., 41 Ex  
 28.11., 20 Ex 4.12., 19 Ex 7.12., 34 Ex 27.12. I/KE-St.Mang Brücke (WA)

5 Ex 29.4., 2 Ex 6.5. I/Kalden (FA,SP)

1 Ex 28.1. I/KE-Hegge (HARSCH)

1 Ex 24.11. Nied See (WA)

Streifengans (Anser indicus)

1 Ex 17.4. Grüntensee (PU)

Brandgans (Tadorna tadorna)

2♀ 1.5. I/Alt (FA)

Mandarinente (Aix galericulata)

1 P 4.1., 1♂ 2♀ 6.-22.1., 1 P 27.1., 1♀ 11.-28.2. und 3.-9.12.  
 Bag Blaichach-N (DENZ,HE,KG,WE)

Pfeifente (Anas penelope) 5 "♀" 15.10.

1♂ 30.3., 5.8., 2♂ 1♀ 11.-16.9., 1 P 28.10., 5 Ex 29.10., 6 Ex  
 1.-4.11., 8 Ex 11.11., 2 "♀" 19.11. Grüntensee (FA,HE,PU)

1 P 21.9. und 2.-16.12. Nied See (HE,PU)

1♂ 31.3., 5.8., 26.8., 28.9., 4.-25.11. I/Alt (FA,FE,PA,PU)

1♂ 16.2. I/Fischen (DENZ)

1♂ 25.9. Sachs W (FA)

1♂ 25.11. Bag Seifen (HE)

Schnatterente (Anas strepera)

2♂ 26.2., 3♂ 1♀ 10.-22.3., 1 P 25.3., 2 P 26.3., 5♂ 4♀ 30.3.,  
 1 P 7.4., 2♂ 15.-17.4., 1♂ 20.-22.4., 3♂ 1♀ 7.10., 3♂ 2♀ 15.10.,

1♂ 2♀ 20.10., 5 P 11.11., 1 P 19.11. Grüntensee (FA,HE,PU,WA)

2 P 30.11.-16.12. Nied See (FA,PU,WA)

1 P 16.4. Ins See (WA)

2 Ex 14.1., 1 P 18.2., 1 Ex 24.3. und 4.11.-16.12. I/Alt (FE)  
 2♀ 17.7. I/Kalden (FA)  
 3 P 4.-14.12. I/KE-N (WA)  
 11 Ex 19.11. I/KE-S (KU)  
 1♀ 4.1.-5.2. Bag Blaichach-N (DENZ,KG,WE)  
 1♀ 4. und 5.1. Bag SF-W (DENZ,KG)

### Krickente (Anas crecca)

1 Brut Rauhenzeller M (KR)  
 1 Brut (5 juv 15.8.) I-Altwasser/Seifen (HE)  
 1 Brut (7 juv 9.6.) Werd M (SC)  
 1 - 2 BP Großes Moos (Grüntensee-NW) (WA)  
 1 BP Walt M (FA)  
 1 BP Felmer M (Greggenhofen-S) (KG,MU)  
 1♂ 15.4. Teufelssee (KG)  
 190 Ex 29.1.-5.2., 220 Ex 11.-18.2., ca 400 Ex 10.9., 400 - 500 Ex  
 16.9., 210 Ex 19.11., 265 Ex 23.12. I/Alt (FA,FE,MU)  
 53 Ex 29.10. Grüntensee (HE)  
 14♂ 19♀ 4.1., 11♂ 10♀ 27.1., 24 P 5.2., 20♂ 10♀ 3.12.  
 Bag Blaichach-N (DENZ,KG)  
 bis 23 Ex Ende Nov. - Mitte Dez. Bag SF-W (KG)

### Stockente (Anas platyrhynchos)

5 - 6 BP (1♀ mit 6 juv, 1♀ brütet auf 7 Eiern 20.6.) Betz M (WA)  
 2 Bruten {4 juv, 7 juv 7. und 29.7.) Grüntensee (HE)  
 2 Bruten {8 juv, 6 juv 12.5. und 15.6.) Alpsee (HE)  
 1 Brut (10 juv 5.8.) Konstanzer Ach (Konstanzer) (HE)  
 1 Brut (5 juv 2 Wochen alt 12.7.) Walt M (FA)  
 1 Brut (10 juv 2 Tage alt 17.6.) Rottachmoos (WA)  
 3 Bruten (12 juv, 7 juv und 9 juv 3 Wochen alt 28.6. und 9.8.) I/Alt  
 (FE,WA)  
 1 Brut (7 juv, 3 Wochen alt, 17.7.) I/Kalden (FA)  
 1 Brut (6 juv 16.7.) I/Rottach (HE)  
 1 Brut (10 juv, 3 Tage alt, 2.6.) Schwab W (WA)  
 1 Brut KE-Rottach (WA)  
 1 Brut (6 juv, fast flügge, 11.7.) Kiesgrube Schmidsfelden-SO (FA)  
 1 Brut (5 juv, 10 Tage alt, 16.8.) Bag Eggen (SA)  
 1 Brut (11 juv 18.6.) I/KE-S (KU)  
 1 Gelege (4 Eier 15.4.) Thanners (Werd M-SO) (HE)

493 Ex 21.1., 480 Ex 29.1., 340 Ex 30.7., 380 Ex 13. 8., 480 Ex 19.11.  
 610 Ex 23.12. I/Alt (FE,KG,PA) 680 Ex 12.11.  
 322 Ex auf Eis 3.1., 340 Ex 21.1. Nied See (DENZ,WA)  
 153 Ex 25.1. Grüntensee (DENZ)  
 166 Ex (max) 4.1. Bag Blaichach-N (KG)  
 110♂ 76♀ 3.1., 130 Ex 15.1., 120 Ex 5.2., 262 Ex 5.3., 135 Ex 24.9.,  
 75 Ex 22.10., 162 Ex 19.11., 146 Ex 3.12. I/KE-S → Südbrücken  
 (3 km) (KU,WA)  
 208♂ 140♀ 4.1., 138♂ 103♀ 17.2., 416 Ex 4.12. I/KE-Südbrücken →  
 Nordbrücke (3 km) (WA)  
 4♂ 4♀ tauchen am 24.11., 6♂ 2♀ tauchen am 21.12. pausenlos mindestens  
 20 min. lang in bis zu 1,5 m Wassertiefe nach Wandermuscheln  
 (Dreissena polymorpha) Konstanzer Ach am Großen Alpsee-Abfluß (WA)

### Spießente (Anas acuta)

2 P 4.3., 2 "♀" 15.10., 8 "♀" 20.10., 2 "♀" 4.11. Grüntensee (FA,PU)  
 1 P 4.3., 2♂ 23.2. Ins See (PU,WA)

1♀ 21.1. Nied See (PU)  
 1♀ 24.3. und 19.8. I/Alt (FA,FE)  
 1♂ 5.2. I/Martinszell (HE)

Knäkente (*Anas querquedula*)

6♂ 2♀ 20.-22.3., 11♂ 4♀ 25.3., 3♂ 2♀ 26.3., 1♂ 30.3. und 7.4.,  
 1 Ex 2.9. Grüntensee (HE,PU)  
 1♂ 31.3., 2 "♀" 26.8., 3 "♀" 16.9. I/Alt (FA,FE,PU)  
 1 P 24.3. Untermaiselsteiner W (DENZ)  
 2 P 26.3. Bag Seifen (HE)  
 1♀ 27.9. Schwab W (WA)  
 1♂ 1♀ 3.12. I/KE-S (KU)

Löffelente (*Anas clypeata*)

3♂ 2♀ 25.3. Alpsee (HE)  
 5♂ 3♀ 7.4., 1♂ 20.4., 3♂1♀ 24.4., 1 P 1.5., 1 "♀" 2.9.,  
 1♂ 9♀ 11.11. Grüntensee (FA,PU)  
 2 P 15 und 16.4. Ins See (PU,WA)  
 2 P 23.4. Öschlesee (KU)  
 1 P 20.5., 1♂ 13.8. I/Alt (FE)  
 1♀ 7.11. Bag Blaichach-N (KG)

Kolbenente (*Netta rufina*)

1♀ 10.2., 3♂ 1♀ 23.2. - 5.3., 1♀ 26.-28.8. Grüntensee (HE,PU,WA)  
 3♂ 10♀ 4.11., 2♂ 1♀ 11.11. Alpsee (FA,PU)  
 1♀ 18. und 19.2. Bag Seifen (HE)  
 1♂ 3♀ 4.11. Ins See (FA,PU)

Tafelente (*Aythya ferina*)

23♂ 11♀ 25.1., 158 Ex 25.2., 42 Ex 11.11. Grüntensee (DENZ,WA)  
 410 Ex 7.-21.1., 190 Ex 18.2.-5.3., 260 Ex 23.12., 240 Ex 31.12.  
 I/Alt (FE,PA)  
 55 Ex 13.1., 60 Ex 27.1., 66 Ex 5.2., 88 Ex 11.2., 30 Ex 28.2.  
 Bag Blaichach-N (DENZ,KG)  
 59 Ex (max) 21.1. Bag Blaichach-S (KG)  
 26♂ 15♀ 4.1., 45 Ex 19.11. Bag SF-W (KG)  
 45 Ex 5.2., 55 Ex 3.12. I/KE-S → Südbrücken (3 km) (KU)  
 12♂ 5♀ 4.1., 6♂ 5♀ 17.2., 10♂ 5♀ 4.12., 11♂ 8♀ 27.12.  
 I/KE Südbrücken → Nordbrücke (3 km) (WA)

Moorente (*Aythya nyroca*)

1♂ 11.2. Ins See (PU)  
 1♂ 5.2.-3.3. und 26.-30.12. I/Martinszell (BR,HE)  
 1♂ 4.3.-9.3. Widd W (HE)  
 1♂ balzt Reiherenten an 22.-24.4. Grüntensee (PU)  
 1 P 1.5. I/Alt (FA)

Reiherente (*Aythya fuligula*)

1 Brut (3 juv, 10 Tage alt, 19.8.) Sachs W (FA)  
 1 Brut (1 juv, 2 Wochen alt, 3.10.) Schwab W (MU)  
 1 Brut (2 juv 31.8.) I/Kalden (FA)  
 207 Ex 10.9., 85 Ex 1.10., 87 Ex 31.10., 106♂ 42♀ 11.11., 77♂ 7♀  
 24.11., 155 Ex 29.11., 86♂ 47♀ 2.12., 118 Ex 22.12. Alpsee (KG,WA)  
 113♂ 25♀ 11.11., 54 Ex 22.11., 68♂ 19♀ 24.11., 64♂ 26♀ 2.12.  
 Nied See (KG,WA)



320 Ex 7.1., 280 Ex 11. und 14.2., 240 Ex 23.12., 270 Ex 31.12.  
 I/Alt (FE)  
 ca 220 Ex 15.9. Sachs W (FA)  
 142 Ex 25.2. Grüntensee (WA)  
 73 Ex 15.1., 56♂ 32♀ 3.1., 158 Ex 5.2., 62 Ex 5.3., 27 Ex 16.4.,  
 29 Ex 16.7., 43 Ex 19.11., 41 Ex 3.12. I/KE-S → Südbrücken  
 (3 km) (KU,WA)  
 65♂ 30♀ 4.1., 125♂ 68♀ 17.2., 18♂ 11♀ 4.12. I/KE Südbrücken →  
 Nordbrücke (3 km) (WA)  
 26 Ex 13.1., 40 Ex 22.1., 60 Ex 27.1., 17 Ex 11.2. Bag Blaichach-N  
 (DENZ,KG)  
 14♂ 7♀ (max) 3.2. Bag SF-W (KG)  
 40♂ 4♀ 13.11. Bag Blaichach-S (DENZ)

### Bergente (*Aythya marila*)

1♂ 1.1. Bag SF-W (DENZ)  
 1♀ 23.2. Grüntensee (HE)

### Eisente (*Clangula hyemalis*)

1♀ 3.5. Alpsee (HE)

### Samtente (*Melanitta fusca*)

1♀ 1. - 22.11. Grüntensee (FA,HE,PU,WA)

### Schellente (*Bucephala clangula*)

1♀ 21.-26.1. und 19.2., 1♂ 2♀ 22.2.-5.3., 1♀ 29.11., 2♂ 6♀ 8.12.,  
 1♂ 2♀ 21.12., 1♂ 3♀ 22.12., 1♂ 4♀ 23.12., 1♂ 3♀ 27.12., 2♂ 1♀ 28.12.  
 Alpsee (DENZ,FA,HE,WA)  
 1♂ 23.2., 1♂ 3♀ 19.-25.3., 1♂ 20.3., 1 P 26.3., 1♂ 7.4., 1♀ 22.11.  
 Grüntensee (HE,PU,WA)  
 3♂ 2♀ 7.-14.1., 1♂ 2♀ 19.1., 1♂ 4♀ 21.1., 3 P 1.2., 2 P 5.2.,  
 6♂ 4♀ 11.2., 2♂ 6♀ 18.2., 2♂ 3♀ 25.2., 2♂ 5.3., 1♀ 28.6. (!),  
 1♀ 4.11., 2♂ 16.12. I/Alt (FE,SP)  
 3♂ 8.1., 3 Ex 26.1., 3♂ 1♀ 27.1., 1♂ 2♀ 30.1., 2 P 31.12., 3♂ 1.2.  
 I/Kalden (SA,SP,WA)  
 2♀ 1.1. Ins See (PU)  
 1♂ 3♀ 19.3., 2♀ 25.11. Nied See (PU)  
 1♀ 11.2., 2 P 12.2., 6♂ 3♀ 25.2.-4.3., 6 P 9.3., 1♂ 30.12.  
 I/Martinszell (BR,HE)  
 2♂ 6.1. Bag Blaichach-S (DENZ)  
 1♀ 14.11., 2.-4.12., 27.-29.12. Bag SF-W (KG)  
 30 Ex 1. und 2.3. Stadt W (KR)  
 1 P 5.2. I/KE-S (KU)  
 5 Ex 19.3. Schwarz W (KR)  
 2♀ 6.3. Öschlensee (WA)  
 1 P 20.3. Widd W (HE)

### Zwergsäger (*Mergellus albellus*)

1♀ 14.1. und 12.-23.2. Ins See (PU,WA)  
 2♀ 23.2., 4♀ 25.2., 2♀ 5.3., 4♀ 19.3., 1♀ 20.3.-7.4. Grüntensee  
 (HE,PU,WA)

### Gänsesäger (*Mergus merganser*)

10 - 13 Schofe im Oberallgäu, z.B.:  
 je 1♀ mit 10,9,7,6,1 juv 8.7. I/Ursprung → KE-Hegge (40 km) (PA,WA)

je 1♀ mit 6,8 juv 8.7. I/Alt (FE)  
 1♀ mit 6 juv 17.6. I/KE-Hegge (HARSCH)  
 1♀ mit 4 juv 18.6. I/KE-S (KU)  
 1♀ mit 9 juv (2 Tage alt) 21.6. Wertachmündung/Grüntensee (HE)  
 Von 14 kontrollierten Nistkästen an Wertach, Grüntensee, Ostrach, Schönberger Ach und Gunzesrieder Ach waren 7 besetzt (Gelegegröße durchschnittlich 10 Eier) 26.5. (PA,WA)  
 1♀ fliegt nach W 23.6. Gatterschwangtal (Balderschwang-SW) (FA)  
 1♀ 24.6. Stillach/Birgsau (FA,WE)  
 1 P 2.4. Eschacher W (999 m) (PU)  
 26♂ 25♀ 25.2., 20 Ex 2.3., 13 Ex 4.11., 2♂ 10♀ (Übergangskleid)  
 11.11. Grüntensee (DENZ,Fa,PU,WA)  
 20♂ 20♀ 19.3., 12♂ 6♀ 23.12. Schwarz W (KR,PU)  
 60 Ex 18.11., 71 Ex 16.12. Nied See (PU)  
 52♂ 59♀ 21.12. Ins See (WA)  
 14♂ 11♀ 29.1. I/Alt (FE)  
 11♂ 16♀ 11.3., 3♂ 29♀ 19.3. KE-Stadt W (HO,KR)

### Wespenbussard (Pernis apivorus)

2 Ex 9.4. Wiederhofen (Missen-W) (WE)  
 1 Ex 15.5., 4 Ex 2.9., 1 juv 24.9. Grüntensee (PU,WA)  
 1 Ex 26.5. Obermaiselstein (SA)  
 1 P, 1 Ex 24.6. Roßalpe/Grünten (KR)  
 1 P, 1 juv 10.8. Rottachberg (PU)  
 1♂ balzt 12.8. Salmaser Höhe (Fa,PU)

### Schwarzmilan (Milvus migrans)

1 BP (1 Ex 8.4.) I/Alt (FE,PA,SP)  
 1 Ex 19.3. I/Stein (SC)  
 1 Ex 22.3., 10.5. KE-N (WA)  
 1 Ex 30.4., 1 Ex 25.6. (jagt mit Baumfalken Insekten) Widd W (PU,SA)  
 1 Ex 30.4. Schöneberg (Alt-SW) (SA)  
 1 Ex 2.5., 28.6. Diet (FA)  
 1 Ex 15.5. Hinterreute (PU)  
 1 frißt toten Fisch 28.5. Grüntensee (HE)  
 1 Ex 30.5. Oberstaußen (DENZ)  
 1 Ex 15.6. I/Altstädten (WE)  
 1 Ex 10.8. Rottachberg (PU)

### Rotmilan (Milvus milvus)

1 Ex 1.3. Herr W (MU)  
 2 Ex 7.3., 16.-17.5. Alt (PA,WI)  
 1 Ex 19.3. Bag Seifen (HE)  
 1 Ex 23.3., 30.4. Börwang (MAYRHANS)  
 1 Ex 16.4. Burgberg (WE)  
 1 Ex 7.5. Walt M (PU)  
 1 Ex 10.9. Werd M (HO)  
 1 ad fliegt nach NW 20.9. SF (KG)

### Gänsegeier (Gyps fulvus)

1 sehr geschwächtes Ex am 3. und 4.5. auf einer Viehweide in Meyersoy (1 km südlich von Oberstdorf). Der Vogel wurde letztendlich dem Nationalpark Berchtesgaden übergeben. (FRÖHLE, GLOTZ, SCHRAUDOLPH)

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

- 2♂ 20.3., 1♀ 30.4., 1♀ 1 juv 23.8. Walt M (FA,KR,PU)  
 1♀ 25.3., 1♂ 11.11. Grüntensee (HE,PU)  
 1♀ 27.3. Alpsee (HE)  
 1♂ 15.4. Börwang (WA)  
 1♂ 24.4. Ins See (PU)  
 1♂ 1♀ 31.8. I/Kalden (FA)

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

- 1♀ 26.3., 1♂ 1♀ 16.4., 1♀ 29.10. Walt M (FA,KR,PU)  
 1♀ 26.12. Bag Eggen (BR)

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

- 1♀ 2.5. Greggenhofen-S (KG)  
 1♀ 25.5. Rottachmoos (SA)  
 1♀ 19.8. Alt-SW (FA)

Habicht (*Accipiter gentilis*)

- 1 Brut (3 juv) Pfaffenhalde (Alt) (FE,WI)  
 1 Brut (2 juv) I/Alt (WI)  
 1 Brut Eggarts (Alt-S) (WI)  
 1 BP Reich (FE)  
 1 BP I/Kalden (FA)  
 1 BP Herzlesstein (Grünten) (KR)  
 1 BP Bichler Alpe (Wertach-S) (KR)  
 1 P Sonneneck-O (SA)  
 1 schlägt Tafelenten-♂ 11.2. I/Rottach (HE)  
 1 schlägt Bleßralle 28.12. Alpsee (HE)

Sperber (*Accipiter nisus*)

- 3 Bruten am Grüntenstock: Burgberg, Roßberg-Alpe, Sattelwald (KR)  
 1 Brut (3 juv) Auf dem Falken (Hoher Häderich-O) (SA)  
 1 Brut (2 juv) Hochmoos (Oberzollhaus-NO) (SA)  
 1 Brut (2 juv 23.8.) Ulmerthal (Kürnacher Wald-W) (PU)  
 3 juv 10.8. Rohnehöhe-N (1250 m) (Imbergkamm-S) (HZ,MU,SA)  
 1 P Hohentanner Wald (SA)  
 1 P Schöneberg-O (Wirlinger Wald) (SA)

(Reine Sichtbeobachtungen von Sperbern, die auf keine Brut schließen lassen, werden künftig nicht mehr aufgenommen, da diese Art nicht mehr so selten erscheint) (WA)

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

- 2 BP Rottachberg (HE,KR,WA)  
 1 Brut Grünten (KR)  
 1 Brut Greggenhofen (KR)  
 1 Brut I/Kalden (FA)  
 1 Brut (2 juv) Eckarts-N (SC)  
 1 BP Alpsee (HE)  
 1 BP Emmereiser M (HE)  
 1 BP Grüntensee (HE,WA)  
 1 BP Walt M (FA,PU)  
 1 BP Widd W (SA)  
 1 BP Toniskopf (Rohrmoos-N) (SA)  
 1 BP Sedererstuiben-W (SA)  
 1 BP Weißbachtal (Rindalphorn-N) (FA)

- 1 BP (1 Ex schlägt und kröpft Erdkröte 8.4.) Eichwald (Börwang-S)(WA)
- 2 BP Hohentanner Wald (SA)
- 1 BP Kreuzbachtal (Kürnacher Wald -W) (SA)
- 2 P Obermaiselstein-W (SA)
- 1 P Buralpkopf-S (SA)
- 1 P Immenstädter Horn-O (SA)

Fischadler (Pandion haliaetus)

- 1 Ex 9.1., 23.4. Nied See (PU,SC)
- 1 Ex 9.4., 15.4. Alpsee (KG,MU,WE)
- 1 jagt 15.4. Bag Eggen (SA)
- 1 Ex 16.9. Bräunlings (Alt-S) (WI)
- 1 Ex 13.10. Riedbergpaß (FA)

Turmfalke (Falco tinnunculus)

- 1 Brut Eisenbahnbrücke I/KE (PA)
- 1 Brut (3 juv) Stadtkrankenhaus/KE (WA)
- 1 Brut Betz M (WA)
- 1 Brut Reitermoos (Oberzollhaus-SW) (SA)
- 1 Brut Giggelstein (KR,SA)
- 1 Brut (3 juv) Grüntensee (HE,PU)
- 1 Brut (3 juv 31.7.) Rottachspeicher (PU)
- 1 Brut (4 juv) Achsel (Hindelang-S) (FA,SA,WA)
- 1 Brut Schafkopf-S (1500 m) (Besler) (PA)
- 1 BP KE-Spinnerei Kottern (KU)
- 1 BP Seifen (SC)
- 1 BP Faistenoy-W (PU)
- 2 BP Tiefenbach (Oberstdorf-NW) (FA,SA)
- 1 BP Imberger Horn (WE)
- 2 BP Hirschberg-S (SA)
- 1 - 2 BP Walt M (FA,SA)
- 1 BP Besler (FA)
- 1 BP Gatterschwang Wände (FA)
- 2 BP Stillachtal zwischen Faistenoy und Birgsau (FA)
- 1 BP Mitterhaus Alpe (Retterschwanger Tal) (FA)
- 1 BP Geißberg-S (Oberstdorf-W) (ST)
- 1 BP Laufbichelkirche (SA,WA)
- 1 BP Sedererstuiben-W (SA)
- 1 BP Zwerchwand (Bärgündele) (WA)
- 1 P mit 2-3 juv 19.8. Blender (MU)

Rotfußfalke (Falco vespertinus)

- 1♂ 3.7., 1 juv 23.8. Walt M (FA,PU)

Baumfalke (Falco subbuteo)

- 1 Brut (2 bettelnde juv 22.8.) Buchenberg (Kranzegg-NO) (PU)
- 1 Brut (1 juv) Emmereiser M (HE)
- 1 Brut (2 juv) I/Alt (FA,FE)
- 1 BP Widd W (SA)
- 1 Brutverdacht Wertach-Grüntensee (KR)
- 1 Ex 11.3. Stein (Immenstadt-NO) (SC)
- 4 - 5 Ex 16.9. I/Altstädten (KG)

Wanderfalke (Falco peregrinus)

- 3 erfolgreiche Bruten mit je 2 flüggen juv im Oberallgäu  
(FA,PU,SA,WA)

1 schlägt Wacholderdrossel 23.7. Hirschdorf (HO)  
 1 juv♀ jagt Stare 9.11. Öschlesee (FA,PU)  
 1♂ 1♀ (mind 1 juv) greifen spielerisch 2 Kolkrabenpaare an und  
 sich gegenseitig 26.6. Bschießer- und Pontengipfel (2050 m) (WA)

Haselhuhn (Tetrastes bonasia)

1 Ex und 1 "geschlüpftes" Gelege 20.5. Balderschwang-S (SN)

Alpensneehuhn (Lagopus mutus)

1 Ex 26.5. Koblat (2000 m) (SA,WE)

Birkhuhn (Lyrurus tetrix)

2♂ balzen 28.3. Piesenkopf (1400 m) (SA)  
 1♂ balzt 28.3. Heidenkopf (1400 m) (MU,SA)  
 1♀ 28.3. Stillberg (MU)  
 1♂ balzt 28.3. Leiterberg (MU)  
 2♂ balzen 8.4. Untere Gottesackerwände (1300 m) (MU,SA)  
 7♂ balzen, 2♀ 9.4., 4♂ 20.5. Balderschwang-S (SN)  
 6♂ balzen (auf 500 m Strecke) Hochschelpen (1550 m) (PA) 28.5.  
 2♂ balzen 15.5. Roßberg Alpe (Grünten) KG)  
 4 - 5♂ balzen 4.5. Wannenkopf (1500 - 1600 m) (SA,WE)  
 5♂ balzen, 1♀ 15.5. Roßkopf (1590 m) (Gr.Wald-S) (MU,PA)  
 6 - 7♂ balzen, 1♀ 18.5. Spieser-NW (1480 m) (PA)  
 2 - 3♂ balzen 15.5. Wertacher Hörnle-SO (1600 m) (HZ)  
 1 Ex 22.5. Hochgrat (WE)  
 4♂ balzen 26.5. Laufbichelkirche-SW (1670 m) (SA,WE)  
 1♂ balzt 17.9. Gerachsattel (Ifen-SW) (MU)  
 1♂ balzt 5.10. Dreherberg (Stuiben-N) (MU)

Auerhuhn (Tetrao urogallus)

2 Spuren 20.1. Schwarzer Grat (SA)  
 1♂ balzt 7.4., 7.5., 2♂ 28.5. Großer Wald (PA,SA,WA)  
 1♂ 8.4., 2♂ balzen 5.5. Piesenkopf (SA)  
 1♀ 23.6. Vorderberghöfle (1350 m) (Rappental) (FA,ZIEGLER)  
 1♂ 2.9. Balderschwang-S (SN)  
 1♂ Nov. Höllwieslift (Oberstdorf-SW) (WEITENAUER)

Wachtel (Coturnix coturnix)

4 rufen 17.5., ca 20 rufen 18.5., 3 rufen 30.5., 4 rufen 9.6.,  
 6 rufen 24.6. Betz M (SN,WA)  
 2 rufen 22.5. - 19.6., 1 ruft 29.6. Walt M (FA,KG,PU)  
 2 rufen 25.5., 1 ruft 14.6. Rottachmoos (SA)  
 1 ruft 18.6. Konstanzer (PU)

Wasserralle (Rallus aquaticus)

2 Bruten (2 rufen, 2 juv, 1 pullus 31.8.) I/Kalden (FA,PU)  
 1 ruft 2. - 15.6. Schwab W (WA)  
 3 im 29.7., 1Ex 13. - 19.8., 3 Ex 25. - 26.8., 2 Ex 31.8.,  
 1 Ex 16.9. Grüntensee (HE)  
 1 ruft 26.8. I/Alt (FA,PU)  
 1 Ex 17.9. Gießener Bach (Seifen-S) (HE)  
 1 Ex 16. - 24.9., 5.11. Alpsee (HE,SC)

Tüpfelralle (Porzana porzana)

1 Brut (3 ad, 2 juv, 3 Wochen alt) I/Kalden (FA,PU) 26.8.

1 Ex (Totfund) 4.8. Freibad-Alt (WI)  
 1 Ex 13.8., 3 Ex 19.-25.8., 4 Ex 26.8., 1 Ex 31.8., 2 Ex 2.-16.9.,  
 1 Ex 20.9. Grüntensee (HE,PU)

Kleinralle (*Porzana parva*)

1♀ Bach bei Thanners (Werd-M-SO) (HE) 31.3.  
 1♀ 16.4. Teufelssee (HE)

Wiesenralle (*Crex crex*)

1 ruft 7.6. Betz M (WA)

Teichralle (*Gallinula chloropus*)

mind 1 Brut (2 ad 5 juv 13.9.) Schwab W (WA)  
 1 Brut (2 juv 26.8.) Grüntensee (HE)  
 1 Ex 27.-31.3., 29.4., 9.9., 1 juv 20.9. I/Alt (FA,FE,SP)  
 1 juv 15.9. Sachs W (FA)  
 1 Ex 22.2., 1 juv 13.11. - 5.12. Bag SF-W (DENZ,KG)  
 1 Ex 21.1. Ins See (HO)  
 1 Ex 16.4. I/Hegge (HO)  
 1 juv 2.12. Nied See (WA)

Bleßralle (*Fulica atra*)

1 Ex brütet 19.7. Öschlesee (SA)  
 1 P plündert (frißt teilweise die Eier) das Nest eines anderen  
 Paares 2.5. I/Alt (FA)  
 63 Ex 3.1., 53 Ex 15.1., 78 Ex 5.2., 91 Ex 5.3., I/KE-S → Süd-  
 brücken (3 km) (KU,WA)  
 262 Ex 4.1., 435 Ex 17.2., 83 Ex 4.12. I/KE-Südbrücken → Nord-  
 brücke (3 km) (WA)  
 241 Ex 25.2., 270 Ex 11.11. Grüntensee (WA)  
 185 Ex 30.11., 205 Ex 2.12. Nied See (WA)  
 135 Ex 24.11., 196 Ex 2.12. Alpsee (WA)  
 120 Ex 25.2., 110 Ex 24.3. I/Alt (FE)  
 110 Ex 1.1., 150 Ex 22.2., 60 Ex 13.11., 220 Ex 2.12. Bag SF-W  
 (DENZ,KG)  
 223 Ex 4.1., 95 Ex 3.12., 108 Ex 24.12. Bag Blaichach-N (KG)  
 82 Ex 4.1., 50 Ex 27.1., 37 Ex 8.2., 3.12., 71 Ex 18.12.,  
 Bag Blaichach-S (DENZ,KG)  
 ca 40 Ex 6.9. Widd W (SP)

Flußregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

1 BP mit 2 Bruten (3 juv, 1 juv) Bag Seifen (FA,HE,PA)  
 1 Erut (1 P ab 24.3., mind 1 juv 13.5.) Kiesgrube Gruppenklär-  
 werk Hirschdorf (FE,PA)  
 1 BP Bag Eggen (BR,PU)  
 1 BP wohl erfolglos (24.3.-2.5., 30.7.) I/Insel (Krug-W)(FA,KG,PA,SP)  
 1 Ex sitzt auf 1 Ei (Nachgelege?) 1.6. Kiesinsel in Iller /Ried  
 (G.MÜLLER)  
 1 warnender, verleitender ad mit 1 flüggen juv 1. und 2.7. Kies-  
 grube Maind-W (895 m) (Buchenberg-S). Falls der Jungvogel hier  
 erbrütete wurde, wäre dies einer der höchsten Brutplätze Bayerns.(WA)  
 1 - 5 Ex 1. - 18.5. I/Alt (FA,PA)  
 1 Ex 15.4., 1 P (Balz) 30.4., 1 Ex 6.-12.5. Grüntensee (HE,PU)  
 1 Ex 21.3. Alpsee (HE)

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

2 Ex 7.10. Grüntensee (PU)

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

6 BP (7 flügge juv 24.6.) Betz M (SN,WA)

3 BP (2 erfolgreich, je 3 juv) Walt M (FA,PU)

1 BP (Brutversuch) Werd M (SC)

3 Ex 18.2., 10 Ex 7.3. Betz M (WA)

15 Ex 20.2., 50 - 60 Ex 23.2., ca 200 Ex 2.3. Leubas-S (SP,WA)

1 Ex 25.2. und 16.12. Alpsee (HE)

mind 100 Ex 2.3. Lauben (SP)

80 Ex 2.3. Börwang-W (WA)

7 Ex 5.3. Walt M (HO)

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

2 Ex 2. und 10.9. I/Alt (FA,MU)

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)

1 ad (Brutkleid) 26.8. I/Alt (FA,PU)

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

1 Ex 24.3., 13.9., 3 juv 16.9. I/Alt (FA,FE)

1 Ex 26.8. Grüntensee (HE)

1 Ex 2.9. Bag Seifen (HE)

Kampfäufer (*Philomachus pugnax*)

1 Ex 30.4., 2 Ex 1.5., 2 Ex 21.8., 1♂ 26.8., 13.9. I/Alt (FA,PA,  
PU,SA,SP)

1 Ex 24.3., 29.4. Alpsee (HE,MU,SA)

2 Ex 30.3. Sachs W (FA)

1♂ 2. und 29.4. Walt M (FA,PU)

1♀ 30.4. Bag Eggen (PU)

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)

1 Ex 15.4. Bag Eggen (SA)

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

2 - 3 BP (1 brütet auf 4 Eiern 1.5., juv schlüpfen am 6.5.)

1 Ex 27.12. Betz M (WA)

mind 1 BP Alpsee-W (HE,KG,MU)

1 P Werd M-W (SC)

kein BP, 1 Ex 1.1., 15 - 20 Ex 21.9., 36 Ex 7.10., 30 Ex 21.10.,

20 Ex 28.10. Walt M (FA,KG,PU)

1 Ex 21.1., 23.2., 11.-18.3., 24.11.-2.12. Nied See (HE,HO,WA)

24 Ex 28.10., 15 Ex 1.-4.11., 4 Ex 9.11., 10 Ex 19.11.

Grüntensee (FA,HE,PU)

3 Ex 13.5. I/KE-Hegge (HARSCH)

20 Ex 16.1., 4 Ex 30.1., 8 Ex 6.3., 12 Ex 9.3., 2 Ex 3.4., 8 Ex

15 Ex 19.-26.10., 11 Ex 8.11., 4 Ex 21.11., 14 Ex 20.12.

Schwab W (WA)

5 Ex 19.-21.3. Widd W (PA,SA)

1 Ex 25.3. Rottachmoos (SA)

1 Ex 3.12. Wiese bei Seifen (HO)

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

- 3 balzen 27.3. Langholz (KE-Wald) (SA)  
 1 balzt 29.3. Wirlinger Wald (HZ,MU,SA) 11.4.  
 mind 2 balzen Schönleiten M (HZ,MU,SA) 29.3.  
 mind 1 balzt 29.3. Breitenmoos (HZ,PA)  
 2 balzen 30.3. Sinkmoos (KE-Wald) (PA,SA)  
 2 Ex 7.4., 1 balzt 9.4. Kürnacher Wald (MU)  
 2 Ex 8.4. Piesenkopf (1100 m) (SA)  
 1 Ex 18.4. Haldenwang-W (HO)  
 2-3 balzen 4.5., 1 balzt 7.5. Großer Wald (HE,PA,SA)  
 1 Ex 6.5. Giggstein (1240 m) (HO,KR)  
 1 Ex 21.5. Buchenberger Wald (PA)  
 3-4 Ex 28.5. Hochschelpen (1320 m) (PA)

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

- 1 Ex 22.4. I/Alt (FE)

Dunkelwasserläufer (*Tringa erythropus*)

- 1 Ex (Brutkleid) 29.-30.4., 7 Ex 19.8., 2 Ex 26.8., 1 Ex 2.-9.9.,  
 4 Ex 10.9. I/Alt (FA,FE,MU,PA,PU)  
 9 Ex 26.8. und 2.9., 5 Ex 10.9. I/Kalden (FA,MU,PU)  
 1 Ex 24.8. Alpsee (HE)  
 1 Ex 24.8. Walt M (PU)

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

- 2 Ex 29.4.-1.5. Alpsee (HE)  
 1 Ex 1.5. I/Alt (FA)  
 5 Ex 22.8., 6 Ex 25.8. I/Kalden (SP)

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

- 8 Ex 29.4., 5 Ex 30.4., 8 Ex 1.5., 5 Ex 5.5., 1-4 Ex 22.7.-5.8.,  
 2 Ex 19.8., 23 Ex 26.8., 1 Ex 9.9., 4 Ex 10.9. I/Alt (FA,FE,MU,PA,  
 PU,SA)  
 5 Ex 13.5., 25.8., 6 Ex 26.8., 1 Ex 2.9., 5 Ex 10.9., 2 Ex 16.9.  
 I/Kalden (FA,SA,SP)  
 1 Ex 29.4.-1.5. Alpsee (HE)  
 1 Ex 30.4. Grüntensee (HE)  
 1 Ex 25.8. Bag SF-W (WE)

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

- 1 Ex ganzjährig I/Alt (FA,FE,PA,SP)  
 1 Ex 12.7., 3-4 Ex 22.-26.8., 2 Ex 31.8. I/Kalden (FA,PU,SP)  
 2 Ex 19.3. I-Altwasser/Freidorf (HE)  
 1 Ex 21.3. Alpsee (HE)  
 1 Ex 26.3., 12.7. Gießener Bach (Seifen-S) (FA,HE)  
 1 Ex 1.5. I/Seifen (PU)  
 1 Ex 12.6. Schwarz W (PU)  
 1 Ex 11.7. Kiesgrube Schmidsfelden-SO (FA)

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

- 1 Ex 8.1., 22.-27.3., 2 Ex 28.-31.3., 3 Ex 29.-30.4., 4 Ex 1.5.,  
 2 Ex 2.5., 1 Ex 13.-16.5., 15-20 Ex 2.8., 1 Ex 5.8., 2 Ex 7.-9.8.,  
 4 Ex 26.8., 3 Ex 2.-13.9., 4 Ex 16.9. I/Alt (FA,FE,KG,KR,MU,PA,  
 PU,SP,WA)



2 Ex 22.-25.8., 1 Ex 26.8., 3 Ex 8.9. I/Kalden (PU,SP)  
1 Ex 20.5. Bag Eggen (PA)  
1 Ex 12.7. Gießener Bach (FA)  
2 Ex 12.8. Teufelssee (HE)

Flußuferläufer (Actitis hypoleucos)

14 Bruten im Oberallgäu (davon 12 erfolgreich mit mind. 28-30 juv):  
Iller: Rottach, Altstädten (2 x), Fischen (2 x)  
Breitach: Iller-Ursprung, Bachtel (2 x)  
Stillach: Oberstdorf-SW  
Ostrach: Sf-SO, Brücke B 308, Hinterstein (2x)  
Schönbach: Hirschgund (HE,KG,PA,WE)  
22 Ex I/Ursprung → KE-Hegge (40 km) (PA,WA) 8.7.  
1 Ex 25.2., 25 Ex 9.8. I/Alt (FE,WA)  
1 Ex 20. und 30.9. Grüntensee (HE)

(Zukünftig werden vom Flußuferläufer außer Bruten nur noch  
"Extremdaten" aufgenommen)

Zwergmöwe (Larus minutus)

2 ad 29.10. Grüntensee (HE)  
1 ad 2.12. Alpsee (HE)  
1 im 9.12. I/Immenstadt (HE)

Lachmöwe (Larus ridibundus)

ca 25 BP (20 Ex 6.3., 77 Ex 3.4.) Schwab W (WA)  
2 BP Sachs W (SP)  
760 Ex (max) 8.4. I/Alt (FE)

Sturmmöwe (Larus canus)

1 ad 3.1., 2 ad 1 im 16.4., 1 im 12. und 25.11. Nied See (PU,WA)  
1 Ex 22.7. I/Alt (FE)  
2 ad 8.12., 1 ad 21.12. Alpsee (FA,WA)  
6 ad 3 im 23.11. Öschlesee (WA)

Silbermöwe (Larus argentatus)

1 ad 19.3. Grüntensee (PU)  
1 im 31.10. Alpsee (KG)  
1 ad 22.11. Nied See (KG)

Weißkopfmöwe (Larus cachinnans)

2 Ex 30.3., 7.4., 15.4. Grüntensee (HE,PU)

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)

8 Ex 28.4. Notzen W (ANDERS)  
1 Ex 5.5. Sachs W (FA)  
1 Ex 26.8., 7 Ex 29.8., 2 Ex 3.9. Grüntensee (HE,PU)

Hohltaube (Columba oenas)

1 fliegt (mit 5 Ringeltauben) nach SW 28.10. Walt M (FA)  
1 zieht nach Westen 6.10. Riedbergpaß (FA,MU)

Ringeltaube (Columba palumbus)

2 Ex 8.3. Reich M (SP)  
5 Ex 11.3. Börwang (WA)

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)

36 Ex in Pappeln und Erlen (auf 30 m) 17.2. I/KE (WA)

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

1 Ex 1.5. Betz M (WA)

1 Ex 15.-16.5. Walt M (PU,SA)

Nymphensittich (*Nymphicus hollandicus*)

1 Ex 20.5. Schwab W (WA)

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

1 juv fliegt aus Bachstelzen-Nest (3 m hoch im Giebel eines Pumpen-  
häuschens) 2.7. I/Alt (FE)

1 juv fliegt aus Bachstelzen-Nest (8 m hoch im Giebel eines Bauern-  
hauses) 9.7. Freibrechts (Eckarts-W) (SC)

1 Ex 28.3. Reich (HO)

1 ruft 8.4., 5 - 8 Ex (davon 5 Ex in 1 Trupp) 17.5. Betz M (WA)

1 ruft 12.4. Notzen W (ANDERS)

1 Ex 17.9. Gaisalpe (KG)

Schleiereule (*Tyto alba*)

1 juv (Totfund) Herbst 1987 Weitnau (WA)

1 juv (Totfund) Sept. 1988 Allgäu-Kreuz (STEINHAUSER)

Uhu (*Bubo bubo*)

6 BP (8 - 10 juv) im Oberallgäu) (FA,WA)

1 Ex 2.10. Ottenstall (Alt-W) (LEIX)

Waldkauz (*Strix aluco*)

1 Brut (2 flügge juv 21.5.) Roßberg Alpe (Grünten) (KR)

1 BP Eckarts-W (SC)

1 BP Rottachberg (SA,WA)

3 - 4 rufen 9.3. KE-Wald (MU,SA)

2 revieranzeigende Ex 6.3. Grünten-N (Kranzegg) (FA)

1 ruft 26.1. I/Kalden (SA)

1 ruft 25.2. Reich M (SP)

1 P 22.2. I/Langenegg (Rottach-NW) (BR)

1 ruft 20.1. Kreuzles Höhe (Kürnacher Wald) (SA)

1 ruft 26.1. I/Kalden (SA)

1 P 20.1. Sonneneck-O (SA)

1 ruft 30.3. I/Alt-N (FA)

1 Ex 8.4. I/Alt (FE)

1 ruft 8.4. Gr.Schwandele (Wengen-O) (HZ)

1 ruft 17.5. Wagegger Wald (WA)

1 ruft 20.5. Kronholz (Börwang-N)(WA)

Waldohreule (*Asio otus*)

1 BP Werd M (SC)

3 juv Bettelrufe 23.8. (!) Walt M (FA,PU)

1 balzt 6.4. Eschacher W (HZ)

1 rechte Armschwinge 14.10. Missen-S (WA)

Mauersegler (*Apus apus*)

1 Ex 14.4. Bag SF-W (WE)

4 Ex 24.4. KE (KU)

- 2 Ex 29.4. Grüntensee (FA,PU)  
 4 Ex 29.4. Seifen (HE)  
 2 Ex 29.4. Krug (FE)  
 4 Ex 30.4. Sf (KG)  
 200 - 250 Ex jagen 100 - 200 m über dem Talgrund 5.7.  
 Rohrmooser Tal (FA)  
 1 Ex 30.8. Öschlesee (WA)

Alpensegler (Apus melba)

- 2 Ex (Überflug) 5.7. Riedberger Horn (DENZ)

Eisvogel (Alcedo atthis)

- 1 Ex 14.1. I/KE-St.Mang Brücke (WA)  
 1 Ex 28.1., 2.4., 25.6., 8.7. I/Rottach (HE,WA)  
 1 Ex 14.1., 11.-18.2., 2.4., 30.7., 17.9., 21.10. Bag Seifen (BR.HE)  
 1 Ex 30.3. I/Untermaiselstein (WE)  
 2 Ex 19.4. Bag Blaichach-S (SC)  
 1 Ex 22.4., 13.9., 8.11. I/Alt (FA,FE,WI)  
 1 Ex 22.7. I/Hirschdorf (FA)  
 1-2 Ex 1.8.-1.11., 2 Ex 4.-11.11. Grüntensee (FA,HE,PU)  
 1 Ex 11.8. Walt M (PU)  
 1 Ex 12.-24.8., 1 Ex 17.-22.9., 4.10., 2.-21.12. Alpsee (DENZ,FA,HE,  
 PU,WA)  
 1 Ex 17.8., 21.10., 30.12. I/Seifen (HE,PU)  
 1 Ex 18.8.,24.9. Bag SF-W (KG,WE)  
 1 Ex 31.8., 2 Ex 30.9. Wertach/Wertach (HE)  
 1 Ex 2.-10.9. I/Kalden (FA,MU)  
 1 Ex 21.9., 11.-24.11., 2 Ex 2.-9.12. Nied See (FA,HE,PU,WA)  
 1 Ex 1.10., 2 Ex 7.11. Bag Blaichach-N (KG)  
 1 Ex 5.10. Schwab W (WA)

Wiedehopf (Upupa epops)

- 1 Ex 31.3. Alt (WI)  
 1 Ex 7.4. I/Ursprung (ST)  
 1 Ex 8.4. KE-Walt-O (ANDERS)  
 1 Ex 11.-12.4. Jauchen (Oberstdorf-W) (GUTH),ST)  
 1 Ex 12.4. Bihlerdorf-S (SF-NW) (GUTH)  
 1 Ex 16.4. Burgberg (HE)  
 1 Ex 17.4. Gr.Goldachtal (Kürnacher Wald) (SPONSEL)  
 1 Ex 16.5. Paradies-Oberstaufer (WE)

Wendehals (Jynx torquilla)

- 1 Brut (3 Eier am 15.6., Eier und Altvogel am 19.6. verschwunden)  
 Werd M (SC)  
 1 Ex 18.4. I/SF (WE)  
 1 Ex 22.4. Krug (FE)  
 1 Ex 23.4. Wagegg (SN)  
 1 Ex 24.4. I/Altstädten (WE)  
 1 ruft 1.5. Betz M (WA)  
 1 Ex 1.5. I/Seifen (PU)  
 1 Ex 31.8. I/Alt (PU)  
 1 Ex 10.9. Walt M (PU)

Grauspecht (Picus canus)

- 1-2 rufen 28.3. Stillberg (Balderschwang) (PA,SA)  
 1♂ April Dreiangel Hütte (Grünten) (KR)

- 1-2 rufen 4.4. Riffenkopf-W (MU)
- 2 rufen 8.4. Vorderer Prodel-S (FA)
- 1♂ ruft 8.4. Schrine-N (Schönbachtal) (MU)
- 2 Ex (1♂) 9.5. Ratholz (KG)
- 1 Ex 22.5. Hochgrat (1700 m) (WE)
- 1 ruft 25.5. Gschwend-S (Alpsee-S) (KG)
- 1♂ ruft und trommelt 1.6. Piesenkopf-S (1240 m) (FA)

### Grünspecht (*Picus viridis*)

- 2 BP (Höhlenbau am 9.4.) Grünten-S (KR)
- 2 rufen 11.2. Balderschwang (PA)
- 1 ruft 18.2. Gernkopf-W (Hinterstein-SO) (FA,PU)
- 1 ruft 18.2. Stuibenkopf-SW (Hinterstein) (FA,PU)
- 1 Ex 25.2., 24.6., 22.9. Hindelang-N (DENZ,FA)
- 2 rufen 6.3., 1♂ 24.6. Birgsau-NW (FA,WE)
- Je 1 ruft am 11.3.: Riffenkopf, Spielmannsau, Traufberg (PA)
- 1 ruft 11.3. Oytalhaus-S (FA,PU)
- 1 ruft 12.-13.3. Oberstdorf-N (ST)
- 1 ruft 25.3. Denneberg-S (Weißachtal) (FA)
- 1 ruft 25.3. Aubach/Buralpkopf-S (FA)
- 1 ruft 15.4., 1.11. Alpsee-NW (DENZ,KG)
- 1 Ex 17.4. Schwarzenberg Hütte (1380 m) (DENZ)
- 1 Ex 19.4. Hinterstein (DENZ)
- 1 ruft 4.5. Hotzenberg (Unterjoch-SW) (WA)
- 1♂ 4.5. Unterjoch-O (WA)
- 2 Ex 7.5. Ornach Alpe (Stuiben-S) (KG)
- je 1 ruft 26.6.: Zipfelsbach (1320 m) (Hinterstein-N), Ponten-S (1520 m) Stuibenkopf-SO (1350 m) (WA)
- 1 Ex 15.7. Hinterstein-SO (WA)
- 1 ruft 16.7. Samstenberg (Balderschwang-W) (KG)
- 1 ruft 20.7. Sessellift/Imberger Horn (FA)
- 1 ruft 5.8. Strausberg-O (FA)
- 1 ruft 21.8. Rote Wand (Rindalphorn-SO) (WA)
- 1 ruft 10.9. Siedelalpe (Alpsee-N) (KG)
- 1 Ex 5.10. Engeratsgundhof-N (1280 m) (DENZ)
- 1 ruft 6.10. Schönbergjoch (FA,MU)
- 2 rufen 14.10., 1 ruft 24.10. Pfarr-Alpe (Thaler Höhe-O) (FA,WA)
- 1 ruft 21.10. Iuget (WA)
- 1 ruft 2.12. Nied See-S (WA)

### Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

- 1 BP Roßberg Alpe-S (KR)
- 1 BP Giggelstein (1250 m) (HO,KR)
- 1 BP Starzlachklamm-SO (KR)
- 1 BP (Höhle in toter Fichte, 12 m hoch) März, April  
Kürnacher Wald (südl. Hangweg) (MU)
- 1 P 21.5. Rottachberg (HE,SA)
- 1 Ex 14.-18.2. I/Alt (FE)
- 1 Ex 18.1., 10.2. Reich M (SP)
- 1 Ex 10.3. Wagneritz-NW (SA)
- 1 ruft 11.3. Traufberg (1240 m) (Trettachtal) (PA)
- 1 ruft 11.3. Oytalhaus-S (FA,PU)
- 1 ruft 28.3., 17.4. Piesenkopf (FA,SA)
- 1 Ex 28.3. Stillberg-S (1200 m) (Balderschwang-W) (SA)
- 1 ruft 31.3. Entschenrücken-S (FA)
- 1 Ex 8.4. Kreuzleshöhe-W (Kürnacher Wald) (SA)
- 2 rufen 8.4. Vorderer Prodel-S (FA)
- 1 Ex 4.5. Wannenkopf (WE)

- 1 ruft 25.5. Gerstrubener Alpe-N(FA)
- 1 Ex 2.6. Schorenmoos (SP)
- 1 Ex 10.6. Wertacher Hörnle (1550 m) (KG)
- 1 Ex 11.6. Schwarzenberg Hütte (1380 m) (DENZ)
- 1 ruft 16.7. Samstenberg (Balderschwang-W) (KG)
- 1 Ex 7.9. Winneberg (Alt-SW) (WI)
- 2 Ex 14.10. Thaler Höhe (WA)
- 1 ruft 21.10. Iuget (WA)
- 1 Ex 3.11. Burgberg (DENZ)

Buntspecht (*Picoides major*)

- 1 BP Roßberg Alpe (1280 m) (KR)

Weißbrückenspecht (*Picoides leucotos*)

- 1 Brut (2-3 flügge juv) Roßberg Alpe-S (KR)
- 1 Ex 11.3. Spielmannsau-SO (SA)
- 1♂ warnt 25.5. Oytal (PU)

Kleinspecht (*Picoides minor*)

- 1♂ 17.2. I/Immenstadt (HE)
- 1♀ 17.3. I/Altwasser/Seifen (HE)
- 1♂ ruft 14.3. Gruppenklärwerk Hirschdorf (MU,SA)
- 1 P 30.3. I/Hegge (HO)
- 1♂ (Reviervverhalten) April, Mai Reich (KR)
- 1 ruft und ringelt an Birke 24.4. KE-Eschenweg (PA)
- 1 Ex 10.8. Auf dem Falken (1120 m) (Rottachberg) (PU)

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*)

- 4 BP im Gebiet Grünten-Großer Wald: Stuhlwände, Sattelwald, Untere Schnitzlertal Alpe, Dreiangelhütte (KR)
- 1P und 2-3 trommelnde Ex 27.3. Diepolz-N (MU,PA)
- 1 trommelt 11.3. Wannenkopf-S (MU)
- 2 trommeln 8.4. Besler-S (PA)
- 1♀ trommelt 9.4. Aigis (Missen-NW) (HZ,PU)
- 1 Ex 4.5. Wannenkopf (WE)
- 1 ad♂, 1 juv♂ 5.8. Siplingerkopf-W (MU,PA)
- 1 Ex 16.7. Schwarzenberg (Obermaiselstein-SW) (SA)

Heidelerche (*Lullula arborea*)

- 2-3 singen 16.4. Salmaser Höhe (PU)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

- 12 Ex 16.2. Diet-N (SP)
- 2 Ex 18.2., 7 singen 7.3. Betz M (WA)
- 26 Ex 20.2. Börwang-SW (WA)
- 1 Ex 23.2. Ins See (WA)
- 40 - 50 Ex 24.2. Durach (KU)
- ca 30 Ex 1.11. Walt M (FA)
- 2 singen 15.4.-15.5., 2 Ex 19.11. Alpsee-W (KG)

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

- 2 Ex 15.4., 29.4., 1.5. Bag Seifen (HE,PU)
- 2 Ex 17.7. Sachs W (FA)
- 1 Ex 9.8. I/Alt (WA)
- 1 Ex 1.9. I/Kalden (FA)

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

- mind 2 BP (1 P fliegt Nest an 18.6.) Hirschberg-S (FA,KG,SA,WE)
- 1 BP Steinbruch Burgberg (HE,PA,SA)
- 1 BP Himmelschrofen-W (ca 1100 m) (WE)
- 1 Ex 28.3. Rohrmoos (FA)
- 1 Ex 31.3. Sorgschrofen (WA)
- 2 Ex 8.4. Tiefenbach (Oberstdorf-NW) (MU,PA)
- 1 Ex 8.4. Ried (Obermaiselstein-S) (MU,SA)
- 2 Ex 9.4. Kehrgraben (Rubihorn-W) (ST)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

- 2 Ex 17.3. Alt (WI)
- 1 Ex 25.3. I/Hegge (HO)
- 1 Ex 26.3. Probstried (KOPF,MAYRHANS)
- 1 singt 27.3. Börwang (WA)
- 1 Ex 28.3. Gunzesried-O (MU,SA)
- 1 Ex 2.4., 3 Ex 29.10. I/Alt (FE)
- 3 Ex 3.4., 1 Ex 5.11. SF (KG,WE)
- 2 Ex am Brutplatz 4.4. Diet (SP)
- 1 Ex 7.4. Aigis (SA)
- 1 Ex 7.4. KE-Schwab W (HO)
- 4 Ex 7.4. KE-St.Mang (KU)
- 10 Ex 8.4. I/Kalden (SP)
- 3 Ex 8.4., 21.10. Bag Seifen (HE)
- 7 Ex 8.4. Betz M (WA)
- 1 P trippelt auf Acker und pickt Nahrung auf 9.8. Börwang (WA)
- 230 - 250 Ex auf Leitungsdraht 3.8. Diet-N (SP)
- 1 Ex 23.10. I/Kalden (SP)
- ca 700 Ex 31.8., ca 1400 Ex 8.9. über Schlafplatz, 2 Ex 12.10. Schwab W (WA)

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

- 2 Ex 15.4. Seifen (HE,SA)
- 4 Ex 15.4., 1 Ex 18.4. I/Alt (FE)
- 2 Ex 17.4., 3 Ex 1.10. SF (KG)
- 1 Ex 12.10. Schwab W (WA)

Brachpieper (*Anthus campestris*)

- 1 Ex 30.4. Kiesgrube Diet-N (PA,SA)

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

- 1 singt 8.4. Betz M (WA)
- 2 singen 25.5. Himmeleck (1490 m) (Thalkirchdorf-SO) (KG)
- 22 singen auf 4 km Strecke 10.6. Wertacher Hörnle (KG)
- 12 singen auf 2,5 km Strecke 10.6. Spieser (KG)
- 11 singen auf 1,5 km Strecke 10.6. Jochschrofen (KG)
- 3 Ex 12.9. Walt M (FA,PU)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

- 12 - 14 BP auf 94 ha (1 Ex Balzflug 7.3.) Betz M (nördlich bis Moosmühle) (WA)
- 5 BP Walt M (FA)
- 4 BP Rottachmoos (KR,SA)
- 3-4 BP Agathazeller Moor (HE,KG,SA)
- 2 BP Untermaiselstein-NW (PA,SA)

mind 1 BP (2 erfolgreiche Eruten) Alpsee-W (HE,KG)  
 Sehr häufig Ende März im gesamten Voralpengebiet (MU)  
 34 Ex auf Wiese, später zur Gefiederpflege auf Birke 8.1., 32 Ex  
 8.4., 36 Ex 15.4., 1 Ex 27.12. Betz M (WA)  
 1 singt 9.4. Blender (1000 m) (MU)  
 1 singt 12.4. Weitnau-O (MU)  
 1 singt 2.5. Greggenhofen-S (KG)  
 3 singen 6.5. Burgberg-NO (KG)  
 20 Ex 7.10., 10 Ex 27.10. Walt M (FA)  
 1 Ex 4.11. Grüntensee (FA,PU)

#### Wasserpieper (Anthus spinoletta)

Regelmäßig im Herbst und Winter 1 - 10 Ex an Gewässern und Feucht-  
 gebieten im gesamten Oberallgäu (SA,WA)  
 1 singt 28.3. Balderschwang (1045 m) (MU,SA)  
 1 singt 8.4. Vorderer Prodel-S (1190 m) (FA)  
 ca 20 Ex 22.4. Bag Eggen (SA)  
 6 singen im Juni ab 1150 m Balderschwang (SC)  
 ca 35 Ex 4.11., mind 25 Ex 19.11. Grüntensee (FA,PU)

#### Schafstelze (Motacilla flava)

4♂ 1♀ 15.4., 20 Ex 1.5. Bag Seifen (SA)  
 16 Ex 15.4., 1 Ex 29.4., 4 Ex 30.4., 8 Ex 1.5., 2 Ex 15.7.  
 I/Alt (FA,PA,SA)  
 1 Ex 30.4. I/SF (KG)  
 1♂ 30.4., 2♂ 1.5. Alpsee (HE)  
 1 Ex 7.5. Börwang (WA)  
 4 Ex 13.5. Altstädter Wiesen (KG)  
 1♀ 17.5. Betz M (WA)  
 12 Ex 23.8., 1 Ex 23.9. Walt M (KG,WA)  
 2 Ex 20.9. Grüntensee (HE)  
 2 Ex 23.9. Thanners (HE)

#### Bergstelze (Motacilla cinerea)

74 Ex 8.7. I/Ursprung → KE-Hegge (40 km) (PA,WA)  
 2 Ex 17.7. Obere Bärgündele Alpe (1470 m) (WA)  
 1 Ex 5.8. Edmund Probst Haus -NO (1990 m) (WA)  
 1 Ex 5.8. Westl. Wengenkopf-S (2020 m) (WA)  
 1 Ex 4.12. I/KE-St.Mang Brücke (WA)

#### Bachstelze (Motacilla alba)

1 brütet auf 7 Eiern unter der Abdeckung eines, 10 m vom Ufer  
 schwimmend, vertäuten Ruderbootes 6.5. Alpsee (WALTERHAM)  
 1 Brut (1 P füttert juv im Nest unter dem Dach des Prinz Luitpold  
 Hauses, 1853 m) 29.7. (KU,WA)  
 3 Ex 11.2. I/Krug-W (FE)  
 2 Ex 13.2., 20.2., 7 Ex 1.3., 1 Ex 24.-28.11., 14.12.  
 I/KE-St.Mang Brücke (WA)  
 2 Ex 2. und 5.3. Hindelang (DENZ)  
 1 BP am 5.3. eingetroffen Börwang (WA)  
 1 Ex 5.3., 3 Ex 1.12., 5 Ex 28.12. SF (KG)  
 1 Ex 7.3. Diet (SP)  
 1 Ex 7.3. Alt-SW (ALBRECHT)  
 1 Ex 30.12. I/Stein (HE)

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

38 Ex 26.10.1988 Fischen (WISMATH)  
 25 Ex 1.1. Diet (HO)  
 ca 30 Ex 2.1., 10 Ex 3.1., 43 Ex 22.1. SF-W (WE)  
 28 - 30 Ex Notzen W-NW (FAULHABER)  
 7 Ex 13.1. Ottacker-S (PA,SA)  
 18 Ex 14.1. I/Thanners (HE)  
 28 Ex 14.1., 3 Ex 19.2., 6.3. Aigis (Missen-NW) (SA)  
 mind 20 Ex 15.1., ca 200 Ex 22.1., 12 Ex 11.2. Ins See (HO,PU)  
 1 Ex 7.2., 5 Ex 28.2., 60 Ex 1.3. KE-Haubenschloß und Schumacher-  
 ring (KR)  
 20 - 25 Ex 21.-28.2., 15 Ex 11.3. Wiggensbach (SAUTER)  
 7 Ex 3.3. I/Immenstadt (HE)  
 ca 65 Ex 27.3. Eckarts (BR)  
 ca 70 Ex 1.4. I/Seifen (BR)

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

5 - 6 BP I/KE-S → Südbrücken (3 km) (KU)  
 mind 6 BP I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 km) (WA)  
 1 flüggel juv 26.6. Willersbach (1280 m) (Ponten-S) (WA)  
 1 singt 8.1. Betz M (WA)  
 1 singt 14.1. I/KE (WA)  
 54 Ex 8.7. I/Ursprung → KE-Hegge (40 km) (PA,WA)  
 1 Ex 15.7. Laufbichelkirche-W (1430 m) (WA)  
 1 Ex 29.7. Prinz Luitpold Haus-N (1710 m) (WA)  
 1 taucht im See 24.11. Alpsee (WA)  
 1 singt 27.12. I/KE-N (WA)  
 1 singt 28.12. I/SF-S (KG)

Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)

1 singt 19.1. I/Hirschdorf (PA)  
 2 singen 20.2., 1 singt 28.11. und 14.12. I/KE (WA)  
 1 singt 28.5. Besler (1670 m) (KG)

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

1 ad füttert ein noch nicht flüggel juv (Ästling) in Grünerlen  
 17.7. Prinz Luitpold Haus-W (1880 m) (WA)  
 1 Ex 11.3. I/Alt (FE)  
 1 singt 14.3. Probstried-O (WA)  
 15 singen 29.3. Betz M (WA)  
 1 Ex 26.5. Koblat (2000 m) (WE)  
 1 singt 10.6. Wertacher Hörnle (1680 m) (KG)  
 1 singt 5.7. Grünten (1720 m) (WA)

Alpenbraunelle (*Laiscopus collaris*)

1 P füttert juv im Nest, dieses in 20 cm tiefer Felsspalte 5 m  
 über Wandbasis 5.8. Westl. Wengenkopf-S (2020 m) (WA)  
 1 füttert 2 flüggel juv 5.8. Östl. Wengenkopf-O (1980 m) (WA)  
 1 ad 1 flüggel juv 29.7. Wiedemerkopf-W (1980 m) (WA)  
 5 Ex (3 davon singen) fliegen rege umher, haben offensichtlich  
 noch keine Reviere besetzt. 4.5. Sorgschrofen (WA)  
 1 Ex 26.6. Bschießer-N (WA)  
 2 ad 5.7. Übelhorn (1730 m) (Grünten) (WA)  
 1 Ex 15.7. Engeratsgundsee-W (1910 m) (WA)  
 1P (♂ ruft), 1 weiteres ♂ singt 17.7. Wiedemerkopf-W (2100 m) (WA)  
 1 Ex 27.12. Seealpsee (1800 m) (ST)



Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)

- 2 singen 20.2. KE-Haubenschloß und Schwab W (WA)
- 1 singt 28.5. Besler (1670 m) (KG)
- 1 singt 10.6. Wertacher Hörnle (1680 m) (KG)

Blaukehlchen (*Cyanosylvia svecica*)

- 1 singt 3.6. Kleiner Alpsee (SC)

Zwergschnäpper (*Erythrosterina parva*)

- 1 im ♂ 6.5. Sattelwald (ca 1100 m) (Grünten-NO) (HO,KR)

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

- 1 P füttert flügge juv Mitte Mai Betz (ANDERS)
- 1 Brut (3 juv im Nistkasten Anf. Juni) Eckarts-W (SC)
- 1♂ 19.4. I/SF (KG)
- 1 singt 20.5. Schwab W (PA)
- 1 singt 26.5. Hinterstein (SA)
- 2 singen 26.5. Unterjoch (PA,WA)
- 1 singt (Höhlenanflug) 26.5. Haslach-O (PA,WA)
- 1 singt 6.6. Bruck/Ostrach (SA)
- 1♀ 27.9. KE (WA)

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

- 1 singt 4.5. I/Krug-W (FA)
- 1 Ex 9.5. Börwang (WA)
- 2 Ex 10.9. Käfers (Alt-SW) (ALBRECHT)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

- 1 Ex 11.3. I/Alt (FE)
- 1♀ 15.3. Walt M (FA)
- 1 Ex am Brutplatz 20.3. Käfers (Alt-SW) (ALBRECHT)
- 1 Ex 20.3. Probstried (KOPF)
- 1 Ex 21.3. Kl.Alpsee (WA)
- 1 singt 8.9. Unterjoch-N (HZ)
- 1 singt 5.10. Schwab W (WA)
- 1 Ex 17.11. Börwang (WA)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

- 1 Brut (1 flüggel juv) Hindelang-N (DENZ)
- 1 P 15.4., 1♂ 6.-7.5. Gießener Bach (HE)
- 1♂ 16.4. Teufelssee (KG)
- 1 singt 17.4. KE-St.Mang (KU)
- 1♂ 17.4., 1♀ 2.9. I/Alt (FA,WI)
- 1♂ 18.4., 30.4., 1♀ 13.5., 1 P 14.5., 1♀ 27.5. Rieden (SF-NW) (KG)
- 1 Ex 23.4. Bag SF-W (WE)
- 1 Ex 28.4., 1♂ 14.5. I/SF (KG,WE)
- 1♂ 2.5. Birgsau-N (FA)
- 1 singt 4.5. KE-Lessingstr. (PA)
- 1 singt 4.5. Faistenoy-N (KG)
- 1♀ 7.5. Gunzesrieder Säge (KG)
- 1♂ 11.-18.5. Eckarts (SC)
- 1♂ 12.5. Diet-N (SP)
- 1♂ 26.5. Hinterstein (SA)
- 1 Ex 8.6. Oberstdorf-W (WE)

1 Ex 1.9. Käfers (Alt-SW) (ALBRECHT)  
 1♂ 5.9. KE-Haubensteigweg (FA,PU)

Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

3 - 4 BP (1 P füttert noch am 17.7. am Nest) Walt M (FA)  
 6 Bruten Rottachmoos (SA,WA)  
 1 Brut (2 juv) Alpsee-W (HE)  
 1 Ex 15.4., 5 Ex 16.9. Teufelssee (KG)  
 1♂ 16.4. Missen (PA)  
 1 Ex 18.4., 8-9 Ex Anfang bis Mitte Mai, 7 Ex 12.9. Im Moos  
 (Altstädten-W) (KG,WE)  
 mind 13 Ex 5.9., 2 Ex 15.9. Walt M (FA)  
 2 - 4 Ex 8.9. Schönbergjoch (1345 m) (Besler-NW) (MU)

Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)

1♀ 21.3. Kl.Alpsee-NW (WA)

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)

1♀ mit Futter 15.7. Gundles Hütte-W (1640 m) (PA,WA)  
 2 Ex 9.4. Untermaiselstein (KG)  
 2 Ex 18.4., 3 Ex 14.5., 1♀ 2.6., 17.6. Im Moos (Altstädten-W) (KG)  
 3♂ 1♀ 22.4. Agathazeller M (SA), 5♂ 2♀ 30.4. Kiesgrube Diet (PA)  
 3♂ 2♀ 1.5. Betz M (WA)  
 2 Ex (1♀) 5.8. Westl.Wengenkopf-S (2040 m) (WA)  
 1 Ex 15.9. Walt M (FA)  
 2 Ex 20.9. I/Alt (FA)

Misteldrossel (Turdus viscivorus)

ca 30 BP Großer Wald (eine Verdreifachung der Population gemessen  
 an früheren Jahren (KR)  
 1 Ex 15.2. Börwang-W (WA)  
 1 singt 24.2. Durach-O (KU)  
 1 singt 24.2. Rottachberg-W (FA)  
 2 singen 25.2. Probstried-N (WA)  
 1 singt 4.3. Ins See (WA)  
 2 Ex 26.6. Ponten-SO (1710 m) (WA)  
 ca 20 Ex 15.7. Laufbichelkirche-W (1720 m) (WA)  
 1 singt 7.9. Juget-O (HZ)  
 16 Ex 14.10. Thaler Höhe (WA)

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

Höhen-Brutverbreitung am Grünten wieder rückläufig:  
 Obergrenze 1989 bei ca 1200 m (KR)  
 1 baut Nest 6.3. Schwab W (WA)  
 ca 50 Ex 1.1. Martinszell (SN)  
 ca 260 Ex 17.1., ca 220 Ex 21.1. Leubas-S (WA)  
 ca 120 Ex 28.1., 7.2. Reich M (SP)  
 ca 100 Ex 29.1. Öschlesee (SA)  
 335 Ex 15.2. Börwang-W (WA)  
 Ankunft der Brutpopulation 20.2., 1 singt 23.2. KE-Haubenschloß (WA)  
 1 singt 23.2. Haldenwang (WA)  
 1 singt 23.2. Nied See (WA)  
 ca 650 ruhen auf Schnee 27.-28.2. Leubas-S (WA)  
 ca 30 Ex besetzen um 8 Uhr am 6.3. ihre Reviere am Hauchenberg-W  
 (vermutlich eben aus dem Winterquartier zurück) (SA)  
 1 Ex 15.7. Laufbichelkirche-W (1720 m) (WA)

Ringdrossel (Turdus torquatus)

4 BP Giggelstein-Sattelwald, 3 BP Herzlesstein, 6-7 BP Obere Schwand Alpe - Roßberg Alpe (KR)  
mind 2-3 BP Sorgschrofen-SW (1460 - 1600 m) (WA)  
3 Ex 3.4. Parkplatz Esch W (MU)  
1 singt 6.4. Kürnacher W (MU)  
1♂ 9.4. Blender (MU)  
1-2 Ex 9.4. Kreuzleshöhe (MU)  
1♂, 2 Ex 25.5. Vorderer Prodel (1100 m) (KG)

Amsel (Turdus merula)

1 singt 7.2. Krug (FE)  
1 singt 8.2. Börwang (WA)  
1 singt 22.2. Diet N (SP)  
1 singt 4.5. Sorgschrofen-SW (1460 m) (WA)  
1♂ 17.7. Prinz Luitpold Haus-NW (1560 m) (WA)  
1♂ mit leisem Jugendgesang (vom Boden aus, mehrere Minuten lang)  
4. und 19.12. KE-Haubenschloß (WA)

Rotdrossel (Turdus iliacus)

1 Ex 15.2. Börwang-W (WA)  
1 Ex 15.2. Eckarts (SC)  
1 Ex 23.2. Schwab W (WA)  
1 singt 22.3. Herr W (MU,SA)  
1 ruft 5.9. KE-Haubensteigweg (FA)  
1 Ex 21.10. Walt M (FA)  
3-4 rufen 24.10. Thaler Höhe (FA)

Singdrossel (Turdus philomelos)

1 singt 20.2., 2 singen (13 Ex) 23.2., 10 Ex 12.10. Schwab W (WA)  
1 singt 22.2. KE-St.Mang (KU)  
1 Ex 22.2. I/Alt (FE)  
1 Ex 22.2. Rottachmoos (SA)  
1 singt 23.2. Nied See (WA)  
1 Ex 23.2. Börwang (WA)  
1 singt 24.2. Rottachberg-W (FA,SA)  
6 Ex 7.3. Betz M

Feldschwirl (Locustella naevia)

1 singt 5.5. Burgberg-NW (KG,WE)  
5 singen 6.5., 17.5., 1 singt 20.6. (um 23,30 Uhr mindestens 8,5 Minuten ohne Unterbrechung!) Betz M (WA)  
1 Ex 9.6. Alpsee-W (SC)

Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus)

1 Ex 2.9. Grüntensee (PU)

Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris)

4 singen 17.5. Betz M (WA)  
4 singen 5.6. I/Blaichach (KG)  
1 singt 6.6. Rubi-S (KG)

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)

1 singt 17.5., 4 singen 7.6. Betz M (WA)  
1 singt 17.5., 2 singen 17.6. Oyer W (Börwang-SO) (WA)

2 singen 20.5., 6 singen 3.6. Schwab W (WA)  
 2 singen 24.5. Alpsee (KG)  
 1 singt 29.5. Sachs W (FA)  
 1 singt 30.5. Untermaiselstein-W (DENZ)  
 mind 6 singen 4.6. Öschlesee (KG)  
 1 singt 13.7. I/Fischers (SP)  
 1 singt 10.9. Alpsee (KG)

Rohrsänger (*Acrocephalus spec.*)

1 Ex 12.10. Schwab W (WA)

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

1 singt 6.5., 3 singen 17.5. Betz M (WA)  
 2 singen 7.5. I/Altstädten (KG)  
 5 singen 20.5., 3 singen und 1 Ex brütet auf 5 Eiern (2,1 m hoch  
 in Holunder) 3.6. Schwab W (WA)  
 1 singt 26.5. Oberjoch (1150 m) (WA)

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

1 Ex 17.5. Betz M (WA)  
 1 singt 18.5. Käfers (Alt-SW) (ALBRECHT)  
 1 singt 31.5. KE-Franzosenbauer (WA)

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

1 singt 24.4. Börwang (WA)  
 1 singt 25.4. Krug (FE)  
 1 singt 1.5. Betz M (WA)  
 1 Ex 22.5. Hochgrat (1750 m) (WE)  
 1 singt 26.6. Ponten-SO (1760 m) (WA)  
 1 warnt 17. und 29.7. Prinz Luitpold Haus-NW (1560 m) (WA)

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

1 singt 24.4. Altstädten-W (KG)  
 1 singt 27.4. Wengen-O (HZ)  
 1 singt 6.5. Betz M (WA)  
 1 singt 10.6. Jochschrofen (1400 m) (KG)

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

1 brütet auf 4 Eiern (1,8 m hoch in Heckenkirsche) 1.5. I/Krug ((WA)  
 1 singt 30.3. Buchenberg-N (MU)  
 1 singt 31.3. KE (PA)  
 1 singt 3.4. I/SF (KG)  
 1 singt 8.4. Betz M (WA)  
 1 Ex 8.4. I/Alt (FE)  
 1♂ 9.4. I/Seifen (KG)  
 1 singt 10.4., 1♀ 12.4. Börwang (WA)  
 1 singt 10.6. Wertacher Hörnle (1550 m) (KG)  
 1 singt 17.7. Schönberg Haus-O (1580 m) (Giebel-SW) (WA)  
 1 Ex 6.10. KE (WA)  
 1 P 11.10. SF (KG)

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

5 BP (auf 100 ha) Werd M (SC)  
 3 singen 15.5. Grüntensee-NW (WA)  
 1 singt 17.5. Betz M (WA)

- 3 singen 25.5., 2 singen 17.6. Rottachmoos (SA,WA)
- 1 singt 25.5. Rottachmoos-W (SA)
- 1 singt 11.6. Sommerau (Buchenberg-NW) (WA)

#### Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)

- 1 singt 12.4. KE-Haubenschloß (WA)
- 1 singt 13.4., 3 singen 20.4. KE-Rottach (WA)
- 3 singen 15.4. I/Alt (FE)
- 1 singt 16.4. Börwang (WA)
- 1 singt 16.4. Ins See (WA)
- 2 singen 10.6. Jochschrofen (1490 m) (KG)

#### Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

- 1 Ex 17.12.1988 I/Alt (SP)
- 1 Ex 8.3., 1 singt 28.3. I/Alt (FE,SP)
- 1 Ex 11.3. Hindelang (DENZ)
- 2 singen 12.3. I/Eggen (MU,SA)
- 2 singen 13.3. Schwab W (WA)
- 1 singt 16.3. Öschlesee (WA)
- 1 singt 19.3. Börwang (WA)
- 1 singt 19.3., 1 singt 11.10. SF (KG)
- 13 singen 29.3. Betz M (WA)
- 1 singt 17.5., 1 singt 15.7. Laufbichelkirche-W (1730 m) (PA,SA,WA)
- 1 singt 18.5. Spieser (1480 m) (PA)
- 1 singt 22.5. Sederer-O (1480 m) (WA)
- 1 singt 25.5. Himmeleck (1487 m) (Thalkirchdorf-SO) (KG)
- 2 singen 26.5. Ponten-SO (1700 m und 1790 m) (WA)
- 1 singt 10.6. Wertacher Hörnle (1680 m) (KG)
- 1 Ex 5.8. Westl. Wengenkopf-S (1980 m) (WA)
- 1 jagt Mücken 25.12. (!) Reich (MU,SA)

#### Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

- 4 singen 29.3. Betz M (WA)
- 1 singt 3.4. Immenstadt (PU)
- 1 singt 12.4. I/Altstädten (KG)
- 1 singt 16.4. Alpsee (KG)
- 1 singt 16.4. Seifen (SA)
- 1 singt 25.5. Himmeleck (1487 m) (Thalkirchdorf-SO) (KG)
- 1 singt 26.5. Moorbad Oberjoch (1150 m) (PA,WA)
- 1 singt 8. und 13.8. Börwang (WA)
- 1 singt 11.10. SF (KG)

#### Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

- 1 singt 10.2. Schwab W (WA)
- 1 singt 25.2. Probstried-N (WA)
- 1 singt 4.5. Sorgschrofen-SW (1560 m) (WA)
- 1 singt 5.7. Grünten-NW (1620 m) (WA)

#### Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*)

- 1 singt 26.2. I/Alt (PA)
- 1 singt 13.3. KE-Haubenschloß (WA)
- 1 singt 21.3. Ahegg (MU)
- 1 singt 21.3. Widd W (SA)
- 2 singen 29.3. Betz M (WA)
- 1 singt 4.5. Sorgschrofen-SW (1510 m) (WA)

- 1 singt 22.5. Sederer-S (1490 m) (WA)
- 1 ruft 22.5. Sederer-SW (1520 m) (WA)
- 1 singt 14.10. Thaler Höhe (WA)

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)

- 1 Brut (Nestbau 13.3.) Schwab W (WA)
- 1 Brut Grüntensee (PU)
- 1 Brut (Nest 6 m hoch in Weide) I/Altwasser/Seifen (SC)
- 1 BP (Nestbau 2,5 m hoch in Weide 7.5.) Gießener Bach (HE)
- 1 Ex mit Nistmaterial 26.3. Rottachberg (1090 m) (WA)
- 54 Ex (1 Trupp) 18.6. Rottachtobel (Rottach-NO) (KR)
- 15 Familien 8.7. I/Ursprung → KE-Hegge (40 km) (PA,WA)
- 1 Familie 17.7. Giebelhaus-S (1140 m) (WA)

Sumpfmeise (Parus palustris)

- 1 singt 16.1. Schwab W (WA)
- 1 singt 26.1., 1.2. KE-Haubenschloß (WA)
- 2 singen 7.2. Giebelhaus-SO (1130 m) (WA)
- 1 ruft 17.7. Untere Bärgündele Alpe (1350 m) (WA)

Weidenmeise (Parus montanus)

- 1 singt 25.2. Grüntensee (WA)
- 1 singt 29.3. Betz M (WA)
- 1 Brut (mind 2 flügge juv werden gefüttert 26.6.) Bschießer-W (1710 m) (WA)

Haubenmeise (Parus cristatus)

- 2 singen 7.2. Taufersberg-W (Rauhorn-W) (WA)

Tannenmeise (Parus ater)

- 1 singt 25.1., 1 singt 18.12. KE-Haubenschloß (WA)
- 1 singt 26. und 30.1. Schwab W (WA)
- 2 singen 5.2. Burgberg (WA)
- 19 singen zur Mittagszeit 7.2. Hinterstein → Bärgündele (11 km)(WA)

Blaumeise (Parus caeruleus)

- 1 singt 11.1. KE-Haubenschloß (WA)
- 1 singt 16.1. Schwab W (WA)

Kohlmeise (Parus major)

- 1 singt 21.12. Ins See (WA)
- 1 singt 26.12. Börwang (WA)

Kleiber (Sitta europaea)

- 1 singt 16.1. Schwab W (WA)
- 1 ruft aus reinem, dichten Fichtenwald (500 x 200 m) 29.3. Hindelang-N (PA)

Mauerläufer (Tichodroma muraria)

- 1 ad füttert 1 flügges juv 29.7. Prinz Luitpold Haus-N (1800 m) (KU,WA)
- 2 Ex 3.1., 1 Ex 4.1., 14.1. Steinbruch Burgberg (DENZ,KG,WE)
- 1 Ex 23.6. Gatterschwang Wände (FA,ZIEGLER)

- 2 Ex 29.7. Hochvogel-NW (2260 m) (WA)  
 1 Ex 5.8. Östl. Wengenkopf (2200 m) (WA)  
 1 Ex (Überflug) 20.8. Hahnenkopf (Gerstruben-NW) (SA)  
 1 Ex 30.9. Rottachberg (SPONSEL)  
 1 Ex 5.10. Stuiben (MU)  
 1 Ex 21.10. Lochbachtal (780 m) (Tiefenbach-NW) (SPONSEL)

Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*)

- 1 singt 12.3. Immenstädter Horn (SA)  
 1 singt 14.3. Giebelhaus-SO (FA)  
 1 singt 20.3. I/Alt (PA)  
 3 singen 26.3. Rottachberg (WA)  
 1 singt 4.5. Sorgschrofen-SW (1470 m) (WA)  
 1 singt 28.5. Besler (1410 m) (KG)

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

- 1 Ex 6.5. Gießener Bach (HE)  
 2 rufen 30.9., 7.10., 3 Ex 14.10. Walt M (FA,MU)  
 2 ad 1.10. Teufelssee (KG)  
 mind 14 Ex auf Nahrungssuche im Röhricht, Büschen und Bäumen  
 5.10. Schwab W (WA)

Pirol (*Oriolus oriolus*)

- 1 Ex 13.5. Walt M (FA,PU)  
 1 singt 13.6. I/Kalden (SP)

Dornwürger (*Lanius collurio*)

- 2 Bruten Rottachmoos (KR,SA)  
 1 Brut (Hindelang-NO) (915 m) (DENZ)  
 1 Brut Kehr Alpe (1140 m) (KR)  
 1 Brut (2 juv) Alpsee (HE)  
 1 Brut (3 juv) Hölle (Ratholz-W) (HE)  
 2 Bruten Freitags-W (Esch W-S) (HZ)  
 1 Brut (3 juv) Wengen-O (HZ)  
 1 Brut (2 juv 10.8.) Widd W (SA)  
 1 Brut Nägeleried (Öschlesee-O) (PU)  
 1 Brut Sonneneck-S (FA)  
 1 Brut (2 flügge juv) Im Moos (Altstädten-W) (KG)  
 1 BP Betz M (WA)  
 1 BP Humbach-O (Rottachberg) (SA)  
 1 BP Reichenbach-N (Fischen-SW) (KG)  
 1 P 16.7. Schlipfhalden (Balderschwang-W) (KG)  
 2-3 Ex 12.9. Walt M (FA,PU)

Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*)

- 1 Ex 29.5. Walt M (PU)

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

- 1 Ex 8.1., 1.10., 29.11.-31.12. Alpsee-W (HE,KG,PU)  
 1 Ex 8.1., 27.10.-31.12. Walt M (FA,PU,SA)  
 1 Ex 13.-23.2, 4.11.-29.12. Ins See (PU,WA)  
 1 Ex 18.2. Betz M (WA)  
 1 Ex 4.3., 11.11., 9.-30.12. Bag Eggen (BR,SA)  
 1 Ex 19.-21.3. Bag Seifen (PA,SA)  
 1 Ex 27.3. Langholz (KE-Wald) (SA)

- 1 Ex 20.10., 2.12. Grüntensee (PU)  
 1 Ex 24.11. Hauptmannsgreut-S (FAULHABER)  
 1 Ex 2.12. Unterschwarzenberg (PU)

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)

- 13 Ex 3.2. Widd W (SA)

Elster (*Pica pica*)

- 1 Ex 10.3. Giggelstein (1450 m) (FA)  
 1 Ex 26.6. Ponten-O (1880 m) (WA)  
 2 Ex 29.7. Fellhorn (1980 m) (DÖRR)  
 10 Ex 14.11. Diet-N (SP)  
 20 Ex 5.12. KE-Haubenschloß (WEIGELT)

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

- 2 Ex 15.7. Laufbichelkirche-W (1850 m) (WA)

Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*)

- 1 P (Brutverdacht) Östl. Gatterschwang Wände (ca 1500 m) (FA, ZIEGLER)  
 2 ad füttern 1 juv 6.8. Schrecksee (MU)  
 ca 370 Ex 28.1. Schattenberg (FA, PU)  
 32 Ex 1.2., 110 Ex 15.2., 18 Ex 14.3., 16 Ex 20.4., 38 Ex 7.10.,  
 84 Ex 9.11. im Ort Hindelang (DENZ)  
 ca 230 Ex 11.3., ca 250 Ex 17.3., 70 Ex 27.12. Seeköpfel (FA, MU, PU, ST)  
 ca 40 Ex 24.3. Ponten (FA)  
 56 Ex 28.3. Balderschwang-N (MU, PA, SA)  
 1 Ex 14.4. Grüntensee (HE)  
 95 Ex 17.7., ca 125 Ex 29.7. Prinz Luitpold Haus (KU, WA)  
 ca 50 Ex 5.8. Siplingerkopf (PA, MU, SA)  
 44 Ex 5.8. Nebelhorn-O (WA)  
 200 - 300 Ex 17.9. Ifen (MU, PA)  
 ca 70 Ex 11.11. Hinterstein-O (FA)

Dohle (*Corvus monedula*)

- 15 - 18 BP KE-Spinnerei Kottern (KU)  
 mind 60 Ex 6.10. KE-N (SP)

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

- mind 20 BP im südl. oder östl. Kemptener Raum (42 ad 23.5., 45 ad  
 26.5. fliegen nach Nahrungssuche auf Wiese südwärts der Stadt) (WA)  
 40 - 50 Ex 6.2. KE-N (SP)  
 450 - 500 Ex 28.10. Walt M (KG)  
 ca 1000 Ex (2 Schwärme) kreisen 28.10. Wirlinger Wald-S (FA)  
 115 Ex am Schlafplatz 3.11. Bag SF-W (KG)

Rabenkrähe (*Corvus corone corone*)

- 1 ad 2 juv 10.8. Rohnhöhe-N (1240 m) (Imbergkamm-S (MU)  
 1 P in Fichten (1 Ex greift Steinadler an) Stuibenkopf-N (1760 m)  
 (WA)  
 1 P 26.6. Ponten-Gipfel (2044 m) (WA)  
 1 Ex schlägt Stadttaube in der Luft, landet mit ihr auf Gehweg im  
 Fernmeldeamt und tötet sie durch Schnabelhiebe 3.5. KE (HD)  
 47 Ex auf Nahrungssuche 23.9. Walt M (FA)  
 ca 60 Ex am Luderplatz 29.11. Reich M (SP)  
 76 Ex tags auf Wiese 21.12. Seifen (WA)



Kolkrabe (Corvus corax)

- 1 Brut Traufbachtal (MU)  
 1 Brut (2 ad 2 juv 22.5.) I/Alt (FA,WI)  
 1 Brut Rottachberg (FA,KR,PA,SA,WA)  
 1 BP (Horstbau 5.2.) Haslach Alpe (Grüntensee-SO) (PA)  
 2 BP Grünten (KR,SA)  
 1 BP Stillberg-S (Balderschwang-W (PA,SA)  
 1 BP Ochsenberg-S (Oberstdorf-NW) (PA,SA)  
 1 BP Petersthal (KR)  
 1 BP Lanzen (KE-S) (KR)  
 1 BP Wiedemerkopf (WA)  
 1 BP Mitterhaus Alpe (Retterschwanger Tal) (FA)  
 1 BP Hirschberg (FA,KG)  
 1 BP Sederer-SW (SA,WA)  
 1 P balzt 27.1. Birgsau-N (FA)  
 1 P 25.3. Hochgrat (FA)  
 1 P 4.5. Sorgschrofen (WA)  
 1 P 26.6. Bschießer (WA)  
 1 P 26.6. Ponten (WA)

Herr STADELMANN notierte je 1 BP von:

Himmelschrofen-NW; Schattenberg-W; Hauchenberg-W; Hauchenberg-NO;  
 Sonnenkopf; Steineberg-S; Aigis (Missen-NW); Schwarzenberg-N  
 (Obermaiselstein-SW); Balderschwang-S; Gatterschwangwand-W;  
 Toniskopf (Rohrmoos-N); Riffenkopf-S; Wildgundkopf-S; Traufberg-N  
 (Spielmannsau-SO); Älelekopf (Gerstruben-N).

- 15 Ex 5.2. Rauhorn-W (FA,PU)  
 12 Ex 23.4. Gelbhänsenkopf (SC)  
 ca 40 Ex 5.7. Untere Gottesackerwände (FA)  
 12 Ex 6.8. Siplinger-Gebiet (PA)  
 31 ziehen nach W 23.8. Gerachsattel (Schwarzwasserhütte-NW) (PA)

Star (Sturnus vulgaris)

- 1 BP 7.5. Sattelalpe (1150 m) (Grünten-S) (SA)  
 1 Ex 26.5. Oberjoch (1150 m) (WA)  
 1 singt 27.1., 1 badet in wassergefüllter Dachrinne 30.1.  
 KE-St.Mang KU,WA)  
 2 Ex 8.2. Krug (FE)  
 1 P inspiziert Nistkasten 10.2. Sulzberg (SA)  
 8 Ex 11.2. Martinszell (HE)  
 1 Ex 11.2., 5 Ex 15.2. Börwang (WA)  
 18 Ex 12.2. Kimratshofen (WI)  
 ca 580 Ex 20.2. Leubas-S (WA)  
 5 Ex 1.11. Moosbach-SW (KG)  
 7 Ex 8.11. Schwab W (WA)

Schlafplatz Schwab W:

(SU = Sonne verschwindet am Horizont)

Es fallen ins Schilf ein (Einflug von N, O und S):

- 9360 Ex 18.8. (19,45 - 20,45 Uhr) SU: 20,03 Uhr  
 13 920 Ex 31.8. (19,32 - 20,00 Uhr) SU: 19,35 Uhr  
 10 170 Ex 8.9. (19,13 - 19,52 Uhr) SU: 19,20 Uhr (WA)

Schlafplatz Nied See:

Es fallen ins Schilf ein (Einflug von N, O und S):

- 1300 Ex 17.8. (19,50 - 20,15 Uhr)  
 2360 Ex 5.9. (19,15 - 19,46 Uhr) SU: 19,27 Uhr (WA)

Schlafplatz Öschlesee:

Es fallen ins Schilf ein: (Einflug von O und S):

1210 Ex 30.8. (19,20 - 19,55 Uhr) SU: 19,52 Uhr (WA)

mind 80 Ex 11.11. (FA)

Haussperling (*Passer domesticus*)

1♀ baut Nest 1.3. Börwang (WA)

Brutvogel in Oberjoch (1150 m) (WA)

Feldsperling (*Passer montanus*)

16 Ex (meist juv) 29.6. Im Moos (Altstädten-W) (KG)

18 Ex 20.9. I/Alt (FA)

bis zu 32 Ex Mitte bis Ende Dez. Seehof (Nied See-O) (FA,PA,WA)

Schneesperling (*Montifringilla nivalis*)

20 Ex 5.10. Zeigersattel (Nebelhorn-S) (DENZ)

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

1 P mit 5 flüggen juv 5.8. Nebelhorn-O (2030 m) (WA)

1♀ 5.1., 19.1. Börwang (WA)

4 singen 30.1. Schwab W (WA)

1 singt 5.2. KE-S (KU)

1♀ 19.2. KE-St.Mang (KU)

32♂ auf Wiese 25.2. Probstried (WA)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

ca 50 Ex 12.3., ca 100 Ex 22.3. Grüntensee (HE)

2 Ex 8.4. Ehrenschwang (Weißachtal) (FA)

1 Ex 9.-10.10. SF (WE)

2 Ex 12.10. KE (WA)

ca 40 Ex 31.12. Mittag (KG)

Girlitz (*Serinus serinus*)

1 Ex 2.4., 1 im Überflug 1.11. Walt M (FA,HZ)

1 singt 3.4. Schwab W (WA)

1 Ex 7.4. I/Alt (FE)

1 singt 11.4. KE-St.Mang Brücke (WA)

1 Ex 13.4. Bag Seifen (SA)

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*)

3 - 4 BP, 1 P füttert 1 flüggel juv 4.5. Sorgschrofen-S (1300 - 1500 m) (WA)

3 BP Stillberg (1400 m) (Balderschwang-W) (SA,SC)

ca 12 BP Sattelhütte (Grünten-NO) (KR)

1 ad füttert 2 flügge, bettelnde juv 15.7. Laufbichelkirche-W (1680 m) (WA)

2 Ex 29.1. Hirschberg (KG)

3 balzen 10.3. Roßberg Alpe (FA)

1 singt 24.3. Stuibenkopf-SW (Hinterstein-O) (FA)

1 singt 25.3. Denneberg-S (FA)

2 Ex 31.3. Mitterhaus Alpe (Retterschwanger Tal) (FA)

1 Ex 3.5. Jagdhaus Ehrenschwang (FA)

mind 12 Ex 11.5. Rohrmoos-N (FA)

- 3 Ex 22.5. Sederer-SO (1490 m) (WA)
- 2 Ex 28.5. Besler (KG)
- 2 Ex 10.6. Jochschrofen (KG)
- 3 Ex 26.6. Bschießer-N (1680 m) (WA)
- 2 Ex 26.6. Zipfelsalpe (1530 m) (WA)
- 1 Ex 26.6. Ponten-SO (1650 m) (WA)
- 2 Ex 5.7. Übelhorn-N (1680 m) (WA)
- 2 Ex 17.9. Unterer Geißalpsee (KG)

### Grünfink (*Chloris chloris*)

- 2 singen 18.1. Schwab W (WA)
- 1 flüggeltes juv 4.5. KE (PA)
- 3 singen 26.5. Oberjoch (1160 m) (WA)
- 1♀ 15.7. Laufbichelkirche-W (1740 m) (WA)
- 1 Familie 17.7. Bärgündele (1320 m) (WA)
- 1 singt (leise und verwaschen) 14.12. KE-Haubenschloß (WA)
- 96 Ex 20.12. KE-Haubenschloß (WA)

### Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

- 2 Ex 18.3. Ahegg (SA)
- 8 Ex 23.3. Bag Eggen (SA)
- 3 Ex 26.3. Diet-N (SP)
- 1 Ex 28.3. Stillberg (1400 m) (SA)
- 2 Ex 12.11. I/Alt (FE)

### Erlenzeisig (*Spinus spinus*)

- 10 - 12 BP Sattelhütte (Grüntten-NO) (KR)
  - 2 P füttern flügge juv 26.6. Willers Alpe-N (1480 m) (WA)
  - 1 P (♂ singt) 26.6. Bschießer-W (1690 m) (WA)
  - 3 singen 4.2. Rottach (SA)
  - 3 singen 7.2. Gunzesried (SA)
  - 2 singen 7.2. Taufersberg-SW (Rauhhorn-W) (WA)
  - 2 singen 7.2. Point Hütte (1300 m) (Bärgündele) (WA)
  - 3 singen 25.2. Grüntensee (WA)
  - 1 singt 25.2. Schwarz W(WA)
- Sehr häufig im März im gesamten Oberallgäu (MU)  
 Trupps von 30 - 50 Ex (einmal ca 250 Ex) März bis Mitte April  
 Grüntten - Großer Wald (KR)

### Birkenzeisig (*Acanthis flammea*)

- 3 BP Werd M (SC)
- ca 3 BP (2 singen 30.1.) (1 Nest mit 4 Eiern, 1,6 m in Hollunder 12.6.) Schwab W (WA)
- 2 singen 16.4. Ins See (WA)
- 4 singen 26.6. Bschießer-W (1600 - 1700 m) (WA)
- 45 Ex 8.12., ca 40 Ex 29.12. Nied See (FA,PA)

### Bluthänfling (*Acanthis cannabina*)

- 1 Brut (1 Ex brütet, Nest 2,5 m hoch 19.4.) I/SF (KG)
- 1 singt 28.5. Hochschelpen (1520 m) (PA)
- 3 P 5.7. Übelhorn-N (1680 m) (WA)
- ca 25 Ex (ad und flügge juv) 5.8. Nebelhorn-SO (2030 m) (WA)

### Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

- 1 P mit 4 juv 28.3. Stillberg (1400 m) (Balderschwang-W) (SA)
- 1♂ füttert 1 flüggeltes juv 8.4. Vorderer Prodel-S (FA)

1 juv 9.4. Kreuzleshöhe (MU)  
 6 juv 12.4. Werd M (SC)  
 1 P, 1 singt 5.1. I/Rottach (SA)  
 Sehr häufig im März in gesamten Oberallgäu (MU)  
 10♂ 6♀ tot am Straßenrand aufgefunden von Mitte Januar bis Ende März  
 (1♂ 15.1., 3♂ 1♀ 25.2., 3♂ 2♀ 6.3., 1♂ 8.3., 1♀ 11.3., 1♂ 12.3.,  
 1♂ 16.3., 2♀ 26.3.) auf 3 km Wegstrecke im Kürnachtal (50 % der  
 Individuen auf einer Strecke von ca 200 m; 6 m breite, mäßig fre-  
 quendierte Kreisstraße) (SPONSEL) Vermutlich nahmen die Vögel am  
 Straßenrand Salz auf (SPONSEL,WA)

#### Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)

1 singt 19.2. Börwang (WA)  
 1 Ex 15.7. Laufbichelkirche-W (1810 m) (WA)  
 1 Familie (3 flügelte juv) 29.7. Prinz Luitpold Haus-N (1710 m) (WA)

#### Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)

1 Brut (1 Ex brütet 3 m hoch in Wacholder 20.5.) Schwab W (WA)  
 22 Ex 17.1. Börwang (WA)  
 48 - 52 Ex 12.10. Schwab W (WA)

#### Goldammer (Emberiza citrinella)

3♂ 5.3., 60 - 70 Ex 15.2., 3 Ex 9.12. Walt M (HO,KR,PU)  
 1 singt 6.3. Diet-N (SP)  
 1 singt 10.3. Grünten-S (FA)  
 2 Ex 17.3., 1 singt 20.3. Kreuzleshöhe-W (1020 m) (MU)  
 1 Ex 28.3. Stillberg (1350 m) (SA)  
 2-3 Ex 15.5. Kehr Alpe (1140 m) (Grünten-S) (KG)  
 1 singt 26.5. Oberjoch (1150 m) (PA,WA)  
 1 singt 24.6. Hirschberg-S (1100 m) (FA)  
 2 Ex 26.12. Bag Blaichach-S (HE)

#### Ortolan (Emberiza hortulana)

2 Ex 31.3. Walt M (KR)  
 1 P 30.4. Kiesgrube Käasers (Diet-N) (PA,SA)  
 1 Ex 1.5. Bag Eggen (SA)

#### Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

2♂ 17.12.1988 I/Alt (SP)  
 1 Ex 18.2., 1 singt 7.3., 1♀ Nestbau 8.4. Betz M (WA)  
 1♂ 19.2. Gießener Bach (HE)  
 1 Ex 23.2. Ins See (WA)  
 1 Ex 25.2. Grüntensee (WA)  
 1 Ex 5.3. I/Alt (FE)  
 1♀ 5.3. Walt M (HO)  
 3♀ 12.3. Bag Eggen (SA)  
 1 P 19.3. Untermaiselstein-W (PA)  
 30 Ex 19.3. Bag Seifen (PA)  
 2 singen 19.3. Widd W (PA)  
 1 Ex 9.12. Bag Blaichach-S (HE)

#### Graugammer (Emberiza calandra)

1 singt 29.5. Walt M (PU)

Verfasser: Dietmar WALTER  
 An der Gasse 18

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [30\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1989 -. 25-60](#)