



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu
=====

- Beobachtungen 1990 -
=====

Von Dietmar WALTER, Börwang

Diese 13. Jahresübersicht der Vogelwelt des Landkreises Oberallgäu (einschließlich Kempten, Kleines Walsertal und Jungholz) versucht alle Durchzügler zu erfassen, seltene Brutvögel und von den trivialen Arten "besondere Daten", wie zB. Erst- und Letztbeobachtung, Gesangsbeginn, Höhenverbreitung, interessante Verhaltensweisen und dergleichen. Die Meldungen stammen wieder von ca. 20 Feldbeobachtern des ORNITHOLOGISCHEN ARBEITSKREISES OBERALLGÄU, denen ich hiermit für die Zusendung ihrer Aufzeichnungen herzlich danke!

Wie schon im letzten Bericht, blieben auch diesmal die See-
taucher und Meeresenten auf ihrem Herbstzug fast gänzlich aus: nur
je eine Beobachtung eines Sternschnäblers und einer Eiderente.

Der Populationsdruck unserer Gänsesäger scheint sich zu ver-
stärken; die Nistplatzwahl im Frühjahr in der Nähe menschlicher
Behausungen erinnert an die Verhältnisse wie sie Anfang der 80-er
Jahre in ihrem westlichen Verbreitungsgebiet, der Schweiz, vorla-
gen.

Nun ist auch der längst überfällige erste Brutnachweis eines Zwergschnäppers an der Nordseite des Grünten gelungen. Sicher gibt es in einigen unserer montanen Mischwälder noch eine Reihe weiterer Brutpaare dieses hübschen Schnäppers zu entdecken!

Diesmal wurden besonders viele Vogelarten neu für unseren Landkreis nachgewiesen (Jedenfalls was diese ornithologischen Aufzeichnungen seit Ende der 70-er Jahre betrifft). Es sind dies im einzelnen die Arten: Rötelpelikan (*Pelecanus rufescens*), Nonnengans (*Branta leucopsis*), Zwergadler (*Hieraaetus pennatus*), Schmarotzer-raubmöwe (*Stercorarius parasiticus*) und Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*).

Da die Beobachtung des Vogelzuges wieder eine Fülle von Einzeldaten lieferte, werden diese, so wie im letzten Jahr, gesondert in dem Beitrag "Vogelzug im Oberallgäu - 1990" veröffentlicht.

Leider sind die Erkenntnisse über die Avifauna unserer markantesten Landschaftsteile, die alpinen Hochlagen, noch relativ dürftig. Es gehört natürlich schon etwas Schweiß und Ausdauer dazu, an diesen oft bizarren und unwirtlichen Orten dem Leben unserer Bergvögel nachzuspüren. Dabei ist die Artenfülle manchmal gar nicht so gering: So konnte ich beispielsweise im Juni 1990 auf einem nur knapp 4 ha großen, locker bewaldeten Hang, südlich des Nebelhorns, in einer Höhe zwischen 1360 m und 1500 m ü NN alle unsere fünf heimischen Drosselarten futtertragend antreffen!

Die Erforschung der Höhenverbreitung einiger Vogelarten wird sicher noch einige erstaunliche Ergebnisse liefern, die nicht nur von lokalem Interesse sein dürften. So gelang mir zB. Anfang Juni 90 in der Nähe der oben genannten Örtlichkeit, in 1680 m Höhe ü NN, der Nachweis einer Bluthänflingsbrut, bei der es sich vermutlich um die derzeit höchste, bekanntgewordene in Bayern handelt ! Eine Reihe von Beobachtungen legen sogar den Schluß nahe, daß diese Art in noch weit größeren Höhen in unseren Bergen brüten dürfte!

Vielleicht gehen für den nächsten Bericht wieder etwas vermehrt Daten zur Höhenverbreitung einzelner Vogelarten ein und seien es "nur" Bruthinweise für Haussperling, Grünfink oder Star über 1200 m NN !

Die Systematik und Nomenklatur der im folgenden aufgeführten Arten orientiert sich an: "Die Vögel Europas", PETERSON, MOUNTFORT, HOLLOM 14. Auflage 1985.

Folgende A b k ü r z u n g e n wurden verwendet:

Beobachter (in Klammern gesetzt)

BR	BRUGGER, Wilhelm	MU	MUTH, Martin
FA	FARKASCHOVSKY, Harald	PA	PARTECKE, Jesko
FE	FEURER, Albert	PU	PUDIMAT, Karl
HE	HEINLE, Roland	SA	STADELMANN, Herbert
HF	HAFNER, Arthur	SC	SCHÜSSEL, Franz Karl
HO	HOFMANN, Armin	SN	SCHNEIDER, Gerd
KG	KRIEGL, Jan Magnus	SP	SPINDLER, Hans
KR	KRETLOW, Günther	ST	STEINHÜBL, Günther
KU	KUTSCHERA, Arno	WA	WALTER, Dietmar
		WI	WINKLER, Siegfried

ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar(e)
Diet	Dietmannsried
Esch	Eschach(er)
Ex	Exemplar(e)
Herr	Herrenwieser
I/...	Iller/ mit Ortsangabe
im	unausgefärbt
Ins See	Inselsee(n) (bei Niedersonthofen)
juv	jugendlich, Junge(s)
KE	Kempten
Krug	Krugzell
M	Moos, Moor
mind	mindestens
-N	Nord(en)
Nied	Niedersonthofen(er)
-O	Ost(en)
P	Paar(e)
Reich	Reicholzried
Rott	Rottachspeicher
-S	Süd(en)
Sachs	Sachsenried(er)
Schwab W	Schwabensberger Weiher (Kempten)
Schwarz	Schwarzenberg (er)
SF	Sonthofen
W	Weiher
-W	West(en)
Walt	Waltenhofen(er)
Werd	Werdenstein(er)
Widd	Widdum(er)

♂ Männchen
 ♀ Weibchen
 "♀" weibchenfarbig

Alle Höhen sind in Normalnull (NN) angegeben.

Sterntaucher (*Gavia stellata*)

1 juv 21.11. Alpsee (PU)

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

mind. 5 BP (davon mind 3 erfolgreich) Schwab W (WA)

2 BP Manzen W (FE)

1 BP Walt M (FA)

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

7 P mit je 3,3,2,2,2,1,1 juv, 3 ad mit je 3,2,2, juv 16.9.,

1 P balzt 19.2., 24 Ex 25.2., 8 Ex 21.11.,

62 Ex 7.12., 2 Ex 31.12. Nied See (KG,PU,WA)

2 Bruten mit je 2 juv 7.7., 39 Ex 22.2., 9 Ex 24.2., 20 Ex 31.3.,

41 Ex 6.5., 32 Ex 26.5., 48 Ex 30.5., 18 Ex 29.8., 21 Ex 3.10.,

17 Ex 28.10., 16 Ex 25.11., 32 Ex 7.12. Alpsee (HE,KG,WA)

1 Brut Teufelssee-W (FA)

1 BP (Brut am 19.5. abgebrochen) Bag SF-W (KG)

1 Ex brütet 7.5., 21 Ex 31.3., 32 Ex 21.11. Ins See (KG,WA)

ca 40 Ex 8.9., 28 Ex 16.9., 49 Ex 7.10., 37 Ex 21.11. Grüntensee

(FA,KG,PU,WA)

20 Ex 18.3., 39 Ex 31.3., 25 Ex 8.11., 24 Ex 21.11., 41 Ex 7.12.

Öschlesee (KG,WA)

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

1 Ex 31.3.-7.4., 7 Ex 8.-13.4., 14. Ex 15.4., 6 Ex 21.4., 3 Ex 28.4.,

4 Ex 30.4.-10.5., 2 Ex 12.5., 1 Ex 30.6. und 18.8., 2-4 Ex 1.-30.9.

2 Ex 13.10., 1 Ex 14. und 27.10. Grüntensee (HE,PU)

1 Ex 10.4. Alpsee (PU)

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

16 Ex 6.1., 1 ad 27.1., 8 Ex 28.1., 34 Ex 1.2., 46 Ex 3.2.,

1 Ex 8.-13.4., 2 Ex 20.10., 3 Ex 10.11., 2 Ex 8.12., 8 Ex 16.12.,

28 ad 6 im 22.12., 85-90 Ex 28.12., 6 Ex 31.12. I/Alt (FE,KR,PU,SP)

44 Ex 2.1., 1 Ex 7.1., 12 Ex (1 Ex beidseitig beringt, Alu-Ringe

ohne Lasche) 28.1., 40 Ex 3.2., 19 Ex 5.2., 1 Ex 20.2., 2 Ex 4.3.,

1 Ex 11.3. und 8.4., 8 ad 1 im 24.11., 2 Ex 26.11. I/Kalden (HO,SN,SP)

1 ad 23.2., 2 ad 25.2., 1 ad 8. und 29.4., 2 Ex 19.9., 40 Ex 21.11.,

2 Ex 8.12., 1 Ex 15.12., 8 Ex 16.12. Alpsee (FA,HE,PU,WA)

1 Ex 17.3., 1 ad 5 im 1.4., 4 Ex 1.11. Grüntensee (PU)

3 ad 1 im 31.3., 4 Ex 23.4., 3 Ex 8. und 15.11., 12 Ex ruhen in

Pappeln 21.11. Öschlesee (WA)

3 Ex 21.11., 1 im 31.12. Nied See (WA)

1 Ex 18.2., 5 Ex 15.12. Ins See (PU)

3 Ex 11.1., 1 Ex 8.-9.2. I/KE-S (HARSCH,WA)

1 im 5. und 12.4. Widd W (HO,WA)

1 Ex 8.4. Bag Eggen (BR)

1 Ex 17.11. KE-Stadtweiher (MENDL)

Rötelpelikan (*Pelecanus rufescens*)

Ein immatures Ex von 8,15 - 10,20 Uhr am 13.10. Grüntensee (HE,PU)
Dasselbe Ex (entsprechende Mauserlücken) am 18.11. am Rheindelta
(Bodensee) (PU)

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

1 ad 8.5. Oyer W (Börwang-SO) (HF)

Graureiher (*Ardea cinerea*)

20 besetzte Horste 29.5. Nied See - NW (PU)
7 besetzte Horste 2.6. Sinswang (Oberstaufer - N) (PU)
7 besetzte Horste 2.6. Immenstadt (PU)
9 - 10 besetzte Horste Fischen (ST)
7 besetzte Horste (13 juv geschlüpft 16.4.) Krug-W (HO)
5 besetzte Horste 26.5. Fluhmühle - NW (FE,SN)
6 besetzte Horste (13 juv 30.5.) Bag SF-W (KG)
21 Ex 7.3. Ins See (HO)
34 Ex 12.3. Nied See (WA)
14 Ex 23.2. I/Alt (SP)
15 Ex 3.10. Alpsee (KG)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

1 Ex 23.3. Krug (FE)
1 Ex fliegt nach W 9.7. Börwang-N (MAYRHANS)
1 Ex 22.7. Walt M (PU)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

1 Ex 30.4. I/Lauben-N (FE)
1 Ex (Überflug) 14.6. Nied See (BR)
3 Ex Mitte Okt. Wildpoldsried (WI)

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

3 BP (1P mit 7 juv(3 Tage alt) 31.5.) Schwab W (WA)
1 P mit 9 juv 3.5. (6 juv am 24.6.) Widd W (HO,PU)
1 P mit 5 juv, 1 weiteres P mit 5 juv (2 Ex immutabilis, ♀ helle
Füße) 20.7. KE-Stadtweiher (WA)
1 P mit 5 juv (2 Ex immutabilis) 16.-17.5. Bag Eggen (BR,PU)
1 P mit 5 juv 4.6. I/KE-S (KU)
1 P mit 8 juv 14.6. Bachtel W (HF)
1 BP I/Kalden (SP)
1 P mit 1 juv 13.7. Bag Blaichach-N (KG)
24 Ex 2.1., 22Ex 28.1., 44 ad 5 juv 24.11., 50 ad 5 juv 26.11.
I/Kalden (HO,SP)
26 Ex 28.1., 33 Ex 19.3., 51 Ex 1.4., 74 Ex 2.4., 62 Ex 8.4.,
56 Ex 12.4., 68 Ex 13.4., 35 Ex 16.-18.4., 32 Ex 20.10. I/Alt
(FE,HO,KG,SP)
45 Ex 11. und 17.1. Bag SF-W (KG)
42 ad 4 im 2.1. I/KE-St.Mang Brücke (WA)

Singschwan (*Cygnus cygnus*)

1 Ex 15.-16.12. I/Alt (FE)

Graugans (*Anser anser*)

7 Ex 5.2., 2 Ex 4.3., 9 Ex 11.3., 15 Ex 19.3., 16 Ex 8.4.,

1 P mit 5 juv und 7 Ex 16.4., 9 Ex 22.5. I/Kalden (PU,SN,SP)
 15 Ex 8.4., 13 Ex 13.4., 9 Ex 13.5. I/Alt (FE)
 32 Ex 2.1., 31 Ex 8.1., 7 Ex 11.1., 38 Ex 15.-21.1., 6 Ex 30.1.,
 3 Ex 1.2., 1 Ex 6.2., 39 Ex 7.12., 44 Ex 8.12., 8 Ex 10.-14.12.,
 9 Ex 28.12. I/KE - St.Mang Brücke (WA)
 3 Ex 9.12., 6 Ex 27.12. I/KE-S (HARSCH,WA)

Kanadagans (Branta canadensis)

3 Ex 10.6. Grüntensee (HE)

Nonnengans (Branta leucopsis)

1 Ex 3.2. I/Kardorf (Unterallgäu) (PU)
 1 Ex 11.3. I/Kalden (SP)
 1 Ex 8.-13.4. I/Alt (FE,SN)
 1 Ex 7.-8.12. I/KE-St.Mang Brücke (WA)

Mandarinente (Aix galericulata)

1 P 11.1., 1♂ 2♀ 17.1. Bag SF-W (KG)

Pfeifente (Anas penelope)

1 P 17.2., 2♂ 3♀ 19.2., 1 P 17.11. Ins See (HE,HO,PU,WA)
 1♂ 4.3. Bag Eggen (BR)
 1♂ 18.-20.3. Rott (HE,KU)
 1♂ 25.11. I/Alt (FE)

Schnatterente (Anas strepera)

1♀ 6.1., 1 P 25.11. I/Alt (FE,PU)
 2♂ 1♀ 2.1., 2♂ 2♀ 8.1., 2♂ 3♀ 11.-15.1. I/KE- Nordbrücke (WA)
 4 P 27.-28.1., 3 P 4.2. I/KE-S (KR)
 1 P 22.2. und 12.3., 5 Ex 15.12. Nied See (HE,WA)
 4 Ex 19.2., 1♂ 18.3. und 14.4., 5♂ 2♀ 15.12. Ins See (PU,WA)
 1♂ 20.3., 4 Ex 30.9. Rott (HE)
 4♂ 2♀ 7.9., 2 Ex 16.9., 1♀ 27.10., 3♂ 2♀ 1. und 11.11. Grüntensee
 (HE,KG,PU)
 4♂ 3♀ 7.3. Bag SF-W (KG)
 3♂ 1♀ 28.12. I/Kalden (PU)

Krickente (Anas crecca)

1 BP (Kopula 19.3.) Grüntensee (HE)
 34 Ex 13.1. Bag Blaichach-S (KG)
 12♂ 20♀ 1.2. Bag Blaichach-N (KG)
 17 - 24 Ex 11.-19.1. Bag SF-W (KG)
 28 Ex 19.2. Ins See (WA)
 69 Ex 1.4., 71 Ex 9.9. I/Krug (KG)

Stockente (Anas platyrhynchos)

ca 5 BP, 1♀ mit 6 juv (4 Wochen alt) 18.6. Betz M (WA)
 1 BP, ♀ verlegt 1 Ei an Teichrand (Einrollbewegung)
 13.5. KE-Haubenschloß (WA)
 1 verwaister pullus (2 Tage alt) 14.5. I/KE-Südbrücken (WA)
 1♀ mit 6 juv (2 Tage alt) 15.5., 1♀ mit 7 juv (2 Tage alt),
 1♀ mit 8 juv (2 Tage alt) 31.5. Schwab W (WA)
 1♀ mit 9 juv 15.6. Gundbach/Fischen (HE)
 6 führende ♀ mit insgesamt 42 juv 4.6. I/KE-S → Südbrücken (3 km)(KU)
 1♀ mit 12 juv, 1♀ mit 3 juv 21.6., 1♀ mit 8 juv 15.7. Grüntensee (HE)

1♀ mit 5 juv (1 Woche alt), 1♀ mit 7 juv (5 Wochen alt) 20.7.

KE-Stadtweiher (WA)

103 Ex 14.1., 149 Ex 4.2., 134 Ex 9.12. I/KE-S → Südbrücken (3 km)
(KU)

41♂ 36♀ 22.1. I/KE-S (HARSCH)

52♂ 37♀ 2.1. Bag Blaichach-S (KG)

144 Ex 1.2. Bag Blaichach-N (KG)

48♂ 32♀ 31.12. Nied See (WA)

165♂ 110♀ 31.12. Ins See (WA)

Spießente (Anas acuta)

1♀ 10.11. Grüntensee (PU)

1♂ 22. und 28.12. I/Alt (FE,PU)

Knäkente (Anas querquedula)

3♂ 1♀ 18.3., 1♂ 31.3., 2 P 12.4. Öschlesee (HO,KG,WA)

1♂ 18.-20.3., 1P 29.4. Rott (HE,KU)

3 P 18.-19.3., 1♂ 22.3., 2♂ 24.3., 1♂ 31.3., 4♂ 2♀ 1.4., 2♂ 1♀ 13.4.,

1♂ 10.5. Grüntensee (HE,WA)

3♂ 26.3., 5♂ 2♀ 28.3. Widd W (HO)

8♂ 1♀ 24.3., 7♂ 2♀ 2.4., 9♂ 2♀ 22.4. I/Alt (FE,HF,MAYRHANS)

1 P 12.4. I/KE-S (HO)

1♂ 16.4. I/Kalden (PU)

2♂ 27.4. Ins See (WA)

Löffelente (Anas clypeata)

1 P 11.2. I/Alt (KR)

1♂ 18.3. und 20.4. Ins See (PU,WA)

1♂ 1.4., 1 P 15.4. Grüntensee (HE,PU)

1 P 12.4. Widd W (HO)

3 P 14.4. Nied See (PU)

1 P fliegt nach N 20.4. Walt M (PU)

Kolbenente (Netta rufina)

1♂ 18.1. und 11.11. Bag Eggen (BR,PU)

1 P 1.2. Bag Blaichach-N (KG)

6-7♂ 17.2. Bag SF-W (FA)

2♂ 17.-19.3., 1♂ 20.-31.3., 1♀ 2.9. und 23.-27.10. Grüntensee
(HE,HO,KG,PU,WA)

3♂ 2♀ 12.4. Öschlesee (WA)

Tafelente (Aythya ferina)

1♀ mit 4 juv (5 Tage alt), 1♀ mit 1 juv (2 Wochen alt) 18.7.
Schwab W (WA)

21♂ 5♀ 2.1., 36 Ex 17.1. Bag SF-W (KG)

72♂ 20♀ 28.1. I/Alt (HO)

28♂ 14♀ 1.2. Bag Blaichach-N (KG)

Moorente (Aythya nyroca)

1 P 9.-28.1., 1♂ 3.2. I/Martinszell (BR,HE)

1 P 25.1., 1♂ 18.2. Ins See (PU,WA)

1♂ 4.-9.2. I/KE-S (KR,WA)

1♂ 31.3. Grüntensee (HE)

1 Ex 25.11. I/Alt (FE)

Reiherente (*Aythya fuligula*)

1♀ mit 10 juv 18.6., 1♀ mit 10 juv (3 Tage alt) 17.7. Schwab W (HO,WA)
1♀ mit 7 juv (5 Tage alt) 20.7. KE-Stadtweiher (WA)
1♀ mit 5 juv (3 Wochen alt) 5.8. Widd W (BR)
je 1♀ mit 4,6,6,7,8 juv 21.8. I/Alt (PU)
je 1 ♀ mit 5 und 5 juv 21.8. I/Kalden (PU)
39♂ 34♀ 22.1., 25♂ 4♀ 31.12. I/KE-S (HARSCH,WA)
42 Ex 14.1., 118 Ex 4.2., 69 Ex 9.12. I/KE-S → Südbrücken (3 km)(KU)
38 Ex 24.2., 61 Ex 13.7., 34 Ex 28.8., 94 Ex 29.8., 32♂ 11♀ 31.12.
Alpsee (KG,WA)
140♂ 56♀ 28.1., 257 Ex 1.4. I/Alt (HO,KG)
90 Ex 25.2., 102♂ 10♀ 21.11., 124 Ex 7.12., 38♂ 22♀ 31.12. Nied See
(KG,WA)

Eiderente (*Somateria mollissima*)

1 im ♂ 1.12. Alpsee (HE,PU)

Schellente (*Bucephala clangula*)

1♀ 11.1.-3.2. und 7.3. Bag SF-W (KG)
2♂ 2♀ 6.-7.1., 2♂ 1♀ 30.1., 3♂ 2♀ 3.2., 3♂ 1♀ 10.2., 4♂ 1♀ 11.2.,
6♂ 2♀ 17.2., 1♂ 2♀ 21.2., 1♂ 3♀ 3.3., 1 Ex 25.11. und 8.12.,
1 P 22.12. I/Alt (FE,HO,KR,PU,SP)
1 P 16.1., 1♂ 3♀ 28.1., 3♂ 10.2., 5♂ 3♀ 19.2., 1♂ 3.3. I/Martinszell
(BR,HE)
1♂ 29.1., 4♂ 2♀ 3.2., 1♂ 6.2., 1♂ 4.3. und 11.3., 1♀ 24.11.
I/Kalden (HO,KR,SP)
1♀ 21.1.-1.2., 1♀ 7.11. I/KE-St.Mang Brücke (MAYRHANS,WA)
2 P 18.-22.2., 3♂ 2♀ 25.2., 1 P 21.11., 3♂ 5♀ 1.12. Alpsee (HE,PU,WA)
1♂ 8.2., 1P 7.3., 2♂ 3♀ 29.12. I/KE-S (HARSCH,WA)
1 P 18.2., 1♂ 7.4., 1♀ 17.11. Grüntensee (HE)
2♂ (1 juv), 1♀ 19.2. Öschlesee (WA)
2♂ 1♀ 22.2. Nied See (WA)
1♂ 31.12. Ins See (WA)

Zwergsäger (*Mergellus albellus*)

1♂ 2♀ 18.2., 2♀ 10.3. Grüntensee (HE)

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

1♀ brütet in Nistkasten 20.4., 1♀ mit 7 juv (4 Tage alt) 13.5.,
1♀ mit 12 juv (3 Wochen alt) 24.5., 1♀ mit 9 juv (3 Tage alt) 9.6.
I/Alt (FE,WI)
1♀ mit 10 juv, 1♀ mit 13 juv 30.6. I/Blaichach → KE-S (26 km)(HARSCH)
1♀ mit 8 juv (1 Woche alt) 20.5. (1♀ mit 2 juv 16.6.) I/Rottach
(HE,KR)
1♀ mit 11 juv (5 Tage alt) 24.5. I/Ried (PU)
1♀ mit 4 juv (6 Tage alt) 30.6. Grüntensee (HE)
1 P sucht Brutmöglichkeit in einem Schornstein (bedacht mit seit-
lichen Öffnungen) 22.-29.4. Diet-N (SP)
1 P umfliegt in der Früh mehrmals sehr tief drei Bauernhöfe, zwei-
mal ein Landeversuch am Dachgiebel in Schornsteinnähe 2.5. Unter-
gschwend (Unterjoch-N) (FA)
1 P fliegt in Hochwald mit alten Buchen 24.5. Multen (Schwarz W-NW)
(PU)
1♀ fliegt am 15.6. tief zwischen Dächern und Erkern am Rathausplatz
Kempten (PU)
58 Ex 17.3. Grüntensee (PU)
6♂ 29♀ 12.11. Bachtel W (KR)

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

1 Ex 16.6. Walt M (PU)

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

1 Ex 13.-16.4., 1-2 Ex 7.-23.5. I/Alt-Kalden (FE,PU,SN,SP)
1 Ex 22.4. Walt M (PU)
1 Ex 28.3. Börwang (WA)
1 Ex 29.4. Hirschdorf (HARSCH)
1 Ex 30.4. Kreuzthal (PU)
1 P balzt 12.5. I/Rauns-Eggen (PU)
1-2 Ex 7.-22.5. KE-N (WA)
1 Ex 28.5. Gschwend (Petersthal-NO) (HARSCH)
1 Ex 14.6. Diet (WA)

Rotmilan (*Milvus milvus*)

1 Ex fliegt nach S 13.2. Alt (HO)
1 Ex 3.8. Börwang (WA)

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

1♂ 8.4. Alpsee (HE)
1♀ 8.4. und 2.5., 1 im ♀ schlägt Star 31.5., 1♂ 1♀ 25.8. Walt M (PU)
1♀ 30.4. Betz M (WA)
1 im ♂ 21.8. Sachs W (PU)
1♂ 1 juv 1.9., 1 Ex 12.9., 1 juv 22.-25.9. Grüntensee (FA,HE,PU)
2♂ 7.9. Alt (WI)
1♂ 17.11. Ins See (HE,PU)

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

1 "♀" 7.1. Walt M (PU)
1♂ 31.3. Öschlesee (HO,WA)
1♀ 1.12. Salmaser Höhe (HE)

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

1 im ♂ 4.5. Walt M (PU)

Weißbürzelweihe (*Circus spec.*)

1 Ex 28.1. Krug (HO)
1 Ex 12.5. Rubi-S (KG)

Habicht (*Accipiter gentilis*)

1 BP I/Alt (FE)
1 BP 19.5. Vorderer Prodel-S (FA)

Sperber (*Accipiter nisus*)

1 BP Dezion (Alt-SW) (WI)

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

1 Brut Betz M (WA)
1 Brut (3 juv) Freibergsee (ST)
2 BP Gunzesried-SW (SA)
1 BP Eichwald (Börwang-S) (WA)
12 Ex auf Wiese 30.1. Leubas-S (WA)

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)

1 Ex 10.12. KE-Burghalde (HO)

Zwergadler (*Hieraaetus pennatus*)

1 Ex der hellen Morphe kreist am 3.10. um 12,15 Uhr ca 20 min lang zusammen mit ca 12 Mäusebussarden.

Erkannte Merkmale: heller Kopf; weißer, wenig gefleckter Bauch; Stoß mit scharfen Ecken; fast weiße Bürzelbinde; hell gefärbte, innere Handschwingen, relative Größe zu Mäusebussarden, adlerartiges Flugbild.

Brosiselleg (Wertach-W) (PU)

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

1 Ex mit Beute 1.4. Walt M (FA)

1 Ex 7.9. Alt (WI)

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

1 Brut (2 juv) Walt M (PU)

1 Brut (1 juv), 1 BP (erfolglos) Walt/Rauns (PU)

1 Brut Laufbichelkirche-SO (1600 m) (WA)

1 BP Betz M (WA)

1 BP (Kopulation 9.2.) KE-Stadtkrankenhaus (HO,WA)

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

1 ad ♂ 5.5., 1 im ♂ 22.5. Walt M (PU)

Merlin (*Falco columbarius*)

1♀ schlägt Beute 25./26.9. Rott (HE)

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

1 P mit 2 flüggen juv 26.8. I/Thanners (HE)

1 P 3.6., 5 Ex jagen Libellen 24.6. Widd W (HO,PU)

4 Ex 20.4. Martinszell (WA)

1 Ex 16.9., 1 Ex schlägt Beute 23.9. Grüntensee (HE,KG)

2 Ex 16.9. I/Alt (FE)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

9 BP im Allgäu (FA,KRAMER)

1 Ex im bodennahen Jagdflug 14.7. Koblat (2100 m) (WA)

Haselhuhn (*Tetrastes bonasia*)

1 Ex 28.7. Balderschwang-S (SN)

1 P fliegt 250 m über dem Talboden am 3.10. vom Besler zum Riedberghorn (1720 m) (WA)

Alpensneehuhn (*Lagopus mutus*)

1 P mit 5 juv (bei regem Wanderbetrieb) 27.8. Nebelhorn-S (ST)

1♀ mit mind 4 juv (4-5 Wochen alt) 31.7. Kratzer-N (1940 m)

(LÖSCHNER,WA)

2♂ 12.5., 1 P (♂ balzt) Östl. Wengenkopf-S (1880-1940 m) (WA) 16.6.

1♂ 23.6., 1 ruft 30.6., 1♂ 2♀ 14.7., 1♂ 21.7. Westl. Wengenkopf-S (1960 - 1980 m) (WA)

Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*)

1♂ balzt 12.5., 2 Ex 18.8. Balderschwang-S (SN)
mind 8♂ balzen 24.5. Hochschelpen (1550 m) (FE)
1♂ balzt 14.10. Iseler-S (MU)
1 P 15.10. Bleicherhorn (DÖRR)
1♂ 16.10. Gr.Ochsenkopf (Riedberghorn-NO (DÖRR)

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

1 ruft 19.5.-10.6. Walt M (FA,PU)
14 rufen 24.5., 3 rufen 18.6. Betz M (SN,WA)
6-7 rufen 6.6. Rott SEITZ)

Jagdfasan (*Phasianus colchicus*)

1♂ 19.2. Leubas (WA)

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

1 Ex 4.8., 1 im 11.8., 2 Ex 1.9., 1 Ex 2.9. Grüntensee (HE)
1 Ex 12.8. Teufelssee (HE)
1 Ex 15.12. Nied See (HE,PU)

Tüpfelralle (*Porzana porzana*)

2 Ex 25.8., 3 Ex 1.9., 5 Ex 2.9. Grüntensee (HE,PU)
2 Ex 12.11. Bachtel W (KR)

Teichralle (*Gallinula chloropus*)

mind. 1 Brut Schwab-W (WA)
1 Ex 5.1. und 1.11. Bag SF-W (KG)

Bleßralle (*Fulica atra*)

ca 300 Ex 2.1., 97 Ex 31.12. Bag SF-W (KG,WA)
530 Ex 29.9. Grüntensee (WA)
105 Ex 21.11. Nied See (WA)

Kranich (*Grus grus*)

Um 11,15 Uhr Rufe eines nach NO ziehenden Trupps, 22.2. Diet-NW (SP)
(Herrn SPINDLER sind ziehende Kraniche aus langjährigen Beobachtungen
in Nordhessen wohl bekannt!)

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

2 Bruten (2 Nester mit je 3 Eiern am 2.6., geschlüpft am 9.6.
bzw 11.6.) Sachs W (FE)
3-4 BP (1 Brut mit 3 pulli) Rott(SEITZ)
1 P mit 2 flüggen juv 25.6.-1.7. Kiesbank Illerwehr/Martinszell (BR)
1 P (Kopula 2.6.) I/Rottach (HE)
2 Ex 7.4. Bag Seifen (HE)
1 P (Kopula 22.4.) Rott (HE)
1 Ex 12.4. und 4.5. I/Krug-W (SP)
2 Ex 30.4. I/Alt (PU)
1 Ex 6. und 16.5. Bag Eggen (BR)

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

2 Ex 1.9., 1 Ex 2.9., 1 juv 22.9. Grüntensee (HE,PU)

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

3 Bruten (2,3,4 juv 3.6.) Walt M (FA,PU)
ca 5 BP (2 P mit je 4 juv (ca 3 Wochen alt) 29.5.), 4 Ex 15.2.,
58 Ex 20.2., 43 Ex 1.3. Betz M (SN,WA)
1 BP (schon seit einigen Jahren) Gries (Krug-S) (FE)
4 Ex 8.2., 10 Ex 16.2., 4 Ex 1.3. Leubas-S (WA)
5 Ex 18.11. Bag Eggen (BR)

Sanderling (*Calidris alba*)

1 Ex 22.9. Grüntensee (PU)

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

1 Ex 26.8. Bag Seifen (HE)
3 Ex 1.-2.9., 6 Ex 22.9., 1 Ex 23.-26.9. Grüntensee (HE,PU)
1 Ex 9.9. I/Alt (FE)

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

1 Ex 13.4., 2 Ex 7.9., 1 juv 8.9., 3 Ex 30.9., 1 Ex 27.10.
Grüntensee (FA,HE,PU)

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

5♂ 17.3., 1 P 19.3., 1♀ 20.3.-2.4., 1 P 1♂ 28.4., 1♀ 1.9.,
5 Ex 2.9., 1♂ 3.9. Grüntensee (PU)

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

2-3 BP Betz M (WA)
1 Ex brütet auf 4 Eiern 30.4. Sachs W (VACHENAUER)
1 balzt 13.-29.4. Walt M (FA,PU)
3 Ex 2.1., 2 Ex 15.11. Schwab W (WA)
1 Ex 24.2. Grüntensee (HE)
1 Ex 10.10. Blaicherhorn-NO (1550 m) (DÖRR)
1 Ex 14.10. Hörmoosalpe (1300 m) (DÖRR)
Außer Bruthinweisen werden nur noch "besondere" Daten aufgenommen.

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

1 Ex 2.9. I/Alt (FE)
2 Ex 13.10. Schönbergalpe-W (1350 m) (WA)

Großbrachvogel (*Numenius arquata*)

10 Ex 17.3. I/Alt (FE)

Dunkelwasserläufer (*Tringa erythropus*)

1 Ex 1.9. Grüntensee (HE,PU)

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

2 Ex 1.4. I/Alt (WI)
1 Ex 6.5. Bag Eggen (BR)
1 Ex 16.9. Grüntensee (KG)

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

1 Ex 17.3., 2 Ex 30.4., 4 Ex 25.8., 2 Ex 16.9. I/Alt (FE,HO,PU)
1 Ex 28.4. Rott (HE)
1 Ex 1.5., 3 Ex 1.-3.9. Grüntensee (HE,PU)
5 Ex 27.8. I/Kalden (SP)

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

- 1 Ex 3.2., 2.4., 13.-16.4. und 4.8. I/Alt (FE,PU)
1 Ex 5.4. I/KE-S (WA)
1 Ex 22.4. Rott (HE)
1 Ex 28.4. und 1.9. Grüntensee (HE,PU)
1♂ 8.5.-31.7. (balzt am 12.5., 19.6. und 8.7. über dem Moor)
Walt M (PU)

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

- 1 Ex 19.3. I/Kalden (SP)
12 Ex 8.7., 2 Ex 26.7., 12 Ex 31.7., 2 Ex 3.8. und 1.-2.9.,
6 Ex 3.9. Grüntensee (HE,PU)
3 Ex 4.8. I/Alt (FE)

Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

- 2 Bruten (2 und 3 juv 2.6.) I/Rottach (HE)
1 Brut I/Altstädten (KG)
1 Ex 22.1. (!) und 13.4. I/Alt (FE,SP)

Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*)

- 1 juv Ex 1.9. Grüntensee (HE,PU)
"Eine sehr dunkle Raubmöwe, deutlich größer als aufgescheuchte Lachmöwen; rostrote Federränder auf dem Rücken, deutlicher heller Fleck in den Handschwingen; Unter- und Oberschwanzdecken nicht so deutlich gebändert; Aufhellung am Bürzel; ca 3 cm lange, deutlich zugespitzte Schwanzspieße. Beobachtungszeit ca 45 min aus 200 - 600 m Entfernung. Die Bestimmung erfolgte vor allem nach Limicola Band 3 Heft 3 Juni 1989" (PU)

Zwergmöwe (*Larus minutus*)

- 1 Ex 13.10. Grüntensee (HE,PU)

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

- mind. 140 brütende Paare, Brutpopulation am 8.2. anwesend
Schwab W (WA)
kein BP, 168 Ex 24.3. Sachs W (FE)
65 Ex 19.2., 34 Ex 22.2. Nied See (WA)
135 Ex 26.3. I/KE-St.Mang Brücke (WA)

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)

- 1 ad in der Lachmöwenkolonie 17.7. Schwab W (WA)

Sturmmöwe (*Larus canus*)

- 2 ad 22.2. Nied See (WA)
1 ad 26.2., 2 ad 8.11., 1 ad 7.12. Öschlesee (WA)
25 - 30 Ex (überwiegend ad) 1.12., 2 Ex 15.12., 6 ad 2 im 16.12.
Alpsee (HE,PU)
5 ad 2 im 1.12. Grüntensee (PU)
1 ad 7.12. KE (WA)

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

- 2 ad 8.9., 1 im 22.9. Grüntensee (FA,PU)

Silbermöwe (*Larus argentatus*)

- 2 im 21.4., 1 im 29.4. Alpsee (HE)

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

1 Ex 6.5. Bag Eggen (BR)
1 Ex 27.5. Schwab W (HE, MAYRHANS)
3 Ex 7.9., 4 Ex 8.9., 3 Ex 12.9., 9 Ex 22.9., 3 Ex 23.9.,
5 Ex 25.9., 1 Ex 30.9. Grüntensee (FA, HE, PU)

Straßentaube (*Columba livia f. domestica*)

155 Ex 8.1. KE-Residenz (WA)
362 Ex 11.1. KE-St.Mang Kirche (WA)

Hohltaube (*Columba oenas*)

21 Ex fliegen mit ca 40 Ringeltauben 13.10. Grüntensee (HE)

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

1 BP, 1 "singt" 12.3. KE-Haubenschloß (WA)
1 "singt" 16.3. Schrattenbach (WA)
1 "singt" 16.3. Haldenwang (WA)
6 Ex 18.3. Thal (HE)
3 Ex 21.3. Betz M (WA)
1 Ex 21.3. Reich M (SP)

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)

1 Brut, Ablage des 1.Eies am 10.3. Krug (FE)
1 "singt" 2.1. I/KE (WA)

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

1 Ex 20.5. Walt M (PU)
1 ruft 24.5. I/Walt (PU)
1 Ex 3.6. Betz M (SN)
1 Ex 9.6. Krug (FE)

Nymphensittich (*Nymphicus hollandicus*)

1 Ex 29.9. Grüntensee (WA)

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

1 Brut (Nest 4 m hoch unter Dach; 1 Ex wird von Bachstelzen ge-
füttert) 5.8. Steig (Börwang-NO) (ANDERS)
1 Ex 13.4. und 23.9. I/Alt (FE)
1 Ex 23.4. Reich M (SP)
1 Ex 7.7. Engeratsgundsee-S (1760 m) (WA)
1 flügg. juv 2.9. Agathazell (BR)
1 Ex 14.9. Nebelhorn-S (1930 m) (FA)

Uhu (*Bubo bubo*)

mind. 5-6 BP im Oberallgäu (von 3 erfolgreichen Bruten
flogen 7 juv aus) (FA)
1 Ex verletzt 3.3. Schrattenbach (FE)
1 Ex 29.7. Steinbruch Burgberg (HE)

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)

1 Ex 24.5. Hochschelpen (1520 m) (FE)
2 rufen 21.7. Vordere Seealpe-N (1290 m) (WA)
3 rufen 24.8. Vordere Seealpe-W (1320 m) (WA)

Waldkauz (*Strix aluco*)

1 Ex balzt 7.3. I/Alt-N (FA)

Waldohreule (*Asio otus*)

1 Ex 8.3. Werd M (BR)

Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

1 Ex (Läufe durch Mähmaschine verloren) 16.4. Alt (BRÄNDLE, SCHINKO)

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)

1 Ex 9.5. Rott (SEITZ)

Mauersegler (*Apus apus*)

2 Ex 23.4. Bag Eggen (PU)

1 Ex 27.4., 3 Ex 29.4. KE (KU, WA)

1 Ex 30.4. Betz M (WA)

6 Ex 15.9. Walt M (PU)

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

3 Bruten mit je 2 flüggen juv im südlichen Teil des Landkreises (HE)

1 Ex 3.2., 23.9., 2 Ex 20.10., 1 Ex 10.11.-1.12. I/Krug-W
(FE, HF, MAYRHANS, PU)

1 Ex 4.2. und 4.8. I/Seifen-Klärwerk (BR)

1 Ex 30.2.-25.11. Walt M (PU)

1-2 Ex 12.-22.5., 1 Ex 30.6. I/Rottach (HARSCH, KR)

1 Ex 26.5. Leubas/Börwang-S (BRACCIALI)

1 Ex 15.9. Bag SF-W (KG)

1 Ex wird vom 16.9. - Mitte Nov. im Gartenteich mit Moderlieschen gefüttert. Alt-W (WI)

2 Ex Sept. - Dez. Grüntensee (PU)

2 Ex 15.10., 1 Ex 9.12. I/KE-S (HARSCH, KU)

1 Ex Nov. - Ende Dez. Nied See (HE, PU, WA)

Wiedehopf (*Upupa epops*)

1 Ex 27.4. Walt M (PU)

1 Ex 2.9. I/Alt (FE)

Wendehals (*Jynx torquilla*)

1 Ex 17.4. Wagegg-SO (WA)

1 Ex 27.4. Walt M (PU)

1 Ex 28.4. KE-Zentralfriedhof (PA)

1 Ex 1.5. I/Martinszell (HE)

1 "singt" 18.5. KE-Calgeer-Anlage (WA)

1 Ex 9.9. I/Alt (FE)

Grauspecht (*Picus canus*)

1♂ ruft und trommelt 18.3.-22.4. Starzlackklamm (Grünten) (KR)

1 ruft 1.5. Unterjoch-W (WA)

Grünspecht (*Picus viridis*)

1 BP Grünten-S (KR)

Künftig werden nur noch Bruthinweise und "besondere Daten" dieser Art erfaßt (WA)

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

1 BP Starzlachklamm - Burgberger Horn (KR)

1 BP Roßberg Alpe - Dreiangelhütte (KR)

1 BP Herzlesstein - Wertacher Hörnle (KR)

Künftig werden nur noch Bruthinweise und "besondere Daten" dieser Art erfaßt. (WA)

Buntspecht (*Picoides major*)

1♂ im verschneiten Wald auf Nahrungssuche 3.1. Giebel-S (1320 m)(WA)

Weißbrückenspecht (*Picoides leucotos*)

1 BP Grünten-S (KR)

Kleinspecht (*Picoides minor*)

1 trommelt und ruft 8.2.-19.4. KE-Haubenschloß (WA)

1 Ex 20.2. Reich M (SP)

1♀ 5.4. Schwab W (WA)

1♂ 8.4. I/KE-S (HO)

1 ruft 5.5. KE-Zentralfriedhof (PA)

1♂ 21.5. KE/Calgeer-Anlage (WA)

1 ruft 15.9. Walt M (FA)

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*)

1♂ 16.9. Mitterhaus Alpe-NO (Retterschwanger Tal) (KRIEGL)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

3 Ex 7.2. I/Alt (FE)

8 Ex 18.2. Öschlesee (KU)

40 Ex 18.2., 1 singt leise am Boden 20.2. Betz M (MAYRHANS,WA)

5 Ex 20.2. Diet-N (SP)

2 singen 22.4. und 3.5. Agathazeller M (KG)

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

1 Ex 16.4. Bag Seifen (HE)

1 Ex 13.5. und 16.9. I/Alt (FE)

3 Ex fliegen nach N 14.6. Walt M (PU)

10 Ex 1.9., 8 Ex 23.9., 1 Ex 25.9. Grüntensee (HE)

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

1 Brut (3 flügge juv), ca 15 Ex 13.5. Steinbruch Burgberg (HE, MAYRHANS)

2 Ex fliegen vor Wand 7.5. Rappenalptal/Kemptner Kopf-S (FA)

2 Ex 9.-13.5. Kirchturm Fischen (HE)

1-2 P fliegen vor Wand 31.5. Tiefenbach (Oberstdorf-NW) (FA)

1 Ex 16.6. Oytalhaus (KR)

mind 8 Ex 10.10. Hirschberg-S (PA,WA)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

1 Ex 2.4. und 2.10. SF (KG)

1 Ex 5.4., 8 Ex 8.4. I/KE-S (HO,WA)

ca 40 Ex 7.4. Bag Seifen (HE)

3 Ex 7.4. Grüntensee (HE)

2 Ex 8.4. Bag Eggen (BR)

1 Ex 9.4., 6 Ex 12.4. I/Alt (SP)

1 singt 13.4. Börwang (WA)

ca 350 Ex am Schlafplatz 27.7. Schwab W (WA)

130 - 140 Ex auf Stromleitung 12.8. Diet-N (SP)

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

5 Ex 15.4. Fischen (KG)
1 Ex 16.4. Bag Seifen (HE)
6 Ex 23.4. I/KE-S (WA)
1 Ex am Haus 29.4. Lauben (HF)
2 Ex 27.9. SF (KG)
2 Ex 30.9. I/Alt (FE)

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

2 singen 17.4. Betz M (WA)
2 singen 30.4. Faistenoy (KG)
1 Ex 30.9. Riedbergpaß (FA)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

4-6 BP Walt M (FA,PU)
1 Ex 15. und 20.2. Betz M (WA)
1 singt 14.6. Wagneritz-W (FA)
26 Ex 31.12. Ins See (WA)

Wasserpieper (*Anthus spinoletta*)

Von Jan. bis Mitte Mai in meist kleineren Trupps in den Tälern und im voralpinen Gebiet anzutreffen (WA).

38 Ex 13.4. Rottach-S (KG)
mind 32 Ex 17.4. Betz M (WA)
mind 50 Ex 2.5. Roßbergalpe-S (FA)

Bergpieper (*Anthus spinoletta spinoletta*)

11 - 12 singen am 30.6. auf 40 ha zwischen 1900 m und 2050 m NN Koblat (WA)
1 Brut (5 juv, ca 3 Tage alt, 1790 m), 1 Brut (2 juv, ca 10 Tage alt, 1700 m) 6. - 10.6., am 16.6. beide Nester geplündert,
1 Brut (Nestbau 16.6., 1 Ex brütet auf 5 Eiern 23.6., auf 4 Eiern 30.6., 4 juv (3 Tage alt) 9.7., juv werden flügge) (1820 m),
Nebelhorn-S (WA)
1 Brut (Nestbau 16.6., 1 Ex brütet auf 5 Eiern 23. und 30.6., 5 juv (3 Tage alt) 9.-14.7., juv werden flügge) (2020 m),
1 Brut (6 juv (5-6 Tage alt) werden gefüttert 14.7., Nest geplündert 21.7.) (1990 m), 1 Brut (6 juv (6-7 Tage alt) werden gefüttert 14.7., juv werden flügge) (1950 m), 1 Brut (5 juv (6-7 Tage alt) werden gefüttert 14.7., juv werden flügge) (1990 m),
Westlicher Wengenkopf-S (WA)

Schafstelze (*Motacilla flava*)

1♂ 31.3. Wertach (HE)
1 Ex 7.4., 3 Ex 1.9., 2 Ex 23.9. Grüntensee (HE)
3 Ex 13.4. Bag Seifen (HE)
2 Ex 13.4., 1 Ex 2.6. I/Alt (FE)
2 Ex 14.4. Altstädter Wiesen (KG)
1 ruft 9.5., 1-2 Ex 29.9. Walt M (FA)
1 Ex 9.9. I/Krug (KG)

Bergstelze (*Motacilla cinerea*)

1 Ex 21.1. I/SF-S (KG)
1 Ex 27.1. Wertach/Grüntensee (PU)
1 singt 20.5.-6.6. Nebelhorn-S (1540 m) (WA)
1 singt 16.6. Nebelhorn-S (1680 m) (WA)

- 1 Ex 30.6. Edmund Probst Haus (1910 m) (WA)
2 ad 1 flüggeltes juv 1.8. Kemptener Hütte-0 (1790 m) (WA)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

- 1 Ex 24.1. bis 21.2. I/KE (FA, KR, WA)
1 Ex 28.1. Eckarts (SC)
2 Ex 17.2. und 25.11. I/Alt (FE)
1 Ex 19.2. SF (KG)
1 Ex 20.2., 12 Ex 4.3. I/Kalden (SP)
4 Ex 24.2. Alpsee (KG)
1 Ex 1. und 6.6. Edmund Probst Haus-W (1710 m) (WA)
1 Ex 16.6. - 21.7. Edmund Probst Haus (1930 - 2010 m) (WA)

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

- ca 30 Ex 2.1. Esch W (PA)
24 Ex 21.1. I/SF-S (KG)
24 Ex 22.1., 25 Ex 23.1., 28 Ex 25.1., 18 Ex 4.-11.2., 68 - 70 Ex
16.2., 60 Ex 19.-20.2., 20 Ex 21.2., 61 Ex 22.2., 43 Ex 23.2.,
15 Ex 24.2., ca 50 Ex fressen an Hagebutten, Ende Febr., 12 trinken aus
Tümpel 3.-4.5. KE (HO, MU, KU, KR, WA)
38 Ex fressen an Hagebutten 27.-28.1. Probstried (KOPF, MAYRHANS, WA)
2 Ex 27.1. Wiggensbach (HO)
6 Ex fressen an Hagebutten 3.2. Rettenberg (MU)
6 Ex 8.3., 20 Ex 13.3. Buchenberg (DAUNER, SPONSEL)

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

- ca 5 BP I/KE-S → Südbrücken (3 km) (KU)
1 P füttert juv im Nest 14.4. I/Hirschdorf (SN)
2 singen 21.1. I/SF-S (KG)
1 Ex 7.5. und 16.6. Untere Biberlpe (1310 m) (FA)
1 P 23.6. Nebelhorn-S (1540 m) (WA)

Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)

- 1 singt 6. und 16.6. Edmund Probst Haus-W (1810 m) (WA)
1 singt 31.12. Ins See (WA)

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

- 1 BP : Nestbau 16.6., 2 Eier im verlassenen Nest 23.6., Nest 85 cm
hoch in Latsche, Westl. Wengenkopf-S (1970 m) (WA)
2 Ex 31.1. Oberdorf-NO (Nied See) (KG)
1 Ex 4.3., 1 singt 11.3. I/Kalden (SP)
3 Ex (1 singt) 12.3. Nied See (WA)
1 Ex 15.3. Börwang (WA)
1 singt: 1 Strophe mit eingebauten Murmeltierpfeifen, 1 Strophe
mit Trauerschnäpper-Motiven, 12.5. Wengenkopf-S (1980 m) (WA)
1 Ex 4.-7.12. Diet-N (SP)

Alpenbraunelle (*Laiscopus collaris*)

- 1 Brut 3 juv (9-10 Tage alt) werden gefüttert 14.7. (juv werden
flügge), Nest 160 cm hoch in Felsspalt, Westl. Wengenkopf (1980 m) (WA)
5 ad, 2 flügge juv werden gefüttert 7.7. Engeratsgundsee-NW
(1980 m) (WA)
1 ad füttert 1 juv in Felswand 1.8. Sperrbachtobel (1670 m)
(LÖSCHNER, WA)
2 Ex (1 singt) 1.5. Sorgschrofen (1620 m) (WA)

- 4 Ex (1 singt) 12.5. Nebelhorn-S (1820 m) (WA)
2 Ex (1 singt) 12.5. Hüttenkopf (1930 m) (Nebelhorn-S) (WA)
2 Ex 1.8. Kratzer (2280 m) (LÖSCHNER,WA)

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)

- 1 singt 2.1., 2 singen 20.2. KE (WA)
3 singen 19.2. Nied See (WA)
1 singt 20.2., 2 singen 2.10. Schwab W (WA)
1 singt 20.2. Reich M (SP)
1 singt 25.2. Oberdorf (KG)

Blaukehlchen (*Cyanosylvia svecica*)

- 1♂ 21.8. I/Alt (PU)
1♂ 27.9. KE-Haubenschloß (WA)

Zwergschnäpper (*Erythrosterina parva*)

- 1♂ füttert 2 flügge juv 21.7. Grüntensteinbruch (Kranzegg) (HE)
1 singt 3.6. Skiflugschanze Oberstdorf (KU)

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

- 1 Brut im Nistkasten Oberstdorf-0 (ST)
1♂ 22.4. Hirschdorf (SN)
2♂ 2.5., 1 singt 5.5., 1 "♀" 13.9. Börwang (WA)
1 singt (helle Morphe) 14.5. KE-Eich (WA)
1 singt 17.5. KE-Calgeer-Anlage (WA)
1 singt 1.6. Hinterstein (FA)
1 Ex 19.9. Haldenwang-W (WA)
1 Ex 19.9. I/Kalden (WA)
2 singen 20.5., 1 singt 2.6. Schwab W (WA)

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

- 1 P am Brutplatz eingetroffen 5.5. Börwang (WA)
2 Ex 10.5. KE/Rottach (WA)
2 Ex 12.5. I/Fischers (SP)
2 Ex 8.9. Diet (SP)
1 Ex 26.9. Schwarzenberg Hütte (1390 m) (FA)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

- 1 singt 1.2. Lauben (HF)
1 Ex 12.3. Alt (WI)
1♀ am Brutplatz eingetroffen 18.3. Diet-N (SP)
1♂ 18.3. Schwab W (MAYRHANS)
1 singt 18.3., 1 singt intensiv (nur 1-3 sec zwischen den Strophen)
27.9. Börwang (WA)
2 Ex 21.3. Betz M (WA)
1 singt 24.3. Oytalhaus (FA)
2♀ 24.3. Altstädter Wiesen (KG)
36 Ex 24.3., 1 Ex 20.10. I/Alt (FE)
1 Ex 10.10. SF (KG)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

- 1 BP (1 flügges juv 10.7.) SF-Rieden (KG)
1♂ 16.4. Bag SF-W (KG)
1♀ 17.4. Betz M (WA)
1♀ 23.4. Lauben (HF)
1♂ 28.4. und 10.5., 1♀ 8.9. Grüntensee (FA,HE)
1♂ 30.4., 1 juv♂ 18.8. I/Alt (FE,PU)

- 1♀ 1.5. I/Martinszell (HE)
 1♀ 3.5., 1 P 18.5., 4 Ex 2.10. KE-Haubenschloß (WA)
 1 singt 5.5. Oberstdorf (FA)
 1 singt 9.5. Hinterstein (FA)
 1♂ 12.5. I/Kalden (SP)
 1 singt 17.5. KE-Calgeer Anlage (WA)
 1♂ 24.5. Hochschelpen (1520 m) (FE)
 1 singt 40 m hoch von Schornstein 29.5. KE-Steufzgen (WA)
 1♀ 9.9. I/Krug (KG)
 1♂ 2.10. Schwab W (WA)

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

- 5 BP (4 Bruten), 1 Ex 29.4. und 6.-7.10. Walt M (FA,PU)
 1 Brut (2 flügge juv) Alpsee-W (FA,HE)
 1 erfolgreiche Brut Teufelssee (HE)
 1 P füttert flügge juv 3.8. Prinz Luitpold Haus-N (1700 m!)(ST)
 1 singt im Brutbiotop 26.5. Börwang-S (WA)
 1 Ex 19.9. I/Kalden (WA)
 2 Ex 19.9. Haldenwang-W (WA)
 1 Ex 30.9. Riedbergpaß (FA)

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

- 1 erfolgreiche Brut: 1♀ ab 21.4., 1 P ab 3.5., die 1. Brut wird am 7.6. wegen Dauerregen abgebrochen, am 17.6. erneut Kopula, am 30.6. füttern die Eltern am Nest, am 24.7. führen sie 3 juv, 2 Ex 6.-7.10., 1 Ex 21.10. Walt M (FA,HOLZER,PU)
 1♀ 23.2. Öschlesee (WA)
 1♂ 15.3. Schrattenbach (WA)

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

- 4 BP auf ca 30 ha, davon mind. 3 erfolgreiche Bruten (alle juv werden flügge): 1 P füttert 4 juv (6-7 Tage alt) im Nest unter Steinplatte 14.7. (1970 m),
 1 P füttert 3 juv (4 Tage alt, 1 taubes Ei) im Nest unter Stein 21. und 26.7. (2010 m), 1 P füttert 4 juv (12-13 Tage alt) im Nest unter Steinplatte 21.7. (1940 m), Entfernung der 3 Bruten:
 ① ↔ 330 m ↔ ② ↔ 280 m ↔ ③ Wengenköpfe-S (WA)
 1 BP 7.7. Engeratsgundsee-NW (2020 m) (WA)
 1 Brut (1 P füttert 2 eben flügge juv) 31.7.-1.8. Kratzer-N (1960 m) (LÖSCHNER,WA)
 1 Brut (1 Ex warnt heftig, juv rufen aus Höhle) 27.7. Kratzer-S (2180 m) (DÖRR)
 1♀ 17.4. Betz M (WA)
 1 Ex 22.4. und 16.9. Agathazeller M (KG)
 4 Ex 29.4. Walt M (FA)
 2 Ex 29.8. Guggersee (ST)
 3 Ex 19.9. Haldenwang-W (WA)
 1 Ex 19.9. I/Kalden (WA)
 1 Ex 22.9., 2 Ex 29.9. Altstädter Wiesen (KG)
 1 Ex 30.9. Hochgreuth (WA)

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

- 2 Ex 16.2., 25 Ex 1.3. Betz M (WA)
 1 singt 17.2. I/Alt (FE)
 1 Ex 20.2. Kimratshofen (WI)
 1 singt 23.2. Rohrbachtobel (FA,PU)
 1 singt 23.2. Börwang-SO (WA)
 1 singt 28.2. Grünten (KR)
 2 Ex 30.6. (1910 m), 2 Ex 14.7., 3 Ex 26.7. Koblat (2020 m) (WA)

- 1 Ex 31.7. Kratzer-N (1960 m) (WA)
- 2 Ex im Überflug 14.9. Nebelhorn (1950 m) (EA)
- 1 singt 3.10. Riedbergpaß (WA)

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

- 1 singt 6.2. I/Kalden (SP)
- 3 singen, Brutpopulation mindestens zum Teil eingetroffen 20.2.,
- 1 Ex sitzt auf fertigen Nest 20.3., 3 sitzen auf Nestern 29.3.
Schwab W (WA)
- 220 Ex 1.3. Betz M (WA)
- 1 Ex 30.6. Koblat (1940 m) (WA)
- 2 Ex 31.7. Kratzer-N (1960 m) (WA)
- 620 Ex 28.10. Börwang (WA)

Ringdrossel (Turdus torquatus)

- 1 Brut, ♀ sitzt auf 1 Ei 16.6. auf 4 Eiern 23. und 30.6.,
- Nest 115 cm hoch in Latsche, Östl. Wengenkopf-S (2010 m) (WA)
- futtertragende Ex ab 1300 m 6.6. Faltenbachtal (Nebelhorn-S) (WA)
- 2 flügge juv 30.6. Koblat (1950 m) (WA)
- 2 Ex 26.3. Bag Eggen (WA)
- 1♂ 1.5. Tiefenbacher Eck (1210 m) (KG)

Amsel (Turdus merula)

- 1 singt spärlich 10.2. Reich M (SP)
- 1 singt 18.2. Börwang (WA)
- 1 singt 20.2., 1 brütet auf 4 Eiern (erfolglos) 29.3., 1 flüggel juv
23.4. Schwab W (WA)
- 2♀ bauen Nester 23.3., 1 P füttert Nestlinge 2.4., 1 flüggel juv
21.4. Börwang (WA)
- 1♀ sitzt auf 1 Ei, 1♀ brütet auf 5 Eiern (Nestbau 21.3.) (beide
erfolglos) KE-Haubenschloß (WA)
- 1 P füttert Nestlinge 8.4. I/KE-S (HO)
- 1♂ 16.6. Nebelhorn-S (1650 m) (WA)

Rotdrossel (Turdus iliacus)

- 1 Ex 1.3. Öschlesee (WA)
- 3 Ex 19.3. Grüntensee (HE)
- 1 Ex 21.3. Betz M (WA)
- 1 Ex 2.4. Ins See (WA)
- 1-2 singen 10.4. Oberstdorf-N (FA)
- 2-3 Ex 15.9. Walt M (FA)
- 14 Ex 25.11. I/Alt (FE)

Singdrossel (Turdus philomelos)

- 1 Ex 18.2. Leubas (WA)
- 1 singt 19.2., 1 Ex 20.10. I/Alt (FE)
- 1 Ex 19.2. Ins See (WA)
- 1 singt 20.2., 1 brütet 29.3. Schwab W (WA)
- 1 Ex 20.2. Kimratshofen (WI)
- 2 singen 21.2. I/KE-N (FA)
- 1 singt 23.2. Walt M (RU)
- 2 singen 23.2. Börwang-SO (WA)
- 6 Ex 28.2. KE-S (KR)
- 12 Ex 1.3. Öschlesee (WA)
- 16 Ex 1.3. Betz M (WA)

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

- 1 singt 5.5., 2 singen 11.-24.5., 1 Brut (futtertragend 31.7.)
Walt M (FA, PU)
6 singen 9.5., 3 singen 18.6. Betz M (WA)
1 singt 13.5. I/Alt (FE)
1 singt 10.5. Grüntensee (HE)
1 singt 26.5. Alpsee (HE)

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

- 3 singen 9.5. Betz M (WA)
1 singt 11.5. I/Krug-W (SP)
1 singt 12.5. Walt M (PU)
1 singt 13.5. I/Alt (FA)
1 singt 19.6. Rubi-S (KG)

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

- 2 singen 12.4. Widd W (HO)
1 singt 27.4. und 20.5., 3 singen 2.6., 1 Ex 2. und 18.10. Schwab W
(WA)
1 singt 13.5. I/Alt (FE)
1 singt 27.5. Untermaiselstein-0 (KG)
3 singen 18.6. Betz M (WA)

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

- 1 Ex 9.5. Börwang (WA)
5 singen 13.5. I/Fischen-N (KG)

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

- 1 singt 7.5. Ins See (WA)
1 Ex 15.8. Thanners (HE)

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

- 1 singt 20.4. I/Alt (FE)
1 singt 29.4. Börwang (WA)
2 singen 1.5. Unterjoch-W (WA)
1 singt 4.5. I/Kalden (SP)
1 singt 16.6. Nebelhorn-S (1910 m) (WA)

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

- 1 Ex 4.5. I/Kalden (SP)
2 singen 9.5. Betz M (WA)
2 singen 13.5. I/Fischen-N (KG)

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

- 1 singt 2.4. Ins See (WA)
3 singen 5.4. I/KE-S (WA)
1 singt 5.4. KE-Haubenschloß (WA)
1♀ 7.4. Börwang (WA)
1 singt 13.4., 7 singen 14.4. I/SF-S (KG)
1 Ex 13.4. und 16.9. I/Alt (FE)
1♀ 11.9. Bag SF-W (KG)

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

- 1 singt 1.5. Unterjoch-W (1140 m) (WA)

- 1 singt 8.5. KE-Haubenschloß (WA)
- 1 singt 24.5. Walt M (FA)

Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix)

- 2 singen 26.4. KE-Rottach (WA)

Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

- 1 BP (Nest-Außenbau am 19.4. fertig) 5 Eier am 2.5. KE-Haubenschloß (WA)
- 1 Ex 20.2. Schwab W (WA)
- 1 Ex 5.3. Ins See (WA)
- 1 Ex 5.3., 1 singt 8.-11.3. KE (HARSCH, PA, WA)
- 1 singt 11.3. Börwang (WA)
- 1 singt 12.3. Börwang-N (MAYRHANS)
- 1 singt 16.3. Diet-N (SP)
- 9 singen 16.3., 1 Ex 13.10. I/SF-N (KG)
- 1 singt 17.3. und 10.11. I/Alt (FE)
- 1 singt 19.3. I/Kalden (SP)
- 1 singt 21.3. Reich M (SP)
- 6 singen 21.3. Betz M (WA)
- 1 singt 24.3. Oytalhaus (FA)
- 1 singt 20.5.-6.6. Nebelhorn-S (1580 m) (WA)
- 1 singt 7.7. Laufbichelkirche-W (1710 m) (WA)

Fitis (Phylloscopus trochilus)

- 5 singen 17.4. Betz M (WA)
- 2 singen 17.4. I/Fischen (KG)
- 4 singen 20.4. KE-Zentralfriedhof (PA)
- 1 singt 29.4. Walt M (FA)
- 1 singt 1. und 6.6. Faltenbachtal (1410 m) (WA)

Wintergoldhähnchen (Regulus regulus)

- 1 singt 19.2. KE-Haubenschloß (WA)
- 1 singt 1.5. Sorgschrofen (1580 m) (WA)
- 1 singt 1.5. Tiefenbacher Eck (1570 m) (KG)

Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapillus)

- 1 Ex 10.3. Walt M (PU)
- 1 singt 11.3. Burgberg (WA)
- 3 Ex 26.3. Bag Eggen (WA)
- 1 Ex 27.3. SF (KG)
- 1 singt 29.3. Schwab W (WA)
- 3 singen 31.3. Ins See (KG)
- 1 Ex 5.10., 2 Ex 14.10. Börwang (WA)
- 1 singt 1.5. Tiefenbacher Eck (1570 m) (KG)

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)

- 1 P füttert flügge juv 14.5. I/KE-S (WA)
- 1 P mit Nistmaterial 24.5. Oberstdorf-0 (900 m) (ST)

Nonnenmeise (Parus palustris)

- 1 singt 2.1., 2 singen 9.1. Schwab W (WA)
- 1 singt 14.12. KE-Haubenschloß (WA)

Weidenmeise (Parus montanus)

- 1 singt 11.3. Burgberg (WA)
- 1 singt 12.3. Öschlesee (WA)

Haubenmeise (Parus cristatus)

1 Ex in Latschen 14. und 21.7. Wengenkopf-S (2050 m) (WA)

Tannenmeise (Parus ater)

1 singt 19.1. KE-Haubenschloß (WA)
1 singt 21.1. und 7.8. Börwang (WA)
1 singt 4.2. I/Alt (HO)
1 P in Latschen 16.6. Nebelhorn-S (2040 m) (WA)
1 singt 22. und 28.12. Börwang (WA)

Blaumeise (Parus caeruleus)

2 singen 2.1. Schwab W (WA)
1 Ex mit Nistmaterial 18.3., 1 singt 28.10. und 29.12. Börwang (WA)
1 singt 22.9. KE (WA)
2 singen 31.12. Ins See (WA)
1 singt 31.12. Nied See (WA)

Kohlmeise (Parus major)

2 singen 2.1. Schwab W (WA)
1 Ex mit Nistmaterial 18.3. Börwang (WA)
1 singt 31.12. Alpsee (WA)

Kleiber (Sitta europaea)

1 singt 9.1. Schwab W (WA)
Nistkastenkontrollen im Kürnacher Wald ergaben auf einer Fläche von ca 700 ha (70 % Fichten- Tannenwald, 30 % Laubwald (95% Buche, 5 % Ulme, Esche, Ahorn), Höhenlage: 830 - 1034 m NN) :

1986 - 10 Bruten
1987 - 13 Bruten
1988 - 11 Bruten
1989 - 8 Bruten
1990 - 15 Bruten

Maximale Dichte 1990: Auf einer Strecke von 500 m waren von 10 Kästen 5 besetzt (HARSCH)

Mauerläufer (Tichodroma muraria)

1 Ex 26.1. Sonnenwand (Rohrmoos-NO) (SA)
1 Ex 1.8. Kratzer (2320 m) (WA)

Waldbaumläufer (Certhia familiaris)

1 singt 1.5. Sorgschrofen (1580 m) (WA)
1 singt 31.12. Bühl (Alpsee) (WA)

Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla)

1 Gebäudebrut: 1 Ex trägt an Hauswand hochkletternd Nistmaterial ein, Nest 11m hoch zwischen Frontmauer und Dachbalken, Schwab W (WA) 19.4.
1 singt 19.2. Ins See (WA)
1 singt 20.2. Schwab W (WA)
1 singt 21.2. KE-Haubenschloß (WA)

Beutelmeise (Remiz pendulinus)

1 Ex 23.9. Alpsee (PU)
1 P mit 6 flüggen juv 2.10. Schwab W (WA)

Pirol (*Oriolus oriolus*)

© Vorkochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

1♀ 21.8. Walt M (PU)

Dornwürger (*Lanius collurio*)

1 P 18.6. Betz M (FA)

1 P füttert juv 7.7. Thanners (BR)

1 P füttert 1 flüggel juv 14.7. Reichenbach-N (Fischen-SO) (KG)

3 flügge juv 26.8. Altstädter Wiesen (KG)

1 P füttert 2 flügge juv 27.8. Esch W (DÖRR)

1♀ 30.4. I/Alt (PU)

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

1 Ex 1.1.-18.2. Walt M (PU)

1 Ex (erbeutet Maus) 27.1.-20.2. Betz M (WA)

1 Ex 3.2., 16.2. und 3.10. Alpsee (HE,HO,KG)

1 Ex 24.2.-11.3., 25.11. und 23.12. Bag Eggen (BR,PU)

1 Ex 13.10. Grüntensee (HE,PU)

1 Ex 10.11. und 9.12. I/Seifen (HE)

1 Ex 21.11. Öschlesee (WA)

1 Ex 30.11. Thanners (KG)

1 Ex 27.12. I/Alt (FE)

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)

1 Ex mit Nistmaterial 1.5. Unterjoch-W (1340 m) (WA)

Elster (*Pica pica*)

1 P haßt auf Mäusebussard 7.5. Untere Biber-alpe (ca 1400 m) (FA)

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

1 P in Latschen 10.2. Nebelhorn-S (1780 m) (WA)

Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*)

1 P füttert am 30.6. 1 fast flüggel juv im Horst, dieser im Gebäude der Nebelhornbahn-Bergstation (1930 m) (WA)

ca 85 Ex 10.2. Nebelhorn-S (WA)

30 - 40 Ex Balderschwang 10.3. (FA,PU)

ca 30 Ex 24.3. Himmelhorn (Schneck-SW) (FA)

ca 30 Ex 30.3. Stuibenkopf (FA)

ca 150 Ex 6.4. Oberstdorf (ST)

30 - 40 Ex 26.9. Großer Daumen (FA)

Dohle (*Corvus monedula*)

1 BP (Nestbau 24.3.) Kirchturm Alt (FE)

mind. 2 BP Kirchturm Reich (FE,WA) 6.5.

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

150 - 160 Ex 3.11. Diet-N (SP)

Rabenkrähe (*Corvus corone corone*)

1 BP beim Horstbau 22.2., 1 Ex verfolgt Straßentaube 3. und 4.5. KE- Haubenschloß (WA)

1 BP beim Horstbau 1.4. Krug (HO)

204 Ex versammeln sich in Schlafplatznähe 25.1. Oberstdorf (WA)

- 78 Ex auf Nahrungssuche 15.2. Betz M (WA)
2 Ex 16.6. Wengenkopf-S (2020 m) (WA)
44 Ex (1 Trupp) überfliegen am 21.7. den Engeratsgundsee und fallen
in den Felsen und Matten südlich des Großen Daumens ein um Nahrung
zu suchen (2030 - 2120 m) (WA)
54 Ex 13.11. Schrattenbach-NW (SP)

Kolkrabe (*Corvus corax*)

- 2 BP I/Alt (FE)
1 BP Hirschberg-S (FA,WA)
1 BP Rottachberg (FA)
1 BP Anatsstein (Birgsau-N) (FA)
1 BP Sorgschrofen (WA)

Star (*Sturnus vulgaris*)

- 16 Ex 28.1. Eckarts (SC)
8 Ex 3.2., ca 120 Ex 20.10. Alt (FE,WI)
1 Ex 4.2. Diet (KLINGER)
2 Ex 9.2., 5 Ex 11.2., 1 Ex 5.11. KE (HARSCH,KU)
2 Ex 10.2., 3 Ex 11.2., 1 singt 26.-28.8. und 10.-12.10. Börwang (WA)
15 Ex 11.2. SF (KG)
56 Ex 15.2. Öschlesee (WA)
ca 80 Ex 15.2. Betz M (WA)
10 Ex 15.2., 1 Ex 2.12. Lauben (HE,SN)
Schlafplatz Schwab W:
(SU = Sonne verschwindet am Horizont)
Es fallen ins Schilf ein:
3310 Ex 27.7. (20,30 - 20,45 Uhr)
14 930 Ex 9.8. (20,00 - 20,40 Uhr) SU 20,26 Uhr (WA)

Schneesperling (*Montifringilla nivalis*)

- 1 BP 17.6. (1 P mit 2-3 flüggen juv 27.7.) Kratzer-N (DÖRR)
4 Ex fliegen von NO → SW 12.5., 2 Ex fliegen 23.6., 1 Ex 30.6.
Wengenköpfe-S (1950 - 2100 m) (WA)
4 ad füttern 2 flügge juv 7.7. Engeratsgundsee-NW (1980 m) (WA)

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

- 1 singt 29.1. Diet (SP)
1 singt zögernd und verstümmelt 8.2., 4 singen 20.2. Schwab W (WA)
1 singt 19.2. KE-Haubenschloß (WA)
ca 120 Ex (90% ♂) auf Wiese 16.3., 32♀ fressen an Wildkräuter-
Samen 4.4. Schrattenbach-S (WA)
2♀ 16.6. Nebelhorn-SW (2080 m) (WA)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

- 1 Ex 30.9. I/Alt (FE)
2 Ex 7.10. Börwang (WA)
2 Ex 5.4. Schwab W (WA)
1♀ 6.4. KE-Haubenschloß (WA)

Girlitz (*Serinus serinus*)

- 1 singt 31.3. Ins See (KG,WA)
1 singt 1.4. KE.St.Mang (KU)
1 singt 26.4. I/Alt (FE)
1 singt 26.4. KE-Rottach (WA)
1 P führt 2-3 juv 10.9. I/Walt (PU)

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*)

- 1 Brut: ♀ baut (Innenausbau fast vollendet) 12.5., 4 Eier am 20.5.,
♀ hudert 4 juv (1-2 Tage alt) 1.6., Fütterungen 6.6., Nest zerstört,
1 totes juv (9-10 Tage alt) 16.6.; Nest im Endquirl einer über-
hängenden Latsche, 4 m über einer steilen Felsrinne am westexponier-
ten Hang, Nebelhorn-S (1720 m) (WA)
2 Ex Ende Feb. Schnippenkopf-0 (1600 m) (MU)
1 Ex 30.3. Hinterstein-S (FA)
3 Ex (1 singt) im Brutbiotop 1.5. Sorgschrofen-S (1510 m) (WA)
2 Ex 19.5. Vorderer Prodel-S (FA)
1 P frißt Löwenzahn-Samen 16.6. Geißfuß-S (Faltenbach) (WA)
1 P 30.6., 1 Ex 14.7. Westl.Wengenkopf-S (2050 m) (WA)
4 Ex 7.7. Gündles Hütte (1620 m) (WA)
3 Ex 7.7. Laufbichelkirche-SO (1680 m) (WA)
1 Ex 14.7. Seealpe (1350 m) (WA)
2-3 Ex 14.9. Seealpsee-S (FA)
1 Ex 26.9. Schwarzenberg Hütte (FA)

Grünfink (*Chloris chloris*)

- 1 singt 17.1., 3 singen 21.1., 52 Ex 24.1. KE (HO,WA)
35 Ex 27.1., 62 Ex 18.6. Betz M (WA)
1 Ex mit Knätsch-Lauten ("dijäih") 7.7. Laufbichelkirche-S (1190 m)
(WA)
4 Ex 24.8. Nebelhorn-S (1820 m) (WA)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

- 2 Ex 17.1. KE-St.Mang (KU)
1 Ex 1.4., 1 singt 2.-28.10. Börwang (WA)
1 singt 27.4. Schwab W (WA)

Erlenzeisig (*Spinus spinus*)

- 2 singen 19.2. Nied See (WA)
1 P mit Nistmaterial 21.4. Grüntensee (PU)
mind. 2000 Ex fressen am 6.10. an Grünerlen am Riedbergerhorn
(1650 - 1780 m) (DÖRR)
64 Ex 21.11. Alpsee (WA)

Birkenzeisig (*Acanthis flammea cabaret*)

- 2 singen 21.1. Schwab W (WA)
42 Ex 20.2. KE (WA)
3 singen 16.6. Koblat (1880 - 1900 m) (WA)

Birkenzeisig (*Acanthis flammea flammea*)

- 22 Ex 26.3. Bag Eggen
(hellere Brust, voluminöser, Rücken- und Mantelmitte heller als
Umgebung, Nacken leicht hell, Armdecken am Flügelbug auffallend
hell, Flügelbinde breit und sehr hell) (WA)

Bluthänfling (*Acanthis cannabina*)

- 1 BP: ♀ baut am 1.6. Nest (Innenauspolsterung fertig), 3 Eier am 6.6.,
am 10.6. 1 Ei im verschneiten Nest, dieses 1,45 m hoch in Fichte
an mit Felsen durchsetzten SW-exponierten Hang mit einzelnen
Latschen, Nebelhorn-S (1680 m) (WA)
2 P (beide ♂ singen) 4.4. Kiesgrube Schrattenbach-S (WA)
Bis in Höhen von 2100 m NN fast regelmäßig von Mai bis August
in unseren Bergen anzutreffen (WA)

1 P 12.5. (2010 m), 2♂ (1720 m), 1P 1♂ (1820 m) 30.6.,
3 P (1 singt) 14.7., 1 P 21.7. (2050 m) Nebelhorn-S bis W (WA)
4 Ex 16.7. Hoher Ifen (1850 - 1900 m) (KG)
1 P 31.7. Kratzer-N (1980 m) (WA)
Familien-Trupps von 3 - 22 Ex 24.8. Koblat (1880 - 2050 m) (WA)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

1 P (♂ singt) 12.5. Westl. Wengenkopf-S (2020 m) (WA)
10 Ex im Überflug 16.6. (2150 m), 3 P fressen an Latschen 23.6.
(1650 m), 12 Ex im Überflug 30.6., 5 Ex 14.7. (2100 m)
Nebelhorn-S (WA)

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*)

2 rote ♂ 15.5. KE-W (MELTENDORF)
1 rotes ♂ singt 24.4. I/Eggen (PU)
1 rotes ♂ singt 18.6. Ins See (KU)

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

1 singt 18.1. Börwang (WA)
4 singen 19.2. Nied See (WA)
1♂ 30.6. Wengenköpfe-S (1940 m) (WA)

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

1 Brut (3 juv 5.6.) KE-Zentralfriedhof (PA)
1 Ex mit Nistmaterial 29.3., 32 Ex, 1 Ex mit Nistmaterial
5.4. Schwab W (WA)

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

1♂ 25.6., 1 P 19.7. Moorbad Oberjoch (1135 m) (SP)

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

2 Ex 19.2., 3 Ex (1 singt kurz) 22.2. Ins See (WA)
2 Ex 20.2., 3 Ex 1.3. Betz M (WA)
1♂ 25.2. Walt M (PU)
1 Ex 3.3. und 25.11. I/Alt (FE)
1 singt 12.3. Öschlesee (WA)
1 singt 19.6. Rubi-S (KG)

Verfasser: Dietmar WALTER

An der Gasse 18

DW - 8961 - B ö r w a n g

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [31_1](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1990 -. 31-58](#)