

Vogelzug im Oberallgäu - 1990


=====

Von Dietmar WALTER, Börwang

In dieser Zusammenstellung sind wieder die Einzeldaten tagziehender Vogelarten durch den Landkreis Oberallgäu aufgelistet. Hinter dem jeweils angegebenen Datum ist in Klammer die Beobachtungsdauer in Stunden (h) und meist auch noch die Tageszeit, also Vormittag oder Nachmittag vermerkt, denn bei einer Reihe von Arten fällt der Nachmittagszug stark gegenüber dem Vormittagszug ab ! Falls keine Stundenangaben vermerkt sind, handelt es sich in der Regel um einzelne kurzzeitige Beobachtungen. (Leider haben jedoch einige wenige Beobachter keine bzw. keine genauen Zeitangaben gemacht!).

Manchmal ist es nicht einfach begrenzte, kleinräumige Delokalisationen vom regulären Zug zu unterscheiden, so etwa bei Turm-

Landkreis Oberallgäu



falke, Habicht, Sperber, Rabenkrähe u. a. Andererseits dürfte aber auch gelegentlich der "Schleichzug" einiger Arten übersehen werden, d.h. eine sehr langsame, von Nahrungsaufnahme und Pausen unterbrochene Zugbewegung von Strauch zu Strauch oder Zaunpfahl zu Zaunpfahl in (Weg)Zugrichtung, wie dies bei Hausrotschwanz, Braunkehlchen oder Steinschmätzer zu beobachten ist.

Der meist einzeln ziehende Girlitz dürfte in dieser Aufstellung zahlenmäßig unterrepräsentiert sein, da man auf diesen, meist hochfliegenden Vogel, oft nur durch seine Rufe aufmerksam wird, die er aber nicht immer äußert.

Neben meinen eigenen Feststellungen, die ich heuer stark intensivieren konnte (über 60 Std. Beobachtungszeit), sind auch die von weiteren 11 Beobachtern verarbeitet worden, denen ich für ihre (meist) ausführlichen Angaben danke !

Abkürzungen:

Alt Altusried
Bag Baggersee
Betz M Betzigauer Moos
Bör Börwang
Diet Dietmannsried
Hohe Hohe Schulter(Hochgreut-S)
Ins See Inselseen (Niedersonthofen)
KE Kempten
/N nach ca. 12 Uhr
Ried Riedbergpaß
/V vor ca. 12 Uhr
Walt M Waltenhofener Moor

Beobachter:

FA FARKASCHOVSKY, H.
MU MUTH, M.
PU PUDIMAT, K.
SA STADELMANN, H.
SP SPINDLER, H.
WA WALTER, D.

F r ü h j a h r s z u g (=Heimzug)
=====

Schwarzstorch (Ciconia nigra)

1 Ex 12.5. Kreuzthal (PU)

Weißstorch (Ciconia ciconia)

1 Ex 1.5. Diet (SP)

Wespenbussard (Pernis apivorus)

4 Ex 19.5. Nagelfluhkette (FA,HOLZER)

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

1 Ex 19.5. Nagelfluhkette (FA,HOLZER)

Rotmilan (*Milvus milvus*)

1 Ex 27.5. Diet (SP)

Habicht (*Accipiter gentilis*)

2 Ex 28.1. (2h/V) Bodelsberg (SA)

Sperber (*Accipiter nisus*)

6 Ex 18.3. (5h/V) Bodelsberg (SA)
2 Ex 1.5. (2h/V) Sorgschrofen (WA)

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

3 Ex 28.1. (2h/V), 42 Ex 18.3. (5h/V) Bodelsberg (SA)

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

1 Ex 14.4. Ins See (PU)
1 Ex 30.4. Kreuzthal (PU)

Kranich (*Grus grus*)

1 Trupp (nur akustisch geortet) 22.2. um 11,15 Uhr Diet-NW (SP)
(Herrn Spindler sind ziehende Kraniche aus langjährigen Beobachtungen in Nordhessen wohl bekannt!)

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

60 Ex 18.3. (5h/V) Bodelsberg (SA)

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

400 Ex 28.1. (2h/V), 293 Ex 18.3. (5h/V) Bodelsberg (SA)

Mauersegler (*Apus apus*)

2 Ex 1.5. (2h/V) Sorgschrofen (WA)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

3 Ex 28.1. (2h/V), 30 Ex 18.3. (5h/V) Bodelsberg (SA)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

25 Ex 30.4. (1h/N) Betz M (WA)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

13 Ex 18.3. (5h/V) Bodelsberg (SA)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

10 Ex 28.1. (2h/V), 11 Ex 18.3. (5h/V) Bodelsberg (SA)

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

13 Ex 18.3. (5h/V) Bodelsberg (SA)

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

ziehende Ex 12.3. KE-Raum (WA)

Dohle (*Corvus monedula*)

2 Ex (mit Saatkrähen) 16.3. Schrattenbach (WA)

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

16 Ex 16.3. Schrattenbach (WA)

Star (*Sturnus vulgaris*)

23 Ex 18.3. (5h/V) Bodelsberg (SA)

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

ca 100 Ex 28.1. (2h/V), ca 2300 Ex 18.3. (5H/V) Bodelsberg (SA)

Zughöhepunkt 13.-20.3. überwiegend ♀ und unausgefärbte ♂, von 20.3.-1.4. voll ausgefärbte ♂, Walt M (KR)

Reger Zug 18.3. Bör (WA)

Mäßiger Zug (2-12 Ex pro Trupp) 26.3./N, Bag Eggen (WA)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

3 Ex 18.3. (5h/V) Bodelsberg (SA)

42 Ex (2 Trupp) 29.3./N, Bör (WA)

H e r b s t z u g (= Wegzug)

=====

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

7 Ex 29.9. (5h/V), 2 Ex 1.11., 30 Ex 30.11. Grüntensee (PU,WA)

22 Ex 30.9. (5h/V), 2 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)

6 Ex 3.10., 8 Ex 10.10. (2,5h/V), 1 Ex 14.11. (1h/V) Bör (WA)

20 Ex 3.10. Brosisellegg (PU)

34 Ex (1 Trupp) 3.10. Grünten (HOFMANN)

7 Ex 4.10., 10 Ex 26.11. KE (WA)

2 Ex 19.10. (2h/N), 14 Ex 10.11. (2h/V) Blender (MU,WA)

1 Ex 7.12. Thalkirchdorf (PU)

Graureiher (*Ardea cinerea*)

1 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

1 Ex 22.7., 6 Ex 15.8., 5 Ex (mit 9 Wespenbussarden) 24.8. Walt M (PU)

1 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

1 Ex 7.10. Brosisellegg (PU)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

1 ad 25.8. Walt M (PU)

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

12 Ex (1 Trupp) 6.10. (6h/V) Hohe (WA)

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

3 Ex 15.8., 90 Ex 24.8. (5,5h/N), 2 Ex 25.8., 5 Ex 2.9. Walt M (PU)

86 Ex 8.9. (7h/VN) Grüntensee (FA,PU)

1-3 Ex 9.9. Siplinger (MU)

2 Ex 16.9. Grüntensee (KRIEGL)

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

- 3 Ex 24.8. Walt M (PU)
2 Ex 5.10. (3h/N) Blender (WA)

Rotmilan (*Milvus milvus*)

- 1 Ex 2.9. Bag Eggen (BRUGGER)
1 Ex 9.9. Siplinger (MU)
1 Ex 3.10., 2 Ex 12.10. Brosisellegg (PU)
1 Ex 23.10. Diet (SP)

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

- 5-6 "♀" 8.9. (6h), 1 Ex 12.9., 1 juv 22.9. Grüntensee (FA,PU)

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

- 2 Ex 3.10. Brosisellegg (PU)
1 "♀" 13.10. Bschießer (MU)
1 "♀" 13.10. Blender (MU)
1 Ex 13.10. Grüntensee (PU)
1 Ex 28.10. (3h/VN) Bör (WA)
1 Ex 1.12., 2.12. und 19.12. Alpsee (PU)
1 Ex 20.12. Weitnau (PU)

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

- 1 "♀" 9.9. Siplinger (MU)
1 ♂ 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)

Habicht (*Accipiter gentilis*)

- 4 Ex 5.10. (3h/N) Blender (WA)
1 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
1 Ex 10.11. (1h/N) Bör (WA)

Sperber (*Accipiter nisus*)

- 1 ♀ 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)
1 Ex 3. 10. (5h/V), 2 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
6 Ex 5.10: (3h/N), 10 Ex 12.10. (3h/N), 2 Ex 19.10.(2h/N),
3 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)
4 Ex 7.10. (1h/V), 1 Ex 10.10. (2,5h/V), 5 Ex 14.10. (3h/VN),
3 Ex 28.10. (3h/VN) Bör (WA)

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

- 5 Ex 11.1., 12 Ex 7.10. (1h/V), 64 Ex 14.10. (3h/VN),
27 Ex 28.10. (3h/VN), 7 Ex 10.11. (1h/N), 1 Ex 14.11. (1h/V) Bör (WA)
32 - 50 Ex 2.9. (1h) ziehen in 50 - 150 m Höhe illeraufwärts,
Alt (FEURER)
2 Ex 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)
27 Ex 28.9. (3h/N), 5 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
1 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
60 Ex 5.10. (3h/N), 20 Ex 12.10. (3h/N), 51 Ex 26.10. (3h/N),
17 Ex 19.10. (2h/N) Blender (WA)
1 Ex 6.10. (6h/V), 3 Ex 17.11. (2h/V) Hohe (WA)
2 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
80 - 120 Ex kreisen und ziehen nach W ab, 18.10. (11-11,30 Uhr),
1 Ex ruderdnd, gleitend und segelnd nach W 14.12. KE (KRETLOW,WA)

Zwergadler (*Hieraaetus pennatus*)

1 Ex (helle Morphe) 3.10. Brosisellegg (PU)
(Siehe dazu auch "Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1990")

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

1 Ex 23.7. Schrecksee (über 2000 m NN) (MU)
2 Ex 8.9. Grüntensee (FA,PU)
1 Ex 25.9. Wiggensbach (3h/V) (SA)
1 Ex 6.10. Salmaser Höhe (HOFMANN)

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

1 Ex 30.9. (5h/V), 3 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
5 Ex 3.10. (5h/V), 1 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
3 Ex 6.10. (1h/N) Salmaser Höhe (HOFMANN)
2 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

1 Ex 5.10. (3h/N) Blender (WA)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

1 Ex 5.10. (3h/N) Blender (WA)
1 Ex 7.10. (1h/V) Bör (WA)

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

50 - 60 Ex 3.11. Diet (SP)

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

2 Ex 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)
455 Ex 28.9. (3h/N), 387 Ex 29.9. Grüntensee (WA)
6 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
540 Ex 30.9. (5h/V), 1566 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
10 952 Ex 3.10. (7h/N) Brosisellegg (PU)
690 Ex 3.10. (5h/V), 6 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
550 Ex 6.10. (4h/V), 219 Ex (16 Trupps) 13.10. (2h/V) Ahegg (MU)
1347 Ex 10.10. (2,5h/V), 120 Ex 14.10. (3h/VN) Bör (WA)
31 Ex 12.10. (3h/N), 1 Ex 19.10. (2h/N) Blender (WA)

Buntspecht (*Picoides major*)

1 Ex 12.10. (3h/N) Blender (WA)

Heidelerche (*Lullula arborea*)

1 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
2 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
2 Ex 30.9. (5h/V), 3 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
2 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
6 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)
3 Ex 12.10. (3h/N), 1 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

2-6 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
39 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
50 Ex 30.9. (5h/V), 51 Ex 6.10. (6h/V), 1 Ex 20.10. (2h/V) Hohe (WA)

38 Ex 5.10. (3h/N), 8 Ex 12.10. (3h/N), 6 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)
3 Ex 6.10. (4h/V), 2 Ex 13.10. (2h/V) Ahegg (MU,SA)
25 Ex 10.10. (2,5h/V), 26 Ex 7.11. (1h/V) Bör (WA)

Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*)

175 Ex 19.9. (3h), 1 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (FA,WA)
47 Ex 22.9. (1h/V) KE (WA)
24 Ex 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)
1 juv 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
119 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
28 Ex 30.9. (5h/V), 72 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
17 Ex 6.10. (4h/V) Ahegg (SA)

Mehlschnalbe (*Delichon urbica*)

80 Ex 19.9. (3h) Ried (FA)
210 Ex 21.9. (1h/V), 28 Ex 22.9. (1h/V) KE (WA)
17 Ex 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)
6 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
13 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

3 Ex 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

3 Ex 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)
29 Ex 28.9. (3h/N), 78 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
31 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
132 Ex 30.9. (5h/V), 581 Ex 6.10. (6h/V), 5 Ex 20.10. (2h/V),
21 Ex 17.11. (2h/V) Hohe (WA)
85 Ex 3.10. (5h/V), 140 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
68 Ex 5.10. (3h/N), 204 Ex 12.10. (3h/N), 10 Ex 19.10. (2h/N),
23 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)
5 Ex 6.10. (4h/V), 6 Ex 13.10. (2h/V) Ahegg (MU,SA)
65 Ex 10.10. (2,5h/V), 5 Ex 7.11. (1h/V), 4 Ex 14.11. (1h/V) Bör (WA)

Schnafstelze (*Motacilla flava*)

13 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
8 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
19 Ex 30.9. (5h/V) Hohe (WA)

Bergstelze (*Motacilla cinerea*)

5 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
6 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
2 Ex 30.9. (5h/V), 10 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
14 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

3 Ex 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)
53 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
38 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
42 Ex 30.9. (5h/V), 101 Ex 6.10. (6h/V), 3 Ex 20.10. (2h/V) Hohe (WA)
50 Ex 3.10. (5h/V), 419 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
53 Ex 6.10. (4h/V), 25 Ex 13.10. (2h/V) Ahegg (MU,SA)
94 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)
5 Ex 12.10. (3h/N), 10 Ex 19.10. (2h/N), 2 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

1-10 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
13 Ex 6.10. (4h/V) Ahegg (SA)
2 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

1 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
1 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
2 Ex 3.10. (5h/V), 5 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
7 Ex 5.10. (3h/N), 5 Ex 12.10. (3h/N), 4 Ex 19.10. (2h/N) Blender (WA)
3 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
2 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

1 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

Voller Zug 13. - 18.8. Raum KE (KRETLOW)
1 Ex 30.9. (5h/V) Hohe (WA)

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

71 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
18 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
37 Ex 30.9. (5h/V), 10 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
161 Ex 3.10. (5h/V), 140 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
3 Ex 6.10. (4h/V), 1 Ex 13.10. (2h/V) Ahegg (MU,SA)
12 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)
3 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

10 Ex 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)
114 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
17 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
189 Ex 30.9. (5h/V), 557 Ex 6.10. (6h/V), 48 Ex 20.10. (2h/V),
520 Ex 17.11. (2h/V) Hohe (WA)
46 Ex 3.10. (5h/V), 190 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
58 Ex 6.10. (4h/V), ca 100 Ex 13.10. (2h/V) Ahegg (MU,SA)
97 Ex 10.10. (2,5h/V), 47 Ex 7.11. (1h/V), 42 Ex 14.11. (1h/V) Bör (WA)

Amsel (*Turdus merula*)

4♂ 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
6 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
5 Ex 3.10. (5h/V), 3 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
12 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)
1 Ex 12.10. (3h/N), 10 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

4 Ex 17.11. (2h/V) Hohe (WA)

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

2 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
1 Ex 3.10. (5h/V), 16 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
16 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
42 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

1 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
Einige ziehende Ex im Garten 8.10. Bör (WA)

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

26 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
5 - 15 Ex tagsüber im Garten, 7.-15.10. (fliegen abends nach W)
Bör (WA)

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*)

Starker Zug (bis 5 Ex im Garten) 13.-18.8. KE (KRETLOW)

Tannenmeise (*Parus ater*)

40 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
9 Ex 3.10. (5h/V), 37 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
3 Ex 12.10. (3h/N), 3 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)

Blaumeise (*Parus caeruleus*)

1 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
9 Ex 5.10. (3h/N), 6 Ex 12.10. (3h/N) Blender (WA)
2 Ex 7.10. (1h/V), 4 Ex 14.10. (3h/VN) Bör (WA)
71 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
2 Ex 20.10. (2h/V) Hohe (WA)

Kohlmeise (*Parus major*)

5 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
2 Ex 30.9. (5h/V), 2 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
43 Ex 3.10. (5h/V), 55 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
4 Ex 5.10. (3h/N), 3 Ex 12.10. (3h/N) Blender (WA)
3 Ex 7.10. (1h/V), 1 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)
1 Ex 13.10. (2h/V) Ahegg (MU)

Kleiber (*Sitta europaea*)

1 Ex 3.10. (5h/V), 1 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)

8 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
2 Ex 5.10. (3h/N), 2 Ex 12.10. (3h/N), 1 Ex 19.10. (2h/N) Blender (WA)
3 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
9 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)

Dohle (*Corvus monedula*)

5 Ex 28.9. (3h/N) Grüntensee (WA)
11 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)
1 Ex 12.10. (3h/N) Blender (WA)
2 Ex (mit Saatkrähen) 13.10. (2h/V) Ahegg (MU)
9 Ex 23.10. Diet (SP)

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

90 Ex 12.10. (3h/N), 297 Ex 10.11. (2h/V) Blender (WA)
9 Ex 13.10. (2h/V) Ahegg (MU)
Starker Zug 22.-23.10. Raum KE (WA)
27 Ex 10.11. (1h/N) Bör (WA)

Rabenkrähe (*Corvus corone corone*)

2 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
 2 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
 8 Ex 10.10. (2,5h/V), 1 Ex 28.10. (3h/VN) Bör (WA)

Star (*Sturnus vulgaris*)

24 Ex 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)
 87 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
 185 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
 577 Ex 30.9. (5h/V), 244 Ex 6.10. (6h/V), 2 Ex 17.11. (2h/V) Hohe (WA)
 520 Ex 6.10. (4h/V), 329 Ex (14 Trupps) 13.10. (2h/V) Ahegg (MU,SA)
 212 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
 320 Ex (2 Trupps) 14.10. (1,5h/V) Bschießer (MU)
 1 Ex 14.11. (1h/V) Bör (WA)

Feldsperling (*Passer montanus*)

9 Ex 30.9. (5h/V), 2 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
 1 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)
 1 Ex 12.10. (3h/V) Blender (WA)

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

11 Ex 22.9. (1h/V), 525 Ex 24.10. (2h/V) KE (WA)
 ca.100 Ex 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)
 67 Ex 28.9. (3h/VN), 1625 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
 ca 300 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
 4081 Ex 30.9. (5h/V), 10649 Ex 6.10. (6h/V), 81 Ex 20.10. (2h/V),
 8 Ex 17.11. (2h/V) Hohe (WA)
 848 Ex 3.10. (5h/V), 1202 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
 277 Ex 5.10. (3h/VN), 582 Ex 12.10. (3h/VN), 46 Ex 19.10. (2h/VN),
 58 Ex 26.10. (3h/VN) Blender (WA)
 3750 Ex 6.10. (4h/V), 520 Ex 13.10. (2h/V) Ahegg (MU,SA)
 496 Ex 10.10. (2,5h/V), 14 Ex 7.11. (1h/V), 10 Ex 14.11. (1h/V) Bör (WA)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

1 Ex 28.9. (3h/VN) Grüntensee (WA)
 70 Ex 3.10. (5h/V), 1524 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
 3 Ex 5.10. (3h/VN), 106 Ex 12.10. (3h/VN), 6 Ex 19.10. (2h/VN),
 15 Ex 26.10. (3h/VN) Blender (WA)
 110 Ex 6.10. (4h/V), 40 - 80 Ex 13.10. (2h/V) Ahegg (MU,SA)
 26 Ex 6.10. (6h/V), 14 Ex 20.10. (2h/V), 77 Ex 17.11. (2h/V) Hohe (WA)
 125 Ex 10.10. (2,5h/V), 11 Ex 7.11. (1h/V), 27 Ex 14.11. (1h/V) Bör (WA)

Girlitz (*Serinus serinus*)

3 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
 3 Ex 30.9. (5h/V), 10 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
 24 Ex 3.10. (5h/V), 25 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
 1 Ex 5.10. (3h/VN), 1 Ex 12.10. (3h/VN) Blender (WA)
 11 Ex 10.10. (2,5h/V), 1 Ex 14.11. (1h/V) Bör (WA)

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*)

6 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
 5 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Grünfink (*Chloris chloris*)

1 Ex 28.9. (3h/VN), 19 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)

19 Ex 30.9. (5h/V), 43 Ex 6.10. (6h/V), 8 Ex 20.10. (2h/V),
4 Ex 17.11. (2h/V) Hohe (WA)
61 Ex 3.10. (5h/V), 133 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
6 Ex 10.10. (2,5h/V), 4 Ex 7.11. (1h/V) Bör (WA)
20 Ex 12.10. (3h/N), 5 Ex 19.10. (2h/N), 5 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)
9-20 Ex 13.10. (2h/V) Ahegg (MU)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

9 Ex 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)
14 Ex 28.9. (3h/N), 48 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
17 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
94 Ex 30.9. (5h/V), 245 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
109 Ex 3.10. (5h/V), 357 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
6 Ex 5.10. (3h/N), 5 Ex 12.10. (3h/N), 6 Ex 19.10. (2h/N),
4 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)
12 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)
2 Ex 6.10. (4h/V), 2 Ex 13.10. (2h/V) Ahegg (MU,SA)

Erlenzeisig (*Spinus spinus*)

15 Ex 25.9. (3h/V) Wiggensbach (SA)
20 Ex 28.9. (3h/N), 111 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
634 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
227 Ex 30.9. (5h/V), 476 Ex 6.10. (6h/V), 1 Ex 20.10. (2h/V) Hohe (WA)
178 Ex 3.10. (5h/V), 1311 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
95 Ex 5.10. (3h/N), 42 Ex 12.10. (3h/N), 2 Ex 19.10. (2h/N) Blender (WA)
10 Ex 10.10. (2,5h/V), 1 Ex 7.11. (1h/V) Bör (WA)
19 Ex 13.10. (2h/V) Ahegg (MU)

Birkenzeisig (*Acanthis flammea*)

5 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Bluthänfling (*Acanthis cannabina*)

3-11 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
1 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
5 Ex 30.9. (5h/V), 116 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
5 Ex 10.10. (2,5h/V) Bör (WA)
32 Ex 12.10. (3h/N) Blender (WA)
168 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

32 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
15 Ex 3.10. (5h/V), 21 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
8 Ex 12.10. (3h/N), 10 Ex 19.10. (2h/N) Blender (WA)
35 Ex 20.10. (2h/V) Hohe (WA)

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

4 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
2 Ex 3.10. (5h/V), 7 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)
1 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

5 Ex 29.9. (2h/V) Siplinger (MU)
42 Ex 29.9. (5h/V) Grüntensee (WA)
42 Ex 30.9. (5h/V), 179 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)

3 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
44 Ex 5.10. (3h/N), 2 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)
58 Ex 10.10. (2,5h/V), 4 Ex 7.11. (1h/V) Bör (WA)
118 Ex 13.10. (2h/V) Ahegg (MU)

Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

1 Ex 5.10. (3h/N), 1 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)
4 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
2 Ex 13.10. (7h/VN) Ried (WA)

Goldammer (Emberiza citrinella)

1 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
1 Ex 5.10. (3h/N), 1 Ex 26.10. (3h/N) Blender (WA)
6 Ex 6.10. (6h/V) Hohe (WA)
1 Ex 10.10. (2,5h/V), 2 Ex 7.11. (1h/V) Bör (WA)

Verfasser: Dietmar WALTER
An der Gasse 18
DW - 8961 - B ö r w a n g

ORNITHOLOGISCHER ARBEITSKREIS OBERALLGÄU

Themen der Zusammenkünfte im Jahr 1990

- 30.01.1990 - Arthur HAFNER: "Naturparks in Skandinavien"
31.03.1990 - Dietmar WALTER: Gewässer-Exkursion
24.04.1990 - Gustav PINN: "Der Steinadler im Oberallgäu"
02.06.1990 - Dietmar WALTER: Ornithologische Morgenexkursion -
Schwabelsberger Weiher
25.09.1990 - Armin HOFMANN: "Ein Jahr im Ried"
30.10.1990 - Dietmar WALTER: "Heimische Tagfalter"
27.11.1990 - Henning WERTH: "Der Flußuferläufer im Oberallgäu"

Dietmar WALTER

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [31_1](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Vogelzug im Oberallgäu - 1990. 59-71](#)