


Mitt.Naturwiss.Arbeitskr.Kempten  
Jahrgang 32 - Folge 1 : 33 - 60  
(März 1993) ---- ISSN 0344-5054



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu  
- Beobachtungen 1991 -

Von Dietmar WALTER, Börwang

In dieser Jahreszusammenfassung wurden wieder ornithologische Daten aus dem Landkreis Oberallgäu aufgelistet, die mindestens von lokalem Interesse sein dürften (Wobei Meldungen von An- kunfts- und Abzugsdaten, Gesangsbeginn oder Höhenverbreitung oft wertvoller sind als manche Durchzugs-Raritäten). Den zahl- reichen Feldbeobachern danke ich wieder für die Überlassung und Auswertung ihrer Notizen!

Während vor einem Jahr die Seetaucher auf ihrem Herbstzug fast ganz ausblieben, war diesmal das Gegenteil der Fall: um den 24.11.91 erfolgte bei uns ein merklicher Durchzug dieser nor- dischen Arten, der sich bei uns im Oberallgäu jedoch nicht so stark bemerkbar machte wie in anderen Gebieten Süddeutsch- lands.

Nachdem bereits Mitte Mai 1990 mehrere Tage lang Felsen- schwalben um den Kirchturm von Fischen flogen, konnten auch Anfang April 1991 acht Exemplare an eben dieser Stelle wieder beobachtet werden; zu einer Brut kam es jedoch offenbar nicht. Es sollte künftig verstärkt nach möglichen Gebäudebruten die- ser Schwalbenart Ausschau gehalten werden!

Der Rottachspeicher (auf halber Strecke zwischen Kempten und dem Grüntensee), der nun seine endgültige Wasserhöhe erreicht hat, könnte sich zu einem nicht unbedeutenden Rast- und Brut- gebiet für Anatiden und Larolimikolen entwickeln, wie bereits jetzt einige Daten zeigen! Besonders der Stauwurzelbereich ist diesbezüglich interessant und es ist zu wünschen, daß sich der Jagddruck und die Beunruhigung durch Freizeitgestaltung, aber auch das allzu forsche Beobachten mancher "Ornithologen" in Grenzen halten.

Die Reproduktionsrate unserer alpinen Arten wurde 1991 sehr stark durch die Witterung beeinträchtigt. Die beiden Winter-einbrüche - am 17.06. Schneefall bis 800 m NN und am 29.06. Schneefall bis 1400 m NN - zwangen wohl ab 1800 m NN die meisten Vogeleltern zur Aufgabe ihrer Brut! So wurden bei-spielsweise nach dem 2. Wintereinbruch die Reviere von Berg-pieper, Heckenbraunelle und Ringdrossel ab 1900 m NN zu 90 % nicht wieder besiedelt!

Auch die bereits im letztjährigen Bericht (Beobachtungen 1990) fast angekündigte höchstgelegene Bluthänfling-Brut im Nebel-horngebiet wurde ein Opfer des Schnees: das Mitte Juni bei 1980 m NN in Latschen gebaute Nest war am 29.06.91 tief ver-schneit und enthielt 1 Ei. Diese und weitere Beobachtungen bestätigen meine Vermutung, daß mindestens im Nebelhorn-Daumen Gebiet eine Brutpopulation des Bluthänflings bei 2000 m NN existiert!

Der Abbruch einer Mastenbruch der Alpendohle bei 1920 m NN dürfte ebenfalls witterungsbedingt gewesen sein. Dagegen brütete eine Klappergrasmücke bei 1740 m NN (teilweise) erfolgreich auf 8 (!) Eiern. (Nähere Angaben sind bei den jeweiligen Arten nachzulesen).

Erstaunlich fand ich den frühen Nestbau eines Schwanzmeisen-paares an den Schwabelsberger Weihern in Kempten. Bereits in den letzten Tagen des Februars begannen sie in der Astgabel einer Esche in 14 m Höhe ihr Nest zu errichten, das dann in der ersten Märzwoche vollendet wurde.

Auch in diesem Jahr konnten wieder einige neue Vogelarten für unser Gebiet festgestellt werden: eine Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*), ein Knutt (*Calidris canutus*) und eine immature Dreizehenmöwe (*Larus tridactylus*).

Die Vogelzug-Daten des Jahres 1991 für das Oberallgäu habe ich wieder gesondert zusammengefaßt; sie sind bereits im 31. Jahr-gang Folge 2 der Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten erschie-nen!

Die Systematik und Nomenklatur der im folgenden aufgeführten Arten orientiert sich an: "Die Vögel Europas", PETERSON, MOUNTFORT, HOLLOM 14. Auflage 1985.

#### A b k ü r z u n g e n:

Beobachter (in Klammern gesetzt):

BR: BRUGGER, Wilhelm	KR: KRETLOW, Günther
FA: FARKASCHOVSKY, Harald	KU: KUTSCHERA, Arno
FE: FEURER, Albert	PU: PUDIMAT, Karl
HE: HEINLE, Roland	SN: SCHNEIDER, Gerd
HF: HAFNER, Arthur	SP: SPINDLER, Hans
HO: HOFMANN, Armin	ST: STEINHÜBL, Günther
HS: HARSCH, Peter	WA: WALTER, Dietmar
KG: KRIEGL, Jan Magnus	WI: WINKLER, Siegfried

ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar(e)
Diet	Dietmannsried
Esch	Eschach(er)
Ex	Exemplar(e)
I/...	Iller/ mit Ortsangabe
im	unausgefärbt
Ins See	Inselsee(n) (bei Niedersonthofen)
juv	jugendlich, Junge(s)
KE	Kempten
Krug	Krugzell
M	Moos, Moor
mind	mindestens
-N	Nord(en)
Nied	Niedersonthofen(er)
-O	Ost(en)
P	Paar(e)
Reich	Reichholzried
Rott	Rottachspeicher
-S	Süd(en)
Sachs	Sachsenried(er)
Schwab W	Schwabensberger Weiher (Kempten)
SF	Sonthofen
W	Weiher
-W	West(en)
Walt	Waltenhofen(er)
Werd	Werdenstein(er)
Widd	Widdum(er)
♂	Männchen
♀	Weibchen
"♀"	weibchenfarbig

Alle Höhen sind in Normalnull (NN) angegeben.

Sterntaucher (*Gavia stellata*)

1 im 10.-24.11. Nied See (PU)  
 1 Ex 23.11. I/Alt (FE,HF)  
 1 ad 24.11. Öschlesee (PU)

Prachtaucher (*Gavia arctica*)

1 im 13.11., 10 Ex 24.11. Nied See (KG,WA)  
 1 Ex 24./25.11. I/Kalden (SP)  
 2 ad 24.11., 1 Ex 25.11., 2 ad 26.11. Öschlesee (KR,WA)  
 7 ad, 2 im 24.11. Alpsee (HE,PU)

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

9 Familien, 65 Ex 15.09., 113 (!) Ex 21.09. Rott (PU,SEITZ)  
 1 Brut (mind 1 juv.) Walt M (FA)  
 mind 6 BP 10.04., 3 führende P Juni Schwab W (WA)  
 mind 3 BP 30.06. Sachs W (WA)  
 1 Brut (2 juv 14.09.), 22 Ex 18.09. Grüntensee (KG,PU)  
 1 P mit 2 juv 02.09. Manzen W (WI)

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

3 Ex brüten auf je 2 Eiern im schütterten Schilf; Entfernungen, der auf den Ecken eines gleichschenkligen Dreieckes liegenden Nester: 4 m , 4 m und 5 m, 06.05.; 3 ad mit je 1,1,3 juv 15.09., 36 Ex 13.11., 31 Ex 16.11., 27 Ex 27.11., 13 Ex 05. und 11.12. Ins See (PU,WA)  
 5 ad mit je 1,2,3 juv, 5 juv selbständig 15.09., 24 Ex 13.11., 16 Ex 16.11., 35 Ex 27.11., 33 Ex 05.12. Nied See (PU,WA)  
 2 ad mit je 2 und 1 juv 24.06., 22 Ex 07.04., 16 Ex 21.10., 17 Ex 24.10., 13 Ex 03.11., 15 Ex 06./07.11., 37 Ex 25.11., 48 Ex 26.11., 37 Ex 27.11., 27 Ex 28.11., 11 Ex 29./30.11., 3 Ex 05.12. Öschlesee (KG,KR,WA)  
 5 BP (brüten am 07.07.), 5 weitere Bruten wegen Überflutung erfolglos, Rott (ARMBRUSTER,SEITZ)  
 8 ad mit je 1,1,2,2,2,3,4 juv, 3 juv selbständig 14.09., 52 Ex 16.11. Alpsee (PU,WA)  
 1 Brut 08.06. Teufelssee (FA)  
 15 Ex 07.04., 57 Ex 18.09., 83 Ex 16.11. Grüntensee (KG,WA)

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

1 Ex 04.10 I/Alt (SP)  
 1 Ex 14.10. I/Kalden (SP)  
 1 im 05.10. Bag Eggen (PU)  
 1 Ex 07.-09.11., 1-2 Ex 26.10.-09.11. Grüntensee (HE,PU)

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

4 Nester (3 werden bebrütet, in 1 Nest 3 Eier, ein weiteres Nest unregelmäßig besetzt, hier 2 mal Kopula), insgesamt 16 ad 07.07. (diese Nester wurden am 07./08.07. durch einen abendlichen Gewittersturm zerstört), 1 Ex 22.03., mind 50 Ex 27.07 , 16 Ex 10.08., 2 Ex 31.08., 20 Ex 15.09., 5 Ex 05.10., 7 Ex 12.10., 6 Ex 26.10 und 02.11. Rott (ARMBRUSTER,HE,PU, SEITZ,WA)  
 3 Ex 06.04., 1 Ex 07.04., 3 Ex 13.04., 1 Ex 30.09. und 19.10. Grüntensee (HE,KG,PU)  
 1-4 Ex 02./03.04., 29 Ex 04.04., 5 Ex 06.04. Öschlesee (WA)  
 1 Ex 02.03. und 19.10. I/Alt (FE,PU)  
 1 Ex 27.05. Bag Eggen (PU)

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

1 Ex 05.01., 4 Ex 09.01., 53 Ex 19.01., 50-60 Ex 25.01., 28 Ex 03.02., 1 im 23.02., 7 Ex 15.03., 15 Ex 30.03., 3 Ex 14.10., 38 Ex 02.11., 1 Ex 23. und 25.11., 8 Ex 29.11., 35 Ex 07.12. I/Alt und Kalden (FE,HF,HO,KG,KR,SP)  
 1 ad 06.04., 1 im 07.04., 2 Ex 16.10., 3 Ex 21. und 24.10., 1 Ex 26.10. und 02.11., 3 Ex 03.11., 06.11. und 11.11., 4 Ex 15.11., 5 Ex 18.-24.11., 4 Ex 25.11., 3 Ex 26.11., 2 Ex 27.11. Öschlesee (DÖRR,KG,KR,PU,WA)  
 17 ad 6 im 22.03., 1 im 14.04., 1 Ex 13.10 und 13.11., 2 ad 16.11. Ins See-Nied See (HE,PU,WA)  
 2 Ex 01. und 03.01., 1 Ex 11.01., 1 im 12.01., 1 ad 08.12., 1 ad 1 im 14.12., 3 ad 3 im 21.12. Alpsee (HE,KG,PU)  
 2 Ex 17.09., 22 Ex 12.10., 1 Ex 03.11., 43 Ex 10.11. Rott (HE, HO,PU)  
 1 Ex 24.01. I/Hirschdorf (HO)  
 2 Ex 24.01., 1 Ex 02.03., 2 Ex 03.03., 1 Ex 01.12. I/KE-S (HS, HO.KU)

3 Ex 26.02. KE-Stadtweiher (KR)  
1 Ex 23.03. Widd W (BR,PU)  
1 im 20.10. Bag Eggen (PU)  
1 im 23.12. Bag Seifen (HE)  
2 ad 2 im 16.11. Grüntensee (WA)

Rohrdommel (Botaurus stellaris)  
1 fliegt 16.11. Alpsee (PU)

Graureiher (Ardea cinerea)  
18 besetzte Horste 11.06. Nied See-NW (PU)  
8-10 besetzte Horste Fischen (ST)  
8 besetzte Horste 24.05. Immenstadt (PU)  
6 besetzte Horste 22.06. Sinswang (PU)  
4 besetzte Horste 12.03. (7 juv 16.04.) Krug-W (HO)  
2 besetzte Horste (3 juv 06.06.) Bag-SF (KG)  
1 besetzter Horst (1-2 juv) Brittlings (Alt-S) (WI)  
Aus obigem geht hervor, daß der Brutbestand des Graureihers im Vergleich zu 1990 um fast 25 % zurückgegangen ist ! (WA)  
1 Ex erbeutet Grasfrosch in einem fast völlig vereistem Teich  
29.03. Rohrmoos-S (1070 m) (FA)  
15 Ex 18.09. Grüntensee (KG)  
9 Ex auf einer Wiesenfläche von 200 m x 100 m auf Mäusejagd  
11.10. Leubas (WA)

Schwarzstorch (Ciconia nigra)  
1 Ex 17.03. Aigis-Sonneneck (PU)  
1 Ex 04.04. Rott (KU,WA)  
1 Ex 14. und 25.08. Wirlinger Wald (PU)

Weißstorch (Ciconia ciconia)  
1 Ex 17.03., 6 Ex (1 Ex im Elsaß beringt) 26.08. Alt (WI)  
3 Ex 18.09. Autobahnkreuz Walt (PU)

Höckerschwan (Cygnus olor)  
2 BP (1 P mit 2 juv, beide "immutabilis"), 40 Ex 09.01.,  
39 ad 25.11. I/Kalden (SP,WA)  
1 Brut (3 juv) Mollenmühle (Alt-SO) (WA)  
1 Brut Sachs W (WA)  
3-4 BP Schwab W (WA)  
1 BP KE-Thingersweiher (HO)  
1 BP KE-Engelhalde (HS,WA)  
1 BP KE-Stadtweiher (HO)  
2 Brutversuche (Hochwasser), 1 Kopula 18.02. Spinnerei KE und  
-Kottern (KU,WA)  
1 P mit 6 juv 07.09. KE, Weiher Heussring/Lindauer Str. (WA)  
1 BP Herrenwieser W (HO)  
4 BP, 24 Ex 16.11. Grüntensee (HS,WA)  
1-3 BP Rott (HS,WA)  
48 Ex (max) 23.03. I/Alt (FE)

Singschwan (Cygnus cygnus)  
2 ad 27.10. Grüntensee (KG)  
2 ad 2 juv 24./25.11. I/Kalden (SP)

Graugans (Anser anser)

2 P mit je 5 juv (insgesamt 21 ad) 28.04., 1 ad mit 6 juv  
 (1 Woche alt) 19.05., 9-21 Ex 05.01.-15.07., 10 Ex 24.11.  
 I/Kalden (HO,SN,SP)  
 2-48 Ex 07.01.-25.02., 6-36 Ex 28.11.-31.12. I/KE (FE,HO,KR,  
 MAYRHANS,WA)  
 1 Ex 24.11. Rott (HS)

Nonnengans (Branta leucopsis)

1 Ex (mit Graugänsen) 18.01.-18.02. und 11.-15.12. I/KE (HO,  
 KR,KU,WA)  
 1 Ex 23.03.-11.05. Bag Seifen (HE)  
 1 Ex 28.04. Bag Eggen (BR)

Mandarinte (Aix galericulata)

1♀ 20.01. und 24.11., 1♂ 31.12. Bag Blaichach-N (HE,KG)  
 1♂ 25.11. Widd W (KR)  
 1♂ 08.12. I/Martinszell (BR)  
 1♂ 23.12. überflutete Wiesen bei Bellen (Seifen-O) (HE)  
 1♂ 28.12. Bag Seifen (HE)

Brautente (Aix sponsa)

1♂ 23.11. I/Alt (FE)  
 1♂ 01.12. I/KE-S (KU)

Pfeifente (Anas penelope)

2♂ 1♀ 03.01., 1 P 26.10 I/Alt (FE,KG)  
 1 P 27.01.-20.02., 1ad ♂ 1juv ♂ 11.-16.02. I/KE (HS,HO,PU,WA)  
 2 Ex 19.03., 1♂ 2♀ 24.03., 1♂ (Schlichtkleid) 15.09., 3♂ 2♀  
 06. und 19.10., 10 Ex 26.10., 8 Ex 02.11., 1♂ 3♀ 09.11., 6♂ 5♀  
 16.11., 1♂ 3♀ 24.11., 5♂ 6♀ 30.11. Rott (HS,HE,KU,PU,WA)  
 1 Ex 22.03., 2♂ 3♀ 28.09., 4♂ 2♀ 13.10. Grüntensee (HE,PU)  
 3♂ 1♀ 04.04. Öschlesee (WA)  
 2 P 12.10., 1♂ 4♀ 10.11. Bag Eggen (PU)  
 1♀ 15.12. Bag SF (KG)  
 1 im ♂ 21.12. I/Seifen (HE,PU)

Schnatterente (Anas strepera)

2 P 21.01. und 10.03. I/KE-S (KR)  
 1♂ 26.01., 3♂ 2♀ 10.02., 2♂ 12.-15.02. Bag SF (KG)  
 1 P 29.01. Bag Blaichach-S (KG)  
 1 P 23.02. I/Alt (KG)  
 3♂ 14.03., 10 P 15.03. I/Kalden (SP)  
 1♀ 16.03., 1 P 13.10., 4♂ 5♀ 26.10., 4 Ex 16.11.,  
 1♂ 2♀ 20.11., 1 P 30.11. Grüntensee (PU,WA)  
 2♂ 1♀ 30.03., 2♂ 10.11. Bag Eggen (BR,PU)  
 1♂ 06.04., 1 P 27.11. Öschlesee (KU,WA)  
 1 P 22.04. Schwab W (WA)  
 1♂ 14.09. Alpsee (PU)  
 5♂ 3♀ 15.09., 1♂ 2♀ 27.11., 2 P 05.12. Nied See-Ins See  
 (PU,WA)  
 2♂ 1♀ 15.09., 1 P 30.11. Rott (PU)  
 2♂ 29.12. I/Walt (PU)

Krickente (*Anas crecca*)

1♀ mit 5-7 juv (2-4 Tage) 26.05. Rauhenzeller M (KR)  
 1♀ mit 7 juv 19.09. Grüntensee (PU)  
 1♂ 21.05. Waldbach Weiher (Bodelsberg-O) (WA)  
 28-94 Ex Jan.-März, 18-184 Ex Sept.-Mitt Dez. I/Alt (FE,KG)

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

4-5 BP Betz M (WA)  
 3 führende ♀ Rott (SEITZ)  
 2♀ (♀ sandfarb. Bastard) mit je 4 u. 7 juv 09.05. I/KE-S (KU)  
 2♀ mit je 2 juv (2 Tage, 2 Wochen) 13.06., 1♀ mit 7 juv  
 (4 Tage) 15.07. Schwab W (WA)  
 1♀ mit 4 juv (1 Woche) 21.05. Waldbach W (Bodelsberg-O) (WA)  
 mind 4 führende ♀ Ende Juli - Anf Aug. I/Kalden (SP)  
 1♀ mit 11 juv (2 Wochen) 25.06. I/Alt (HF)  
 1♀ mit 8 juv 16.08. Wertach (HE)  
 1♀ mit 8 juv (5 Tage) 16.08. Altstädter Wiesen (KG)  
 154 Ex 02.01., 106 Ex 10.02., 124 Ex 03.11. I/KE-S →  
 Südbrücken (3 km) (KU)  
 491 Ex 08.01., 583 Ex 04.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke  
 (3 km) (WA)  
 274 Ex 11.01. Ins See (WA)  
 103 Ex 05.01., 71♂ 63♀ 20.01. Bag Blaiachach-N (KG)  
 182 Ex 12.08., 240 Ex 02.09., 267 Ex 14.09., 161 Ex 11.10.,  
 84 Ex 29.11. I/Kalden (SP)

Spießente (*Anas acuta*)

1-3 Ex 03.01.-27.04. I/Alt (FE,HF,PU,SP)  
 1 P 13.03., 3♂ 2♀ 14./15.03., 4 P 30.03. I/Kalden (SP)  
 1♂ 09.-17.02. I/KE (HS,HO,MAYRHANS)  
 1♂ 17.03., 1P 04.04., 6 "♀" 31.08., 1♀ 18.09., 3♀ 03.10.,  
 1 ♂ 6♀ 06.10., 2♂ 15♀ 12.10., 7♀ 18.10., 3♀ 26.10.,  
 8 Ex 02.11., 1♂ 9♀ 16.11. Rott (HE,PU,WA)  
 1♂ 21.03. Schwab W (WA)  
 6 "♀" 19.10., 2♂ 6♀ 26.10., 5♂ 11♀ 24.11. Grüntensee (PU)  
 1♂ 26.11. Öschlesee (WA)  
 1♂ 27.11. Nied See (WA)  
 1♀ 19.-22.12. Bag Immenstadt (HE)

Knäkente (*Anas querquedula*)

1 P 05.03., 2♂ 08.03., 2♂ 1♀ 14.03., 1 P 20.04. I/Walt (HS,PU)  
 2-7 Ex 09.03.-21.04., 1♂ 01.05. I/Alt (FE,HF,KG,WI)  
 1♂ 2♀ 16.03., 2♂ 3♀ 06./07.04., 1♂ 13.04. Grüntensee (HE,KG,PU)  
 2 P 17.03., 1♂ 18.03., 4♂ 2♀ 29.03., 1 P 30.03., 01.04. und  
 20.04., 1 Ex 03.11. I/KE-S (HS,HO,KU,MAYRHANS,WA)  
 2♂ 1♀ 17.03., 3♂ 1♀ 30.03., 1 P 22.04., 19.05. und 09.06. Bag  
 Eggen (BR,PU)  
 1 P 23.03., 1♂ 09. und 20.05., 1 P 14.-22.05. (♂ im Mai  
 balzrufend) Widd W (FA,HO,PU)  
 3♂ 2♀ 24.03. Schwab W (WA)  
 3♂ 1♀ 30.03., 3 P 07.04. Bag Seifen (HE)  
 3♂ 2♀ 04.04., 2♂ 2♀ 15.04., 1♂ 20.05., 2 Ex 27.07.,  
 5 Ex 01.08. und 15.09., 1♀ 26.10. Rott (HS,PU,WA)  
 1♂ 06.04. Ins See (WA)

Löffelente (*Anas clypeata*)

1♂ 26.01.-15.02. Bag-SF (KG)

2 P 03.02 I/KE-S (KR)

1♂ 31.03. I/Alt (MAYRHANS)

1♂ 03./04.04., 8♂ 5♀ 06.04., 3♂ 2♀ 07.04., 3♂ 7♀ 24.11.,  
5♂ 7♀ 25.11., 5♂ 6♀ 26.11. Öschlesee (KG,KR,PU,WA)

1♂ 06.04., 3 "♀" 18.09. Grüntensee (KG,PU)

1 P 22.04. Schwab W (WA)

1♀ 27.07., 1 P (Schlichtkleid) 15.09., 2♂ 1♀ 06.10.,

8 Ex 12.10., 2 Ex 18.10., 2♂ 2♀ (Übergangskleid) 26.10.,

4 Ex 09.11., 1 Ex 24.11., 1 im ♂ 30.11. Rott (HS,PU,WA)

2♀ 24.11. Alpsee (PU)

Kolbenente (*Netta rufina*)

1♀ 18.02., 1♂ 10.03. I/KE (KR,WA)

1♂ 24.02., 1♀ 20.03., 1♂ 15.11. Bag Eggen (BR,PU)

1♀ 19.-24.03. Rott (HE,KU)

1♂ 29.03.-25.05. I/Alt (FE,HO,MAYRHANS,WI)

Tafelente (*Aythya ferina*)4 P 08.04., mind 7 P 10.04., mind 5♂ 13.06., es haben  
mindestens Brutversuche stattgefunden, Schwab W (WA)36-268 Ex 03.01.-29.03., 45-260 Ex 12.10.-07.12. I/Alt (FE,  
KG, SP)

144 Ex 26.02. I/Kalden (SP)

71 Ex 02.01., 23 Ex 10.02. I/KE-S → Südbrücken (3 km) (KU)

11♂ 5♀ 18.01., 9♂ 5♀ 04.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke  
(3 km) (WA)

218 Ex 26.10. Rott (WA)

Moorente x Tafelente (*Aythya nyroca* x *A. ferina*)

1 Ex 26.01.-16.02. I/Martinszell (HE,PU)

1 Ex 23.03. Widd W (PU)

1 ♂-Hybride: Farbverteilung wie bei Tafelenten-♂; Brustlatz  
rotbraun; Kopf etwas mehr braunrot als bei Tafelenterpel; Rücken  
und Flanken braungrau, ähnlich dem Tafelenten-♀; Schwanz in  
Ruhstellung hoch über den Wasserspiegel aufgestellt;  
Unterschwanzdecken weiß, aber nicht so ausgedehnt wie bei der  
Moorente. 10.-12.04. Schwab W (WA)

Vermutlich handelte es sich immer um dasselbe Exemplar (WA)

Moorente (*Aythya nyroca*)

1♂ 26.01.-16.02. I/Martinszell (BR,HE,PU)

1♂ 17.-24.02. I/KE-S (HS,KU,MAYRHANS)

Reiherente (*Aythya fuligula*)

1♀ mit 2 juv (3 Tage) 15.07., 1♀ mit 4 juv (4 Tage) 22.07.,

1♀ mit 5 juv (4 Wochen) 16.09. Schwab W (WA)

1♀ mit 9 juv 03.08. Teich Moosbach (PU)

2-3 führende ♀ (1♀ mit 7 juv 19.08.) Rott (PU,SEITZ)

1♀ mit 3 juv 15.08. Altwasser Seifen (HE)

61-246 Ex 03.01.-27.04., 110-260 Ex 26.10.-07.12. I/Alt (FE,  
KG,SP)

78 Ex 04.01., 110 Ex 14.03., 95 Ex 30.06., 120 Ex 25.11.

I/Kalden (SP,WA)

139 Ex 02.01., 75 Ex 10.02. I/KE-S → Südbrücken (3 km) (KU)

35♂ 19♀ 18.01., 84♂ 39♀ 04.02. I/KE Südbrücken → Nordbrücke  
(3 km) (WA)  
79♂ 39♀ 17.01., I/KE-Hegge (HS,WA)  
51 Ex 22.07. Schwab W (WA)

Reiherente x Moorente (*Aythya fuligula* x *A. nyroca*)  
1 Hybride 22.04. Schwab W (WA)

Eiderente (*Somateria mollissima*)  
1♀ 14.09. Alpsee (PU)

Samtente (*Melanitta fusca*)  
2♀ 26.-31.01. I/Alt (SP)  
1♂ 08.-14.12. Alpsee (PU)

Schellente (*Bucephala clangula*)  
Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast von Oktober bis März.  
Es werden nur noch "besondere Daten" (z.B. Ankunft, Abzug,  
Maxima, usw.) aufgenommen (WA)  
Ein besonders beliebter Aufenthaltsort scheint die Iller  
südlich von KE (zwischen Hegge und Waltenhofen) zu sein:  
1♂ 2♀ 02.01., 3♂ 2♀ 09.01., 8♂ 4♀ 17.01., 2♂ 3♀ 21.01.,  
6♂ 4♀ 27.01., 3♂ 5♀ 03.02., 7♂ 14♀ 09.-20.02., 3♂ 6♀ 17.02.,  
10♂ 14♀ 18.02., 10♂ 8♀ 24.02., 16♂ 22♀ 03.03., 5♂ 8♀ 10.03.,  
1♂ 1♀ 09.11., 1♂ 2♀ 21.11., 1♂ 3♀ 02.-10.12., 3♂ 25.12.,  
1♂ 1♀ 29.12. I/KE-S (HS,HO,KR,KU,MAYRHANS,PU,WA)  
2♀ 16.03., 1♀ 19.03. Grüntensee (HE)  
1♂ 12.10. Rott (HE)

Zwergsäger (*Mergellus albellus*)  
1♀ 12.01., 2 ♀ 16.03. Grüntensee (HE,PU)  
1♂ 18.02. I/KE-S (MAYRHANS)  
1♀ 30.11. Rott (PU)

Mittelsäger (*Mergus serrator*)  
1♂ (Tauchtzeiten 40-50 sec) 12. und 21.04., 2 im ♂ 4♀ 24.11.  
Öschlesee (PU,WA)  
1♂ 14.04., 2♀ 16.11. Nied See (HE,PU)  
4♀ 24.11. Grüntensee (PU)  
1♀ (unter 59 Gänsesägern) 05.12. Ins See (WA)

Gänsesäger (*Mergus merganser*)  
1 BP Ende März bis Mitte Mai Wertacher Starzlach (KR)  
1♀ mit 7 juv 26.05. I/KE-S (HS)  
1♀ mit 5 juv 30.05. I/Fischen (HE)  
1♀ mit 7 juv 31.05. I/Rottach (HE)  
1♀ mit 7 juv 01.06. I/Walt (PU)  
1♀ mit 7 juv Anf. Juni Rottach/Rottachberg (KR)  
1♀ mit 7 juv 08.06. I/Eggen (HE)  
1♀ mit 6 juv, 1♀ mit 9 juv 09.06., 1♀ mit 8 juv (3 Tage)  
13.07., 1♀ mit 4 juv (5 Wochen) 07.08. I/Alt (FE,HF,PU)  
1♂ (!) mit 6 juv (4 Wochen) 30.06. I/Blaichach (KG)  
1♀ mit 10 juv (2 Wochen) 31.07. Grüntensee (PU)  
19♂ 42♀ 07.04. Grüntensee (KG)  
6 "♀" 06.09. I/Martinszell (HO)  
60 Ex 10.11. Bag Eggen (PU)  
18♂ 41♀ 05.12. Ins See (WA)

Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*)

1♂ (Ruhekleid) unter 60 Tafelenten, ruht zunächst, taucht dann in einer halben Stunde 29 mal. Tauchzeit: anfangs 50 sec, später um 40 sec, 26./27.10. Rott (KU,WA)

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

1 P führt 1 juv 13.-21.08. Wirlinger Wald (PU)  
1♀ mit 1 juv 31.08. Ellegg Höhe (PU)  
1 Ex 18.05. Betz M (WA)  
1 Ex 27.05. Grünten/Hirtenbichl (KR)  
1 Ex 24.08. Grünten (HE)  
1 Ex 24.08. und 28.09. Grüntensee (PU)

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

Selten, von März bis Oktober meist einzeln, im nördlichen Teil des Landkreises, d.h. nördlich von SF (insgesamt 35 Beobachtungen). Ab Ende Juni Durchzug (siehe diese Mitteilungen 31. Jhrg Folge 2) (WA)  
2 Ex ab 04.03., 1 P Brutverdacht, 1 Ex 12.10. I/Alt (FE,HS, HF,HO,KG,PU,SP,WA,WI)

Rotmilan (*Milvus milvus*)

1 Ex 02.03. I/Fluhmühle (PU)  
2 Ex 20.03., 1 entkräft. Ex 19.05., 1 Ex 06.08. Diet-N (SP,WI)  
1 Ex 23.03. Widd W (HE,PU)  
2 Ex 29.05. Probstried (KOPF)  
2 Ex 23.06. Kimratshofen (WI)  
2 Ex 30.06. Sachs W (WA)  
4 Ex 17.09., 1 Ex 29.09. Alt (KG,WI)  
1 Ex 05.10. Überbach (WI)

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

1 "♀" 10.04., 1 im ♂ 18.08., 1♀ 15. und 21.09. Walt M (PU)  
1♀ fischt erfolgreich 13.04., 2 "♀" 07.09., 1♂ 28.09. Grüntensee (HE,PU)  
1♀ 18.05. Widd W (FA,HOLZER)  
1♀ 18.05. Betz M (WA)  
1♀ 24.08., 1 "♀" 14.09. Rott (HE,PU)  
1♀ 31.08. Ellegg Höhe (HE)

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

1♀ 29.09. und 11.12. Walt M (PU)

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

1 ♂ 13.05. Agathazeller M (KG)  
1 ♂ 18.05. I/Seifen (PU)

Sperber (*Accipiter nisus*)

1 Brut (3 flügge juv) Walt M (FA,PU)

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

1 Brut Grünten/Stuhlwände (1250 m) (KR)  
1 Brut Grünten/Roßalpe (1300 m) (KR)  
1 P mit 2 Ästlingen 12.07. I/Neumühle (SP)  
1 P füttert juv im Horst 14.07. Reich-W (HO)  
1 BP (Kopula 02.04.) Brosisellegg (WA)  
1 BP Bettachberg-W (WA)

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

10 BP im Oberallgäu (FA)

1♀ 09.04. I/Kalden (LEIX,WI)

1 Ex schlägt Großes Wiesel 14.04. Ins See (HE,PU)

1 im 10.11. Krugzell (WI)

Zwergadler (*Hieraetus pennatus*)

1 Ex (helle Morphe), weißer Bauch, weiße Unterflügeldecken, aufgehellte innere Handschwingen, Proportionen von Jungvogel 31.08., 03. und 05.10. Ellegghöhe (HE,PU)

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

1 juv 07.09., 1 Ex 28.09., 2 Ex 04.10. Ellegghöhe (PU,WA)

1 im 07.09., 1 Ex 30.09. Grüntensee (PU)

1 Ex 08., 15. und 21.09. I/Alt (HF,WI)

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

1 Brut (1 juv) Kirchturm Alt (WI)

1 Brut im Taubenschlag Probstried (KOPF)

2 Bruten Betz M (WA)

2 BP (einmal ohne Erfolg, einmal 2 juv) Walt M (PU)

1 BP bei Walt (KR)

1 BP Agathazeller M (KR)

1 BP Grünten-S (KR)

1 BP Hirschberg (FA,WA)

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

1♂ 09.-10.06. Leubas-S (WA)

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

1 Brut (2-3 flügge juv) Walt M (FA)

1 Brut Gegend um Schwarz W (KR)

1 BP Lauben-Heising (HF)

1 P kopuliert 30.06. Thanners (HE)

1 P mit 2 juv (Bettelflug) 14.08. Alt (WI)

1 P mit 2 juv (Bettelflug) 24.08.-16.09. Rott (PU)

1 Ex 26.04. Krugzell (WA)

1 Ex 27.09. Widd W (HO)

1 Ex 28.09. Walt M (FA)

1 Ex 29.09. I/Alt (KG)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

mind 9 BP im Allgäu, davon 4 BP im Oberallgäu (von 4 genauer kontrollierten BP wurden mind 4 juv flügge) (FA)

Alpenschneehuhn (*Lagopus mutus*)

2♂ (Revierstreitigkeiten) 09.06., 1♂ 22.06., 1 P 13.07.

Koblat (1980 m-2100 m) (WA)

1♂ mit mind 2 juv 01.07. Kleiner Seekopf (Seealpsee) (1850 m) (KR)

Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*)

2♂ balzen, 2♀ 16.03., 1♂ balzt 12.10. Wannenkopf-W (1660 m) (HS,WA)

4♂ 13.04., 12♂ fliegen durch Habicht aufgescheucht 02.06.

Balderschwang-S (1480 m) (FE,SN)

3 balzen 20.04. Roßbergalpe (1370 m) (KG)  
mind 1 balzt 26.04. Scheidewang-Alpe (1340 m) (KG)  
1♂ 04.10. Schneiderküren-Alpe-W (1600 m) (WA)  
1♂ balzt 04.10. Gottesacker (1750 m) (WA)

Auerhuhn (Tetrao urogallus)

2-3♂ balzen 26./27.04. Piesenkopf-Gebiet (FA)

1♂ 09.09. Rohrmoos (WI)

Wachtel (Coturnix coturnix)

1 singt 12.06.-03.07. Walt M (FA,PU)

Wasserralle (Rallus aquaticus)

1 ad führt 2 juv 20.08. I/Altwasser Rauns-S (PU)

1 Ex 24.08. Grüntensee (HE)

1 Ex 01.09. Manzen W (WI)

1 Ex 02.09. Rottach-Rückstau (Gschwend-S) (SEITZ)

1 Ex 08.09. I/Kalden (FE)

1 Ex 15.09., 1 ad 13.11. Ins See (PU,WA)

Tüpfelralle (Porzana porzana)

1 Ex 06.04., 4 Ex 19.08., 2 Ex 24.08. Grüntensee (HE,PU)

2 Ex 08.09. I/Kalden (FE)

Wachtelkönig (Crex crex)

1 ruft 02./03.07. Walt M (PU)

Teichralle (Gallinula chloropus)

mind 1 erfolgreiche Brut Schwab W (WA)

1 erfolgreiche Brut Rott (SEITZ)

1 Ex 05.01. und 04.02. Bag SF (KG)

1 Ex 16.02. Bühl (Alpsee) (HE)

1 juv 24.10., 11. und 27.11., 3 juv 05.12., 2 juv 10.12.

I/Hegge (HS,WA)

Bleßralle (Fulica atra)

1 Ex Nestbau 10.04. Schwab W (WA)

32 Ex 02.01., 42 Ex 10.02., 31 Ex 10.03. I/KE-S → Südbrücken  
(3 km) (KU)

261 Ex 18.01., 266 Ex 04.02. I/KE Südbrücken → Nordbrücke  
(3 km) (WA)

ca 250 Ex 05.01. Bag SF (KG)

105 Ex 28.08., 765 Ex sehr scheu 16.11. Grüntensee (HS,WA)

273 Ex 21.09. Rott (SEITZ)

Kranich (Grus grus)

1 Ex 23./24.11. Seifen (HE,PU)

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)

3 Reviere (2 BP erfolglos), 8 ad zur Brutzeit, 1 Ex 22.03.  
Rott (HE,SEITZ)

1 Brut (3 flügge juv), 1 Ex 01.04. Bag Eggen (BR,PU)

1 P mit 2 juv (4 Tage) 24.06., (auch noch am 27.07.),

1 Ex 29.03. Bagg Seifen (HE,WA)

1 BP, 1. und 2. Brut durch Hochwasser und Störung verloren,

3. Brut durch Hochwasser am 17.06. verloren, 4. Brutversuch am  
06.07. I/Isel (FE,HF)

1 BP (Balz 18.06.) Kiesgrube Maind-W (Buchenberg-S) (PU)

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

1 ad 26.05. Bag Eggen (PU)

2 Ex 16.08., 1 im 14.09., 2 ad 20.09., 1 ad 19.10. Grüntensee (HE,PU)

1 ad 21.08., 2 im 20.09. Rott (PU)

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*)

1 im 06.10. Rott (PU)

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

3 BP erfolglos, ca 50 Ex 27.10. Walt M (FA,PU)

3 BP Betz M (WA)

6-8 Reviere 13.04., 1 P mit 3 pulli 01.06. Rott (SEITZ)

1 Brut Krugzell-S (FE,SN)

31 Ex 27.02., 234 Ex 01.03., 1 Ex 22.10. Leubas-S (WA)

5 Ex 02.03., 1 Ex 14.12. Bag Seifen (HE)

24 Ex 03.03. Seebach (KOPF)

Knutt (*Calidris canutus*)

2 Ex 19./20.08. Grüntensee (PU)

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

1 Ex 03.08., 13 Ex 28.08., 4 Ex 31.08.-05.09., 2 Ex 07.09.,

1 Ex 11.09., 3 Ex 14.09., 1 Ex 28.09., 2 Ex 03.10. Rott (PU)

1 Ex 12.08., 4 Ex 23.08., 6 Ex 24.-28.08., 1 Ex 14.09.,

2 Ex 20.09., 1 Ex 03.10., 2 Ex 06.10. Grüntensee (HE,PU)

2 Ex 17.09. I/Alt (KG)

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)

1 im 31.08., 5 Ex 05.09., 2 Ex 07.09. Grüntensee (PU)

1 im 11.09. Rott (PU)

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

1 Ex 31.08., 2 Ex 05.09., 3 Ex 15.09., 3 im 28.09., 5 Ex 12.10., 1 Ex 26.10. Rott (HE,PU)

1 Ex 07.09. Alpsee (HE)

2 Ex 07.09., 3 Ex 15.09., 5 im 18.09., 2 Ex 20.09.,

1 im 03.10., 2 Ex 06.10., 5 Ex 13.10., 9 Ex 19.10.

Grüntensee (HE,PU)

2 Ex 12.10., 1 Ex 02.11. I/Alt (FE)

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

2 Ex 04.04., 4♀ 13.05., 2♀ (Übergangskleid) 01.08.,

1♂ 19.08. Rott (KU,PU,WA)

1♂ 11.-14.09. Grüntensee (PU)

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

max 20 Ex Aug/Sept Rott (PU)

38 Ex 05.09., 13 Ex 18.09. Grüntensee (KG,PU)

1 Ex 14.12 Seifen (HE)

Pfuhschnepfe (*Limosa lapponica*)

1 im 11.-13.09., 2 im 14.-18.09., 1 im 28.09.-03.10.

Grüntensee (HE,PU)

Großbrachvogel (*Numenius arquata*)

1 Ex 10. und 24.03., 18.08. Walt M (PU)  
 3 Ex 29.03. I/Alt (FE)  
 1 Ex 17.08. Kimratshofen (WI)  
 1 Ex 02.09. Reich (HO)

Dunkelwasserläufer (*Tringa erythropus*)

1 Ex 23.08., 2 Ex 05.09., 3 Ex 20.09. Grüntensee (PU)  
 7 Ex 07.05., 4 Ex 28.08., 2 im 31.08., 1-6 im 05.-14.09.  
 Rott (PU,SEITZ)  
 1 Ex 29.09. I/Alt (KG)

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

1 Ex 23.03. I/Alt (FE,HF)  
 1 Ex 04. und 28.04., 1 im 27.07., 1 Ex 28.08. und 11.-17.09.,  
 1 im 28.09. Rott (KU,PU,WA)  
 1 Ex 18.09. Grüntensee (KG)

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

1 Ex 27.04., 25.05., 02. und 07.09. I/Alt-Kalden (FE,SP)  
 14 Ex 07.05., 1 Ex 20.07., 31.07. und 20.08., 2 Ex 24.08.-  
 11.09., 1 Ex 17.09. und 18.10 Rott (HE,PU,SEITZ)  
 1 Ex 27.07., 6 Ex 21.08., 3 Ex 22.08., 5 Ex 24.08., 3 Ex  
 28.08., 6 Ex 14.09., 2 Ex 18.09. Grüntensee (HE,KG,PU)

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

1 Ex 17.03. und 27.07. Rott (HE,PU)  
 1 Ex 23.03. und 20.04. Bag Seifen (HE)  
 1 Ex 23.03.-01.04. I/Thanners (PU)  
 1 Ex 30.03. und 22.04. I/Hegge (HO,PU)  
 1 Ex 01.04. Gießener Bach (HE)  
 1 Ex 21.04. I/Alt (FE)  
 1 Ex 23.04. KE-Rottach (WA)  
 2 Ex 05.06. Bag Eggen (PU)  
 bis 4 Ex 12.-28.08., 2 Ex 14.09. Grüntensee (PU)

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

2 Ex 04.04., 7-20 Ex 20.07.-03.08., bis 10 Ex 24.08.- 05.09.,  
 1 Ex (einbeinig) 06.10. Rott (HE,KU,PU,WA)  
 8 Ex 13.05., 3 Ex 09.07. Walt M (FA,PU)  
 1 Ex 17.05. und 05.07. Bag Eggen (PU)  
 9 Ex 27.07. Thanners (HE)  
 2-7 Ex 12.-31.08., 4 Ex 11.09. Grüntensee (PU)

Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

1 Brut (Kopula 27.04., 1 juv 31.05.) I/Rottach (HE)  
 1 ad 2 juv 30.06. I/Altstädten (KG)  
 2 Ex 31.03. I/Hegge (WA)  
 3 Ex 02.09. I/Kalden (SP)

Dreizehenmöwe (*Larus tridactylus*)

1 im (1. Winterkleid) zusammen mit ca 12 Lachmöwen  
 (Größenvergleich zur Zwergmöwe); schwarzer Schnabel, weißer  
 Kopf, kleiner Ohrfleck, schwarze Nackenbinde, hellgrauer  
 Mantel, dünne scharfe Schwanzbinde; kein seeschwalbenähnlicher  
 Flug wie bei der Zwergmöwe. 06.04. Grüntensee (PU)

Zwergmöwe (*Larus minutus*)

1 im (1. Winterkleid) 20.11. Grüntensee (PU)  
1 ad 08.12. Nied See (PU)

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

255-260 BP, Kopulationen und 1 P beim Nestbau 08.04.  
ca 5 Ex flügge 15.07. Schwab W (WA)  
2-3 P beim Nestbau 01.06. (am 22.06. Nestbereich überflutet)  
Rott (SEITZ)  
57 Ex 03.03., 28 Ex 17.03., ca 380 Ex 30./31.03. I/KE-S (HS,  
HO, KU)  
220-360 Ex 21.-27.04. I/Alt (FE)

Sturmmöwe (*Larus canus*)

1 ad 20. und 26.01. I/Alt (FE)  
1 ad 14.03. Schwab W (WA)  
1 im 04.04. und 24.11. Öschlesee (PU, WA)  
1 im 13.04., 5 ad 1 im 24.11. Grüntensee (PU)  
1 ad 11.10., 1 ad 1 im 13./14.12., 2 im 21.12. Alpsee (PU)  
1 ad 1 im 26.10. Rott (PU, WA)  
1 im 27.11. Ins See (WA)

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

1 ad 11.10. Alpsee (PU)

Silbermöwe (*Larus argentatus*)

1 im 10.02. I/KE (KU)  
1 im (3. Winterkleid) 26.10. Rott (PU)  
3 im (1. Winterkleid) 24.11. Grüntensee (PU)

Weißkopfmöwe (*Larus cachinnans*)

1 ad 1 im (1. Winterkleid) 08.12. Nied See (PU)

Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*)

1 Ex 25.05. Grüntensee (HE, PU)

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

1 Ex 09.05. Bag Seifen (HE)  
1 Ex 27.07., 2 im 31.07., 4 ad 2 im 01.08., 12 Ex 20.09.  
Rott (PU)  
1 im 07.09. Grüntensee (PU)

Hohltaube (*Columba oenas*)

1 Ex 01.04. Walt M (PU)

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

1 Ex 06.01. KE-Haubenschloß (KR)

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)

1 singt 10.01. Börwang (WA)  
1 singt 11.01. KE (WA)

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

1 Ex 01.06. I/Rauns (PU)  
1 Ex 27.08. I/Alt (WI)

Nymphensittich (*Nymphicus hollandicus*)

1 fliegt und ruft im Bergwald 27.04 Altstädten-NO (WA)

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

- 1 Ex 13.04. Ins See (HE)  
 1 singt 20.04., 1 Ex 14.09. I/Alt (FE)  
 1 singt 25.06. Kempter Wald (HO)

Schleiereule (*Tyto alba*)

- Nachtrag: 2 Ex (tot) Sept-Okt 1990 Autobahn bei Allgäu-Dreieck (HAUSMANN)  
 2 Ex (tot) März-April 1991 Autobahn (nördliche Landkreisgrenze (HAUSMANN)  
 1 Ex verletzt (später wieder flugfähig) Juli Probstried (KELLER A.)

Uhu (*Bubo bubo*)

- 1 ruft 12.03. I/Kalden (FE,SN)

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)

- 2 rufen 10.08. Faltenbachtal (1360 m) (WA)

Waldkauz (*Strix aluco*)

- 1 Ex 30.05. KE-Steufzger Wald (HO)  
 1 Ex 22.06. Hölzle Tobel (HO)

Waldohreule (*Asio otus*)

- 1 Brut Rauhenzeller M (KR)

Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*)

- 1 ♀ (tot mit Brutfleck) Mitte Juni Spielmannsau (HAUSMANN)

Mauersegler (*Apus apus*)

- 2 Ex 25.04. Walt M (PU)  
 1 Ex 26.04., 3 Ex 29.04. KE (KU, WA)  
 ca 50 Ex jagen 28.04. I/Alt (MAYRHANS)  
 1 Ex 28.04. Bag Seifen (HE)  
 1 Ex 23.09. Rott (PU)

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

- 1 Ex 04.01. I/Stein (HE)  
 1 Ex 05.01. und 06.05. Ins See (PU,WA)  
 1 Ex 12.01. und 24.08., 2 Ex 25.08., 1 Ex 01.10. Grüntensee (HE,HO,PU)  
 1 Ex 31.03., 31.08., 14.-17.09. und 19.10. I/Alt (FE,KG, MAYRHANS,WI)  
 1 Ex 21.04. I/KE-Sankt Mang Brücke (MAYRHANS)  
 1 Ex 30.05. Schwab W (WA)  
 1 Ex 21.07., 08.08. und 25. 11. I/KE-S (KR,KU,PU)  
 1 Ex 27.07. I/Thanners (HE)  
 1 Ex 04.08. und 07.09. Bag Seifen (HE)  
 1 Ex 16.08. und 08.09., 2 Ex 01.11. Wertach (HE)  
 1 Ex 24.08. Kiesgrube Kreuzthal (FA)  
 1 Ex 01.09. Manzen W (WI)  
 1 Ex 08.09. Walt M (PU)  
 1 Ex 11.12. I/Martinszell (WA)  
 1 Ex 26.12. Untereinharz (FE)

Wiedehopf (*Upupa epops*)

- 1 Ex 01.04. Lauben (KOPF)

Wendehals (*Jynx torquilla*)

1 Ex 21.04. I/Alt (FE)

1 Ex 14.09. Rott (PU)

Grauspecht (*Picus canus*)

1♂ ruft Ende März bis Mitte Mai

Wertacher Horn-Dreiangelhütte-Starzlachklamm (KR)

1 ruft 06.04. Gschwend-W (KG)

1 ruft 20.04. Grünten-S (KG)

1 ruft 26.04. Piesenkopf-S (FA)

Grünspecht (*Picus viridis*)

1 überfliegt den Sattel Kl. Seekopf-Schochen (2010 m) (KR)

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

1 BP Wertacher Hörnle-Schnitzlertal Alpe (KR)

1 BP Giggstein (1400 m) (KR)

1 BP Grünten-Alpenblick (KR)

Buntspecht (*Picoides major*)

seit 3 Jahren 1 BP Großer Wald (1300 m); am Giggstein und bei der Roßalpe liegen die Reviere auf ähnlicher Höhe (KR)

Weißrückenspecht (*Picoides leucotos*)

1♀ 08.04. Grünten/Hirtenbichl (KR)

Kleinspecht (*Picoides minor*)

1♂ 03.01. Triebblings (Alpsee) (HE)

1 Ex 24.02., 2 Ex 17.03. I/Lauben-Hirschdorf (SN)

1 ruft und trommelt 11.03. KE-Haubenschloß (WA)

1♂ 23.03. und 01.04., 1♀ 08.06. I/Seifen-Gießner Bach (HE)

1♂ 21.03. und 17.12. I/Stein-Immenstadt (HE)

1 juv (flügge) Juni Börwang (WA)

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*)

auf ca 80 ha 3 trommelnde ♂ und 2♀ im Großen Wald. Der tatsächliche Brutbestand dürfte im Großen Wald (1050 m -1600 m NN) bei 9-12 BP liegen (KR)

1 Ex 13.04. Hochschelpen (1480 m) (SN)

1♂ 29.05. Giggstein Hütte (KR)

1♀ 26.06. Aufstieg Häblesgund (1160 m) (Retterschw. Tal) (KG)

1♀ 13.07. Burgberg (KR)

1♀ 08.09. Hintere Entschen Alpe (1450 m) (KG)

Heidelerche (*Lullula arborea*)

1 Ex 26.10. Rott (WA)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

3 Ex 21.02., 7 Ex 27.02. Leubas-S (WA)

6 Ex 03.03. Probstried (KOPF)

6 Ex 11.03. Diet-N (SP)

1 Ex 13.11. Ins See (WA)

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

1 Ex 01.04. Aigis (PU)

1 Ex 19.04., 2 Ex 04.05., 1 Ex 09. und 17.05., 2 Ex 19. und

24.05. Bad Seifen (HE)

2 Ex 21.04. Öschlesee (WA)  
25-30 Ex fliegen Iller-Steilwand an 22.04. I/Kalden (SP)

Felsenschwalbe (Ptyonoprogne rupestris)  
mind 1 Brut (2 P 13.04., 4 juv 04.08.) Steinbruch Burgberg  
(HE,PU)

2 Ex 16.03., 4-6 Ex 25.09. Hirschberg-S (FA,WA)  
2 Ex 03.04. Brosisellegg (WA)  
8 Ex 05./06.04. Kirchturm Fischen (LEYHE)  
3 Ex 19.08. Rubihorn (WI)  
2 Ex fliegen nach O 28.09. Riedberg Paß (WA)

Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

16 Ex 29.03. I/Alt (FE)  
1 Ex 31.03. Alt (WI)  
1 Ex 01.04. Aigis (HE,PU)  
3 Ex 03.04. KE (WA)  
2 Ex 03.04. Brosisellegg (WA)  
1 Ex 04.04. Öschlesee (WA)  
1 Ex 04.04. Rott (WA)  
2 Ex am Brutplatz im Stall, 4 Ex 21.10. Wurms (Alt) (SP)  
ca 300 Ex über Schlafplatz 14.08. Schwab W (WA)  
ca 80 Ex (mit 30 Mehlschwalben) sitzen aus S-exponiertem  
Ziegeldach, sonnen und putzen sich und picken Nahrung auf  
19.09. Börwang (WA)  
6 Ex 26.10. I/Eggen (HE)  
2 Ex 02.11. Alt (WI)

Mehlschwalbe (Delichon urbica)

2 Ex 19.04. Bag Seifen (HE)  
4 Ex 21.04. Öschlesee (WA)  
4 Ex noch am Brutplatz 26.09. Fleschützen (Börwang-O) (WA)

Baumpieper (Anthus trivialis)

2 singen 27.04. Altstädten-NO (WA)  
mind 7 singen 08.07. Gund Alpe bis Gipfel Iseler (1260-1860 m)  
(KG,SP)  
7 Ex 20.09. Börwang-O (WA)

Wiesenpieper (Anthus pratensis)

4-7 BP Walt M (FA,PU)  
mind 2-3 BP, 52 Ex 03.01. Betz M (FA,WA)  
1 BP Rottach Moos (KR)  
1 singt 02.04. Brosisellegg (1100 m) (WA)  
135 Ex auf Nahrungssuche 11.10. Blender (WA)

Bergpieper (Anthus spinoletta spinoletta)

2 Ex fliegen bei Schneetreiben mit Futter von 1400 m NN  
zu zwei verschiedenen Nestern auf ca 1700 m NN 29.06.  
Nebelhorn-S (WA)  
1 Nest mit 4 eben flügge werdenden juv 08.07. Nebelhorn-S  
(1830 m). Diese juv müssen etwa im Alter von 1 Woche einen  
Wintereinbruch mit 15 cm Neuschnee überstanden haben (WA)  
1 Brut (6 juv, ca 6 Tage alt, werden am 28.07 gefüttert)  
Koblat (1950 m) (WA)  
1 Brut (5 juv, ca 7 Tage alt, werden am 04.08. gefüttert)  
Koblat (1740 m) (WA)

Schafstelze (*Motacilla flava*)

5 Ex 20.04., 11 Ex 04.05., 1 Ex 04.05.-21.06. Seifen (HE)  
 4 Ex 21.04., 10 Ex 25.04., 1 Ex 25.05. I/Alt (FE,WI)  
 1 Ex 09.05. und 15.09. SF (KG,WA)  
 4 Ex 13.05. Agathazeller M (KG)  
 1 Ex 17.05. Walt M (FA)  
 2 Ex 18.05. Betz M (WA)

Bergstelze (*Motacilla cinerea*)

1 Ex 05.01. I/Alt (FE)  
 1 Ex 04.08. Koblat (2040 m) (WA)  
 17 Ex 03.10., 2 Ex 29.12. I/KE-S (KU,PU)  
 1 Ex 21.-30.12. I/Seifen (HE,PU)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

1 Ex 04. und 25.02. I/KE (WA)  
 3 Ex 23.02., 2 Ex 02.11 I/Alt (FE)  
 1 Ex am Brutplatz 11.03. Schwab W (WA)  
 1 Ex 28.-30.12. I/Seifen (HE)

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

12 Ex 04.01., ca 30 Ex 02.02. I/Seifen (HE,PU)  
 8 Ex 07.02. Alt (SCHLÖGEL)  
 25 Ex auf Apfelbaum 15.02., 400-500 Ex 16./17.02.,  
 ca 20 Ex 28.02., 12 Ex trinken und baden in Teich 07.03.,  
 12-28 Ex 10./11.03., 2 Ex 15.03., 20 Ex 18.03., 4 Ex 20.03.,  
 20 Ex fressen Cotoneaster-Beeren 21.03., 6 Ex 22.03. KE (HO,  
 KR,SCHAUMANN,WA)  
 23 Ex 17.02., 42 Ex 30.03. Alt (FRÖHLICH,WI)  
 10 Ex 18.02. Diesenbach (Alt-NW) (WI)  
 11 Ex 19.02., 35 Ex 20.02. Wiggensbach (WOHLLEBEN)  
 8 Ex 23.02. Krugzell-W (KG)  
 4 Ex 23.02. Walt (KG)  
 20-25 Ex 26.02. SF (KG)  
 14 fressen Liguster-Beeren 02.03. Sulzberg (PETZ)  
 3 Ex 01.04. Kiesgrube Kreuzthal (FA)

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

4 BP I/KE-S -- Südbrücken (3 km) (KU,WA)  
 1 Ex 10.08. Nebelhorn-S (1710 m) (WA)  
 2 singen 28.11. I/KE (WA)

Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)

1 ruft 02.09. Oberer Gaisalpsee (1770 m) (KG)

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

1 Ex 12.01. I/Alt (FE)  
 1 Ex 03.03. Börwang (WA)  
 1 singt 07.03. Schwab W (WA)  
 1 singt 10.03. KE (KU)

Alpenbraunelle (*Laiscopus collaris*)

1 BP Großer Seekopf (KR)  
 1 Ei in vorjähriger Felshöhe (1,60 m über Grund),  
 1 Ei zerbrochen außerhalb 13.07., 1 ad brütet auf 3 Eiern  
 20.07., 1 ad füttert und hudert 3 juv (1 Tag alt) 28.07.,  
 Nest wahrscheinlich vom Großen Wiesel geplündert 04.08.  
 Westl. Wengenkopf-S (WA)

1 P 1♂, (beide ♂ singen) 01. und 09.06., mind 2 P 15.06.  
Nebelhorn-S (1780-1820 m) (WA)  
2 P (Revierstreitigkeiten) 01.07. Kl. Seekopf-Schochen (KR)  
1 singt 09.06., 1 ad füttert 1 flüggeltes juv, 1 ad mit 3  
bettelnden flüggeltes juv 08.07., 1 flüggeltes juv 13.07. Wengen-  
köpfe-SO (1930-1980 m) (WA)  
3 Ex 08.07. Iseler (1870 m) (KG)  
16 Ex 04.08. Koblat (2060 m) (WA)  
7 Ex 06.09. Rauhorn-O (1900 m) (KG)

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)  
1 singt 18.02. I/KE (WA)

Blaukehlchen (*Cyanosylvia svecica*)  
1♂ 29.03. Gießner Bach (HE)

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)  
1 Ex 23.03. I/Alt (FE)  
2 singen 03.05. I/Hegge (HO)  
1 singt 07./08.05. Diet-N (SP)  
1 singt 25.05. Mußkopf-N (Rappental) (FA)  
1 singt 07.06. Einödsbach-W (FA)

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)  
Bp am Brutplatz eingetroffen 26.05., 2 Ex 04.09. Börwang (WA)  
2 Ex 04.09. Salmaser Höhe (KG)  
1 Ex 14.09. I/Alt (FE)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)  
1 "♀" 06.01. Walt (PU)  
1♂ 17.03. Immenstadt (KG)  
1♀ ab 18.03. am Brutplatz, 1♀ 19.10. Diet-N (SP)  
1 singt 21.03., 2 Ex 22.11. KE-St. Mang (KU)  
17 Ex 28.09. Riedbergpaß-S (WA)  
1 singt 04.10. Gottesacker (1840 m) (WA)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)  
1♂ 17.04. Alt (WI)  
2♂ (1 singt) 30.04., 1 singt 07.05. KE-Stadtkrankenhaus-NO (WA)  
1♂ 04.05. Probstried (KOPF)  
1♂ 06.05. KE-Heiligkreuz (WA)  
1♂ 2♀ 09.05. Altstädten-NO (WA)  
1 singt 12.-17.05. Grünten (Alpenblick) (KR)  
1♀ 19.05. Widd W (SN)  
1♂ 21.05. Bodelsberg-O (WA)  
1♂ 22.06. Bad Oberdorf-O (KG)  
1♂ 31.08. Ellegg-Höhe (PU)  
2 Ex (1 juv ♂) 26.09. Börwang (WA)  
1 Ex 28.09. Riedbergpaß-S (WA)

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)  
5-6 BP, 2 juv 28.09. Walt M (FA,PU)  
2 BP 1♂ NSG Rottachmoos (KR)  
4 Reviere entlang der Rottach (NSG Rottachmoos-SW) (SEITZ)

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)  
1♀ 23. und 30.03., 1♂ 04.05. I/Seifen (HE,PU)  
1♀ 26.03. Betz M (WA)

1♀ 31.03. Walt M (PU)  
1♂ 15.04. Altstädter Wiesen (KG)  
1 Ex 29.04. Diepholz (Alt-SO) (WI)

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)  
3 BP im Juni (2 davon erfolglos, das 3. BP füttert 5 juv  
(5 Tage) im Bodennest 20.07.; am 28.07. Nest geplündert,  
vermutlich durch Rotfuchs). Wengenköpfe-S (1970 m) (WA)  
1 Ex 30.03., 10 Ex 04.05. Seifen (HE)  
1♂ 1♀ 31.03. Walt M (PU)  
25-30 Ex 13.05. Agathazeller M (KG)  
1 flüggeltes juv 04.08. Edmund Probst Haus-O (1920 m) (WA)  
1 flüggeltes juv 10.08., Westl. Wengenkopf-S (1960 m) (WA)

Misteldrossel (Turdus viscivorus)  
1 Ex 01.03. Schwab W (WA)  
2 singen 02.03. Rottachberg (WA)  
1 singt 02.03. Seebach (WA)  
1 singt 02.03. I/Alt (FE)  
2 Ex 14.12., 1 Ex 21.12. I/Seifen (HE,PU)  
1 Ex 08.07., 4 Ex 28.07. Koblat (1970 m - 2010 m) (WA)

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)  
1 singt zögernd 23.02., 1 P Nestbau 13.03. Reich M (SP)  
1 sitzt auf 2 Eiern (3 m in Schwarzerle) 26.03. Betz M (WA)  
1 Ex 28.07. Koblat (1980 m) (WA)

Ringdrossel (Turdus torquatus)  
1 verlassenes Nest (Schneefall) mit den Außenmaßen  
10,5 x 8 cm, Tiefe 8 cm, 1,3 m hoch in Latsche; Maße der Eier  
in mm: 30,6 x 21,8/ 30,3 x 22,2/ 29,7 x 22,4/ 28,8 x 21,6 am  
13.07. Koblat (1910 m) (WA)  
Der Bestand am Grünten scheint rückläufig: im Bereich Sattel-  
hütte vor ein paar Jahren noch 4-6 BP, 1991 nur 1 BP (KR)  
1 P mit 3 flüggen juv 08.07. Nebelhorn-S (1890 m) (WA)  
1 ad mit 2 flüggen juv 13.07. Koblat (2050 m) (WA)  
1 Ex 29.03. Grüntensee (HE)  
1 Ex 29.03., 16 Ex 19.04. Seifen (HE)  
1 Ex bei Schneefall auf Futtersuche: 6-7 Regenwürmer werden im  
Schnabel aufgereiht, ähnlich wie ein Papageitaucher die Sand-  
aale, 01. und 15.06. Vordere Seealpe-O (1350 m) (WA)

Amsel (Turdus merula)  
1 Ex mit Jugendgesang 01., 12. und 16.11. Börwang (WA)  
1 Ex mit Jugendgesang 15.01. Diet-N (SP)  
1 singt 04.02. Börwang (WA)

Rotdrossel (Turdus iliacus)  
2 Ex (1 singt) 06.04. Ins See (WA)  
1 Ex 26.10. I/Eggen (HE)  
22 Ex 02.11. Brosisellegg (WA)

Singdrossel (Turdus philomelos)  
1 Ex 09.02. I/Alt (FE)  
2 singen 26.02. Kürnachtal (SPONSEL)  
1 singt 01.03. Schwab W (WA)  
2 Ex 17.11. I/Rauns (PU)

1 singt abnorm: die einzige Silbe "djüt" wird bis zu 19 mal in Folge wiederholt! Anfang bis Mitte Juni Börwang (WA)

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

2 singen Juni Walt M (FA)  
1 singt 08./09.06. I/Alt (FE, HF)  
1 singt 08.06. Alpsee-W (FA)  
1 singt 19.06. Diet-N (SP)

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

1 Ex mit 1 Teichrohrsänger in trockenen Jungfichten 01.06. Rott-NO (SEITZ)  
1 Ex 07.09. Grüntensee (PU)

Seggenrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*)

1 Ex 08.09. I/Alt (FE)

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

5 singen 06.05. Ins See (WA)  
4 singen 20.05. Widd W (FA)  
6 singen 30.05. Schwab W (WA)  
2 singen 30.06. Sachs W (WA)  
3 singen 30.06. Manzen W (WA)

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

1 singt 13.06. Schwab W ( letzte Beobachtung 1983 am selben Ort) (WA)

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

1 singt 08.05. Diet-NO (WA)  
1 P 15.09. KE-St. Mang (PU)

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

Eine außergewöhnliche Brut: Beginn des Nestbaues am 09.06. in einer Bergkiefer 130 cm hoch, am Rande eines kleinen Latschenfeldes am westexponiertem Hang (1740 m NN).

Nestmaße in cm: Innendurchmesser 6 x 4,5; Tiefe 4,0. Am 15.06. brütete 1 ad auf 3 Eiern, am 22.06 auf 5 Eiern, am 29.06. und 08.07. auf 8 (!) Eiern. Am 13.07. huderte eine ad 3 juv (ca 4 Tage alt), die auf 4 Eiern lagen; am 20.07. nur noch 2 juv auf 4 Eiern, am 28.07. war das Nest bis auf 4 Eier verlassen. Maße der unbefruchteten Eier in mm: 16,9 x 12,5/ 16,8 x 12,9/ 16,4 x 12,7/ 15,7 x 12,7. Mögliche Erklärung: Das 1. Gelege wurde am 16.06. mit 4 Eiern abgeschlossen, am 17.06. erfolgte der 1. Wintereinbruch (Schneefallgrenze bei 800 m NN !). Diese Witterungsverhältnisse führen in dieser Höhe wohl meist zur Aufgabe der Brut und zu einem Nachgelege. In diesem Fall blieb allerdings das Nest dasselbe und es wurde 5 Tage später mit der Ablage eines 2. Vierer-Geleges begonnen. Da die Eier des 1. Geleges offenbar unbefruchtet waren, schlüpften um 09./10. Juli die Jungen des "Nachgeleges". Nebelhorn-S (1740 m) (WA)

1 singt 27.04. I/Alt (FE)

1 Ex 28.09. Riedbergpaß-S (WA)

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

1 Ex 16.09. Schwab W (WA)

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

1 Ex 29.03. und 14.09. I/Alt (FE)  
1♂ 06.04. Börwang (WA)  
1 singt 09.04. KE-Haubenschloß (WA)  
1 singt 10.04., 1♀ 19.09. Schwab W (WA)  
1♂ 26.-29.12.(!) KE-St. Mang (KU)

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

6-7 Reviere im Spirkenhochmoor Reitermoos (Oberzollhaus-SW)  
(SEITZ)  
2 singen im Spirkenmoor 21. u. 23.05. StÖÜPl Bodelsberg-O (WA)  
2 singen im Spirkenmoor 23.05. Ochsenhof-S (Görisried-SW) (WA)  
1 singt 09.06. I/Alt (FE)

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)

1 singt 16.04. KE-Rottach (WA)

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

1 singt 14.03. SF (KG)  
1 Ex 14.03. I/Walt (HS)  
1 singt 15.03. Ins See (WA)  
1 singt 15.03. Nied See (WA)  
1 singt 10.08. Nebelhorn-S (1710 m) (WA)

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

1 singt 13.03. I/Alt (FE)  
1 singt 06.04. Ins See (WA)  
1 Ex 04.08. Nebelhorn-S (1740 m) (WA)

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

1 singt 02.03. Oberstdorf-S (KG)

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*)

1 singt 19.03. KE (WA)  
1 Ex 16.11. Nied See (WA)  
1 Ex 20.11. Grüntensee (PU)

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)

Ein früher Brutversuch: Am 28.02. (!) baut ein P 14 m hoch in der Astgabel einer Esche ein Nest, dessen Außenbau bereits zur Hälfte fertig ist. Die Vögel holen dazu Spinnweben von einem nahen Gebäude. Auch am 01. und 04.03. wird gebaut; am 07.03. ist zumindest der Außenbau vollendet; am 22.04. ist das Nest zerstört Schwab W (WA)

Ein weiterer Brutversuch eines 2. Paares: Nest 7 m hoch an Birkenstamm; am 14.03. halber Außenbau fertig; am 22.04. Nest mit Gelege zerstört. Zum Innenausbau wurden neben Federn auch 2 cm lange Glasfasern verwendet Schwab W (WA)

Weidenmeise (*Parus montanus*)

1 singt 17.02. Börwang (WA)  
1 singt 26.10. Rott (WA)

Tannenmeise (*Parus ater*)

1 fliegt vom Tal kommend auf 1900 m NN 01.06. Nebelhorn-S (WA)  
1 singt 26.12. Börwang (WA)

Kohlmeise (Parus major)

Das Weibchen eines Brutpaares singt 2 Strophen und wird dann vom Männchen gefüttert, darauf schlüpft es zum Brüten in den Nistkasten. Dieses Weibchen wies einen schwarzen durch die Beine gehenden Bruststreifen auf, bei seinem Partner war die maskuline Gefiederzeichnung jedoch noch stärker ausgeprägt.

April Börwang (WA)

1 singt 07.12. Börwang (WA)

Kleiber (Sitta europaea)

11 Brutten in Nistkästen (auf 700 ha) Kürnacher Wald (siehe auch "Beobachtungen 1990" in Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten, 31/Folge 1, p. 54) (HS)

Bis zu 5 BP pro ha im Sattelwald (Grünten-O) (KR)

1 singt 08.01. und 11.12. I/KE (WA)

Mauerläufer (Tichodroma muraria)

1 Ex 26.01. Steinbruch Burgberg (HE,PU)

1 Ex 25.05. Birksau (1400 m) (FA)

2 Ex (1♂ fängt im Flug Kleinen Fuchs) 24.06. Nebelhorn-N (1600 m -1750 m) (WA)

1 Ex 21.08. Kl. Seekopf (KR)

2 Ex 04.10. Entschenkopf (2020 m) (KG)

1 Ex 08.10. Gaisalpsee-N (1400 m) (DÖRR)

Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla)

1 singt 02.01. I/KE (KU)

Beutelmeise (Remiz pendulinus)

1 Ex 30.03. Bag Eggen (BR)

1 ruft 28.09. Walt M (FA)

Pirol (Oriolus oriolus)

1♀ 11.08. Walt M (PU)

1 juv 14./15.08. Börwang (WA)

Dornwürger (Lanius collurio)

3 Reviere entlang der Rottach (NSG Rottachmoos-SW) (SEITZ)

1 Brut Rottachmoos (KR)

1 Brutversuch Grünten-S (KR)

1 BP Altstädter Wiesen (KG)

1 P 17.05. Thanners (HE)

Raubwürger (Lanius excubitor)

2 Ex 03.01., 1 Ex 09./10.01. Betz M (WA)

1 Ex 08.01. und 11.02. Ins See- Nied See (BR,KR)

1 Ex 10.01. KE-Riederau (HO)

1 Ex 07.02., 24.11., 30.11. und 27.12. I/Seifen (HE,PU)

1 Ex 02. und 30.11. Rott (PU,WA)

1 Ex 10.11. I/Rauns (PU)

1 Ex 15.12. I/Alt (FE)

1 Ex 31.12. I/Rauhenzell (HE)

Elster (Pica pica)

1 singt 25.02. KE (WA)

Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes)

6-8 BP auf ca 15 km<sup>2</sup> Großer Wald Bichler Alpen (KR)

Alpendohle (Pyrrhocorax graculus)

1 Brutversuch auf einem Seilbahnmasten: Neststandort 34 m über dem Boden (1920 m NN) in einer von 5 Seiten umgebenen, quaderförmigen Höhle aus Stahlträgern und -platten. Vom 01.-15.06. Partnerfütterung, ab 22.06. Brutplatz verlassen, Edmund-Probst-Haus-W (WA)

2 P füttern bettelnde juv in Wand 24.06. Nebelhorn-N (1900-1920 m) (WA)

ca 60 Ex 09.05. Seeköpfel (Oytal) (FA)

50-60 Ex 01.10. Rappensee-W (FA)

Saatkrähe (Corvus frugilegus)

9 besetzte Horste (Baubeginn Anf. März) in einer Rotbuche Mai KE-Sandstr. (HO,WA)

1 Kolonie mit 45-60 BP 08.05. Vockenthal-W (Diet-N) (WA)

ca 120 Ex 07.01., ca 80 Ex 16./17.10. Leubas-S (WA)

ca 200 Ex 27.10. Walt M (PU)

Nebelkrähe (Corvus corone cornix)

1 Ex 20.04. Seifen (HE)

Kolkrabe (Corvus corax)

1 BP KE-Hegge (KR)

2 BP Grünten-S (KR)

1 BP Gigglstein (KR)

1 Brut Rottachberg (WA)

1 BP Brosisellegg (WA)

1 BP Hochmoos (Oberzollhaus-NO) (WA)

1 BP Hirschberg (FA,WA)

1 BP Wengenköpfe (WA)

1 BP Mitterhaus Alpe (KG)

22 Ex 06.09. Gaishorn (KG)

17 Ex 07.09. Ellegg-Höhe (WA)

Star (Sturnus vulgaris)

1 BP, Nest unter Dachreiter, Kopula 24.03. Börwang (WA)

2 Ex 03.01. Diet-N (SP)

1 Ex 13.01. I/Martinszell (PU)

1 Ex 16.01. Alt (WI)

1 Ex 30.01. KE-St. Mang (KU)

2 Ex 10.02. Probstried (KOPF)

3 Ex 15.02. KE (HO)

Es fallen in Schilf ein: 18.430 Ex von 19.38 Uhr - 20.34 Uhr;  
14.08. Schwab W (WA)

Haussperling (Passer domesticus)

1 singt 04.01 Börwang (WA)

Schneesperling (Montifringilla nivalis)

4 Ex 09.06., 1 Ex 15.06., 2 P (1 ♂ Balzflug) 22.06.,

4 Ex 13.07., 1 Ex 20.07., 24 Ex (ca 4 Familien) fressen auf Geröllfeld (Bettelrufe) 28.07. Koblat (WA)

4 Ex 31.08. Engeratsgundsee-W (KG)

Buchfink (Fringilla coelebs)

1 singt 08.02. KE (WA)

1 P füttert 3 Ästlinge 08.05. Schwab W (HO)

1♀ in Latschen 15.06. (2020 m), 1♂ 22.06. (2000 m), 1♀ ruft  
minutenlang 20.07. (1970 m), 1 P 04.08. (2000 m) Koblat (WA)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)  
1 Ex (Übergangskleid) 01.05. I/Rauns (PU)

Girlitz (*Serinus serinus*)  
1 singt 22.03. Kronholz (Börwang) (MAYRHANS)

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*)  
11 Ex 19.04. Seifen (HE)  
2 Ex 09.05. Altstädten-NO (830 m) (WA)  
1 Ex 01.06., 2 Ex 04.08. Nebelhorn-S (1750-1820 m) (WA)  
1 singt 15.06., 1P 22.06., 2 Ex 13.07., 7 Ex 20.07.,  
8 Ex 28.07. Koblat (1950-2000 m) (WA)  
1 Ex 22.06. Willers Alpe-N (1640 m) (KG)  
2 Ex 27.06. Mußkopf (1500 m) (Rappental) (FA)  
1 Ex 29.06. Schwarzenberg-Hütte (FA)  
2 Ex 29.06., 1 singt 08.07., 1 Ex 13.07. Vordere Seealpe-O  
(1350 m) (WA)  
2 Ex 24.07. Im Wank (1500 m) (Wengenkopf-N) (WA)  
6-8 Ex 25.08. Breitenberg-SO (1650 m) (KG)

Grünfink (*Chloris chloris*)  
560 Ex sammeln sich auf Eichen und Buchen und fliegen von dort  
am 09.01. zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr in eine 25-jährige  
dichte Fichtenschonung zum Schlafen; 410 Ex am 10.01. zwischen  
16.45 Uhr und 16.50 Uhr (Sonne verschwindet am Horizont um  
16.40 Uhr) Betz M (WA)  
1 singt 08.01. KE (WA)  
1 Ex mit "Knätsch"-Rufen 16.02. Börwang (WA)  
3 Flüge fressen unter Latschen an Wald-Bingelkraut-Früchten,  
20.07. (1640 m), 1 ♂ 28.07. (1710 m) Nebelhorn-S (WA)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)  
1 Ex 23.02. und 23.11. I/Alt (FE)  
1 P (♂ singt) 10.04. Börwang (WA)  
30-35 Ex (1 Trupp) 11.12. Ins See (KR)  
6 Ex 17.12., 5 Ex 30.12. I/Seifen-Stein (HE)  
1 Ex 31.12. I/Rauhenzell (HE)

Erlenzeisig (*Spinus spinus*)  
2 singen 25.01. Börwang (WA)  
1300-1500 Ex 25.11. Wolfis (Rottach-N) (KR)

Birkenzeisig (*Acanthis flammea*)  
1 Brut (4 Eier) 06.07. Agathazeller M (KR)  
1 Brut KE-Bahnhofstr. (KR)

Bluthänfling (*Acanthis cannabina*)  
2♂ 1♀ 04.04. Rott (WA)  
Eine Brutpopulation im Nebelhorn-Daumen-Gebiet um 2000 m NN:  
2 P (1♂ trillert im flatternden Balzflug 15.06.), 1♀ (vom ♂  
begleitet) baut Nest 90 cm hoch in Latsche, südexponierter  
Hang, Außenbau fertig; am 29.06 liegt im tiefverschneiten Nest  
1 Ei (18,4 x 12,5 mm); Innendurchmesser 5,5 cm, Nesttiefe  
3,5 cm; Brut abgebrochen, Nebelhorn-S (1980 m) (WA)

7♂ 3♀ (singend), auf Nahrungssuche und Gefiederpflege  
(mehrstündige Beobachtung) 13.07., 4♂ 2♀ 20.07. Zeiger-NO  
(1940 m) (Nebelhorn-S (WA))  
1 P (♂ singt) 20.07. Östl. Wengenkopf (1980 m) (WA)  
Von Ende Juli bis Ende August Trupps bis zu 25 Ex am Koblat  
(1950-2050 m) (WA)  
25-30 Ex 31.08. Hengst-N (1730 m) (KG)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)  
1 P frißt Latschensamen 20. u. 28.07. Koblat (1980-2000m) (WA)

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*)  
1 singt (rotes Ex) 31.05., 1 P 08.06.; offensichtlich keine  
Brut (am 19.06. imitiert 1 Sumpfrohrsänger diese Art)  
I/Rauns (PU)  
1 singt (grünes Ex) 31.05. Grüntensee (PU)  
1 P 08.06. I/Eggen (HE)

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)  
1 singt 25.01. Börwang (WA)  
1 P 20.07. Koblat (1980 m) (WA)  
1 P 10.08. Nebelhorn-S (1980 m) (WA)

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)  
1 singt 24. und 27.02. Börwang (WA)  
1 brütet 7 m hoch im Weißdorn 30.05. Schwab W (WA)

Goldammer (*Emberiza citrinella*)  
1 P 09.05.; 1 verlassenes Nest, 160 cm hoch in Fichte,  
Mitte Mai-Juni, Altstädten-NO (960 m) (WA)  
1♂ 24.07. Grünten-S (1100 m) (HS)  
20 Ex 19.10. Alt-N (SP)

Ortolan (*Emberiza hortulana*)  
1♂ 07. und 09.05., 1 Ex 28.09. Bisseroyer Badensee (PU, SEITZ)

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)  
1 Ex 16.02. Alpsee (HE)  
1♂ (Schlichtkleid) 27.02. Altstädter Wiesen (KG)  
3 Ex 02.03. I/Alt (FE)  
3♂ 1♀ 03.03. Probstried (KOPF)  
1 Ex 11. und 26.11. Öschlesee (WA)  
2 Ex 13.11. Ins See (WA)

Verfasser: Dietmar WALTER  
An der Gasse 18

DW - 8961 Börwang

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [32\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1991 -. 33-59](#)