

Vogelzug Im Oberallgäu - 1992

Von Dietmar WALTER, Börwang

In dieser Zusammenstellung sind wieder die quantitativen Daten der durch unseren Landkreis ziehenden Vogelarten aufgelistet. Hinter dem Datum ist meist in Klammern die Beobachtungsdauer in Stunden (h) und noch die Angabe Vormittag (V) oder/und Nachmittag (N) vermerkt.

Aus den Aufzeichnungen der letzten 7 Jahre ersieht man, daß die Störche regelmäßig auf dem Zug unser Gebiet überqueren. In diesem Zeitraum ergaben sich für den Weißstorch (*Ciconia ciconia*) 5 direkte Zugbeobachtungen mit insgesamt 8 Individuen (Ex) für den Heimzug (Frühjahrszug) und 6 Beobachtungen mit insgesamt 14 Ex für den Wegzug (Herbstzug). Beim Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) waren es 6 Beobachtungen mit insgesamt 9 Ex auf dem Heimzug und 18 Beobachtungen mit insgesamt 31 Ex auf dem Wegzug.

Da sowohl der Weißstorch als auch der Schwarzstorch im Oberallgäu nicht mehr als Brutvogel vertreten sind (letzterer horstete zum letzten Mal 1969 in einem Paar an der Wertach!), kann man auch die mehr oder weniger langen Rastpausen zum Zuge rechnen. Damit ergeben sich für die Jahre 1986 mit 1992 folgende Zahlen (die Beobachtungs-Frequenz hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert):

	Heimzug			Wegzug		
	Beob.	Ind.	max	Beob.	Ind.	max
Weißstorch	34 (5)	70 (8)	10 (4)	20 (6)	54 (14)	6 (6)
Schwarzstorch	14 (6)	19 (9)	3 (3)	38 (18)	47 (31)	7 (6)

Beob.: Summe aller Beobachtungen; Ind.: Individuen-Summe
max: maximale Individuenzahl einer Beobachtung
Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf wirklich ziehende Vögel.

(In dieser Tabelle nicht enthalten ist die außergewöhnliche Beobachtung von 100-130 Weißstörchen, die sich am 26.03.89 nördlich von Wildpoldsried in den Himmel schraubten).

Aus obigen Fakten ergibt sich zumindest, daß der Weißstorch bei uns öfter auf dem Frühjahrszug auftritt und hierbei auch längere Verweildauern einlegt als auf dem Herbstzug, während der Schwarzstorch vermehrt auf dem Wegzug in Erscheinung tritt, dabei aber offenbar seltener einmal Station macht. Diese Unterschiede zwischen den beiden Storcharten mögen mit deren Brutverbreitung und eventuell der Zugscheide des Weißstorches, die ja östlich unseres Landkreises verlaufen soll, zusammenhängen.

Während zur Brutzeit mehr als 3-4 Greifvogel-Arten auf einer Exkursion im Oberallgäu eine Seltenheit sind, kann man während des Herbstzuges von einem günstigen Beobachtungspunkt aus, mit etwas Glück weit mehr Arten zu Gesicht bekommen. So gelang es mir am 11. Sept. 92 zwischen 9 Uhr und 15 Uhr zehn Greifvogel-Arten über der Ellegg-Höhe (Grüntensee-W) ziehend zu beobachten: 24 Wespenbussarde, 3 Schwarzmilane, 3 Rohrweihen, 3 Kornweihen, 8 Sperber, 1 Habicht, 23 Mäusebussarde, 1 Fischadler, 1 Turmfalke und 2 Baumfalke!

Nicht alle Vogelarten ziehen bei uns parallel zum Alpenrand in Richtung Bodensee. Am 26.09.92 konnte ich vom Ifen-Plateau aus (2100 m NN) beobachten, wie Kolkraben, Kornweihen, Rohrweihen sowie Rauchschwalben direkt nach Süden in die Hochalpen einfliegen. Letztere bewegten sich in zwei Schwärmen von gut 50 und 100 Individuen und nahmen dabei eine Flughöhe zwischen 2400 und 2800 m NN ein.

Die einzigen Nachtzug-Meldungen gelangen Herrn KUTSCHERA vom Flußerläufer über Kempten. Es bleibt zu hoffen, daß zukünftig wieder vermehrt der doch so spannenden Tätigkeit der Vogelzug-Registrierung, besonders in unseren Vorbergen und Gebirgen, nachgegangen wird!

Abkürzungen:

ad Altvogel
Betz M Betzigauer Moos
Bör Börwang-Ost (835 m NN)
Ell Ellegg-Höhe (1136 m NN, Grüntensee-West)
Ex Exemplar(e)
Hohe Hohe Schulter (941 m NN), Betzigau-Ost
juv Jungvogel (1. Kalenderjahr)
KE Kempten

(PU) PUDIMAT, Karl
 Ried Riedbergpaß (Schönbergalpe 1345 m NN)
 Rott Rottachsee
 Rott B Rottachberg (1115 m NN)
 Sied Siedel-Alpe (1000 m NN, Alpsee-Nord)
 (WA) WALTER, Dietmar
 Walt Waltenhofen
 "♀" weibchenfarbig

Frühjahrszug (Heimzug)

Graureiher (*Ardea cinerea*)

2 Ex ziehen in ca 2100 m NN 05.05. (14.00 Uhr) Oberjoch (WA)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

2 ad 17.05. (15.00 Uhr) Börwang-S (WA)

1 ad 02.05. Walt (PU)

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

2 Ex 08.05. (1h/N) Schrattenbach (WA)

Habicht (*Accipiter gentilis*)

4 Ex 18.03. (2h/N) Bör (WA)

Sperber (*Accipiter nisus*)

2 Ex 18.03. (2h/N) Bör (WA)

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

6 Ex 26.02. KE (WA)

11 Ex 29.02. (1h/N), 15 Ex 02.03. (1h/V), 18 Ex 18.03. (2h/N)
 Bör (WA)

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

1 Ex 08.05. (1h/N) Schrattenbach (WA)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

1 Ex 17.03. (2h/N) Betz M (WA)

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

220 Ex 17.03. (1h/V) Martinszell (WA)

38 Ex 18.03. (2h/N) Bör (WA)

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

1025 Ex 18.03. (2h/N) Bör (WA)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

2 Ex 18.03. (2h/N) Bör (WA)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

2 Ex 06.04. (1h/N) Bör (WA)

38 Ex 12.05. (1h/N) Martinszell (WA)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

19 Ex 06.04. (1h/N) Bör (WA)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

7 Ex 18.03. (2h/N) Bör (WA)

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

2 Ex 06.04. (1h/N) Bör (WA)

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

43 Ex 18.03. (2h/N), 1 Ex 06.04. (1h/N) Bör (WA)

Star (*Sturnus vulgaris*)

7 Ex 06.04. (1h/N) Bör (WA)

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

32♂ 17.02. Betz M (WA)

5 Ex 29.02. (4h/V) Rott B (WA)

239 Ex 18.03. (2h/N), 15 Ex 06.04. (1h/N) Bör (WA)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

42 Ex 29.02. (4h/V) Rott B (WA)

7 Ex 18.03. (2h/N), 14 Ex 06.04. (1h/N) Bör (WA)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

1 Ex 06.04. (1h/N) Bör (WA)

Erlenzeisig (*Spinus spinus*)

4 Ex 29.02. (4h/V) Rott B (WA)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

2 Ex 15.02. (1h/V), 10 Ex 29.02. (4h/V) Rott B (WA)

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

1 P 29.02. (4h/V) Rott B (WA)

Herbstzug (Wegzug)

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

11 Ex 27.09. (10h/VN), 38 Ex 07.11. (4h/V) Ell (PU)

1 Ex 28.09. (1h/V) KE (WA)

39 Ex 03.10., 15 Ex 13.12. Martinszell (PU)

ca 50 Ex 01.11. Seifen (HEINLE)

ca 100 Ex 03.11. (14.00 Uhr) Bschießer (FENDT)

1 Ex fliegt nach Norden 27.12. Schwarzer Grat (MUTH)

Graureiher (*Ardea cinerea*)

44 Ex 04.10. Seifen (HEINLE)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

1 ad 21. und 31.08. Walt (PU)

1 ad (mit 2 Weißstörchen) 07.09. (5h/VN), 1 juv 13.09.,

1 Ex 16.09. (7h/VN), 2 ad 26.09. (7h/VN) Ell (PU,WA)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

1 Ex 05.06. KE (SCHNEIDER)

2 Ex (mit 1 Schwarzstorch) 07.09. (5h/VN), 6 Ex 11.09. (6h/VN)

Ell (WA)

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

19 Ex 17.08. (1h/N) Wertacher Horn (PU)

10 Ex 21.08. (4h/VN), 22 Ex 22.08. (5h/VN), 17 Ex 25.08.

(5h/VN), 14 Ex 31.08. (1h/N), 2 Ex 11.09. (16.00 Uhr) Walt (PU)

23 Ex 31.08. (3h/VN), 10 Ex 05.09. (5h/VN), 1 Ex 16.09. Grünten-

see (PU)

3 Ex 07.09. (5h/VN), 24 Ex 11.09. (6h/VN), 1 juv 27.09. (10h/VN)
Ell (PU,WA)

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

19 Ex 07.09. (5h/VN), 3 Ex 11.09. (6h/VN) Ell (WA)

Rotmilan (*Milvus milvus*)

1 Ex 26.09. (7h/VN), 2 Ex 27.09. (10h/VN) Ell (PU)

1 Ex 12.10. (1h/N) Bör (WA)

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

3"♀" 11.09. (6h/VN), 1 Ex 16.09. (7h/VN), 3"♀" 26.09. (7h/VN),

4"♀" 27.09. (10h/VN) Ell (PU,WA)

1♀ 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)

1 Ex 09.10. (2h/N) Bör (WA)

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

3"♀" 11.09. (6h/VN) Ell (WA)

1♂ 1"♀" 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)

Habicht (*Accipiter gentilis*)

1 Ex 07.09. (5h/VN), 1 Ex 11.09. (6h/VN), 1 Ex 02.10. (3h/N)

Ell (WA)

Sperber (*Accipiter nisus*)

4 Ex 07.09. (5h/VN), 8 Ex 11.09. (6h/VN), 4 Ex 16.09. (7h/VN),

3 Ex 23.09. (2h/V), 8 Ex 02.10. (3h/N) Ell (WA)

9 Ex 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)

1 Ex 28.09. (1h/V) KE (WA)

2 Ex 07.10. (2h/N), 1 Ex 14.10. (2h/N) Sied (WA)

1 Ex 08.10. (2h/N), 1 Ex 09.10. (2h/N), 2 Ex 12.10. (1h/N)

Bör (WA)

5 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

1 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

8 Ex 14.11. (2h/N) Salmaser Höhe (PU)

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

5 Ex 07.09. (5h/VN), 23 Ex 11.09. (6h/VN), 29 Ex 16.09. (7h/VN),

51 Ex 02.10. (3h/N) Ell (WA)

3 Ex 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)

8 Ex 07.10. (2h/N), 1 Ex 14.10. (2h/N) Sied (WA)

12 Ex 08.10. (2h/N), 9 Ex 09.10. (2h/N), 20 Ex 12.10. (1h/N),

7 Ex 18.11. (1h/N) Bör (WA)

15 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)

1 juv 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

1 Ex 07.09. (5h/VN), 1 Ex 11.09. (6h/VN), 1 Ex 26.09. (7h/VN)

ELL (PU,WA)

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

1 Ex 11.09. (6h/VN), 2 Ex 23.09. (2h/V) Ell (WA)

7 Ex 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)

1 Ex 07.10. (2h/N) Sied (WA)

1 Ex 08.10. (2h/N), 2 Ex 09.10. (2h/N) Bör (WA)

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

2 Ex 11.09. (6h/VN) Ell (WA)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

3 Ex 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)

1 ad 07.10. (2h/N) Sied (WA)

1 Ex 08.10. (2h/N) Bör (WA)

Kranich (*Grus grus*)

19 Ex 14.11. (11.00 Uhr) Dietmannsried (K. KOHLER)

Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

mindestens 3-5 Ex 27.08. (22.00 Uhr), 1 Ex 28.08. (5.15 Uhr)

KE (KUTSCHERA)

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

1 ad 24.08. Wertach (PU)

Raubseeschwalbe (*Sterna caspia*)

2 Ex fliegen am 07.09. um 18.00 Uhr von Schlickbank auf und Richtung SW ab, Grüntensee (PU)

Hohltaube (*Columba oenas*)

28 Ex (mit Ringeltauben) 26.09. (7h/VN), 59 Ex (mit Ringeltauben) 27.09. (10h/VN) Ell (PU)

8 Ex (mit Ringeltauben) 09.10. (2h/N) Bör (WA)

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

3383 Ex 26.09. (7h/VN), 5724 Ex 27.09. (10h/VN), 42 Ex 02.10. (3h/N) Ell (PU,WA)

170 Ex 28.09. (1h/V) KE (WA)

840 Ex 08.10. (2h/N), 408 Ex 09.10. (2h/N), 381 Ex 12.10. (1h/N) Bör (WA)

158 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

329 Ex 14.10. (2h/N) Sied (WA)

80 Ex 28.10. (1h/N) Rott (WA)

Mauersegler (*Apus apus*)

6 Ex 07.09. (5h/VN), 4 Ex 16.09. (7h/VN) Ell (WA)

Buntspecht (*Picoides major*)

1 Ex 14.10. (2h/N) Sied (WA)

Heidelerche (*Lullula arborea*)

5 Ex 19.09. (10h/VN), 8 Ex 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)

2 Ex 23.09. (2h/V), 5 Ex 02.10. (3h/N) Ell (WA)

11 Ex 08.10. (2h/N), 2 Ex 09.10. (2h/N) Bör (WA)

7 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

2 Ex 14.10. (2h/N) Sied (WA)

3 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

9 Ex 28.09. (1h/V) KE (WA)

6 Ex 07.10. (2h/N) Sied (WA)

90 Ex 08.10. (2h/N), 47 Ex 09.10. (2h/N) Bör (WA)

2 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

7 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

195 Ex 28.10. (1h/N) Rott (WA)

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

1 Ex 16.09. (7h/VN) Ell (WA)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

69 Ex 07.09. (5h/VN), 280 Ex 11.09. (6h/VN), 2089 Ex 16.09. (7h/VN), 266 Ex 23.09. (2h/V), 95 Ex 02.10. (3h/N) ELL (WA)

164 Ex 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)

7 Ex 28.09. (1h/V) KE (WA)

8 Ex 07.10. (2h/N), 18 Ex 14.10. (2h/N) Sied (WA)

3 Ex 12.10. (1h/N) Bör (WA)

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

18 Ex 07.09. (5h/VN), 11 Ex 11.09. (6h/VN), 126 Ex 16.09. (7h/VN), 5 Ex 23.09. (2h/V) Ell (WA)

Spornpieper (*Anthus novaeseelandiae*)

1 Ex 23.09. (3h/V) Ell (WA)

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

47 Ex 07.09. (5h/VN), 9 Ex 11.09. (6h/VN), 31 Ex 16.09. (7h/VN), 12 Ex 23.09. (2h/V) Ell (WA)

2 Ex 19.09. (10h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

2 Ex 07.09. (5h/VN), 11 Ex 11.09. (6h/VN), 17 Ex 16.09. (7h/VN), 103 Ex 23.09. (2h/V), 245 Ex 02.10. (3h/N) Ell (WA)

101 Ex 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)

6 Ex 28.09. (1h/V) KE (WA)

3 Ex 07.10. (2h/N), 1 Ex 14.10. (2h/N) Sied (WA)

13 Ex 08.10. (2h/N), 19 Ex 09.10. (2h/N), 217 Ex 14.10. (2h/V) Ried (WA)

15 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

Schafstelze (*Motacilla flava*)

13 Ex 11.09. (6h/VN), 20 Ex 16.09. (7h/VN) Ell (WA)

2 Ex 13.09. (2h/N) Blender (WA)

Bergstelze (*Motacilla cinerea*)

1 Ex 16.09. (7h/VN), 1 Ex 23.09. (2h/V) Ell (WA)

16 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

1 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

2 Ex 07.09. (5h/VN), 1 Ex 11.09. (6h/VN), 4 Ex 16.09. (7h/VN), 29 Ex 23.09. (2h/V), 3 Ex 02.10. (3h/N) Ell (WA)

1 Ex 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)

4 Ex 28.09. (1h/V) KE (WA)

5 Ex 07.10. (2h/N) Sied (WA)

2 Ex 08.10. (2h/N), 6 Ex 09.10. (2h/N) Bör (WA)

143 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

53 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

27 Ex 16.09. (7h/VN), 1 Ex 02.10. (3h/N) Ell (WA)

3 Ex 28.09. (1h/V) KE (WA)

16 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

1 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

Alpenbraunelle (*Laiscopus collaris*)

3 Ex (1 Trupp) 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

1 Ex 11.09. (6h/VN), 2 Ex 16.09. (7h/VN), 1 Ex 23.09. (2h/V) Ell
(in allen Fällen ein echter gerichteter Tagzug) (WA)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

8 Ex 07.09. (5h/VN), 14 Ex 11.09. (6h/VN), 17 Ex 16.09. (7h/VN),
1 Ex 23.09. (2h/V), 1 Ex 02.10. (3h/N) Ell (WA)

3 Ex 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)

16 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

(in den meisten Fällen nicht nur ein Schleichzug, sondern ein aktiver, gerichteter Zug!)

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

5 Ex 07.09. (5h/VN), 20 Ex 16.09. (7h/VN), 6 Ex 23.09. (2h/V)
Ell (WA)

15 Ex 07.10. (2h/N) Sied (WA)

137 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

53 Ex 07.09. (5h/VN), 105 Ex 11.09. (6h/VN), 144 Ex 16.09.
(7h/VN), 288 Ex 23.09. (2h/V), 125 Ex 02.10. (3h/N) Ell (WA)

28 Ex 28.09. (1h/V) KE (WA)

1 Ex 07.10. (2h/N) Sied (WA)

69 Ex 08.10. (2h/N), 11 Ex 09.10. (2h/N) Bör (WA)

80 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

145 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

Amsel (*Turdus merula*)

1 Ex 09.10. (2h/N) Bör (WA)

22 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

7 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

15 Ex 23.09. (2h/V) Ell (WA)

5 Ex 28.09. (1h/V) KE (WA)

1 Ex 08.10. (2h/N), 2 Ex 12.10. (1h/N) Bör (WA)

13 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

4 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

2 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

(in allen Fällen ein gerichteter echter Tagzug)

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

25 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Nonnenmeise (*Parus palustris*)

1 Ex 07.09. (5h/VN) Ell (WA)

Tannenmeise (*Parus ater*)

4 Ex 16.09. (7h/VN) Ell (WA)

14 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Blaumeise (*Parus caeruleus*)

10 Ex 07.10. (2h/N) Sied (WA)
 2 Ex 09.10. (2h/N) Bör (WA)
 8 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)
 6 Ex 28.10. (1h/N) Rott (WA)
 6 Ex 10.11. (7 Uhr) KE (WA)

Kohlmeise (*Parus major*)

17 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

2 Ex 08.10. (2h/N) Bör (WA)
 1705 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)
 240 Ex 28.10. (1h/N) Rott (WA)
 ca 1000 Ex (1 Schwarm) 10.11. Ermengerst (ANICH)

Kolkrabe (*Corvus corax*)

7 Ex (1 langgezogener Trupp) in ca 2000 m NN 11.09. (6h/VN)
 Ell (WA)
 5 Ex 13.09. (2h/N) Blender (WA)
 7 Ex (1 Trupp) 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)
 6 Ex (1 Trupp) 14.10. (2h/N) Sied (WA)

Star (*Sturnus vulgaris*)

8 Ex 11.09. (6h/VN), 18 Ex 16.09. (7h/VN), 319 Ex 02.10. (3h/N)
 Ell (WA)
 70 Ex 28.09. (1h/V) KE (WA)
 94 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

5 Ex 07.09. (5h/VN), 8 Ex 11.09. (6h/VN), 26 Ex 16.09. (7h/VN),
 66 Ex 23.09. (2h/V), 980 Ex 02.10. (3h/N) Ell (WA)
 127 Ex 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)
 228 Ex 28.09. (1h/V) KE (WA)
 27 Ex 07.10. (2h/N), 258 Ex 14.10. (2h/N) Sied (WA)
 88 Ex 08.10. (2h/N), 579 Ex 09.10. (2h/N), 16 Ex 12.10. (1h/N)
 Bör (WA)
 1590 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)
 1342 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)
 190 Ex 28.10. (1h/N) Rott (WA)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

1 Ex 07.10. (2h/N), 11 Ex 14.10. (2h/N) Sied (WA)
 8 Ex 09.10. (2h/N) Bör (WA)
 97 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)
 43 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

Girlitz (*Serinus serinus*)

3 Ex 07.09. (5h/VN) Ell (WA)
 2 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*)

24 Ex (1 Schwarm) 19.09. (10h/VN), 11 Ex 26.09. (9h/VN) Ifen
 (2100 m NN) (WA)
 4 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Grünfink (*Chloris chloris*)

3 Ex 07.09. (5h/VN), 1 Ex 11.09. (6h/VN), 6 Ex 16.09. (7h/VN),

- 7 Ex 02.10. (3h/N) Ell (WA)
 5 Ex 08.10. (2h/N) Bör (WA)
 8 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)
 9 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

- 42 Ex 07.09. (5h/VN), 30 Ex 11.09. (6h/VN), 51 Ex 16.09. (7h/VN)
 Ell (WA)
 1 Ex 08.10. (2h/N), 2 Ex 09.10. (2h/N) Bör (WA)
 94 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)
 9 Ex 14.10. (2h/N) Sied (WA)
 11 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

Erlenzeisig (*Spinus spinus*)

- 1 Ex 28.09. (1h/V) KE (WA)
 14 Ex 09.10. (2h/N) Bör (WA)
 291 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)
 90 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

Birkenzeisig (*Acanthis flammea*)

- 4 Ex 16.09. (7h/VN) Ell (WA)
 36 Ex (1 Schwarm) 19.09. (10h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)
 3 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Bluthänfling (*Acanthis cannabina*)

- 11 Ex 07.09. (5h/VN), 3 Ex 16.09. (7h/VN) Ell (WA)
 7 Ex 26.09. (9h/VN) Ifen (2100 m NN) (WA)
 10 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)
 2 Ex 14.10. (2h/N) Sied (WA)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

- 1 Ex 11.09. (6h/VN) Ell (WA)

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

- 5 Ex 11.09. (6h/VN), 6 Ex 16.09. (7h/VN), 2 Ex 02.10. (3h/N)
 Ell (WA)
 1 Ex 07.10. (2h/N) Sied (WA)
 3 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)
 2 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

- 28 Ex (1 Schwarm) 23.09. (2h/V) Ell (WA)
 8 Ex 07.10. (2h/N) Sied (WA)
 6 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)
 17 Ex 21.10. (2h/V) Hohe (WA)

Goldammer (*Emberiza citrinella*)


- 2 Ex 11.09. (6h/VN) Ell (WA)
 1 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

- 1 Ex 02.10. (3h/N) Ell (WA)
 10 Ex 14.10. (5h/V) Ried (WA)

Verfasser: Dietmar WALTER
 An der Gasse 18

Landkreis Oberallgäu



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [32_2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Vogelzug Im Oberallgäu - 1992. 35-45](#)