



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu

- Beobachtungen 1992 -

Von Dietmar WALTER, Börwang

Als erstes möchte ich wieder den über 20 Teilnehmern des ORNITHOLOGISCHEN ARBEITSKREISES OBERALLGÄU danken, die mir Ihre Daten überlassen haben und somit diese 15. Jahresbilanz der Ornis des Landkreises Oberallgäu ermöglichten!

Ganz im Gegensatz zum letzten Jahr konnten diesmal bei uns keine Seetaucher beobachtet werden; auch von den Meeresenten wurden nur eine einzige Eiderente gemeldet! Erfreulich war dagegen das zahlreiche Auftreten des Karmingimpels. Allein am 21.06. konnte Herr PUDIMAT sechs singende Männchen am Grüntensee verheören! Ein Brutnachweis gelang allerdings bisher noch nicht, obwohl man davon ausgehen darf, daß zumindest schon Brutversuche unternommen worden sind.

Die monatlichen Mitteltemperaturen lagen im Mai und August um 3-4 Grad Celsius über den langjährigen Mittelwerten. Dies dürfte wohl der Hauptgrund gewesen sein, daß besonders im montanen und alpinen Bereich manche Arten früher zur Brut schritten. So wurden beispielsweise die Steinschmätzer in diesem Jahr durchschnittlich knapp 3 Wochen früher flügge als in den letzten Jahren! Da diesmal auch keine extremen Wintereinbrüche erfolgten, lag der Bruterfolg ebenfalls über dem Durchschnitt: Es konnten 16 Bruten von dieser Art festgestellt werden! Berücksichtigt man die nicht kontrollierten Gebiete, so darf man gegenwärtig wohl mit einem Bestand von mindestens 30 Brutpaaren des Steinschmätzers in den Hochlagen des Oberallgäus rechnen. Damit könnte es sich um die derzeit größte, noch einigermaßen intakte Population Bayerns handeln!

Der Bluthänfling-Population im Nebelhorn-Gebiet war offenbar kein solcher Erfolg beschieden: Von drei entdeckten Gelegen in Latschen, zwischen 1870 m und 1960 m NN, wurde leider kein einziger Jungvogel flügel! (siehe unter "Bluthänfling").

Das Alpendohlen-Paar, das 1991 einen Brutversuch auf einem Seilbahnmasten der Nebelhornbahn bei 1920 m NN unternahm, hatte in diesem Jahr Glück: Die Jungvögel wurden in den ersten Julitagen flügel!

Die höchste Bachstelzen-Brut Deutschlands, auf einem Schleppliftmasten in der Nähe des Edmund-Probst-Hauses bei 1925 m NN, wurde dagegen leider nicht vom Schicksal begünstigt: Sowohl bei der 1. Brut im Juni, als auch der 2. im Juli, starben die Jungvögel noch im Nest! (siehe unter "Bachstelze").

Sehr interessant erscheint mir auch die Beobachtung von Herrn SPINDLER, der am 25. September in der Mittagszeit in den wenigen kleinen Sträuchern, die am lehmigen Steilabfall des Illerufers bei Wurms (Altusried-N) wachsen, einen Schwarm Feldschwirle bemerkte. Aus etwa 15 m Entfernung konnte er mit dem Fernglas ca. 10 Minuten lang Gefiedermerkmale der unruhig umherhuschenden Vögel studieren, sowie die scharfen Rufe vernehmen. Indem die Schwirle, die sich offenbar auf dem Zug befanden, nacheinander in einer Richtung von Busch zu Busch flogen, konnte er auch die genaue Anzahl, nämlich 24 Individuen, feststellen.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge ist über die Geier-Beobachtungen 1992 im Allgäu zu berichten. "Endlich" wurde der erste Bartgeier beobachtet, als er am 21. und 22. August den Allgäuer Hauptkamm überquerte und in unserem Landkreis seinen Beutesuchflug fortsetzte.

Eine Tragödie war dagegen der Abschluß eines weiblichen Gänsegeiers bei Rietzlern (Kleines Walsertal), der aus dem italienischen Gänsegeier-Projekt stammte. Die Allgäuer Zeitung vom 9. September 92 schilderte den Vorgang folgendermaßen: "Der Waidmann (sic!) beobachtete, daß der Gänsegeier von Krähen angegriffen wurde, die offenbar ihre Müll-Pfründe verteidigen wollten. Weil der Geier sich nicht zur Wehr setzte, hielt ihn der Jäger für krank, legte das Gewehr an und schoß. Dann nahm er die Trophäe mit nach Hause." (Einen Kommentar dazu will ich mir lieber verkneifen!)

Auch 1992 konnten wieder neue Vogelarten für unseren Landkreis festgestellt werden: Eine Schwanengans (*Anser cygnoides*), ein Bartgeier (*Gypaetus barbatus*), zwei Regenbrachvögel (*Numenius phaeopus*), zwei Raubseeschwalben (*Sterna caspia*) und ein Spornpieper (*Anthus novaeseelandiae*). (Von der Raubseeschwalbe lag bisher nur ein Stopfpräparat aus dem Jahr 1967 vor).

Die Vogelzug-Daten 1992 für das Oberallgäu werden wieder gesondert zusammengefaßt und veröffentlicht.

Herr Peter HARSCH übernahm - wie schon im vorigen Jahr - in dankenswerter Weise die Anfertigung der Druckvorlagen dieser avi-faunistischen Mitteilungen.

Die Systematik und Nomenklatur der im folgenden aufgeführten Arten orientiert sich an: "Die Vögel Europas", PETERSON, MOUNT-FORT, HOLLOM 14. Auflage 1985.

A b k ü r z u n g e n:

Beobachter (in Klammern gesetzt):

BR: BRUGGER, Wilhelm	KU: KUTSCHERA, Arno
FA: FARKASCHOVSKY, Harald	MU: MUTH, Martin
FE: FEURER, Albert	PU: PUDIMAT, Karl
FN: FENDT, Alfred	SN: SCHNEIDER, Gerd
HE: HEINLE, Roland	SP: SPINDLER, Hans
HF: HAFNER, Arthur	ST: STEINHÜBL, Günther
HO: HOFMANN, Armin	WA: WALTER, Dietmar
HS: HARSCH, Peter	WE: WERTH, Henning
KG: KRIEGL, Jan Magnus	WI: WINKLER, Siegfried

ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar(e)
Diet	Dietmannsried
Esch	Eschach(er)
Ex	Exemplar(e)
I/...	Iller/ mit Ortsangabe
im	unausgefärbt
Ins See	Inselsee(n) (bei Niedersonthofen)
juv	jugendlich, Junge(s)
KE	Kempten
M	Moos, Moor
mind	mindestens
-N	Nord(en)
Nied	Niedersonthofen(er)
-O	Ost(en)
P	Paar(e)
Reich	Reichholzried
Rott	Rottachsee
-S	Süd(en)
Sachs	Sachsenried(er)
Schwab W	Schwabensberger Weiher (Kempten)
SF	Sonthofen
W	Weiher
-W	West(en)
Walt	Waltenhofen(er)
Widd	Widdum(er)
♂	Männchen
♀	Weibchen
"♀"	weibchenfarbig

Alle in Klammern angegebenen Höhen beziehen sich auf Normalnull.

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

3 BP Schwab W (WA)

1-2 Bruten Weiher Ruine Wolkenberg (SA)

mind. 4 P führen juv. 08.08. Sachs W (FA)

15 Ex 24.04. Rott (WA)

13 Ex 06.10. Grüntensee (KG)

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

3 Bruten Ins See (PU,WA)
 1 Brut (1 ad mit 1 juv, ca. 6 Wochen alt, 16.06.) I/Kalden (SP)
 1 P führt juv 08.08. Sachs W (FA)
 1 P mit 1 juv 15.08. Bag Eggen (PU)
 1 BP Rott-Stauwurzel (HS)
 2 bebrütete Nester 05.05. Öschlesee-W (WA)
 19 Ex 30.08., 41 Ex 06.10., 56 Ex 18.10. Grüntensee (KG)
 36 Ex 14.11., 25 Ex 14.12., 5 Ex 30.12. (im einzigen Wasserloch von 25 m Durchmesser) Öschlesee (WA)
 55 Ex 14.12., 52 Ex 19.12. Nied See (WA)
 33 Ex 14.12., 20 Ex 19.12. Rott (WA)
 81 Ex 19.12. Alpsee (WA)

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

1 Ex (Jugendkleid) 18.10. Grüntensee (PU)

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

5 Ex (1 P kopuliert) 24. und 25.04., 2 Ex 26.05., 1 Ex 04.06.,
 1 Ex 01.10., 2 Ex 28.10. Rott (HS,WA)
 2 Ex (Brutkleid) 07.03. I/Kalden (SP)
 1 Ex 23.03. u. 20.04., 2 Ex 25.04. Öschlesee (KG,LAUTERBACH,WA)
 1 Ex 25.04. Ins See (WA)
 1 Ex 30.04 und 14.05. Schwab W (WA)
 1 Ex 07.-14.11. Alpsee (HE,PU)

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

4 Ex 06.01., 104 Ex 01.03., 1 Ex 09.03., 5 Ex 07.04.
 6 Ex 11.04., 1 Ex 17.04., 3 Ex 06. und 25.10., 5 Ex 01.11.,
 1 Ex 14.11., 3 Ex 24.11., 1 Ex 30.11., 9 Ex 01.12.,
 4 Ex 08.12., 11 Ex 14.12., ca. 100 Ex 20.12., 1 Ex 31.12. I/Alt-Kalden (FA,FE,HO,KG,SP,WA)
 2 Ex 29.02. I/Martinszell (BR)
 1 ad 17.03., 2 Ex 19.11. Alpsee (KG,PU)
 1 im 11.04. und 08.08., 2 im 05.09., 31 Ex 21.11.,
 33 Ex 10.12. Grüntensee (PU)
 14 Ex 06.09., 1 Ex 28.10. und 14.11., 67 Ex 13.12.,
 9 Ex 14.12., 166 Ex (!) 19.12. Rott (PU,WA)
 2 Ex 09.09, 1 Ex 10.09. Bag Rauhenzell (IMMLER, KG)
 45 Ex fliegen nach O, 25.10., 2 Ex 18.11. I/KE-S (KU,MAYRHANS)
 4 Ex 28.10. und 04.11., 52 Ex 11. und 12.11., 20 Ex 03.12. Öschlesee (HS,LAUTERBACH,WA)
 8 Ex 31.10., 25ad 9im 20.11., 40 Ex 21.11., 3 Ex 14.12.,
 6 Ex 19.12. Nied See (BR,KG,PU,WA)
 5 Ex 08.11, 9 Ex 22.11. I/Hirschdorf (HENKEL)
 10 ad 20.11. Ins See (KG)
 Schlafplatz Öschlesee (auf Pappel):
 85 Ex am 13.12., 13 Ex am 14.12., 12 Ex am 16. und 19.12.,
 13 Ex am 28.12., 1 Ex am 30.12. obwohl See fast vollständig zugefroren war (HO,WA)

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

1 Ex 25.12. Nied See-W (T. LANG)

Graureiher (*Ardea cinerea*)

17 besetzte Horste (mind 32 juv 01.06.) Nied See-NW (PU)
 9 besetzte Horste (mind 15 juv 18.06.) Immenstadt (PU)
 8 besetzte Horste (mind 13 juv 18.06.) Sinswang (PU)

1 besetzter Horst (3 juv 19.06) I/Rauns (PU)
7-9 besetzte Horste Fischen (ST)
5 besetzte Horste (11 juv) Krugzell-W (HO)
mind. 1 besetzter Horst 28.06. I/Altwasser-Laudorf (Eggen-N)
(MU,SA)
Horste Bag-SF nicht besetzt (KG)
44 Ex fliegen nach SW 04.10. Seifen (HE)
9 Ex (5ad 4juv) auf einer gemähten Wiesenfläche von 120 x 50 m
beim Mäusefang 07.10. Leubas (WA)

Purpureiher (*Ardea purpurea*)

1 Ex 16.05. I-Altwasser/Lauben (FE,HF)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

1 Ex 12.04. Aigis (PU)
2 Ex, von W kommend, kreisen über dem Betzigauer Moos und fliegen dann ins Weiherholz (Möstenberg) 17.05., 2 Ex (vermutlich dieselben) 19. und 20.05. Kempter Wald (ANDERS,WA)
1 Ex 25.08. I/Alt (WI)
7 Ex 11.09. Oschlesee-O (PU)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

2 ad 12.09. I/Rauns-O (PU)
1 Ex streicht am 28.12. über die Rottachstraße in KE (WI)

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

3 Bruten Schwab W (WA)
1 Brut (5 juv) Gräbelesmühle (HF)
2 BP I/KE-S → Südbrücken (3 km) (KU)
1 P mit 4 juv 08.08. Sachs W (FA,SA)
1 BP Schwarz W (SA)
1 BP Notzen W (SA)
1 P mit 8 juv Juni/Juli Widd W (FA,HS,PU)
1 Brutversuch Rott (HS)
1 Brutversuch Moosbacher Badeweiher (HS)
1 Brut (2 ad 2 juv) 25.05., 33 Ex 01.01., 36 Ex 06.01.,
42 Ex 17.04., 62 Ex 18.04., 48 Ex 23.11., 51 Ex (davon 10 juv)
24.11. I/Alt-Kalden (FE,HO,SP)

Singschwan (*Cygnus cygnus*)

2 Ex 30.11. I/Alt (FE)

Schwanengans (*Anser cygnoides*)

1 Ex 25.12. Ach/Immenstadt (HE)

Graugans (*Anser anser*)

mind 4 führende Paare (1 P mit je 2, 8 und 8 juv 26.04.),
45 Ex 06.01., 41 Ex 18.01., 16 Ex 01.03., 25 Ex 06.03.,
34 Ex 24.11. I/Kalden (HO,SN,SP)
10 Ex 08. und 25.01., 12 Ex 28.01., 2 Ex 19.12., 5 Ex 28.12.
I/KE (MAYRHANS,WA)
19 Ex 21.03., 6 Ex 18.04. I/Alt (FE)
1 Ex 19.12. Oschlesee (WA)

Nonnengans (*Branta leucopsis*)

1 Ex 06.01. I/Kalden (HO)
1 Ex 18.04. I/Alt (FE,SN)

Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

1♂ 2♀ (sehr unruhig, störempfindlich, unberingt) 07.04.

I/Krug-W (SP)

2 Ex 01.05. I/Kalden (WI)

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

1 vorjähriges ♀ 01.12. Bag Eggen (PU)

Brautente (*Aix sponsa*)

1♂ 05.01., 02.02., 22.03., 20. und 25.04., 19.12. I/KE-S
(HO,HS,KU,MAYRHANS)

1♀ 31.12. Bag Blaichach-N (HE)

Mandarinente (*Aix galericulata*)

2♀ 05.01., 1 P 09.02 und 01.03. Bag Blaichach-N (HE,KG)

Pfeifente (*Anas penelope*)

1♂ 14.03. und 04.04., 5 Ex 28.10. Rott (PU,WA)

6♂ 16♀ 17.03. Alpsee (PU)

5♂ 4♀ 17.03. Ins See (PU,WA)

1♂ 21. und 23.03., 2♂ 01.04., 2♂ 1♀ 28.12. I/Alt (FE,HF,MAYRHANS)

2♂ 1♀ 12.04. Bag Eggen (BR)

1 P 14.11., 1♂ 03.12. Öschlesee (HS,WA)

Schnatterente (*Anas strepera*)

1 P 12.01., 2 P 14.12., 1 Ex 19.12. I/Alt-Kalden (FE,SP)

2♂ 1♀ 18.01., 1♂ 17.03. Ins See (PU,WA)

3♂ 2♀ 04.04. Öschlesee (WA)

1 P 04.04., 3 P 28.10. Rott (WA)

1 P 08.11. Bag Eggen (PU)

5♂ 3♀ 14.11., 4♂ 2♀ 18.11., 6♂ 3♀ 21.11. Grüntensee (PU)

Krickente (*Anas crecca*)

1♀ mit 5 juv 26.06. Werdensteiner M (FN)

1♀ (später Eifund) 06.06. Felmer M (FN)

1♂ 15. und 26.05. Rott-Stauwurzel/Rotwässerlesee (HS)

22♂ 10♀ 06.01. Bag Blaichach (IMMLER)

bis 90 Ex Jan./Feb., 56 Ex 21.03., 48 Ex 11.04., bis 71 Ex Okt.,

128 Ex 30.11., bis 190 Ex Dez. I/Alt (FE)

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

1♀ mit je 8 juv 10.05., 6 juv (2 Tage) 14.05., 6 juv (1 Woche),
2 juv (1 Woche), 1 juv (4 Tage) 26.06. Schwab W (SN,WA)

1♀ mit 9 juv 06.06., bis 265 Ex Jan./Feb., 264 Ex 25.10., 375 Ex
30.11., bis 280 Ex Dez. I/Alt (FE)

1♀ mit je 13 juv (5 Tage) 10.06., 10 juv (3 Tage), 4 juv
(1 Woche) 30.08., bis zu 250 Ex Okt./Nov. I/Kalden (SP)

1♀ mit je 7 juv, 12 juv 16.06. Rott (HS)

1♀ mit 9 juv 21.06. I/Altwasser Seifen (HE)

1♀ mit 2 juv 12.08. I/KE-S (HS)

1 BP Weiher Ruine Wolkenberg (SA)

1 Brutversuch (erstes Ei am 09.04., Vollgelege von 9 Eiern am
02.05. durch Marder zerstört) Schulteich KE-Haubenschloß (WA)

150 Ex 05.01., 114 Ex 02.02., 144 Ex 19.12. I/KE-S → Südbrük-
ken (3 km) (KU)

563 Ex 28.01. I/KE Südbrücken → Nordbrücke (3 km) (WA)

84♂ 61♀ 19.12. Nied See (WA)

104 Ex 19.12. Ins See (WA)
66♂ 35♀ 26.12. Bag Blaichach-N (KG)

Spießente (*Anas acuta*)

1♀ 01.01.-03.03. Auwaldsee/Immenstadt (HE,IMMLER)
1♂ 01.02., 21.03. und 31.03., 1 P 07.04. und 14.11. I/Alt (FE,
MAYRHANS,SP)
1♂ 17.03. Ins See (PU)
1♂ 2♀ 28.03. Bag Eggen (PU)
1♀ 14.04., 1 P, 1♂ 24.04. Rott (PU,WA)
1♂ (Schlichtkleid) 09.09., 3"♀" 13.09. Grüntensee (PU)

Knäkente (*Anas querquedula*)

1♂ 17.03. Ins See (WA)
1♂ 20.03., 3♂ 1♀ 03.04. I/Walt (PU)
1♂ 21.03., 2♂ 1♀ 04.04., 2♂ 25.04., 5♂ 09.05., 1 Ex 11.08. Rott
(HS,PU,WA)
1♂ 15.05., 2♂ 26.05., 1♂ 04.06. Rott/Rotwässerlesee (HS)
3♂ 26.03., 1 P 27.03., 1♂ 03.04. I/KE-S (HO,HS)
2♂ 28.03., 1 P 31.03., 2♂ 1♀ 12.04. Bag Eggen (BR,PU)
3♂ 31.03., 2 P 05.04. I/Alt (MAYRHANS,WI)
2♂ 02.04. Schwab W (WA)
8♂ 1♀ 11.04., 4♂ 1♀ 21.04. Grüntensee (PU)
5♂ 3♀ 11.06. Walt M (PU)

Löffelente (*Anas clypeata*)

1 P 02.04. Bag Eggen (PU)
16♂ 13♀ (paarweise, "kreiselnde" Nahrungssuche auf Wasser)
04.04., ca 30 P 07.04. Öschlesee (LAUTERBACH,WA)
9 P 12.04., 4♂ 1♀ 26.04., 1♂ 09. und 26.05., 2 Ex 01. und 28.10.
Rott (HS,PU,WA)
1 P 13.04. Ins See (PU)
4♂ 3♀ 21.04. Bag SF (KG)

Kolbenente (*Netta rufina*)

6♂ 2♀ 01.03., 4♂ 1♀ 03.03. Bag Blaichach-S (HE,KG)
1 P 21.03. bis 12.04. Bag Eggen (BR,PU)
1♂ 19.05. Öschlesee (LAUTERBACH)
1♀ 01.11. Bag Seifen (HE)
2♂ 3♀ 07.11. Alpsee (PU)

Tafelente (*Aythya ferina*)

bis 190 Ex Jan., bis 100 Ex Feb., 80 Ex 21.03., 292 Ex 25.10.,
165 Ex 30.11., bis 310 Ex Dez. I/Alt (FE)

Moorente x Tafelente (*Aythya nyroca* x *A. ferina*)

1 Ex 11.01. und 15.02. Ins See (PU)
1 Ex (vermutlich dasselbe) 04.04. Widd W (PU)

Moorente (*Aythya nyroca*)

1♂ 04.01. Auwaldsee/Immenstadt (IMMLER)
1♂ 05.01.-10.02. I/KE-S (HO,HS,MAYRHANS)
1♂ 11.01. Ins See (PU)
1♂ 25.01., 02. und 09.02. I/Martinszell (BR,PU)

Reiherente (*Aythya fuligula*)

1♀ mit je 24 (2 Wochen), 12 (3 Wochen), 12 (2 Wochen),
8 (2 Wochen), 8 (1 Woche), 6 (2-3 Wochen), 5 (3-4 Wochen),

4 (3 Wochen) und 2 juv (2 Wochen) 26.08. I/Alt (PU)
1♀ mit 2 juv (2 Wochen) 18.07. Widd W (FA)
1♀ mit 2 juv (6 Tage), 1♀ mit 9 juv (3 Tage) 01.08.,
15♂ 14♀ 14.05. Schwab W (WA)
1♀ mit 7 juv (1-2 Wochen) 20.08. Sachs W (FA)
64 Ex 05.01., 68 Ex 02.02., 65 Ex 08.03., 48 Ex 19.12.
I/KE-S → Südrücken (3 km) (KU)
104♂ 39♀ 28.01. I/KE-Südrücken → Nordbrücke (3 km) (WA)
bis 230 Ex Jan./Feb., 114 Ex 30.11., bis 196 Ex Dez. I/Alt (FE)
71♂ 15"♀" 29.06., 33♂ 28"♀" 28.07. Rott-Rotwässerlesee (HS)
115 Ex 19.12. Alpsee (WA)

Eiderente (*Somateria mollissima*)

1 juv ♂ 19.12. Alpsee (WA)

Schellente (*Bucephala clangula*)

7♂ 3♀ 14.02., 8♂ 5♀ 08.03., 4♂ 6♀ 26.03., 1♀ 18.11.
I/Walt (HO,HS,PU)
1♂ 27.03. I/Krug-W (SP)
2♀ 20.04. I/Rottach (WA)

Zwergsäger (*Mergellus albellus*)

1♀ 29.02., 1 Ex 23.03. I/Alt (FE,HF,SN)
1♂ 2♀ 17.03., 1♂ 21.03., 1♂ balzt 4♀ 11.04., 1♀ 14.11. bis
13.12. (HE,PU)

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

1♀ 08.11. Bag Eggen (PU)
2♂ 1♀ 14.11., 2♀ 18.11. Grüntensee (PU)

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

1♀ mit 10 juv (1 Woche) 18.05. I/Rauns (PU)
3 Bruten: 1♀ mit je 8 juv (10 Tage) 16.05., 9 juv, 10 juv 06.06.
I/Alt (FE)
1♀ mit 12 juv (2 Wochen) 09.06. I/Immenstadt (IMMLER)
1♀ mit 9 juv (ca. 4 Wochen) 14.06. Ach/Immenstadt (IMMLER)
1♀ mit 3 juv 18.06. KE-Georgsinsel (KU)
1♀ mit 9 juv (2 Wochen) 21.06. Grüntensee (PU)
20♂ 18♀ 25.03. Bag Rauhenzell (IMMLER)

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

1 Ex 01. und 10.05. Wald M (PU)
1 Ex 10.05. Ins See (PU)
1 Ex mit Beute fliegt am 18.07. Richtung Jungholz (HE)
1 Ex 06.09. Immenstadt-N (HE)

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

1 Ex 09.04. Kimratshofen (HS)
1 Ex 15.04. KE (HO)
1 Ex 15.04., 2 Ex 17.04. Diet (FA)
1 Ex 17.04. Seifen (HE)
1-2 Ex 17.04., 1 Ex 09.05. und 12.05.-27.06. I/Alt-Kalden
(FE,SP)
1 Ex 01.05., 4 Ex 10.05., 1 Ex 02.08. Walt M (PU)
2 Ex 08.05. Schratzenbach-W (WA)
1 Ex 07.06. Bag Eggen (BR)
2 Ex 01.07. Haldenwang (WA)
1 Ex 28.06. Widd W (PU)

- 1 Ex 17.08. Wertacher Horn (PU)
- 1 Ex 14.09. Öschlesee (LAUTERBACH)
- 1 Ex 13.09. Grüntensee (PU)

Rotmilan (*Milvus milvus*)

- 1 Ex 02.01, 31.01. und 31.05. KE-N (SP,WA)
- 1 Ex 10.04. und 17.05. SF (FN,KG)
- 1 Ex 24.04. und 12.05. Diet-N (SP)
- 2 Ex 01.05., 1 Ex 10.05. und 30.08. Walt M (PU)
- 1 Ex 08.05. Schrattenbach (WA)

Bartgeier (*Gypaetus barbatus*)

- 1 immatures Ex streicht am 21.08. im Suchflug 10 - 50 m über Grund (etwa auf der 2000er Höhenlinie) vom Oberen Mädelejoch kommend bis zum Fürschießer, segelt wieder zurück und verschwindet zwischen Muttlerkopf und Öffnerspitze. Dasselbe Ex (identische gebleichte Handschwingen) kreiste am 22.08. kurz über dem Muttlerkopf (2368 m) und flog dann in SW-Richtung ab (hierbei gelangen Belegphotos). (HERZ,KARRER,DE SALDANHA)
- Bei diesem Vogel handelte es sich um den am 16.06.91 in Hoch-Savoyen ausgeflogenen Bartgeier BG 140, "Averell" (K. NIEBUHR)

Gänsegeier (*Gyps fulvus*)

- 1 Ex wurde am 14.08. bei der Mülldeponie in Riezlern-Unterwestegg (Kl. Walsertal) von einem Jäger erschossen. Der Vogel wurde bereits am 13.08. im selben Gebiet beobachtet.
- Dieses weibliche Tier wurde 1987 geboren, am 03.10.87 in Alesso (30 km nördlich von Udine/Italien) stark unterernährt geborgen und bekam im italienischen Gänsegeier-Projekt einen Partner. Am 05.02.92 wurden beide bei Forgaria (Friaul) freigelassen. Das Weibchen trug links den Metallring "M 3679 INBS-Ozzano BO ITALY", rechts einen weißen Plastikring mit der Bezeichnung "A 2" ; darüberhinaus war es mit einem Sender versehen und 4 Armschwingen des linken Flügels waren gebleicht (M. SCHMID, M. ROTH-CALLIES)

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

- 1♂ 19.04. I/Rottach (MU)
- 1♀ 20.04., 1♂ 01.05., 1"♀" 10.05., 1♀ 16.05., 1"♀" 21.08., 2 im ♂ 31.08., 1 im ♂ 11.09., 1"♀" 26.09. Walt M (PU)
- 1♀ 19.06. Rauhenzell-O (FN)
- 1 ad ♀, 1 juv, 1 im ♂ 30.08., 1♀ 03.10. Grüntensee (PU)
- 1♀ 27.09. Rott (PU)
- 1♀ 08.10. Ins See (PU)

Habicht (*Accipiter gentilis*)

- 1 P balzt 04.03. Vorderburg-N (HERZ,MU)

Sperber (*Accipiter nisus*)

- 1 Brut (2 bettelnde juv 20.07.) Walt M (PU)

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

- 1 BP Eichwald/Börwang-S (WA)

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

- 11 BP im Oberallgäu (davon 2 flügge juv) (FA)
- 1 ad 20.04. Nied See (PU)
- 1 ad 10.05. Wirlinger Wald → Stoffelberg (PU)

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

- 1 Ex 17.04. I/Alt (FE)
- 1 Ex 19.04. I/Rottach (MU)
- 1 fischt mehrmals ohne Erfolg 22.08. Rott (FA)
- 1 juv 15.09. Grüntensee (PU)
- 1 Ex 26.09. Ellegg Höhe (PU)

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

- 1 BP Schratzenbach-S (WA)
- 1 BP Giggelstein (KG)
- 1 Brutversuch Alt-N (SP)

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

- 1♂ 07.09. Weißbach/Oberstaufer-S (SA)

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

- 1 Brut (1 flüggeltes juv) Walt-Kuhnen (PU)
- 1 BP Widd W (HO)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

- 6-7 BP im Oberallgäu (FA,WA)

Alpenschneehuhn (*Lagopus mutus*)

- 1 P mit 5 flüggeltes juv 01.08. Biberkopf-S (2100 m) (MAYRHANS)
- Auf 50 ha: 1♀ mit 6 juv (3-4 Wochen) 09.08., 5♂, 1-2♀ Mai-Aug.
- Koblat (1900-2080 m) (HS,PREISS,WA)
- 5 Ex 06.09. Plateau am Großen Wilden (2200 m) (ST)
- 1 ruft 19.09. Ifen-Plateau (2100 m) (WA)
- 1 weißes ♂ 03.11. Bschießer-N (1970 m) (FN)

Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*)

- 3-4♂ balzen, 1♀ ruft 02.05. Roßberg-Alpe (1390 m) (KG)
- 10♂ 23.05., 7♂ 28.05., 1♀ 27.09. Hochschelpen (BR,FE,SN)
- 1♂ 16.09. Iseler-N (MU)
- 1♂ balzt 26.09. Roßkopf-S (Spießer-NW) (MU)
- 1♀ 26.09. Spießer-W (MU)
- 1♂ fliegt am 14.10. vom Besler zum Riedberger Horn (WA)

Auerhuhn (*Tetrao urogallus*)

- 1♂ 28.05. und 12.09., 1♂ 1♀ 27.09., 1♂ 10.10. Hochschelpen (BR,FE,SN)

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

- 1 schlägt 28.05. bis 13.06. (2 schlagen 04.06.) Walt M (FA,PU)
- 5 schlagen 17.06. Betz M (SA)
- 1 schlägt 19. und 28.06. Felmer M (FN)

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

- 1 ruft 22.08. Rott (FA)
- 1 juv 29.08. Grüntensee (PU)
- 3 ad 30.08. I/Rauns (PU)
- 1 Ex 13.09. I/Kalden (FE)

Tüpfelralle (*Porzana porzana*)

- 1 ruft 21.08., 1 ad 24.08. Rott (FA,PU)
- 4 Ex 13.09. I/Kalden (FE)

Teichralle (*Gallinula chloropus*)

1 BP Schwab W (WA)
1 Brut (1 ad mit 2 juv 22.06.) I/Kalden (SP)
5 juv 06.09. Rott (HO)
1 Ex 14.12. Nied See (WA)
1 Ex 20.12. Bag SF (KG)

Bleßralle (*Fulica atra*)

mind 6 Ex brüten 30.04. Schwab W (WA)
215 Ex 28.01. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 km) (WA)
153 Ex 16.02. Bag SF (KG)
320 Ex 19.12., 360 Ex (im einzigen Wasserloch von 25 m Durchmesser) 30.12. Öschlesee (WA)

Kranich (*Grus grus*)

1 Ex Okt. Blausee M (Schwarzenberg-O) (NUNNER)

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

6 Bruten (6 BP): 2 Ex 04.04., 2 Gelege mit je 4 Eiern 07.05.,
1 Ex hudert 3 juv 28.07., Rott/Staudamm-SO, Stauwurzel, Vorsee
(FE,HS,RIEG,SA,SEITZ,WA)
1 Brut (1 P mit 2 juv 14. und 18.06.) Bag Seifen (BR,PU,SA)
1 Brut Bag Eggen (PU,SA)
1 Brut (1 Ex 23.03., 4 balzen 12.04., 4 juv am 29.05. geschlüpft) I/Krug-W (FE,MAYRHANS)
1 P mit 1 flüggem juv 19.07. Kiesgrube Maind (PU)
1 Ex 23.03. Sachs W (SN)
1 Ex warnt 28.06. Kiesgrube Herzmañs (MU)

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

1 Ex 22.08., 2 Ex 29.08., 1 juv 1 ad 05.09., 1 juv 13.09. Grüntensee (PU)

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

mind 6 BP auf zwei Äckern (2 bebrütete Gelege, 1 P führt juv 08.05.); nach Auskunft der Eigentümer brüten die Kiebitze bereits das 3. Jahr dort, in den ersten beiden Jahren nach Neuanlage der Äcker wurden keine BP festgestellt. Hack → Ussenried, 715-720 m (Schrattenbach-S). Unsere ersten Bruten im Kulturland! (WA)
230 Ex 17.02., 18 Ex 09.03. Leubas-S (WA)
85 Ex 17.03. Ins See (WA)
180 Ex 17.03., 1 Ex 29.12. Betz M (WA)
610 Ex auf Nahrungssuche 17.03. Leupolz-N (WA)
1 Ex 08.11., 14 Ex 21.11. Bag Seifen (BR,HE)

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

2 Ex 30./31.05 Bag Eggen (BR)
1 Ex (Übergangskleid) 05.09. Grüntensee (PU)

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)

1 Ex (Übergangskleid) 31.08. Grüntensee (PU)

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

1 Ex (Übergangskleid) 10.04. Bag Eggen (PU)
3 ad 1 juv 05.09., 1 juv 07.09. 1 ad 10.10. Grüntensee (HE,PU)

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

- 1♀ (Beine und Schnabelbasis knallgelb) 16.03. Leubas-S (WA)
- 10♂ 24.03. Walt M (PU)
- 6♂ 28.03. Bag Eggen (PU)
- 1♂ 09.05. Rott (PU)
- 3♂ 2♀ 05.09. Grüntensee (PU)

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)

- 2 Ex 17.10. Gießner Bach (HE,PU)

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

- 7 Ex 20.12. Widd W (BR)
- 5 Ex 30.12. Öschlesee (WA)

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)

- 1 Ex 16.-20.04. Walt M (PU)
- 1 ruft beim Überflug in ca 1800 m 17.08. (14 Uhr)
- Wertacher Horn (PU)

Großbrachvogel (*Numenius arquata*)

- 1 ruft im Schneetreiben 28.03. I/Eggen (PU)

Dunkelwasserläufer (*Tringa erythropus*)

- 1 Ex 18.04. I/Alt (FE,SN)
- 1 Ex 24.08., 3 Ex 25. und 30.08., 5 Ex 05.09. Grüntensee (PU)
- 3 Ex (Ruhekleid) 10.10. Bag Seifen (HE,PU)

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

- 1 Ex 23.03. I/Kalden (SN)
- 1 Ex 30.08. Weiher Ruine Wolkenberg (SA)
- 4 Ex 05.09. Grüntensee (PU)

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

- 1 Ex 25.04., 26.05., 20. und 21.08., 3 Ex 24.08., 1 juv 18.10. Rott (HS,PU,WA)
- 2 Ex 24.08., 11 Ex 05.09. Grüntensee (PU)

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

- 1 Ex 16.03. Leubas-S (WA)
- 1 Ex 10.04. und 08.07., 1-2 Ex 20.08. Rott (FA,HS)
- 1 Ex 17.04. Gießner Bach (HE)
- 1 Ex 08.06. Bag Eggen (PU)
- 1 Ex 24.07. Felmer M (FN)
- 3 Ex 14.08., 4 Ex 27.08., 5 Ex 30.08. Grüntensee (PU)
- 1 Ex 15.08., 3 Ex 20.08. I/Alt (FE,PU)
- 5 Ex 24.08. I/Altwasser-Rauns (PU)

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

- 1 Ex 17./18.04. I/Alt (FE,KG)
- 3 Ex 30.04. Schwab W (WA)
- 1 Ex 18.06. Bag Seifen (PU)
- 6 Ex 29.06., 2 Ex 20./21.08. Rott (FA,HS)
- 1 Ex 08.08., 7 Ex 22.08., 3 Ex 25.08., 3-4 Ex 30.08. Grüntensee (KG,PU)

Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

- 1 BP 20.04. I/Insel oberhalb Wehr bei Häusern (WA)
- 2 BP 20.04. Illerschleife/Rottach (WA)

1 BP 15.05. Trettach/Mündung Oybach (SA)
1 Brut (2 juv) Ostrach/Steig (FN)
je 1 Brut flußauf und -ab des Illersteges bei Altstädten (KG)

Dreizehenmöwe (Larus tridactylus)

1 ad (Ruhekleid) mit 2 Lachmöwen 15.11. Ins See (PU)

Zwergmöwe (Larus minutus)

1 Ex (2. Sommerkleid) 12.08. Grüntensee (PU)

Lachmöwe (Larus ridibundus)

ca. 120 BP am 14.05. (40 Ex 09.03., 1 einbeiniges rosa Ex 02.04., einige Paare kopulieren 08.04.) Schwab W (WA)
ca 100 Ex 06.03. I/KE (WA)

Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus)

1 P, ruffreudig, Partnerfütterung, in Lachmöwenkolonie; fliegen nach 30 min ab, 30.04. Schwab W (WA)
1 ad unter 80 Lachmöwen 11.06. Walt M (PU)

Sturmmöwe (Larus canus)

2 Ex 01.01. I/Alt (FE)
1 im 21.03., 1 ad 13.12. Grüntensee (PU)
1 ad lim 31.03. I/Eggen (PU)
1 Ex 17.04. Bag Seifen (BR)
1 ad lim 21.11. Ins See (PU)

Heringsmöwe (Larus fuscus)

1 ad fliegt nach SW 24.08. Wertach (PU)

Weißkopfmöwe (Larus cachinnans)

1 ad 21.06., 1 Ex (1. Winterkleid) 12.12. Grüntensee (PU)

Raubseeschwalbe (Sterna caspia)

2 ruhen auf Schlickbank und fliegen um 18 Uhr nach SW 07.09. Grüntensee (PU)

Flußseeschwalbe (Sterna hirundo)

1 Ex 24.04. Rott (WA)

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)

4 Ex 24.04. Rott (HS,WA)
1 juv 22.08., 2 juv 05.09., 3 juv 09.09., 4 juv 12.09. Grüntensee (PU)

Ringeltaube (Columba palumbus)

1 singt 17.03. Widd W (WA)

Türkentaube (Streptopelia decaocto)

1 singt 17.01. Börwang (WA)

Turteltaube (Streptopelia turtur)

1 Ex 17.05. Börwang (WA)
2 Ex 23.05. I/Rauns (PU)

Kuckuck (Cuculus canorus)

1 singt 17.04. I/Alt (FE,KG)
1 singt 20.04. Widd W (BR)

- 1 Ex wird von 2 Bergpiepern verfolgt, 16.05. Nebelhorn-S (1810 m) (WA)
- 1 Ex 21.05. Daumen-S (1700 m) (SA)
- 1 singt 29.06. Kranzegg (HS)

Uhu (*Bubo bubo*)

- 1 Brut (1 ad 2 flügge juv, 08.07.) Steinbruch Burgberg (FN)
- 1 BP I/Alt (BR,FE)
- 1 BP I/Kalden (BR,FE)

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)

- 1 ruft 26.09. Spießer-W (1470 m) (MU)

Waldkauz (*Strix aluco*)

- 1 Ex mit Balzrufen 02. und 29.02., 06.09. Rottach/KE (SN)
- 1 Ex mit Balzrufen 18.04. I/Alt (FE)
- 1 Ex mit Balzrufen 26.04. Moosbach (HS)

Waldohreule (*Asio otus*)

- 1 juv 11.07. Oberstdorf (WI)

Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*)

- 1♂ singt am 06.04. (8-9 Uhr) im Nadelaltholz mit Fichten-dickungsanteilen Reich M (SP)

Mauersegler (*Apus apus*)

- 1 Ex 20.04., 4 Ex 29.04. KE (KU,WA)
- 2 Ex 25.04. Immenstadt (WA)

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

- 1 Ex 06.01., 30.09. und 24.12. I/Immenstadt (HE,IMMLER)
- 1 Ex 12.03., 2 Ex 20.03., 30./31.03. und 29.06. Bag Rauhenzell (HE,IMMLER)
- 1 Ex 21.03. und 14.08. Grüntensee (HE,PU)
- 1 Ex 31.03., 2 Ex 04.04. Bag Seifen (HE)
- 1 Ex 18.07. Wertach/Wertach (HE)
- 1 Ex 08.08. Rott-W (FA)
- 1 Ex 11.08., 13.09., 03. und 25.10., 2 Ex 19.12. I/Alt-Kalden (FE,WI)
- 1 Ex 12.08. Walt M (PU)
- 1 Ex 06.09., 22.09. und 30.10. SF (FN)
- 1 Ex Sept. und Nov. Widd W (SA)
- 1 Ex 02.10. Kollerbach-Hirschdorf (HENKEL)
- 1 Ex 04.10., 19. und 25.10., 2 Ex 18.11., 1 Ex 06. und 19.12. I/KE-S (HS,KU,MAYRHANS)
- 1 Ex 05. und 11.11. Dummelsmoosbach (Oberstdorf) (ST)
- 1 Ex 14.11. Schwarz W (SA)
- 1 Ex 28.12. I/Martinszell (PU)
- 1 Ex 30.12. I/Waltenhofener Bach (PU)

Wiedehopf (*Upupa epops*)

- 1 Ex 10.04. SF (FN)
- 1 Ex 17./18.04. I/Alt (FE,KG,MAYRHANS,SN)

Wendehals (*Jynx torquilla*)

- 1 Ex 15.08. I/Alt (FE)

Grauspecht (*Picus canus*)

1 ruft 02.05. Kehralpe-O (1180 m) (KG)

Kleinspecht (*Picoides minor*)

1 Ex 29.02. I/Seifen (HE)
1 Ex 07.03. I/Altwasser-Laudorf (MU)
1 Ex 03.04. I/Hegge (HO,HS)
1♂ 06.04. Reich M (SP)
1 singt 30.04. bis 06.05. Schwab W (WA)
1 singt 20.08. Rott-W (FA)
1♀ 06.12. Felmer M (FN)

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*)

1 Brut (fütternde Alttiere 30.05.) Geißberg (1300 m) (Oberst-
dorf-W) (ST)
1♀ füttert 2 flügge juv 18.07. Hirschberg (1250 m) (HE,PU)
3 Ex (davon 1♀ und 1 flügges juv) 17.08. Wertacher Horn
(1650 m) (PU)
1♂ 25.04. Kreuzelspitz (1480 m) (MAYRHANS)
1♂ 06.09. Mittag-Gipfel (FN)
1 Ex 18.09. Ochsen-Alpe (Iseler-NW) (MU)

Heidelerche (*Lullula arborea*)

5 Ex (offenbar Zugpause) 19.09. Ifen-Plateau (2100 m) (WA)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

1 singt 02.03. Betz M (WA)
1 singt 23.05. Hochschelpen-Gipfel (1552 m) (FE)

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

4 Ex 22.03. I/SF (KG)
ca 60 Ex 05.05. Öschlesee (WA)
3 Ex 31.05. Bag Eggen (BR)
1 Ex 06.09. I/Alt (WI)
1 Ex 04.10. Bag Seifen (HE)

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

1 Brut (1 P 25.04., 4 flügge juv werden gefüttert 12.07.) Stein-
bruch Burgberg (FN,HE,WA)
2 Ex 06.-13.03. Hindelang (WI)
1 jagt am 21.06. um 19 Uhr Nebelhorn-S (1700 m) (WA)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

6 Ex 04.04., ca 30 Ex 25.10., 5 Ex 26.10. I/Hegge (HS,MAYRHANS)
1 Ex 06.04. Leubas (WA)
2 Ex 06.04. Börwang (WA)
1 Ex 07./08.04. und 25.10. KE (HS,KOHLER,LAUTERBACH)
1 Ex 09.04. Krugzell (HS)
1 Ex 10.04. Kl. Alpsee (FA)
5 Ex 24.10., 3 Ex 25.10. I/Alt-Krugzell (FE,SP,WI)
2 Ex 01.11. Seifen-N (HE)

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

1 P füttert 3 juv im Nest 28.09. KE-Kaufbeurerstr. (KOPF)
3 Ex 17.04., 2 Ex 18.04. I/Alt (FE,MAYRHANS)
6 Ex 27.04. Diet-N (SP)
2 Ex 04.10. Martinszell (SN)

Spornpieper (*Anthus novaeseelandiae*)

1 Ex 23.09. Ellegg Höhe.

Während einer 2,5 stündigen Beobachtungszeit fielen besonders die rauhen, gepreßten "tsrep"-Rufe auf, sowie bei Rüttelflügen die langen Flügel und der lange Schwanz. Die Gefiedermerkmale konnten bei guter Beleuchtung und minimal 60 m Distanz mit einem Fernglas 12 x 50 gut erkannt werden. Als Vergleich waren die Arten Wiesen- und Baumpieper sowie Heidelerche gegeben.

Bestimmungsliteratur: HARRIS, TUCKER, VINICOMBE: Vogelbestimmung für Fortgeschrittene; PETERSON, MOUNTFORT, HOLLON: Die Vögel Europas; HEINZEL, FITTER, PARLOW: Payreys Vogelbuch; BERGMANN, HELB: Stimmen der Vögel Europas; VOIGT: Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen.

(Ein ausführliches Beobachtungsprotokoll ging an den Bundesdeutschen Seltenheitenausschuß) (WA)

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

2 Ex (offenbar Zugpause) 19.09. Ifen-Plateau (2100 m) (WA)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

5 Reviere 1990; 1-2 Reviere 1991; 2-3 Reviere 1992 entlang der Rottach (NSG Rottachmoos-SW) (SEITZ)

4-5 BP Walt M (FA,PU)

1 Brut (14.07.) Rottachmoos (FA,HS)

1 P füttert 5 Nestlinge 31.05. Hellengerst (910 m) (HO)

2 singen 17.03. Betz M (WA)

Wasserpieper (*Anthus spinoletta*)

56 Ex 18.04. Betz M (WA)

35-40 Ex 09.08. Stuiben-O (1690 m) (KG)

Bergpieper (*Anthus spinoletta spinoletta*)

Nestfunde Nebelhorn-S -- Koblat:

1 P füttert 4 juv (3 Tage) 13.06.; juv werden zwischen 22. und 27.06. flügge (1980 m)

1 P füttert 4 juv (6-7 Tage) 17.06.; juv werden nach dem 21.06 flügge (1750 m)

1 P füttert 4 juv (4 Tage) 13.06.; juv werden zwischen 21. und 23.06. flügge (1880 m)

1 P füttert 5 juv (12 Tage) 27.06.; juv werden zwischen 28. und 30.06 flügge (1940 m)

1 P füttert 4 juv (6 Tage) 27.06.; juv werden zwischen 01. und 04.07. flügge (1990 m)

1 P füttert 5 juv (13 Tage), 1 Ei im Nest (21,6 x 15,5 mm) 18.07. (1930 m) (WA)

60-65 Ex (1 Schwarm) 07.08. Nebelhorn-S (1930 m) (WA)

Schafstelze (*Motacilla flava*)

1 Ex 11.04. Ins See (WA)

3 Ex 17.04., 6 Ex 20.04. Bag Seifen (BR,HE)

2 Ex 05.05. Öschlesee (WA)

1 Ex 05.10. Wengen (HO)

Bergstelze (*Motacilla cinerea*)

1 Ex 13.06. Koblat (2030 m) (WA)

1 Ex 26.07. Wengenköpfe-S (2100 m) (WA)

1 Ex 19.12. I/Seifen (HE)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

2 erfolglose Bruten eines Paares bei 1925 m NN.

1. Brut: Nest im Trägerarm für die Laufrollen eines Schleppliftmastes, 5 m über Grund. Fütterungen des Paares am 13. und 17. Juni (am 07.08. Junge tot im Nest)

2. Brut: Nest im gegenüberliegenden Trägerarm, Brutablösungen am 18.07., Maße der 5 Eier in mm: 21,6 x 14,8 / 21,1 x 15,0 / 20,7 x 15,2 / 20,5 x 15,0 / 20,4 x 15,0; am 03.08. waren die Jungen ca 3 Tage alt, am 07.08. lagen die ca 5 Tage alten Jungen tot im Nest. Edmund-Probst-Haus-NNO (WA)

1 ad füttert juv 12.08. Börwang (WA)

1 Ex 02.01. I/Seifen (HE)

1 Ex 05.02. KE (KU)

3 Ex 21.02. Altstädten (LAUTERBACH)

4 Ex 29.02., 1 Ex 22.12. I/Alt (FE)

1 Ex 01.03. Hinterstein (KG)

1 singt 30.09. Immenstadt (PU)

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

19 Ex 16.02., 25 Ex 21.02. Leiterberg (SCHREIBER,WA)

ca 10 Ex 01.03. I/KE-S (HS)

1 Ex 09.04. KE (DÖRR)

Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)

1 P füttert juv im Nest 10 m in Fichte 28.05. Schwab W (HO)

1 Ex 03.08. (1930 m), 2 singen (im 2. Teil der Strophe ähnlich einer Heckenbraunelle) 07.08. (1870 m) Nebelhorn-S (WA)

1 singt 16.12. KE (HS)

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

1 P füttert 3 flügge juv 04.07. Koblat (1990 m) (WA)

1 Ex 11.03. Börwang (WA)

1 singt 12.03. KE (WA)

1 Ex mit trillerndem Stimmföhlungsruf 21.12. I/KE (WA)

Alpenbraunelle (*Laiscopus collaris*)

4-5 BP (ab 30.06. flügge juv) auf 60 ha Wengenköpfe-Koblat (WA)

2 BP Nebelhorn-S (1800-1850 m) (WA)

20 Ex (ein Trupp) 19.09. Ifen-Plateau (2100 m) (WA)

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)

1 singt 16.12. KE (HS)

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

1 singt 23.-27.05. I/Rauns (PU)

Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*)

1♂ 04./05.05. Oberstdorf-N (ST)

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

1 Brut (fütternde ad 30.05.) Geißberg (ca 1300 m) (Oberstdorf-W) (ST)

1♂ 05.04. Alpsee (PU)

1 Ex 23.04. Börwang-N (MAYRHANS)

1 Ex 01.-10.07. Börwang (WA)

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

1 P am Brutplatz eingetroffen 13.05., 3 flügge, bettelnde juv
31.07., 1 Paar bis 10.09. Börwang (WA)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

1 Ex 17.03. I/Alt (FE)
1 singt 30.03. Durach (KU)
1 singt 02.04. KE (WA)
1 singt 04.04. Rott (WA)
1 Ex 25.10. Börwang (WA)
1 Ex 02.11. Grünten (1700 m) (KG)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

1♂ 06.04. Altstädter-Wiesen (KG)
1♂ 11.04. Grüntensee (PU)
1♂ 17./18.04., 1 Ex 15.08., 1♂ 20.09. I/Alt (FE,WI)
1 singt 02.05., 1♀ 10.05. Gasthof Alpenblick (Grünten-S) (KG)
1 singt 05.05. Hindelang (WA)
1 singt 29.05. Schwarzenberg-Hütte (FA)
1♂ 20.07. SF (KG)
1 Ex 12.08. Buchenberg-S (LAUTERBACH)
1♂ 01.09. Diet (SP)
1♀ 04.10. Bag Eggen (PU)
1♀ 19.10. Hellengerst (HS)

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

5-6 BP Walt M (FA,PU)
6 Reviere entlang der Rottach (NSG Rottachmoos-SW) (FA,SEITZ)
1 Brut (2 juv, 02.08.) Felmer M (SA)
4♂ 6♀ 11.05. Altstädter Wiesen (KG)
1 singt 13.05. Steingaden (Öschlesee-S) (SA)

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

2 Ex 04.10. und 01.11. Seifen (HE)
1♀ 18.10. Bag Eggen (PU)

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

5 Bruten auf 80 ha (am 30.05. 3 P und 5 singende ♂).
3 Nester gefunden:
1♀ füttert 4 juv (1-2 Tage) 13.06.; juv werden zwischen dem 28.
und 30.06. flügge (2000 m)
1 P füttert 5 juv (2 Tage) 21.06.; juv werden zwischen dem
31.06. und 04.07. flügge (1970 m)
1 P füttert 4 juv (9 Tage) 21.06., juv werden zwischen dem 28.
und 30.06. flügge (1900 m) Koblat (1900-2080 m) (WA)
1 Brut (1 Paar befliegt das Nest 27.06.) Oberer Geißalpsee-N
(1780 m) (WE)
1 Brut (3 flügge juv 10.07.) Kemptner Hütte-S (1880 m) (WE)
1 Brut (2 flügge juv 10.07.) Kemptner Hütte-S (1900 m) (WE)
1 Brut (3 flügge juv 19.07.) Rappenseehütte-O (2100 m) (WE)
1 Brut (2 flügge juv 19.07.) Ob. Biber-alpe-W (1840 m) (WE)
1 Brut (3 flügge juv 19.07.) Ob. Biber-alpe-S (1900 m) (WE)
2 Bruten (2 flügge juv und 1 flügges juv 11.07.) flache Ebene
südlich des Engeratsgundsees (1890 m) (WE)
1 Brut (4 flügge juv 04.07.) Laufbichelkirche-N (1850 m) (WE)
2 BP Laufbichelkirche-S (1500-1600 m) (SA)
D.h., daß allein im Nebelhorn-Daumen-Gebiet (ca 8 qkm mind. 10
Bruten (10 BP) festgestellt wurden (mind. 1 BP auf 80 ha)! (WA)

- 4"♀" 24. und 27.08. Kratzer-SW (2200 m) (HERZ)
4 Ex 10.09. Kehralpe-O (FN)
4 Ex 06.05. und 29.09. Altstädter Wiesen (LAUTERBACH)

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

- 2 Ex 03.01. Weinberg Burgberg (HE)
5 singen 29.02. Rottachberg (WA)
1 singt 29.02. I/Alt (FE)
3 Ex 11.07. Koblat (2000 m) (WA)

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

- Brutpopulation trifft am 18.03. ein, 3 Ästlinge 30.04.
Schwab W (WA)
ca 110 Ex an Fallobst 31.12. I/Wurms (WA)

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

- 1 Ex verfüttert Regenwürmer 30.05., Fichten-Latschenwald, Faltenbachtal-N (1500-1600 m) (WA)
1 Nest mit 5 Eiern, 85 cm hoch in Latsche 30.05., Innendurchmesser 10-10,5 cm, Außendurchmesser 17 cm, Tiefe 7 cm.
Maße der Eier in mm: 3,08 x 2,25 / 3,02 x 2,22 / 2,99 x 2,22 / 2,93 x 2,18 / 2,82 x 2,16; juv am 13.06. 5-6 Tage alt, am 21.06. Ästlinge; Nebelhorn-S (1880 m) (WA)
1 BP Nest 60 cm hoch in Latsche, 4 bebrütete Eier am 13.06. Innendurchmesser 9,5-10,5 cm, Außendurchmesser 18 cm, Tiefe 6 cm, am 21.06. Nest leer, Östl. Wengenkopf-S (1980 m) (WA)
1 P füttert Ästlinge 30.06. Östl. Wengenkopf-S (1980 m) (WA)
1♂ 28.03., ca 15 Ex 17.04. I/Rauns (PU)
mind 10 Ex 11.04. zwischen Oberer Schwand-Alpe und Roßberg-Alpe (1300-1380 m) (KG)
8 Ex 12.04. Falkenalpe (1160 m) (Gunzesrieder Tal) (KG)

Amsel (*Turdus merula*)

- 1 singt verhalten 01.01. Börwang (WA)
1 singt 08.01. KE (WA)
1♀ 04.07. Nebelhorn-S (1600 m) (WA)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

- 2 Ex 21.03., 1 Ex 04.04. Rott (WA)
1 Ex 30.03. Schrattenbach-W (KOPF)

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

- 1 singt 29.02. I/Alt (FE)
1 singt 05.03. Eggen (WA)
1 singt 06.03. Sulzberg-W (LAUTERBACH)
2 singen 09.03. Schwab W (WA)

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

- 1 singt in Hecke 05.05. (940 m) Hindelang-N (WA)
1 singt 19.05. KE/Bahnhof (KU)
1 singt 09.06. Kronholz (Börwang-N) (MAYRHANS)
1 singt 22.06. Walt M (FA)
24 Ex konnten mittags ca 10 min lang aus 15 m Entfernung mit dem Fernglas 8 x 42 beobachtet und die Rufe verheard werden 25.09.; in Büschen der Iller-Steilkante bei Wurms (Alt-N) (SP)

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

- 1 Ex 19.09. Grüntensee (PU)

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

1 singt 20.06. Altstädter Wiesen (KG)
1 P füttert 16.07. Felmer M (FN)

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

ca 20 Reviere (7 singen 12.05.) Ins See (WA)
ca 4 Reviere im Mai, 1 singt 30.04. Schwab W (WA)
2 singen 12.05. Sachs W (SA)
1 singt 07.06. Bag Eggen (BR)

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

1 singt 28.-31.05., 02. und 07.06. Nied See (BR,PU,SN)
1 singt 01.06. Widd W (PU)

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

1 singt 30.04. Schwab W (WA)
1 singt 17.05. Oberstdorf-S (ST)
1 ad mit 2 bettelnden juv 26.08. Grüntensee (PU)

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

1 Ex 17.05. Börwang (WA)
1 singt 16.05. Walt M (PU)
1 singt am 31.05. auf Latschenstrauch, Obere Bierenwangalpe-SO
(1800 m) (BODNEGG,HIRSCH,SEGELBACHER,ZEITLER)

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

1 singt 07.04. KE (HS)
3 singen (1520-1800 m) 16. und 30.05.; 1 Brut Juni (1820 m)
Nebelhorn-S (WA)

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

1 singt 01.05. I/Rauns (PU)
1 singt 08.05. Seebach (WA)
1 Ex 08.05. Schrattenbach (WA)
1 singt 09.05. Börwang (WA)
1 Ex 24.09. Diet (SP)

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

1♂ 21.03. I/Alt (FE)
1♀ 27.03. Diet (SP)
1 Ex 12.04. I/KE (KU)
3♂ 1♀ 13.04. SF (KG)
1 Ex 17.04. Hinterstein (FA)

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

4 Reviere im Spirkenhochmoor Reitermoos (Rott-NO) (SEITZ)
1 singt 05.05. KE-Haubenschloß (WA)
7 singen 14.05. Notzen W (SA)

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)

1 singt 20.04. I/Rottach (WA)

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

1 singt 09.03. Schwab W (WA)
2 singen 18.03. KE (KU,WA)
1 singt 21.03. I/Alt (FE)
3 singen 26.03. I/KE (HS)

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

- 2 singen 11.04. Ins See (WA)
- 1 singt 12.04. I/SF (KG)
- 1 singt 19./20.04. KE (HS,KU)
- je 1 sehr gelbes Ex 26.07. (2010 m), 03.08. (2030 m), 07.08. (1900 m) (offenbar auf dem Zug) Nebelhorn-S-Koblat (WA)
- 1 Ex 04.10. Diet (SP)

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

- 3 singen 29.02. Rottachberg (WA)
- je 1 singt 30.05. (1580 m und 1630 m), 1 singt 06.06. (1630 m) Nebelhorn-S (WA)

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*)

- 1 singt 02.03. Börwang-N (WA)
- 1 Ex 21.03. I/Alt (FE)
- 1 singt 24.09. KE (WA)

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)

- 1 P Nestbau 01.03. I/KE-S (HS)
- 1 P Nestbau 04.03. 9 m hoch am Weidenstamm; am 09.03. vollendet Schwab W (WA)
- 1 P Nestbau in Pappel (1 Ex weißköpfig) 04.03. I/Rottach (HERZ,MU)
- 47 Ex (ein Schwarm) fliegen aus Fichte 20.07. Hellengerst (HS)

Nonnenmeise (*Parus palustris*)

- 1 singt 28.01. I/KE (WA)

Weidenmeise (*Parus montanus*)

- 1 singt 29.02. Rottachberg (WA)
- 1 P füttert 4 flügge juv 27.06. Nebelhorn-S (1560 m) (WA)
- 1 singt 19.12. Nied See (WA)

Tannenmeise (*Parus ater*)

- 4 Ex in Latschen 18.07. (2010 m), 2 Ex 26.07. (2000 m), 1 Ex 03.08. (2000 m) Koblat (WA)
- 2 singen 19.12. Nied See (WA)

Blaumeise (*Parus caeruleus*)

- 1 singt 08.01. KE (WA)

Kohlmeise (*Parus major*)

- 1 singt 09.12. KE (WA)

Kleiber (*Sitta europaea*)

- 12 Bruten in Nistkästen (700 ha Fläche) Kürnacher Wald (siehe auch "Beobachtungen 1991) (HS)

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*)

- 1 Brutverdacht Scharte/ Oberer Gottesackerwände (WE)
- 1 Brutverdacht Entsenkopf-N (WE)
- 1 Ex Jan., Nov. und Dez. Steinbruch Burgberg (HE,PU,WE)
- 1 Ex 05.05. Krähenwand (Hindelang-N) (WA)
- 1 Ex 26.07. Östlicher Wengenkopf (2150 m) (WA)
- 1 Ex 16.09. Bschießer-N (MU)
- 2 Ex 19.09. Ifen-S (1960 m) (WA)
- 2 Ex 26.09. Ifen-N (1900 m) (WA)

- 1 Ex 28.12. Klettergarten Burgberg (FN)
- 1 Ex 30.12. an der Außenwand der Ornach-Alpe (1200 m)
Stuibens-S (WE)

Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*)

- 1 füttert juv im Nest 1,8 m hoch zwischen Rinde und Holz eines
2,5 m hohen Fichtenstammrestes, 05.05. Hindelang-N (910 m) (WA)

Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*)

- 1 Ex baut am 17.05. Nest an Benefiziatenhaus (Spalte zwischen
Holzbalkenfront und Dachaufbau) Oberstdorf-S (ST)
- 1 singt 28.01. und 07.02. KE (WA)
- 8 Ex auf 20 m Uferstreifen 26.02. I/KE-S (HS)

Pirol (*Oriolus oriolus*)

- 1♂ singt 31.05. I/Seifen (BR)
- 1♂ 14.07. Börwang (W. WALTER)

Dornwürger (*Lanius collurio*)

- 2 BP entlang der Rottach (NSG Rottachmoos-SW) (SEITZ)
- 1 Brut Bahndamm Rottachmoos-N (FA,WA)
- 1 Brut Reichenbach-N (Fischen-O) (KG)
- 1 Brut Juni Eggen/Martinszell (BR)
- 1 singt 13.05. Burgratz-S (SA)

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

- 1 Ex 15.-19.01. Altstädten (LAUTERBACH)
- 1 Ex 23.02. Bag Eggen (PU)
- 1 Ex 04.04. Bag Seifen (HE)
- 1 Ex 01.10., 28.10. und 29.12. Rott (MAYRHANS,WA)

Rotkopfwürger (*Lanius senator*)

- 1♂ 08.05. Bag Rauhenzell (IMMLER)

Elster (*Pica pica*)

- 1 BP Nestbaubeginn 08.03. KE-Haubenschloß (WA)

Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*)

- 1 BP Nebelhornbahn-Bergstation (WA)
- 1 erfolgreiche Brut (juv werden zwischen 30.06. und 04.07. flüg-
ge) 34 m hoch auf Seilbahnmast Nebelhorn-S (1920 m) (WA)
- 60-70 Ex 08.04. Seewände (Oytal) (FA)
- 65 Ex 26.07., 76 Ex 03.08. Nebelhorn (WA)
- 45 Ex 19.09. Hoher Ifen (WA)

Dohle (*Corvus monedula*)

- 15-18 BP KE-Spinnerei Kottern (KU)
- mind 1 BP KE-Ulrichskirche (WA)
- 5 Ex 25.01. Agathazeller M (HE)

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

- Am 23.02. Brutpopulation eingetroffen, 18 besetzte Horste in der
Sandstraße, 200 m entfernt 5 besetzte Horste im Stadtpark
(22 Horste auf Rotbuche, 1 Horst auf Bergahorn) KE (WA)

Rabenkrähe (*Corvus corone corone*)

- 93 Ex auf Nahrungssuche 10.02. Sulzberg (WA)
- 76 Ex auf Nahrungssuche 29.12. Betz M (WA)

Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*)

1 Ex 22.04. Walt M (PU)

Kolkrabe (*Corvus corax*)

1 BP Krugzell-W (HO)

1 BP (Horstbau 15.02.) Rottachberg (FA,WA)

1 P Mai-Aug. Wengenköpfe (WA)

1 P Anatsstein (Birgsau-N) (FA)

51 Ex 14.10. Besler (WA)

Star (*Sturnus vulgaris*)

1 Ex 26.01. und 06.02. KE (HS,KU)

11 Ex 01.02. I/Alt (FE)

6 Ex 02.02. Probstried (KOPF)

42 Ex 10.02. Sulzberg (WA)

1 Ex Nistmaterial-Eintrag 19.03. Börwang (WA)

12 Ex 19.11. Durach (KÖHLER)

Schneesperling (*Montifringilla nivalis*)

1 Brut: ein P füttert 06.06., vom 13.-21.06. rufen die juv im Nest, dieses befand sich mind 40 cm tief in der Felswand, 25 m über Wandbasis, SSW-exponiert, Östlicher Wengenkopf-S (2060 m) (WA)

1 Brut: 1 P füttert rufende juv in Felswand, 21.06., 18 m über Wandbasis, S-exponiert, Westl. Wengenkopf-S (2180 m) (WA)

1 Ex 30.05. Nebelhorn-S (1850 m) (WA)

2-7 Ex Mai-Aug. (ab 27.06. mit flüggen juv) Koblat (WA)

6 Ex 04.07. Rauhorn-N (2000 m) (MAYRHANS)

3 juv 05.08., 2 juv 06.08. Obere Gottesackerwände (WE)

ca 35 Ex (1 Schwarm) 24.08. Kratzer-SW (2250 m) (HERZ)

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

je 1 singt 14.02. Börwang und KE (WA)

1 mit "rüt"-Rufen im Regen 15.03. Börwang (WA)

1♀ 30.05. (1920 m), 1♂ 06.06. (2000 m), 3 Ex 03.08. (2030 m)

Koblat (WA)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

1000-2000 Ex 23.03. I/Kalden (FE,SN)

mind 25 Ex 06.04. I/SF (KG)

1♂ 1♀ 10.04. KE (WA)

1♀ 11.04. Ins See (WA)

Girlitz (*Serinus serinus*)

2 singen und attackieren sich 29.02. I/Seifen (PU)

1 singt 08.04. KE (WA)

1 singt 30./31.05. Thalerhöhe (1166 m) (HE)

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*)

2-3 BP im lichten S-exponierten Fichtenwald, ab 04.07. flügge juv. Faltenbachtal (1450 m) (WA)

mind 7 Ex 17.04. Hinterstein-S (WA)

Einzel oder paarweise von Mai-Juni, z.B. 15 Ex (3 Familien)

26.07., 38 Ex (1 Trupp) 03.08., 20 Ex 07.08. Koblat

(1900-2050 m) (WA)

24 Ex (1 Trupp) 19.09. Ifenmulde (1850 m) (WA)

Grünfink (*Chloris chloris*)

3 BP (singen und "knätschen") in kleinem lockeren Fichtenbestand bei 1360 m Faltenbachtal (WA)
1 singt 09.01. KE (WA)
1 P 04.07. Westl. Wengenkopf-S (2080 m) (WA)
mind 40 Ex auf Birke 18.11. Diet (SP)
1 singt 19.12. Nied See (WA)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

10 Ex 21.02., 4 Ex 28.02. KE (SCHREIBER,WA)
2-3 singen 29.02. I/Seifen (PU)
1 Ex mit 2 juv 04.09. I/Walt (PU)
10 Ex 08.10. Schönberg-Haus-W (1720 m) (Schneck-O) (KG)

Erlenzeisig (*Spinus spinus*)

5-6 BP: von Ende Mai bis Ende Juni singen bis zu 5♂ im südexponierten lockeren Fichten-Latschenwald zwischen 1440-1470 m Geißfuß-S (Faltenbachtal) (WA)
ca 60 Ex 16.02. I/KE-S (HS)

Birkenzeisig (*Acanthis flammea*)

1 BP: 1 Ex Nestbau mit Birkenrinde in den äußeren Zweigen einer Douglasie, 24 m hoch, 08.04. Schwab W (WA)
1 P kopuliert 27.06. Nebelhorn-S (1890 m) (WA)
36 Ex (1 Trupp) fressen am Boden Sämereien 19.09. Ifen-Plateau (2100 m) (WA)

Bluthänfling (*Acanthis cannabina*)

ca 7 BP und 3♂ (Gesang noch am 03.08.) auf 60 ha SSW-exponierter, felsdurchsetzter Hänge mit kleineren Latschenfeldern Mai-Juli, Nebelhorn-S-Koblak (1880-2020 m).

Davon folgende 3 BP:

1 BP kopuliert, ♀ baut Nest (Innenausbau fast vollendet) 50 cm hoch in Latsche, 17.06., am 21.06. 3 Eier; Nest-Innendurchmesser 6 cm, Außendurchmesser 12-9 cm, Tiefe 4,2 cm; am 27.06. Nest nach außen abgerutscht (Baufehler), 2 Eier im Nest, 1 auf Ast; Maße in mm: 18,4 x 13,8 / 18,2 x 13,2 / 17,2 x 13,7; S-exponierter Hang, Westl. Wengenkopf-S (1960 m) (WA)

1 BP kopuliert, ♀ baut Nest (Außenbau fast fertig), dieses 55 cm hoch in Latsche 21.06., am 27.06. 4 Eier; Nest-Innendurchmesser 5,5 -6 cm, Außendurchmesser 12,5-11 cm, Tiefe 4,5 cm; am 30.06. brütet ♀ auf 5 Eier, Maße in mm: 19,2 x 13,9 / 18,9 x 13,7 / 18,8 x 13,7 / 18,7 x 13,6 / 18,6 x 13,8; Nest Anfang Juli verlassen; S-exponierter Hang, Koblak (1940 m) (WA)

1 BP kopuliert, ♀ sitzt auf 3 Eiern, Nest 45 cm hoch in Latsche; Nest-Innendurchmesser 5,8 cm, Außendurchmesser 10,5, Tiefe 4 cm; am 30.06. und 04.07. brütet ♀ auf 5 Eiern, Maße in mm: 17,9 x 13,0 / 17,8 x 12,9 / 17,6 x 13,2 / 17,5 x 12,9 / 17,4 x 13,1; am 11.07. hudert ♀ 1-2 Tage alte juv plus 1 Ei, am 18.07. Nest leer, S-exponierter Hang, Nebelhorn-S (1870 m) (WA)

6 Ex 25.02., 12 Ex 04.03. Schwab W (WA)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

6 Ex 06.06. Koblak (1980 m) (WA)

1 singt 07.10. Zaumberg (WA)

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*)

- 1 rotes ♂ singt 30.05. Herzmanns (PU)
- 1 rotes ♂ singt 30.05.-11.06. Ins See (PU)
- 1 rotes ♂ singt 30.05., 1♀ 14.06. Nied See (PU)
- 1 rotes ♂ singt 12.06., 2♂ (grün) singen 28.06. Bag Eggen (MU,PU)
- 6 rote ♂ singen 21.06., 2 grüne Ex warnen 18.07. Grüntensee-Südteil (PU)
- 1 rotes ♂ singt 21.06. Rott (PU)
- 1 singt 21.06. Alpsee-W (FA)
- 2 Ex (davon 1 singenes, grünes ♂) 18.07. Wertach/Wertach (HE)
- 2 grüne Ex rufen 28.07. Kiesgrube Eggen (SA)

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

- 1 P führt 3-4 juv 14.08. Grüntensee (PU)
- 1 singt 17.01. Börwang (WA)
- 1 P 06.06., 1 P mit 3 flüggen juv 03. und 07.08. Nebelhorn-S (1900 m) (WA)
- 1 P 26.07. Koblat (1970 m) (WA)
- 52 Ex (1 Schwarm) 31.12. Diet-O (WA)

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

- 115 Ex 19.02. Schwab W (WA)

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

- 6 Ex 12.01. Gießner Bach (HE)
- 6 Ex 08.02. I/Seifen (PU)
- 3♂ 2♀ (2♂ singen) 04.04. Rott (WA)
- 1 Ex 02.05., 1 P 10.05. Kehralpe (1150 m) (KG)

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

- 18 Ex 29.02. I/Alt (FE)

Verfasser: Dietmar WALTER
An der Gasse 18

DW - 8961 Börwang

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [32_2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1992 -. 46-70](#)