



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1995 -

Von Dietmar WALTER , Börwang

Die Jahresmitteltemperatur lag 1995 für Kempten um 0,7 °C über dem langjährigen Mittelwert von 1961-90. Bis auf den Monat Juni, mit 1,3 °C unter dem Mittel, wiesen die restlichen Monate der Fortpflanzungsperiode (April - August) Werte darüber auf. Die Niederschlagssummen waren im Mai, Juni und August über dem langjährigen Mittel, was nicht nur für Bodenbrüter in Feuchtgebieten zu erheblichen Verlusten führte, sondern sich auch bei vielen anderen Freibrütern in sehr geringen Nachwuchsraten ausdrückte. (Der DWD-Kempten stellte mir dankenswerterweise die Wetterdaten zur Verfügung).

Trotz dieser ungünstigen Witterungsverhältnisse gelangen dennoch einige bemerkenswerte Brutnachweise. So die - längst überfällige - erste erfolgreiche Fortpflanzung des Karmingimpels (*Carpodacus erythrinus*) in unserem Landkreis. Diese Art hat schon seit einigen Jahren in etlichen Paaren die Uferbereiche unserer Seen besiedelt, ohne daß eine erfolgreiche Brut nachgewiesen werden konnte.

Mindestens ebenso gewichtig sind die Bruten von 3 Paaren des Drosselrohrsängers (*Acrocephalus arundinaceus*) am Öschlesee und vielleicht auch an den Inelseen und am Niedersont-hofener See, wo im Juni und Juli ein singendes Männchen verhört werden konnte. Auch hierbei handelt es sich um die ersten Brutnachweise für das Oberallgäu. Vielleicht hat dieser Rohrsänger bereits 1994 Bruten bzw. Brutversuche unternommen, da an eben diesen genannten Gewässern auch im vorigen Jahr singende Individuen festgestellt werden konnten.

Während die Beobachtungsdaten für den Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) offenbar stetig zunehmen, scheint die Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) bei uns weiterhin ein seltener Gast zu bleiben.

Aber auch bei "trivialen" Arten lassen sich manchmal erwähnenswerte Beobachtungen notieren: Beispielsweise der Reviergesang einer Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) mit brauner Kopfplatte Anfang April in Kempten. Zwei Möglichkeiten beide treten sehr selten auf sind denkbar: 1. Es handelte sich um ein Weibchen. 2. Es war ein Männchen mit brauner Kopfplatte ! (BERTHOLD, P. u.a. 1990: *Die Mönchsgrasmücke*. Die Neue Brehm-Bücherei: 12 u. 45.).

Auch die Beobachtung einer Feldlerche (*Alauda arvensis*), die Anfang August 1995 bei knapp 1100 m NN Nestlinge fütterte, ist von großem Interesse, da es sich hierbei um den derzeit höchsten exakten Brutnachweis dieser Art in Bayern handeln dürfte.

Schon seit einigen Jahren zeichnet sich eine Tendenz ab, die sich 1995 noch verstärkte, nämlich der auffallende Rückgang der Überwinterungszahlen der Bleßralle (*Fulica atra*) in Kempten. Fundierte Zahlen liegen für eine 3 km lange Flußstrecke auf der Iller vor, die ich seit 1980 jeweils im Januar bzw. Februar kontrolliere. Auf diesem Flußabschnitt lag das Maximum 1982 bei 770 Individuen, während 1995 nur noch 36 gezählt werden konnten!

Eine wahrscheinliche Erklärung könnte das wohl immer schlechtere Nahrungsangebot sein, das offenbar durch steigende Wasserqualität bedingt ist. Seit Beginn der Inbetriebnahme des Gruppenklärwerkes bei Thanners, Mitte der 80er Jahre, verbesserte sich die Wassergüte der Iller merklich. Diese Verbesserung führte offensichtlich zu einem Rückgang der Biomassenproduktion; im Falle der Bleßralen zu einer Verringerung von Algen, anderen Wasserpflanzen und organischem Detritus.

(Auch in Betracht zu ziehen sind wohl Spekulationen, daß sich die traditionellen Zug- und Überwinterungsgebiete dieser Art geändert oder/und sich die Populationen der bei uns im Winter verweilenden Bleßralen in ihrer Brutheimat reduziert haben.)

Die Goldammer (*Emberiza citrinella*) ist im Oberallgäu in den letzten Jahren so stark zurückgegangen, daß wir Bruten oder auch nur singende Männchen zukünftig notieren sollten!

Für dieses Berichtsjahr konnten wieder zwei neue Arten für unseren Landkreis festgestellt werden: Jeweils ein Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*) und Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*) an der Iller.

Im folgenden werden wieder alle Durchzügler, seltenen Brutarten, Erst- und Letztbeobachtungen, sowie sonstige bemerkenswerte Notizen häufigerer Arten, die den Landkreis Oberallgäu (mit Stadtkreis Kempten zusammen 1600 km²) betreffen, aufgelistet. Beobachtungen, die den aktiven Vogelzug betreffen, sind in dem gesonderten Beitrag "Vogelzug im Oberallgäu 1995" zusammengefaßt. Zeitangaben hinter Jungvögeln geben das geschätzte Alter an; alle in Klammern gesetzten Höhenangaben beziehen sich auf Normalnull.

Last, not least habe ich den über 20 Feldbeobachtern zu danken, die wieder zuverlässig ihre Notizen ablieferten und so diese Zusammenstellung erst ermöglichten!

Die Systematik und wissenschaftliche Nomenklatur der aufgeführten Arten orientiert sich an: BARTHEL, P.H. (1993): *Artenliste der Vögel Deutschlands*. J. Orn. 134: 113 - 135.

Abkürzungen:

Beobachter:

BR:	BRUGGER, Wilhelm
FA:	FARKASCHOVSKY, Harald
FE:	FEURER, Albert
FN:	FENDT, Alfred
HE:	HEINLE, Roland
HO:	HOFMANN, Armin
HS:	HARSCH, Peter
KG:	KRIEGL, Jan Magnus
KU:	KUTSCHERA, Arno
LA:	LAUTERBACH, Helga
MH:	MAYRHANS, Erich
MU:	MUTH, Martin
PU:	PUDIMAT, Karl
SI:	SCHIRUTSCHKE, Monika
SN:	SCHNEIDER, Gerd
SP:	SPINDLER, Hans
ST:	STEINHÜBL, Günther
WA:	WALTER, Dietmar
WI:	WINKLER, Siegfried
WX:	WEIXLER, Kilian

ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
Betz	Betzigau (er)
BP	Brutpaar (e)
diesj	diesjährig
Diet	Dietmannsried
DSK	Deutsche Seltenheitenkommission
Ex	Exemplar (e)
I/...	Iller/ mit Ortsangabe
im	unausgefärbt
Ins See	Inseseen (Niedersonthofen)
juv	jugendlich, Junge (s)
KE	Kempten
KJ	Kalenderjahr
Krug	Krugzell
M	Moos, Moor
-N	Nord (en)
Nied	Niedersonthofen (er)
-O	Ost (en)
P	Paar (e)
Reich	Reichholzried (er)
Rott	Rottachsee

Abkürzungen (Fortsetzung)

Rott B	Rottachberg
-S	Süd (en)
Sachs	Sachsenried (er)
Schwab W	Schwabelsberger Weiher (KE)
Schwarz	Schwarzenberg (er)
SF	Sonthofen
W	Weiher
-W	West (en)
Walt	Waltenhofen (er)
Widd	Widdum (er)
♂	Männchen
♀	Weibchen
" ♀ "	weibchenfarbig

Sterntaucher *Gavia stellata*

1 Ex 2.12. I/KE-S (HO)

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

3 - 4 Bruten (1 P 30.3., 1 Ex brütet 14.5., 1 P mit 5 juv (3 Tage) 20.6.) Schwab W (HO,WA)

1 Brut (1 P mit 2 juv 29.7.) Sachs W (WI)

7 Ex 7.1., 8 Ex 4.3., 12 Ex 6.12., 5 Ex 9.12. I/KE-S (3 Fluß-km) (KU,WA)

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Nachtrag: 6 Familien mit 11 juv 1994 Rott (SEITZ)

7 Familien mit 10 juv 1995; 18 Ex 28.2., 53 Ex 29.4., 103 Ex 16.9., 60 Ex 12.11., 55 Ex 25.11., 47 Ex 16.12. Rott (EINSIEDLER,PU,SEITZ,WA)

2 Bruten (2BP: 1P mit 4 juv 3.6., am 10.6. nur noch 3 juv; 1P mit 3 juv 10.6., am 4.7. nur noch 2 juv) Bag Eggen (PU,SI,WX)

1 Brut (1juv 25.6.) Bag Seifen (HE)

2 Bruten (je 1 P mit 3 juv und 1 juv 19.7.) Schwarz W (LA,PU)

1 Brut (1 ad mit 4 bettelnden juv 26.8.) Bag-SF (KG)

1 Ex 4.2., 25 Ex 7.11., 64 Ex 25.11., ca. 80 Ex 9.12., 68 Ex 16.12. Nied See (PU,BR,WA)

3 Ex 28.2., 17 Ex 7.11., 29 Ex 25.11. Ins See (WA)

51 Ex 11.4., 56 Ex 25.11., 148 Ex 16.12. Alpsee (PU,WA)

16 Ex 28.2., 1 P balzt 6.3., 20 Ex 11.3., ca. 50 Ex 13.3., 28 Ex 17.3., 35 Ex 30.3., 31 Ex 13.4., 5 Ex 7.11., 13 Ex 10.11., 15 Ex 12.11., 27 Ex 16.11., 37 Ex 23.11., 43 Ex 25.11. und 6.12., 1 Ex 8.12. (4/5 des Sees mit Eis bedeckt) Öschlesee (EINSIEDLER,LA,WA)

42 Ex 14.10., 43 Ex 12.11. Grüntensee (EINSIEDLER,WA)

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

1 Ex 27. 29.4. Öschlesee (LA,WA)

1 juv (noch mit Streifen) 16.9., 1 Ex 16.12. Rott (PU,SEITZ)

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

1 Ex im Prachtkleid 12. - 22.4. Grüntensee (PU,SI,WX)

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

1 Ex 12.4., 1 juv 2.9., 2 ad 4 juv 16.9., 7 Ex 24.9., 2 Ex 27.9. Grüntensee (EINSIEDLER, PU,SI,WX)

1 Ex 14.3. - 29.4., 11 Ex 13.4. Öschlesee (LA,PU,WA)

8 Ex 14.4., 2 Ex 7.5., 3 Ex 16.9. Rott (HE,PU,SEITZ)

1 Ex 12.8. I/Alt (FE)

1 ad 7./8.9. Bag Eggen (SI,WX)

1 Ex 28.12. I/KE (WA)

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

41 Ex 2.1., 1 Ex 7.1., 3 Ex 5.2. und 4.3., 1 Ex 22.10. und 7.11., 15 Ex 9.12., 2 Ex 28.12. I/KE-S (HS,KU,WA)

Ca. 120 Ex 3.1., 150 Ex 9.2., ca. 100 Ex 17.2., ca. 40 Ex 5.3., 104 Ex 13.3., 42 Ex 15.3., 13 Ex 11.10., 8 Ex 4.11., ca. 70 Ex 8.11., 10 Ex 16.11., 22 Ex 18.11., 45 Ex 5.12., 15 Ex 9.12. fliegen jeweils am Morgen bzw. Spätnachmittag flußauf bzw. flußab (vermutlich vom bzw. zum Schlafplatz bei Maria Steinbach im Landkreis Unterallgäu) I/KE (HO,HS,WA)

22 Ex sitzen neben Bach auf der Wiese 26.1. Betz M (WA)

6 Ex 4.2., 13 Ex 10.3., 2 Ex 27.9., 2 im 21.10., 1 Ex 29.10., 5 Ex 25.11. Alpsee (HE,KG,WA)

1 Ex 21.2. und 16.3., 5 Ex 21.3., 9 Ex 23.3., 1 Ex 24.3., 9 Ex 2.4., 1 Ex 3.4., 22.9., 8.10. und 10.10., 2 Ex 5.11. Bag Eggen (SI,WX)

5 Ex 28.2. Schwarz W (WA)

1 ad im 11.3., 2 Ex 17.3., 4 Ex 30.3., 1 Ex 3. und 27.4., 1 Ex 22.3. und 21.9., 5 Ex 10.11., 3 Ex 12.11., 9 Ex 16.11., 3 Ex 23.11., 8 Ex 6.12., Öschlesee (EINSIEDLER,KG,WX,WA)

Ca 80 Ex 11.2., 55 Ex 28.2., 1 Ex 12.4. Grüntensee (SI,ST,WX,WA)

8 Ex 11.2., ca. 70 Ex 28.2., 3 Ex 25.3., 2 Ex 16.9., 35 Ex (12 diesj) 20.10., 7 Ex 12.11., 6 Ex 24.11., 4 Ex 25.11. Rott (HO,HS,SEITZ,ST,WX,WA)

1 Ex 25.4., 3 Ex 6.10., 16 Ex 14.10., 7 Ex 16.10. Sachs W (SP,WI)

1 Ex 7.11., 9 Ex 17.11., 4 Ex 22.11., 3 Ex 4.12. Ins See (SI,WX)

4 Ex 25.11., 6 Ex 9.12. Nied See (SN,WA)

8 Ex (davon 1 Ex der kontinentalen Rasse) 8/9.4. Widd W (HO,BR)

1 Ex 13.9. Schwab W (WA)

1 im 3.10., 2 Ex 29.10., 1 Ex 1.11., 2 im 11.11. Bag Seifen (HE)

3 Ex 6. - 20.1., 6 Ex 28.1., ca. 80 Ex 25.2., 34 Ex 5.3., 43 Ex 11./12.3., 1 Ex 19.3., 1 ad 1 juv 26.3., 28 Ex 14.4., 2 Ex 23.9., 1 Ex 1. und 7.10., 25 Ex 4.11., 5 Ex 11.11., 3 Ex 18.11., 1 Ex 25.11., 5 Ex 2. und 4.12., 3 Ex 9.12., 1 Ex 16.12., 4 Ex 30.12. I/Alt (FE,WA,WI)

1 im 1.3., 2 Ex 11.10., 21 Ex 27.10 I/Kalden (HO,SP)

1 Ex 2.4., 56 Ex fliegen flußab (vermutlich zum Schlafplatz bei Maria Steinbach im Unterallgäu) 20.12. I/Krug (HO,KG)

2 Ex 5.11., 1 Ex 18. und 25.11. Bag Rauhenzell (HE)

29 Ex fliegen nach Osten 25.11., 25 Ex fliegen flußauf 17.12. I/Immenstadt (HE)

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

1 ad ♂ 28.5. Bag Eggen (SI,WX)

Rallenreiher *Ardeola ralloides*

1 ad 24.5. Bag Eggen (Der DSK gemeldet, SI)

Seidenreiher *Egretta garzetta*

1 Ex 30.5. Widd W (Der DSK gemeldet, FA,MH)

1 Ex 3.6. Bag Eggen (Der DSK gemeldet, SI,WX)

Silberreiher *Egretta alba*

1 Ex 16./17.11. Ins See - Nied See - I/Walt (PU,SCHMID L.,WA)

1 Ex 18.11. I/Alt (FE)

Graureiher *Ardea cinerea*

Nachtrag: 5 besetzte Horste (10 juv) 1994 Rott (SEITZ)

8 - 11 besetzte Horste (22 juv) Rott (PU,SEITZ,WA)

23 besetzte Horste (50 juv) Nied See-NW (PU,WA)

15 besetzte Horste Immenstadt (PU)

9 besetzte Horste Sinswang (PU,WA)

10 besetzte Horste (26 juv 9.6.) Kläranlage Fischen (ST,WA)

2 besetzte Horste (6 juv 25.6.) Fischen / Pfarrgarten (ST)

8 besetzte Horste 13.4. Krug (HO,WA)

Ausgewählte Maximalzahlen: 15 Ex 18.2., 23 Ex 11.3. I/Alt (FE)

1 Ex läßt sich am Straßenrand beim Lauern auf Mäuse durch ständig vorbeifahrende Kraftfahrzeuge in nur 3 m Entfernung nicht stören. 17.12. Leubas (WA)

Purpureiher *Ardea purpurea*

1 im 15.5. Widd W (PU)

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

3 im Mitte April Immenstadt (B. MÜLLER)

1 Ex 28.5. Betz M (WA)

2 Ex 5.6., 1 juv 29.7. Kempter Wald-O (FN,HO)

1 im 2./3.9. Bag Seifen (HE)

1 Ex landet am 10.9. zum Übernachten am Rohrbach (Walt M) (PU)

1 juv Anfang Sept. Grüntensee (HAUSMANN)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

1 Ex 27.3. Krug-W (SP)

1 Ex 4.4. und 4.5., 5 Ex 30.4. Betz M (GÖTTLE,HO,WA)

1 Ex 14.4. Bag Seifen (HE)

2 Ex 21.4. I/Martinszell (PU)

1 Ex 6. und 12.5. Alt (WI)

1 Ex übernachtet jeweils auf dem Dach eines Bauernhofes in Kenels 76½. Tagsüber fliegt der Storch nördlich und südlich der B 12 auf Feuchtwiesen zur Nahrungssuche. Kenels - Schwarzerd (Buchenberg-SW) 27.10. - 3.11. (C. HÄUSSERMANN,WI)

Höckerschwan *Cygnus olor*

3 BP (3 juv) 1995 Rott (SEITZ)

1 Brut (1 P mit 1 juv 24.7.) Widd W (FA,HS)

1 Brut (2 juv 24.6.) Teufelssee (HE)

1 Brut (2 juv 25.6.) Bag Seifen (HE)

1 Brut (8 juv 3.5. und 1.6.) KE-Steufzger W (SI,WA,WX)

1 Brut (7 juv, davon 2 "immutabilis" 3.6.) Bag Eggen (SI,WX)

2 Bruten (1 P mit 4 juv (3 Wochen, 1 juv "immutabilis") beide Eltern mit grauen Füßen 9.6.,

1 P mit 3 juv 25.6.) Fischen (ST,WA)

1 Brut (3 juv, davon 1 "immutabilis" 27.6. Öschlesee (WA)

1 Brut (1 P mit 4 juv 2.7., 3 juv am 12.10.) Manzenweiher (WI)

2 Bruten (1 P mit 1 juv 4.7.) Schwab W (WA)

1 Brut (1 P mit 3 juv 2.8.) I/Kalden (WI)

1 Brut (4 juv 7.8.) Sachs W (SP)

Ausgewählte Maximalzahlen:

17 Ex 28.1., 41 Ex 14.4., 16 Ex 7.10., 22 Ex 2.12. I/Alt (FE)

24 Ex 22.2., 26 Ex 24.3., 21 Ex 27.10., 27 Ex 30.12. I/Kalden (HO,SP,WA)

14 Ex 11.2. Grüntensee (ST)

16 Ex auf Wiese 22.2., 17 Ex ruhen auf Wiese 13.4. Krug-W (WA)

14 Ex ruhen auf Wiese 13.4. Bag Eggen (WA)

11 Ex 28.12. I/KE (WA)

Singschwan *Cygnus cygnus*

1 Ex 18.11. I/Alt (FE)

Graugans *Anser anser*

Mind. 4 Bruten: je 1 P mit 4,5,6 und 6 juv (29 Ex) 18.4. I/Kalden (SN)

3 Ex 5.1., 6 Ex 10. und 17.1., 3 Ex 15.12., 30 Ex 8.12., 3 Ex 28.12. I/KE (WA)

34 Ex 8.1., 32 Ex 17.12., 16 Ex 31.12. I/KE-S (HS)

14 Ex 5.3., 8 Ex 11.3. I/Alt (FE)

2 Ex 10.3., 7 Ex 24.3., 2 Ex 13.4. I/Kalden (HS,SP)

1 Ex fliegt 13.3. Öschle (LA)

Rostgans *Tadorna ferruginea*

1 Ex 7.1. I/KE-S (HARTEIS)

2 Ex 15. - 20.1., 1 P 22.2. I/Alt (FE,MH,SP)

2 fliegen 30.8., 3 fliegen 17.9. Betz M (WA)

Brandgans *Tadorna tadorna*

1♂ 25.3. 12.4. Grüntensee (PU)

Mandarinte *Aix galericulata*

1♂ 3.12. KE-Stadtweiher (SN)

1♂ (ohne Ring) 28. - 31.12. I/KE (WA)

Pfeifente *Anas penelope*

1 ♀ 4.2. Ins See (WA)

1 ♂ im Schlichtkleid 27.9. Rott (PU)

1 ♀ 11.10. Bag Blaichach-N (KG)

4 ♀ 7.11., 5 ♀ 10.11., 3 ♀ 23.11., 1 ♀ 25.11., 1 ad ♂ 1 juv ♂ 6 ♀ 2.12., 1 ♂ 9 ♀ 6.12., 1 ♂ 10 ♀ 8.12. Öschlesee (PU,WA)

3 ♀ 7. und 10.11., 1 ♂ 3 ♀ 30.11., 2 ad ♂ 1 juv ♂ 3 ♀ 1.12., 2 ♂ 6 ♀ 2.12., 1 ♂ 2 ♀ 8.12., 2 ♂ 5 ♀ 9.12., 1 ♂ 2 Ex 11.11. Grüntensee (PU)

1 ♀ 18.11., 1 P 20.11., 1 ♂ 25.11. und 2.12., 1 Ex 16.12. I/Alt - Krug (FE,WI)

1 Ex 22.11. Ins See (PU)

2 ♀ 12 - 17.12., 1 ♀ 30.12. I/KE-S (HO,HS,PU,WA)

Schnatterente *Anas strepera*

1 ♂ 7.1., 3 ♂ 12./13.1., 1 ♂ 31.1. und 5.2., 1 P 12.3., 26.11. und 9.12. I/KE-S (HS,KU,PU)

2 ♂ 1 ♀ 28.2., 3 P 13.2., 5 ♂ 2.3., 2

17. und 22.3., 1 P 30.3., 1 ♂ 6.4. und 21.9., 3 ♂ 2 ♀ 10.11. Öschlesee (HS,WA,WX)

1 P 12.4. Grüntensee (SI,WX)

1 ♀ 27.5. Schwab W (WA)

1 ♀ 3.9., 1 ♂ 29.9. Bag Seifen (BR,HE)

1 ♂ 7./8.9. Bag Eggen (SI,WX)

1 ♂ 15.11. I/KE-N (WA)

2 ♂ 2 ♀ 22.11., 5 ♂ 2 ♀ 16.12. Ins See (PU,SI,WX)

3 Ex 2.12. I/Alt (FE)

2 ♂ 3 ♀ 30.12. I/Kalden (WA)

Krickente *Anas crecca*

1 P 29.4. Rott-Stauwurzel (WA)

35 Ex 4.2.; 1 abnorm gefärbtes ♂: Kopffärbung normal, Brust und Flanken aber dunkler kastanienbraun, Unterflügeldecken schwarz, Oberseite dunkel (melanistisch? und/oder hybrid?) 4.2.

Ins See (WA,WX)

Ca. 30 Ex 22.2. I/Kalden (SP)

19 Ex 11.3., 16 Ex 29.10. Bag Seifen (HE)

2 P 31.3., 16 Ex 23.11., 10 ♂ 8 ♀ 6.12. I/KE-S (HO,WA)

Ausgewählte Maximalzahlen: 128 Ex 4. und 18.2., 102 Ex 25.11., 152 Ex 2.12., 171 Ex 9.12., 92 Ex 22.12. I/Alt (FE)

Stockente *Anas platyrhynchos*

Nachtrag: 5 - 6 führende ♀ 1994 Rott (SEITZ)

3 führende ♀ 1995 Rott (SEITZ)

1 ♀ mit 3 juv 20.5. I/KE-S (KU)

1 ♀ mit 9 juv 25.5., 1 ♀ mit 6 juv 25.6. Gießner Bach (HE)

1 ♀ mit 4 juv 25.5. Klärteich Betz-NW (WA)

1 ♀ mit 4 juv 4.6. Bag Eggen (SI,WX)

1 ♀ mit 6 juv 11.6. Altwasser Laudorf (SI,WX)

1 ♀ mit 5 juv (6 Wochen) 3.7. Eschacher W (HS)

Stockente (Fortsetzung)

Je 1 ♀ mit 6 juv (5 Tage) und 3 juv (10 Tage) 8.8. Schwab W (WA)

2 BP Betz M (S-Teil) (WA)

Ausgewählte Maximalzahlen:

436 Ex (252♂ 184♀) 5.1., 402 Ex (237♂ 165♀) 28.12. I/KE- Südbrücken ---> Nordbrücke (3 Fluß-km) (WA)

220 Ex 7.1., 146 Ex 9.12. I/KE-S ---> Südbrücken (3 Fluß-km) (KU)

308 Ex 31.1., 401 Ex (235♂ 166♀) 4.2. Ins See (WA, WX)

241 Ex 4.2., 271 Ex 18.2., 173 Ex 23.9., 186 Ex 2.12. I/Alt (FE)

Spießente *Anas acuta*

1♂ 2./3.4., 2♂ (Übergangskleid) 4./5.9., 1♂ 10.9. Bag Eggen (SI, WX)

1 Ex 1.10. und 16.12. I/Alt (FE)

1 Ex 3.10. Bag Seifen (HE)

1♀ 25./26.11., 1♂ 10.12. I/KE-S (HO, HS, PU)

Knäkente *Anas querquedula*

2♂ 26.3., 1♂ 6. 15.4., 1♀ 8.9. I/KE-S (HO, HS, PU)

2♂ 27.3. in einer Pfütze auf dem Flugplatz Durchach (HS)

1♂ 28.3. Bag Rauhenzell (HE)

1♂ 28.3. und 12.4., 2♂ 3♀ 3.7. Öschlesee (LA, PU)

1♂ 7.4 und 3./4.6., 16 Ex 25.8., 9 Ex 2.9., 14 Ex 5.9., 16 Ex 8.9., 4 Ex 17.9., 9 Ex 29.9.

Bag Eggen (PU, SI, WX)

1 Ex 14.4. I/Alt (FE)

Löffelente *Anas clypeata*

1 P 12.4., 5 P 18.4. Öschlesee (LA)

2♂ 13.4., 3♂ 14.4. Bag Seifen (BR, HE)

1♂ 16.4., 1 juv ♂ 26.11. I/KE-S (HS, PU)

1 P 3.6., 1 Ex 4.9. Bag Eggen (PU, WX)

1"♀" 10.9. Tümpel bei Greggenhofen (FN)

2♀ 6.10. Sachs W (SP)

1♀ 22.11. Ins See (SI, WX)

Kolbenente *Netta rufina*

1♂ 28.1. I/KE-S (SI)

3♂ 1♀ 1.3. Bag Blaichach-S (KG)

1♀ 11.3., 6♂ 11.11. Bag Seifen (HE)

1♂ 2♀ 14.10. Alpsee (HE)

10♂ 2♀ 15.10. Rott (HS)

1♀ Oktober Herrenwieser W (MU)

3♂ (Schlichtkleid) 5.11. Bag Eggen (SI)

1 P 22. - 25.11. und 16.12. I/Krug (FE, WI)

1 juv ♂ 15.12. I/KE-N (WA)

Tafelente *Aythya ferina*

1 ♀ mit 1 juv (2 Wochen) 20.6. (auch am 4.7.) Schwab W (WA)

Ausgewählte Maximalzahlen:

98 Ex 4.2., 110 Ex 11.2., 148 Ex 18.2., 90 Ex 1.10. und 2.12. I/Alt (FE)
Ca. 200 Ex 1.3. I/Kalden (SP)

Reiherente *Aythya fuligula*

Nachtrag: 1 ♀ mit 6 juv 1994 Rott (SEITZ)

Je 1 ♀ mit 4 juv und 2 juv 29.7. Sachs W (WI)

1 ♀ mit 3 juv (1 Woche) 8.8., 89 Ex 15.8. Rott (PU,SEITZ)

1 ♀ mit 1 juv 23.7., 1 ♀ mit 6 juv (1 Woche) 7./8.8. I/KE-S (HS,KU,PU)

Je 1 ♀ mit 8 juv (6Tage) und 7 juv (6Tage) 8.8. Schwab W (WA)

Ausgewählte Maximalzahlen:

52♂ 24♀ 5.1., 27♂ 25♀ 28.12. I/KE- Südbrücken ---> Nordbrücke (3 Fluß-km) (WA)
64 Ex 7.1., 63 Ex 5.2., 48 Ex 9.12. I/KE-S ---> Südbrücken (3 Fluß-km) (KU)
Ca. 100 Ex 1.3. I/Kalden (SP)
146 Ex 4.2., 164 Ex 11.2., 191 Ex 18.2., 117 Ex 23.12. I/Alt (FE)

Bergente *Aythya marila*

1 ♀ 7.11. Ins See (WA)

Samtente *Melanitta fusca*

1 ♀ (rechter Flügel verletzt) 3. 13.12. I/KE-S (HS,PU,SI,WX)

Schellente *Bucephala clangula*

8♂ 6♀ (max) 28.2., Letztbeobachtung: 3 P 31.3., Erstbeobachtung: 1♂ 16.11.,
Maximum: 4♂ 8♀ 27.12. I/Walt-N ---> KE-S (2 Fluß-km) (HO,HS)

1♂ 9.4. Nied See (BR)

1♀ 5.11. Bag Eggen (SI)

5♂ 7♀ 26.12. I/Krug (WI)

Zwergsäger *Mergus albellus*

1P 21.1., 1♂ 28.1. Ins See (SI,WX)

Mittelsäger *Mergus serrator*

1♂ sucht Anschluß an Gänsesägerweibchen 14.4., 1"♀" 16.12. Rott (PU)

1♀ 12.11. Grüntensee (EINSIEDLER)

1♂ 2♀ 18.11. Bag Eggen (SI,WX)

1♂ 2. und 4.12. Ins See (PU,WX)

1♀ 21.12. Öschlesee (WA)

1 "♀" 30./31.12. I/KE-S (PU)

Gänsesäger *Mergus merganser*

2 Bruten: je 1 ♀ mit 10 juv und 1 juv 29.5. I/Alt (FE,WI)

1 ♀ brütet im Nistkasten, 1 ♂ 3 ♀ auf dem Teich 27.5. Schwab W (WA)

1 ♀ mit 3 juv (3 Tage) 12.5., 1 ♀ mit 3 juv (1 Woche) 19.7. (auch 4. und 28.8.) I/KE-S (DÖRR,HS,KU,PU)

1 ♀ mit 6 juv 5.6. I/Seifen (BR)

1 verlassenes Gelege mit ca. 17 Eiern, darauf eine tote weiße Hausente im Säger-Nistkasten. I/KE-Nordbrücke (festgestellt im März 1996) (HO,WA)

Ausgewählte Maximalzahlen:

Täglicher Einflug am Schlafplatz um ca. 17 Uhr: 19 Ex 8.10., 10 Ex 10.10., 17 Ex 17.10., 44 Ex 27.10., 64 Ex 18.11. Bag Eggen (SI,WX)

25 ♂ 36 ♀ 28.2. Rott (WA)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

1 Ex 11.5. Betz M (WA)

1 Ex 11.6. I/KE-S (PU)

1 Ex 17.9. Walt M (PU)

Schwarzmilan *Milvus migrans*

1 Ex 19. und 25.3., 3 Ex 26.3., 2 Ex 14.4., 1 Ex 22.4. I/Alt (FE,MH,WI)

1 Ex 24.3. Lauben-N (HO)

1 Ex 28.3., 2 Ex 9.5. I/KE-S (PU)

1 Ex 6. und 8.4. und 20.5. Bag Eggen (PU,SI,SN,WX)

1 Ex 8.4. und 16.9. Grüntensee (PU)

1 Ex 17.4. Rott (WX)

1 Ex 19.4., 9. und 11.5. Betz M (WA)

1 Ex 22.4. Walt M (PU)

1 Ex 30.4. Krug (HO)

1 Ex 4.5. Börwang (WA)

1 Ex 8.5. Öschlesee (PU)

1 P 9.5. Sachs W (SP)

Rotmilan *Milvus milvus*

1 Ex 20.3. Öschlesee (LA)

1 Ex 24.3. Lauben-N (HO)

1 Ex 24.3. und 2.4. I/Krug (KG,WI)

1 Ex 25.3., 30.3. und 29.5. Alt - I/Alt (HO,WI)

1 Ex 13.4. Bag Seifen (HE)

1 Ex 13.4. KE (LA)

2 Ex 3.5. Wirlinger Wald (PU)

1 Ex 27.5. Diet (SP)

1 Ex 30.8. Betz M (WA)

1 Ex 16.9. Grüntensee (PU)

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

1 im 30.12. I/Kalden (WA)

Bartgeier *Gypaetus barbatus*

1 ad 17.1. Schattenberg ---> Riffenkopf (1700m) (S.ROHRMOSER)

2 im (ohne gebleichte Federn) 1.3. Seewände / Oytal (KG)

1 Ex 13.8. Krottenkopf ---> Kratzer (2500m) (G.ROHRMOSER)

4 weitere Beobachtungen für 1995 aus dem Raum Oberstdorf von Jägern, die genauere Angaben jedoch nicht veröffentlicht wissen wollen (K.NIEBUHR,S.ROHRMOSER)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

2 ♀ 25.3. I/Kalden (WI)

2 ♀ 19.4., 1 ♀ 24.4., 1 Ex 1.5., 1 ♀ 4.5., 1 ♂ 30.8. und 7.9. Betz M (WA)

1 ♀ 7. und 10.5., 2 "♀" 17.9. Walt M (PU)

1 im ♂ 1 ad ♀ 2.9., 1 im ♂ 1 "♀" 16.9., 1 im ♂ 24.9. Grüntensee (PU)

1 ♀ 21.8., 2 ♀ 24.9. Rott (HO,PU)

Kornweihe *Circus cyaneus*

1 "♀" 11.9. Bag Eggen (WX)

1 "♀" 20.10. Rott (SEITZ)

1 ♀ 11.11. Klärwerk Seifen (HE)

Wiesenweihe *Circus pygargus*

1 Ex im Jugendkleid 16.9. Grüntensee (PU)

Weißbürzelweihe *Circus spec.*

1 Ex 26.10. Widd W (HO)

Sperber *Accipiter nisus*

1 Ex Balzflug 19.4. Riffenkopf-N (Oytal) (FA)

1 ♀ landet am 12.11. auf einem Balkon dicht neben 3 Haussperlingen, 2 fliegen sofort ab, während einer zur Bewegungslosigkeit erstarrt; die minimale Entfernung zu seinem Feind beträgt 40 cm. Der Sperber führt während der nächsten 5 min auf dem Balkon kleinere Ortsveränderungen durch, ohne sich jedoch des Sperlings bewußt zu werden. Nachdem er wieder abgeflogen ist verharrt letzterer noch 2 - 3 min in seinem "eingefrorenen" Zustand. KE-St. Mang (HO)

Steinadler *Aquila chrysaetos*

1 ad 22.4. KE-S (PU)

1 juv segelt am 21.8. über Altusried (WI)

1 ad ♂ kreist am 20.10. über Krugzell (LEIX)

Fischadler *Pandion haliaetus*

1 Ex 25.3. und 26.8. I/Alt (BRÄNDLE,FE)

1 Ex 21.4. und 10.9. Bag Eggen (PU,SI)

1 Ex 29.4., 2 Ex 16.9., 1 im 22. - 25.9., 3 Ex 26.9., 1 im 27. - 30.9. Rott (HO,PU,SEITZ,WA)

1 im 2. - 22.9. Grüntensee (PU)

1 Ex 24.9. Goymoos (HO)

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Nachtrag: 1 BP 1993 u. 1994 im Taubenschlag am Bauernhof, Haslach (Probstried-S) (G.KOPF)
1 BP 1994 Rott (SEITZ)

1 BP 1995 Rott (SEITZ)

1 BP (bereits seit 1993) im Kirchturm von St. Hedwig in KE-Thingers (A. BEVER)

1 Brut (4 juv) Kirchturm Wiggensbach (R. MAIER)

1 Brut (3 juv im Juli) I/KE-S (HS,PU)

1 BP (ohne Erfolg) Walt M (PU)

1 BP 19.4. Seewände/Oytaal (FA)

1 BP 2.7. Laufbichelkirche-O (1680m) (KG)

Merlin *Falco columbarius*

1♂ 17.9. Walt M (PU)

1"♀" 29.9. und 27.- 29.10. Bag Eggen (SI,WX)

Baumfalke *Falco subbuteo*

Nachtrag: 1 BP 1994 Rott (SEITZ)

1 Brut (1 juv im August) Walt M (PU)

1 Brutverdacht (ad von April bis August, 2 juv 6.9.) Manzen W - Gebiet (Alt-S) (WI)

1 P balzt 18. - 20.5. Felmer M (FN)

Wanderfalke *Falco peregrinus*

1 BP (2 Kopulationen 11.3.) Rott B (WA)

Alpenschneehuhn *Lagopus mutus*

4♂ 13.7. (SW-Grat, 2300m), 1♀ 1.7. (NW-Flanke, 2200m) Linkerskopf (S. ROHRMOSER)

Birkhuhn *Tetrao tetrix*

Nachtrag: 3♂ balzen 1990 - 1994 Grünten-N (HAUSMANN)

3♂ balzen im Mai 95 Grünten-N (HAUSMANN)

6♂ balzen 7.5. Balderschwang-S (SN)

2♂ balzen Anf. Mai Hochgrat-S (MU,SA)

3♀ 30.9. Ifen-S (1620m) (FN)

1♂ 2.10. Sonnenkopf-W (1670m) (KG)

Auerhuhn *Tetrao urogallus*

1♂ 1♀ 22.9. Balderschwang-S (SN)

Wachtel *Coturnix coturnix*

1 schlägt 10.5., 9.7. und 15.7. Walt M (PU)

1 schlägt 11. und 20.5., 10.6., 26.6. und 9.7. (nur Teilgebiet des südlichsten Teils), 1 schlägt 3.6. Betz M (Nordteil), 3 - 4 schlagen 5.6. (ganzes Gebiet) Betz M (FA,SN,WA)

1 schlägt 5.6. Flugplatz Durach (HS)

1 schlägt 9.6. Felmer M (FN)

Wasserralle *Rallus aquaticus*

- 1 Brutverdacht: 2 Ex 26.1., 1 Ex 4.5., 1 Ex Balzgesang (dik-dik-dik,dik,dik,drrrrr) 25.5., 1 Ex mit "Standlaut"-Ruf 17. und 24.9., 3 rufen 2.10., 1 ruft 11.10. Betz M-S (WA)
- 1 Ex 11. und 25.3. Walt M (PU)
- 1 Ex 28.4. Bag Eggen (FN)
- 1 ruft 15.5. Widd W (PU)
- 1 ad 1 juv 13.8. I-Altwasser / Rauns (PU)
- 1 Ex 16.9. Rottachstau/Rott (SEITZ)
- 1 Ex 17.10., 23.10. und 10.11. Kleiner Alpee (MU)
- 1 ruft 25.11. Ins See (WA)
- 2 Ex 10.12. I/Alt (A. u. H. HOLZER)

Tüpfelralle *Porzana porzana*

- 1 Ex 7.5. Widd W (HO)
- 1 Ex 23.9. I/Kalden-N (FE)

Teichralle *Gallinula chloropus*

- 1 Brut: 1 Familie mit 2 juv 1995 Rott (SEITZ)
- 2 BP (2 juv, 2 Wochen alt 8.8., 8 Ex 21.9.) Schwab W (WA)
- 1-2 BP, 1 Brut: 2 Ex ab 24.4., 1 Nest mit 9 Eiern 5.-8.6., 11 Eier (2 sehr hell) 10.6. (legen 2 Weibchen in ein Nest?), 7 Eier im Nest und mind. 1 lebender pullus im Wasser 24.6., am 9.7. Nest leer und letzte Beobachtung dieser Art. Betz M (WA)
- 1 ad führt 3 pulli 13.8. I-Altwasser / Rauns (PU)
- 1 Brutverdacht Sachs W (SP)
- 1 Ex 18.1., 3 Ex 17.12. Gundbach/Fischen (HO)
- 1 Ex 31.1. Ins See (SI,WX)
- 1 Ex 7.11. und 9.12., 1 juv 28.12. I/KE (HS,KU,SI,WA,WX)
- 1 Ex 11.11., 3 Ex 19.11. KE-Stadtweiher (HO)
- 1 Ex 2. und 23.12. I/Alt (FE)
- 1 Ex 3.12. KE-Stadtweiher (SN)

Bleßralle *Fulica atra*

- 10 BP (1 P mit 4 juv, ca. 4 Tage alt 14.8.) Sachs W (SP)
- 1 Ex sitzt auf dem Nest 30.3. Schwab W (WA)
- 36 Ex 5.1., 31 Ex 28.12. I/KE- Südbrücken ---> Nordbrücke (3 Fluß-km) (WA)
- 21 Ex 7.1. und 5.2. I/KE-S ---> Südbrücken (3 Fluß-km) (KU)
- 93 Ex 1.3. Baggersee-SF (KG)
- 105 Ex 20.7. Rott (SEITZ)
- 95 Ex 27.10., 285 Ex 6.12., 2 Ex 6.12. (⁴/₅ des Sees mit Eis bedeckt) Öschlesee (WA)

Flußregenpfeifer *Charadrius dubius*

Nachtrag: 3 Reviere 1994 Rott (SEITZ)

- 1 Revier 1995 Rott (SEITZ)
- 2 BP, 1 Brut: Erstbeob. 3.4., 4-er Gelege ab 21.5., 3 pulli 3.6., 3 flügge juv 4.7. Bag Eggen (BR,SI,WX)
- 1 Brut (3 juv), Erstbeobachtung: 2 Ex 24.3. Bag Seifen (BR,HE)

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

3 juv 14. - 23.9., 4 juv 24.9., 3 juv 25. - 27.9., 1 juv 30.9. - 2.10. Grüntensee
(EINSIEDLER, PU, SI, WX)

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*

1 Ex 23.9. I/Kalden-N (Der DSK gemeldet; der 1. Nachweis für unseren Landkreis) (FE)

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

1 Ex im Schlichtkleid 5.11. I/KE-S (Der 1. Nachweis für unseren Landkreis) (PU)

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

1 ad 9.8. Bag Eggen (PU, SI)

Kiebitz *Vanellus vanellus*

3 BP (2 BP mit Schlüpfertag), 10 Ex 19.2., 4 Ex 1.11. Bag Seifen (BR, HE)
2 Ex 24.2., 52 Ex 12.3., 22 Ex 18.3., 32 Ex 12.4., 1 Kopula, ♀ sitzt auf leerer Nestmulde 7.4.,
1 ♀ brütet auf 4 Eiern 19.4. (am 24.4. Nest leer) Betz M (SN, WA, WALTER W.)

Das Brutvorkommen südlich von Schratzenbach, unsere bisher einzigen Bruten, die auf kultiviertem Land stattfanden, ist offenbar erloschen. (Dort brüteten von 1990 bis 1992 bis zu 6 Paare auf Maisäckern) 20.4. (WA)

25 Ex 19.2., 5 Ex 25.3. Walt M (HO, SI, WX)

Ca. 250 Ex 25.2. Krug-W (WI)

27 Ex 20.3. Leubas (WA)

1 Ex 20.11. Öschlesee (LA)

1 Ex 1.12. Flugplatz Durach (HS)

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

1 Ex 3.6. Bag Seifen (HE)

1 Ex 26.8. I/Alt (FE)

15 Ex 14.9., 23 juv 16.9., 3 juv 19. - 27.9., 1 juv 30.9., 6 juv 2.10. Grüntensee
(EINSIEDLER, PU, SI, WX)

1 juv 22./23.9. Bag Eggen (SI, WX)

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

2 juv 16.9, 2 Ex 19.9. Grüntensee (PU, SI, WX)

1 Ex 22.9. Bag Eggen (SI, WX)

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

1 ad 28./29.10. Sachs W (SPINDLER, WA)

Graubruststrandläufer *Calidris melanotos*

1 juv 24. 27.9. Grüntensee (Der 2. Nachweis für unseren Landkreis, der DSK gemeldet)
(EINSIEDLER, PU, SI, WX)

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

- 2 Ex 2.4., 1 ad 2 juv 16.9., 2 juv 24. - 30.9. Grüntensee (EINSIEDLER,PU)
3 Ex 20.8., 3 juv 6.10. Bag Eggen (WX)
1 Ex 3.9. Bag Seifen (HE)
1 juv 18.9. Walt M (PU)

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

- 7 Ex 14.4. Bag Seifen (BR)
1 juv 20.8. Bag Eggen (WX)
1 Ex 4.9. Öschlesee (WA)
11 Ex 14.9., 3juv ♂ und 8♀ 16.9. Grüntensee (PU,SI,WX)

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

- 1 Ex 11.3. Walt M (PU)
1 Ex sitzt auf einem Ruheplatz, der offenbar auch als Mauserplatz dient; dieser (wie auch zwei weitere) befindet sich in ebenem, freiem Gelände; die spärliche Vegetation besteht aus flachgedrückten, braunen, vorjährigen Kleinseggen (bis 7 cm) mit eingestreuten sehr locker stehenden Inseln aus Blaugrüner Binse (*Juncus inflexus*) (bis 18 cm). Auf dieser Stelle, die von ca. 15 Binseinstengeln umgeben ist, findet sich flachgedrückter Kot sowie ca. 70 Federchen des Kleingefieders (die längsten 3 cm). 7./8.4. Betz M (WA)

Bekassine *Gallinago gallinago*

- 1 Ex 6.1. Walt M (HS)
1 Ex 4.2. Ins See (WX)
20 Ex (1 Trupp) 12.4. Betz M (WA)
12 Ex 30.8. Flugplatz Durach (HS)
1 Ex 12.12. SF-Götzfried W (FN)
3 Ex 19.12., 1 Ex 26.12. Walt - Rauns (A. + W. GAST)

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

- 1 Ex 18.3. Betz M (WA)
1 Handschwinge, Mitte Oktober Bärenfalle-Alpe (1100 m, Gschwender Horn-NW) (WI)

Großbrachvogel *Numenius arquata*

- 1 Ex 29.4. Ins See (WA)
2 Ex 4.8. Kimratshofen (WX)
1 Ex 26.8. I/Alt (FE)

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus*

- 1 Ex 9.4., 3. und 9.9. Bag Seifen (BR,KG)
1juv 16. - 21.8. und 4.9. Bag Eggen (SI,WX)
2 Ex 30.8. und 5.9. Sachs W (SP)
2 Ex 30.8. Betz M (WA)
1juv 14.9. Grüntensee (WX)
1 diesj Ex 26.9. Ins See (WA)

Rotschenkel *Tringa totanus*

- 1 Ex 31.3. Walt M (HS)
- 10 Ex 12 - 14.4. Bag Seifen (HE)

Grünschenkel *Tringa nebularia*

- 2 Ex 12.4. Ins See (PU)
- 1 Ex 12. und 15.4., 10 Ex 22.4., 1 Ex 24.9. Grüntensee (EINSIEDLER,KG,PU,SI,WX)
- 1 Ex 15.4., 2 Ex 17.4., 1 Ex 13. - 19.8., 7 Ex 3.9. Bag Seifen (HE)
- 1 Ex 12.8., 2 Ex 26.8., 1 Ex 17. und 23.9. I/Alt (FE)
- 1 Ex 17.8., 5 Ex 3.9., 2 juv 4./5. und 9.9. Bag Eggen (PU,SI,WX)
- 2 Ex 21.8. Sachs W (SP)
- 8 Ex 30.8. Betz M (WA)
- ca. 30 Ex (nach Hochwasser-Rückgang) 2.9. zwischen Thanners und Seifen (HE)
- 1 Ex 21.9. Öschlesee (WA)

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

- 1 Ex 26.3., 26.8. und 5.11. I/Alt (FE,WI)
- 1 Ex 2.4. I/Krug (KG)
- 1 Ex 7., 16. und 24.4., 3 Ex 30.8. Betz M (WA)
- 1 Ex 11.4., 14.6., 7.8. und 8.9. I/KE-S (PU)
- 1 Ex 12.4., 25.7. und 16. - 30.9. Grüntensee (PU,SI,WX)
- 1 Ex 14. und 16.4., 2 Ex 6.5., 1 Ex 14.5., 11 Ex 5.8., 3 Ex 15.8., 1 Ex 19.8., 3 Ex 20.8., 11 Ex 2.9. Gießner Bach (HE)
- 1 Ex 24.4. u. 9.8., 3 Ex 17.8., 1 Ex 25.8., 3 Ex 3.9., 2 Ex 4.9., 3 Ex 5.9. Bag Eggen (SI,WX)
- 1 juv 8.8. Rott (PU)
- 1 Ex 29.8. Flugplatz Durach (HS)
- 1 Ex 3.9., 1 Ex 10. 16.12. Bag Seifen (BR,HE)
- 1 Ex 6.9. Nied See (PU)
- 1 Ex 8.10. I/Kalden (EINSIEDLER)
- 1 Ex 10. 16.12. I/Immenstadt (HE)

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

- 1 Ex 16.4., 2 Ex 6.8. I/KE-S (PU)
- 4 Ex 6.5., 3 Ex 29.7., 1 Ex 31.7., 14.8. und 8.9. Bag Eggen (PU,SI,WX)
- 2 Ex 7.8., 5 Ex 8.8., 1 Ex 14. und 21.8., 2 Ex 5.9. Sachs W (SP)
- 2 Ex 8.8., 3 Ex 14.9. Grüntensee (PU,WX)
- 6 Ex 3.9. Bag Seifen (BR)

Flußuferläufer *Actitis hypoleucos*

Erstdaten:

- 2 Ex 3.2. Öschlesee (LA)
- 1 Ex 14.4. I/Rauns (SI)

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

- 1 Ex 14.5. Schwab W (HO)

Zwergmöwe *Larus minutus*

1 Ex (1. Sommerkleid) 13.5. und 3.6. Rott (PU)
1 juv 9.8. Bag Eggen (PU,SI)

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Nachtrag: 1 BP (2 juv) 1994 Rott (SEITZ)

1 BP (2 juv) 1995 Rott (SEITZ)
100 - 120 BP 23.5. Schwab W (WA)
280 Ex (max.) 18.3. I/Alt (FE)
27 Ex 6.12. Öschlesee (WA)
8 Ex 28.12. I/KE (WA)

Sturmmöwe *Larus canus*

3 ad 7.1., 1 im 20. und 28.3., 4 ad 2 im 28.12. I/KE (PU,WA)
3 ad 1 im 14.4., 8 ad 1 juv 16.12. Rott (PU)
1 ad 3.6. und 22.12. Bag Eggen (PU,SI,WX)
1 ad 3.6. Grüntensee (PU)
1 ad 10.11., 11 Ex 28.12. Alpsee (PU,HE)
1 im 25.11. Nied See (WA)
6 ad 4 im 6.12. Öschlesee (WA)

Heringsmöwe *Larus fuscus*

1 ad 9.8. Bag Eggen (WX)

Weißkopfmöwe *Larus cachinnans*

1 ad 4.2. Ins See (WA)
1 ad 28.2., 1 Ex (3. Winterkleid) 16.12. Rott (PU,WA)
1 Ex (2.KJ) 28.2. Öschlesee (WA)
1 ad 28.12. Alpsee (PU)

Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons*

1 Ex 13.5. Bag Eggen (PU)

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

1 Ex 4.5., 1 juv 24.8., 9 Ex 16.9., 10 Ex 22.9. Rott (PU,SEITZ)
5 Ex 13.5. Ins See (PU)
2 Ex 14.5. Alpsee (PU)
1 Ex 19. und 23.5. Öschlesee (LA,PU)
2 ad 4 juv 2.9., 16 Ex 16.9., 1 Ex 22. und 24.9. Grüntensee (EINSIEDLER,PU,SI,WX)

Ringeltaube *Columba palumbus*

3 Ex 10.3. Frauenzell-O (WI)

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

1 singt 5. und 16.12. Börwang (WA)

Turteltaube *Streptopelia turtur*

- 1 Ex 9.5. und 16.6. Hegge - I/KE-S (PU)
- 1 Ex 9.5. und 19.6. Betz M (WA)
- 1 Ex 20.5., 2 Ex 11.6., 1 Ex leicht flugbehindert 5.9. Bag Eggen (BR,PU,SI,WX)
- 1 Ex 5.6. Bag Seifen (BR)
- 1 Ex 8.6., 2 Ex 11.6. Gall M (FN)

Kuckuck *Cuculus canorus*

- 1 Ex 22.4. I/Alt (FE)
- 1 Ex 22.4. Wirlinger Wald (LA)
- 1 singt 28.4. I/Kalden (SP)
- 1 singt 28.4. Reich M (SP)

Schleiereule *Tyto alba*

- 1 beringtes (780 000 85 BY) stark abgemagertes Ex am ? in einem Stadel bei Schwarzenbach (Diet-W) gefunden; wurde in die Greifvogelstation Memmingen eingeliefert (WI)

Uhu *Bubo bubo*

- 1 BP I/Kalden (FE,SN)
- 1 Ex 29.1. Reich-SW (FE)
- 1 Ex balzrufend 9.3. Sachs W (FE)
- Je 1 Ex 15./16.3. KE-Marstall, 22.3, 8./9.4. und 11.4. KE-Lorenzkirche (A. u. H. HOLZER)
- 1 Ex in einem Stadel 13.7. Schwarzenbach (Diet-W) (WI)
- 1 ad ♂ (Totfund) im Dezember, Neumummen (Immenstadt-SO) (E.POLZER,HAUSMANN)

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

- 1 Ex balzrufend Starzlachberg-N (Großer Wald) 5.9. (FE)

Waldkauz *Strix aluco*

- 1 BP Untergassen (Rott) (HÖSLE E.)
- 1 Ex (jeweils balzrufend) 18.2., 5.3. und 11.3. Krug-O (FE)
- 1 Ex balzrufend 16.3. - 7.5., 1 ruft 28.6., 1Ex balzrufend 5.7. KE-Rottach (WA)
- 1 Ex balzrufend 19.3. I/Alt (FE)

Rauhfußkauz *Aegolius funereus*

- Nachtrag: 1BP in Buchenhöhle 1990 - 1994 Grünten-N (1000m) (HAUSMANN)
- Ein Armschwingen-Fund 16.10. Kimratshofen (WI, Determination WA)

Mauersegler *Apus apus*

- 2 Ex 18.4. Oberdorf (BR)
- 10 Ex 21.4., 1 Ex 7.9. I/KE-S (HS,PU)
- 2 Ex 23.4. Alpsee (HE)
- 1 Ex 23.4. Walt-S (WX)
- 5 Ex 25.4. Öschlesee (LA)

Eisvogel *Alcedo atthis*

- 1 Ex 1.1., 3 Ex 28.12. Alpsee (HE)
- 1 Ex 2.1. Nied See (PU)
- 1 Ex 8.1., 15.1. und 31.12 Immenstadt (HE)
- 1 Ex 11.3. I/Laudorf (WX)
- 1 Ex 19.4., 2 Ex 26.7., 7.8. und 5.9., 1 Ex 17.9., 2 Ex von Okt. - Dez. I/KE-S (HS,PU,SI,WX)
- 1 Ex 23. und 29.7. I/Altwasser-Seifen (HE)
- 1 Ex am Gartenteich, mehrmals vom 31.7. - Mitte Aug., Alt (WI)
- 2 Ex 5.8., 1 Ex 9.8. - 7.11. Bag Eggen (HS,SI,WX)
- 1 Ex 8. 16.9., 28.9., 4.10. und 10.11. Kleiner Alpsee (HS,MU)
- 1 Ex 13. und 19.8., 2 Ex 20.8., 1 Ex 3.9., 30.9. und 21.10. Bag Seifen (BR,HE)
- 1 Ex 26.8., 9.9., 17.9., 23.9. und 7.10. I/Alt (FE)
- 2 Ex 8.9. I/Walt (SI)
- 1 Ex 10.9. I/Kalden (FE)
- 2 Ex 12.9., 1 Ex 23.11. und 6.12. Öschlesee (WA)
- 1 Ex 18.9. Walt M (PU)
- 1 Ex 19.9., 17.11. und 25.11. Ins See (WA)
- 1 Ex 24.9. Grüntensee (EINSIEDLER)
- 1 Ex 5.10. Schwab W (WA)
- 1 Ex 11.10. Betz M (WA)
- 1 Ex 4.11. Roßbach (Felmer M-S) (FN)
- 2 Ex 12.11. I/Rottach (MU)
- 1 Ex 12.11. I/Martinszell (HO)
- 1 Ex 10. und 17.12. Rott (MH)

Wiedehopf *Upupa epops*

- 1 Ex 10.4. KE-St. Mang (E.M. DÖRR-SCHRATT)
- 1 Ex 12.4. Auwald I/Seifen-O (HE)
- 1 Ex 18.4. Walt-S (WX)
- 1 Ex 5.5. Leubas (WA)
- 1 Ex 13./ 14.5. Hegge - I/Hegge (HS,PU)

Wendehals *Jynx torquilla*

- 1 Ex 19.4. Krug (FE)
- 1 singt 1.5. Mühlbach / SF (FN)
- 1 Ex 26.8. und 9.9. I/Alt (FE)
- 1 Ex 27.8. Felmer M-O (FN)

Grünspecht *Picus viridis*

- 8 Ex am 4.10. auf 5,5 km im Rappenalptal (1100-1300m) (KG)

Weißbrückenspecht *Dendrocopos leucotos*

- 1 Ex im Altholz-Mischwald aus Buche, Fichte, Bergahorn, auch mit Totholzanteil, am 23.8. im Stuibental bei ca. 1250m (südlich von Schattwald in Österreich, etwa 1 km östlich unserer Landkreisgrenze) (SP)

Kleinspecht *Dendrocopos minor*

- 1 Ex 21.1. und 2.2. Krug - I/Krug (FE, WI)
1♂ 20.2. Diet-N (SP)
1♂ trommelt und ruft 10. - 31.3. und 21.4., 1 Ex 29.8. I/KE-S (HS)
1 trommelt 12.3., 1♀ 28.5. Bag Seifen (HE)
1 Ex 12.3. Greggenhofen (HE)
1P 25.3. Gießner Bach (HE)
1♂ 30.3. Öschlesee (LA)
1♀ 7.4. Betz M (WA)
1 Ex 16.4. I/KE-N (SN)
1 Ex 19.4., 23.4. und 13.9. Schwab W (MH, WA)
1♀ 29.4. Freidorf (HE)
1♂ trommelt 8.5. Altwasser Laudorf (WX)
1 Ex 7.10. Walt M (SI, WX)
1♀ 21.12. Ahegg (MU)
1 trommelt 30.12. I/Kalden (WA)

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus*

- 1♂ 3.4. Schattenberg-SW (1450m) (S.ROHRMOSER)
2 juv 5.8. Grünten-S (1000m) (HS)
1 juv 19.8. Piesenkopf (1480m) (PU)
1 Ex 22.8. Auen-Hütte-NW (1460m) (PU)
1 Ex 14.10. Ostertal (SN)
5 Ex (1P+1Ex+1P, 2♂ trommeln) 22.10. am Grünten auf dem Grat vom Kreuzelspitz zum Übelhorn (1500 - 1700m) (FN)

Haubenlerche *Galerida cristata*

- 2 Ex 10.3. und 13.4. Alt-N (SP)

Heidelerche *Lullula arborea*

- 2 Ex 25.2. Bag Eggen (PU)

Feldlerche *Alauda arvensis*

- 1 Brut: 1 Ex füttert 3 Nestlinge am 5.8. und 2 juv am 8.8. Brosisellegg (1095m). Hierbei dürfte es sich um den derzeit höchsten exakten Brutnachweis dieser Art in Bayern handeln. (WA)
56 Ex 11.2., 1 singt 18.3., 1 singt 1.8. (letzter Gesang) Betz M (WA)
3 Ex 19.2. Steingaden (Sulzberg) (KU)
14 Ex 22.2. Alt-N (SP)
25 Ex 23.2. Felmer M-W (FN)
50 Ex 26.2. Walt-S (SI, WX)
10 Ex 12.11. Agathazell-W (HE)
1 Ex 18.11. Krug (FE)

Uferschwalbe *Riparia riparia*

- 2 Ex 2.4., 1 Ex 23.5., 3 Ex 25.5. Bag Eggen (SI, WX)
2 Ex 4.4., 1 Ex 16.4. I/KE-S (HS, PU)

Uferschwalbe (Fortsetzung)

- 3 Ex 16.4., 1 Ex 17. und 30.4. Bag Seifen (HE)
- 2 Ex 29.4. Rott (WA)
- 5 Ex 11.5., 4 Ex 4.9., 5 Ex 12.9. Öschlesee (LA,WA)
- 2 Ex 24.8., 1 Ex 14.9. Grüntensee (WX)

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris*

- 1 Brut: 2 ad mit 2 juv 18.8., 3 Ex 23.8. Steinbruch Burgberg (PU,WA)
- 1 Ex 10.3. und 16.6. Hirschberg-S (PU)
- 6 Ex 27.3., 8 Ex 28.3., 3 Ex 30.3., 2 Ex 31.3. Bag Rauhenzell (HE)
- 1 Ex 31.3. I/KE-S (HO,PU)
- 4 Ex 19.4. Seewände (Oytal) (FA)
- Mind. 2 P 26 - 30.5. Wadenwände (Hinterstein-N) (J.WITTENBERG)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

- 1 Ex 7.3., 24 Ex 26.3. I/Alt (FE)
- 10 Ex 25.3. I/Krug (WI)
- 2 Ex 25.3. Walt M (SI)
- 1 Ex 25.3., 2 Ex 28.3., 147 Ex 13.4. auf Stromleitung I/KE-S (HS,PU)
- 6 Ex 27.3. Bag Rauhenzell (HE)
- 1 Ex 31.3. Bag Eggen (WX)
- 7 Ex 22.10. Bag Seifen (HE)
- 1 Ex 27.10. Öschlesee (WA)

Mehlschwalbe *Delichon urbica*

- 2 Ex 2.4. Bag Eggen (WX)
- 4 Ex 4.4., ca. 50 Ex 9.4. I/KE-S (HO,PU)
- 4 Ex 7.4. Bag Rauhenzell (HE)
- 3 Ex am Brutplatz 10.4., 11 Ex 12.10. Hegge (HS)
- 9 Nester mit juv an 2 Bauernhöfen 28.8. See (Öschlesee) (LA)

Baumpieper *Anthus trivialis*

- 2 Ex 2.10. Betz M (WA)

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

- Mind. 2 BP (Gesang ab 18.3.) Betz M (Südteil), 3 singen 3.6. Betz M (Nordteil) (FA,WA)
- 1-2 BP (1 singt) auf Weidewiesen in Hanglage 9.6. Schöllang-W (860m) (WA)
- 3 - 4 BP (1 singt 25.3.) Walt M (PU,SI,WX)
- 1 BP Felmer M (FN)
- 4 BP Segelflugplatz Agathazell (WERTH)
- mind. 100 Ex (zum Teil ziehend) 20.10. Rott (SEITZ)
- 1 Ex 3.12. I/KE-S (PU)

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

- 1 Ex ins Brutkleid mausernd 29.4. Bag Seifen (HE)
- 1 juv 30.9. Rott (PU)

Bergpieper *Anthus spinoletta*

48 Ex 1.1., 12 Ex 4.2., 3 Ex 22.4., 28 Ex 11.11., 7 Ex 16.12. I/Alt (FE)
8 Ex 26.1., 32 Ex (1 Trupp) 19.4., 1 Ex 1.5. Betz M (WA)
1 singt 9.6. Segelflugplatz Agathazell (725m!) (FN)
4 Ex 15.12., 1 Ex 29.12. I/KE (HS,WA)
10 Ex 21.12. Öschlesee (WA)

Schafstelze *Motacilla flava flava*

4 Ex 11.4., 3 Ex 3.9., 5 Ex 5.9., 8 Ex 8.9., 3 Ex 15.9., 27 Ex 19.9., 1 Ex 6.10. Bag Eggen (BR,SI,WX)
1♂ 1♀ 13.4., 5 Ex 27.4. Öschlesee (WA)
1♂ 5.4., 4 Ex 15.4., 2 Ex 16.4. I/KE-S (HS,PU,SI,WX)
2 Ex 11.4., 42 Ex 14.4., 4 Ex 4.11. I/Alt (SN,FE)
2 Ex 9.4., 20 Ex 14./ 15.4., 6 Ex 16./17.4., 2 Ex 22.4., 1 Ex 3.9. Bag Seifen (BR,KG,HE)
4 Ex 17.4., 1 Ex 20.5. Rott (HS,WX)
1 Ex 23.8. Missen (WA)
21 Ex 30.8. Betz M (WA)
1 Ex 14.9. Grüntensee (WX)

Aschköpfige Schafstelze *Motacilla flava cinereocapilla*

1♂ (zusammen mit 1P *M.f. flava*) fällt zuerst durch seine rauhen Rufe auf und kann später ausgiebig studiert werden, 13.4. Öschlesee (WA)

Nördliche Schafstelze *Motacilla flava thunbergi*

1 Ex 12. 17.4. Bag Seifen (HE)
2 ♂ 14.5. I/KE-S (PU)

Bergstelze *Motacilla cinerea*

2 Ex im Schnee 6./7.1. Salmaser Höhe (950m) (PU)
1 Ex 5., 14. und 21.1., 3 Ex 9.12., 1 Ex 15.12., 5 Ex 17.12., 1 Ex 18. und 29.12. I/KE (HS,KU,WA)
1 Ex auf Terrasse beim Futterhaus 6.1. Kaisersmad (850m) (Betz-O) (ANDERS)
1 Ex 10.12., 2 Ex 16.12., 1 Ex 26./27.12. I/Immenstadt (HE)
2 Ex 16.12. I/Alt (FE)
2 Ex 17.12. Gundbach/Fischen (HO)
2 Ex 22.12. I/Eggen (WX)

Bachstelze *Motacilla alba*

2 Ex 12. und 18.2., 26 Ex 25.2., 1 Ex 25.11. und 30./31.12. I/Alt (FE,WI,WA)
1 Ex 12. und 25.2., 4 Ex 3.3., 13 Ex 4.3., 16 Ex 8. 10.12., 6 Ex 11./12.12., 1 Ex 15. 18.12., 6 Ex 19.12., 2 Ex 29.12. I/KE-S (HS,KOHLER,KU,PU,SI,WA,WX)
1 Ex 26.2. Walt-S (WX)
1 Ex 28.2. Grüntensee (WA)
1 Ex 4.3. I/Laudorf (SI)
1 Ex am Brutplatz eingetroffen 11.3. Börwang (WA)
1 Ex 17.12. Gundbach/Fischen (HO)

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

Nachtrag: 15 Ex Anfang Dezember 1994 Walt (M.HAUSMANN)

Ca. 20 Ex Dezember 1995 Niedersonthofen (M.HAUSMANN)

Wasserschwätzer *Cinclus cinclus*

5 BP 5.2. I/KE-S ---> Südbrücken (3 Fluß-km) (KU)

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*

1 Ex Nestbau 27.3. Bag Rauhenzell (HE)

1P führt 3 juv 1.9. Hegge (PU)

1 singt 15. 11. Börwang (WA)

1 singt 17.11. KE (WA)

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

1 singt 11.3. KE-Eich (KU)

1 Ex 13.3. Altwasser Laudorf (WX)

1 Ex 22.3. Diet (SP)

3 singen 25.3. I/KE-S (HS)

Alpenbraunelle *Prunella colaris*

1 singt 8.7. Westl. Wengenkopf (WA)

1 Ex 22.8. Hoher Ifen (PU)

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*

1 singt 13.2. Schwab W (WA)

1 singt 21.2. und 10.11. KE (WA)

1 singt 21. und 31.10. Börwang (WA)

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

1 Ex 29.4. Diet-N (SP)

1 singt 1.5. Widd W (HO)

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

1 ♀ 17.4. Ins See (PU)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

1 ♀ 11.3. Bag Seifen (HE)

1 ♂ 14.3., 1 singt 4.4. I/KE-S (HS)

2 ♂ 1 ♀ 23.3., 1 singt 3.4. Bag Eggen (SI, WX)

1 ♂ 24.3. Öschlesee (LA)

2 Ex 7.10. I/Alt (FE)

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

1 Brut in altem Rauchschwabennest außen unter Bauernhofdach, Staudach (KE-Mariaberg) (WA)

1 singt 22.3. Nied See-N (KNÖCKEL)

Gartenrotschwanz (Fortsetzung)

- 1 singt 12.4. KE-St. Mang (KU)
 - 1♂ 14. und 25.4. Diet-N (SP)
 - 1♂ 16.4., 1♀ 27.8. I/KE-S (PU)
 - 1 Ex 16.4. I/Alt (MH)
 - 1 Ex 19.4. und 24.9., 3 Ex 1.10. Krug (FE)
 - 1♂ 1.5. Felmer M-O (FN)
 - 1♂ 1.5., 1 singt 25.5. - 8.6. Oberdorf (BR,WX)
 - 1 singt 13.5. SF-Friedhof (FN)
 - 1 P 14.6., 1♂ 24.6. KE/Lessingstr. 65 (LA)
 - 1 singt 15.6. KE-Immenstädterstr. 2 (SN)
 - 1♀ 25.6. Buchenberg-S (LA)
 - 1 "♀" 18.7. KE-Haubenschloß (WA)
 - 1♂ 14.8. und 23.9. Bag Eggen (WX)
 - 1P 5. 11.9., 1 Ex 21.9. Walt-S (SI,WX)
 - 1 Ex 17.9. Betz M (WA)
 - 1♂ 24.9. Altstädter Wiesen (KG)
 - 1♂ 29.9. Altwasser Laudorf (SI,WX)
 - 1♀ 30.9. Grüntensee (PU)
- Gibt es wirklich kaum Bruten, bei all diesen Brutzeitbeobachtungen ?

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

- 5 BP (4 erfolgreich) Walt M (PU)
- 2 BP; 17 Ex 23.9. Felmer M (FN)
- 1♀ 30.3. Öschlesee (HS)
- 9 Ex 21.8. Altstädter Wiesen (KG)
- 15 Ex (auf 8 ha) 30.8., 8 Ex 7.9., 6 Ex 17.9., 3 Ex 2.10. Betz-M (WA)
- 3 Ex 16.10. Sachs W (SP)

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

- 1♂ 11. 13.3. und 19./20.6. Walt M (HS,PU)
- 1♂ am alten Brutplatz 18.3. und 8.4., 1 Ex 17.9. Betz M (WA)
- 1♀ 11.5. Bag Eggen (WX)
- 1♀ 27.8. Felmer M-O (FN)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

- 4 Reviere auf 50 ha zwischen 1950 und 2050m: Davon 1 Nest bei 2000m mit 3 juv, 9-10 Tage alt (aus derselben Bruthöhle wurden Ende Juni 1992 vier Junge flügge) Koblat (Nebelhorn-SO) (SPONSEL,WA)
- 2 juv 16.8. Kemptner Hütte (1850m) (ST)
- 1♂ 3./4.3. Bag Eggen (WX)
- 6 Ex 28.9. Ortswang (SF-N) (FN)

Steinrötel *Monticola saxatilis*

- 1"♀" 2.10. Alt. (Der DSK gemeldet, BRÄNDLE)

Ringdrossel *Turdus torquatus*

- 1 Ex füttert flügge juv 29.6. Seealpsee-N (1680m) (FA)
- 1 singt 25.3. Widderstein-W (1500m) (Kl. Walsertal) (FN)
- 1 ♀ 28.3. Nied See-N (KNÖCKEL)
- 1 Ex 29.3. Auwaldsee/Immenstadt (HE)
- 1 Ex 31.3. Bag Eggen (WX)
- 1 ♂ 15.4. Bag Seifen (BR)
- 3 singen 29.4. Spießer (1500m) (FN)
- 2 Ex 1.5. Grüntenhaus-N (1550m) (KG)
- 10 Ex 7.5. Grünten-O (ab 1600m) (MH)
- 2 Ex 7.5. Grünten-S (über 1700m) (MH)

Amsel *Turdus merula*

- 2 zerbrochene diesjährige Eier am 3.3. in Sulzberg (O. KRUG)
- 1 brütet am 11.3. in Krugzell (FE)
- 1 Brut: 1 ♀ baut am 10.3. das Nest 3 m hoch auf der Halterung einer Fernsehantenne an einer Hausmauer, die Ablage des 1. Eies erfolgte am 18.3., am 7.4. lagen 4 Junge (ca. 4 Tage alt) im Nest. KE (WA)
- 1 ♀ sitzt auf 2 Eiern, Nest 1,7 m hoch in Efeu vor Holzwand 30.3. KE-S (WA)
- 1 singt 1.2. Walt-S (WX)
- 1 singt 7.2. I/Alt (FE)
- 1 singt 8.2. KE (SI)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

- 180 Ex 11.2. I/Alt (FE)

Singdrossel *Turdus philomelos*

- 1 singt 10.2. KE-Rottach (SN)
- 1 singt 18.2. Krug (FE)
- 1 singt 19.2. Hegge (PU)
- 1 singt 20.2., 3 singen 21.2. Wirlinger Wald (LA)
- 1 singt 1.3. I/Rauns (WX)
- 1 singt 11.3. Rott B (WA)
- 1 Ex 15.11. Nied See (PU)

Rotdrossel *Turdus iliacus*

- 1 Ex 11.3. I/Rauns (WX)
- 1 Ex 11./12.3. Altwasser Laudorf (WX)
- 1 Ex 21.3., 2 Ex 31.3. und 27.10. Bag Eggen (SI, WX)
- 2 Ex 21.3. Mühlbach/SF (FN)
- 1 Ex 30.3. Öschlesee (HS)
- 5 Ex 2.4. Bag Seifen (HE)
- 3 Ex 24.4. Felmer M-S (FN)
- 1 Ex 4.11. I/Immenstadt (HE)
- 1 Ex 4. und 7.11. I/KE (HS, WA)

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

- 1 singt 4.2. I/Alt (FE)
- 8 Ex 28.2. Martinszell-SO (WA)
- 4 Ex 10.3. Alpse-W (KG)
- 2 singen 11.3. Rott B (WA)
- 3 Ex 23.12. Agathazell-W (HE)
- 1 Ex 29.12. I/Immenstadt (HE)

Feldschwirl *Locustella naevia*

- 2 BP Walt M (PU)
- Auf einer 6 ha großen Untersuchungsfläche 2 BP; 2 singen 7.5., 6 singen 20.5. - 26.6., letzter Gesang von 1 Ex 11.8. Betz M (südlicher S-Teil) (WA)
- 1 singt 2.5. Börwang (WA)
- 1 singt 3.5. KE-Rottach (SPONSEL, WA)
- 1 singt 15. - 22.5. Widd W (PU)
- 1 Ex 16.9. Rott/Stauwurzel (SEITZ)

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

- 1 Ex 23.4. I/KE-S (PU)
- 1 Ex 8.8. und 5.9. Sachs W (SP)
- 1 ad 14.8. Bag Eggen (PU)

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

- Das Männchen eines erfolglosen Brutpaares (Nestlinge des Nachgeleges am 15.7. geraubt), das vom 22.6. 15.7. beobachtet werden konnte, zeigte beidseitig ca. 3 weiße Handschwingen (von innen nach außen: H₂ - H₄ bzw. H₃ - H₅). 1 späte Brut: 4 juv (6 Tage alt) werden am 22.7. im Nest gefüttert, dieses steht 63 cm hoch in Brennessel und Rohrglanzgras am Bachrand; der letzte Jungvogel verläßt am 27.7. zwischen 8 und 11 Uhr das Nest. 1 Nest mit zerstörtem Ei am 8.6. in 1,70 (!) m Höhe in Blauer Heckenkirsche (*Lonicera caerulea*). --- 1 Vogel, der am 5.7.94 hier als Nestling beringt wurde, wird am 1.7.95 ca. 130 m nordöstlich seines Geburtsortes kontrolliert. Gesang: 18.5. bis 12.7. Letzte Beobachtung eines hier erbrüteten Vogels: 30.8. (1 juv der oben beschriebenen späten Brut); letzte Beobachtung von 4 Individuen unbekannter Herkunft: 17.9. Alle Angaben stammen von einer 6 ha großen Kontrollfläche im südlichen Teil des Betzigauer Moores (WA)
- 1 singt 9.5. und 6.10.(!) Sachs W (SP)
 - 1 singt 12.8. I/Alt (FE)

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

- 1 singt ab 6.5. Bag Eggen (BR,SI,WX)
- 2 singen 6.5. Widd W (FA)
- 2 singen 6.5., 1 Ex 12.9. Öschlesee (HS,WA)
- 2 singen 9.5. Sachs W (SP)
- 1 singt 14.5., 3 singen 27.5., 5 Ex 13.9., 2 Ex 21.9., 1 Ex 5.10. Schwab W (HO,WA)
- 1 singt 18.5. bis 12.7., 6 Ex 17.9. Betz M (WA)
- 1 singt 20.7 Rott/Stauwurzel (SEITZ)

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Mindestens 3 Bruten sowie 1zusätzliches ♂ (1 singt 6. und 7.5., 1 Ex 12. und 13.9.) Öschlesee (HS,PU,SI,WA,WX)

1 singt 6.5. Widd W (FA)

1 singt 5. - 16.6., 1 Ex 6.9. Ins See (FA,PU)

1 singt 9.7. Nied See (BR)

Gelbspötter *Hippolais icterina*.

1 singt 1.5. Bag Eggen (WX)

1 singt 4.5. Börwang (WA)

1 singt 4.5. Betz M (WA)

1 Ex 28.9. Oberstdorf-NW (KG)

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

1 Brut (1 P mit Futter 18.8.) Riedberger Horn-SO (1540m) (PU)

1 singt 25.4. KE (WA,WX)

1 singt 2.5., 1 Ex 5.9. Börwang (WA)

2 Ex 17.9. Betz M (WA)

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

1♂ 1.5., 1 Ex 20.5. und 19.8., 2 Ex 30.8., 1 Ex 7.9. Betz M (WA)

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

1 singt 6.4. KE-Lessingstr. 65 (LA)

1 singt 12.7. (letzter Gesang) Betz M (WA)

3 Ex 13.9. Schwab W (WA)

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

1 Ex mit brauner Kopfplatte singt am 9.4. an der Iller in Kempten einen normalen, lauten Mönchsgrasmückengesang (Belegfotos). (HO)

1 singt 26.3. KE (HOLZER)

1 singt 4.4. Börwang (WA)

4 singen 6.4. SF-Rieden (KG)

1 singt 22.7. (letzter Gesang) Betz M (WA)

2♀ 14.10 Alpsee (HE)

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

1 singt vom 1.5. - 24.6. und 27.7. 11.8. Betz M (WA)

1 singt 2.5. KE (WA)

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

1 singt 18.4. I/Hegge (PU)

1 singt 25.4., 1 Ex fliegt am 16.9. gegen eine Scheibe, kann aber nach 1 Tag wieder entlassen werden, KE (SP,WA)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

- 1 Ex Nestbau 4.4. KE-Südbrücken (WA)
- 1 singt 11.3. Öschlesee (WA)
- 1 singt 16.3. I/Eggen (SI)
- 1 singt 17.3. u. 13.10., 1 Ex 7.11., 3 Ex 9.12., 1- 3 Ex bis 27.12. I/KE-S (HS,PU,SI,WA,WX)
- 1 singt 17.3. Schwab W (WA)
- 1 singt 18.3. Börwang (WA)
- 1 singt 19.3. I/Alt (FE)
- 1 singt 18.10. (letzter Gesang) Betz M (WA)

Fitis *Phylloscopus trochilus*

- 1 Ex 27.3., 1 singt 5.4. und 1.8. Hegge (HS,PU)
- 1 singt 3.4. Bag Eggen (SI,WX)
- 1 singt 19.4., 1 Ex 13.9. Schwab W (WA)
- 1 singt 6.5. Bärgundtal (1600m) (Kl. Walsertal) (ST)
- 1 singt 19.8. (letzter Gesang) Betz M (WA)

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

- 1 singt 11.2. Grüntensee (ST)
- 1 singt 13.2. I/KE-S (HS)

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*

- 1 singt 21.2. KE (WX)

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

- 2 Ex 7.5. I/KE-S (WX)
- 1 BP am Nistplatz eingetroffen 8.5., am 17.7. Fütterung Flügger, 1 Ex 4.9. Börwang (WA)
- 2 Ex 13.9. Schwab W (WA)
- 1 Ex 1.10. I/Alt (FE)

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

- 1 "♀" 13.9. Schwab W (WA)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

- 1 Brut im Nistkasten: 1♂ singt 8.5. - 27.5., ad füttern ab dem 11.6., ab dem 21.6. (Nest leer)
keine Feststellung mehr. I/Rauns (SI,WX)
- 1 singt 22. und 25.5. Walt-S (WX)
- 1 Ex 23.8. Börwang (WA)
- 7 Ex 17.9., 11 Ex 24.9. I/Alt (FE)

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

- 1 BP (beide weißköpfig); Nestbau vom 7. - 24.2. (Nest am 30.3. verschneit aber intakt)
11 m hoch in Stammgabel einer Weide, Schwab W (WA)
- 1 BP (Nestbau 7.5.) Betz M (WA)
- 5 Ex (weißköpfig) 7.10. Spielmannsau-O (1200m) (ST)

Nonnenmeise *Parus palustris*

1 singt 30.12. Kalden (WA)

Weidenmeise *Parus montanus*

1 singt ab 26.1. Betz M (WA)

Haubenmeise *Parus cristatus*

1 singt 20.1. und 23.12. Börwang (WA)

Tannenmeise *Parus ater*

1 singt 28.1. und 23.12. Börwang (WA)

1 singt 21. und 23.11. KE (WA)

Blaumeise *Parus caeruleus*

1 singt 21.12. KE (WA)

Kleiber *Sitta europaea*

4 Bruten in Nistkästen (auf 700 ha) Kürnacher Wald (HS)

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

1 singt 22.1. I/KE-S (HS)

4 singen 11.2. I/Rauns (SI, WX)

1 singt 13.2. Schwab W (WA)

1 singt 11.3. Rott B (1110m) (WA)

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

2 ad 4. und 7.4. Bag Eggen (SI, WX)

1 flüggel juv 22.7. Betz M (WA)

2 Ex 14.10. Alpsee (HE)

Pirol *Oriolus oriolus*

1 ♀ 24.8. Walt M (PU)

Dornwürger *Lanius collurio*

Nachtrag: 1 BP 1994 Rott (SEITZ)

2 BP Altstätten (FN)

1 BP Ostrach bei Tiefenbach (FN)

1 BP KE-Mariaberg (HO)

1 BP (erfolglos) Walt M (HS, PU)

3 BP, 1♂ singt 18.5., 18 Ex (meist juv) auf ca. 15 ha 30.8., 4 Ex 7. 17.9., 2 Ex 2.10. Betz M (FA, SN, WA)

1 Brut (1 ♀ füttert 2 juv 1.8.) Widd W (SI)

1 P 9.7. Burgratz (BR)

1 P 23.7. Reichenbach-N (KG)

Raubwürger *Lanius excubitor*

- 1 Ex 26.1. und 18.3. Betz M (WA)
- 1 Ex 29.1. Bag Seifen (HE)
- 1♂ singt 25./26.2. Walt M (PU)
- 1 Ex 20.3. Öschlesee (LA)
- 1 Ex 8.10. Bag Eggen (SI, WX)
- 1 Ex 9.10. Schwarz W (FA)
- 1 Ex 20.10. Gschwend/Rott (SEITZ)
- 1 Ex 21.10. Alpsee (HE)
- 1 Ex 16.12. I/KE-S (HS)

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

- 15 Ex auf einer Fichte 9.3. I/KE-S (HS)

Elster *Pica pica*

- 1P Nestbau in Fichte (1560m), Hintere Einödsberg-Alpe (Einödsbach-O) (S. ROHRMOSER)
- 18 Ex 1.3., 12 Ex 4.10., 15 Ex 27.11. KE-Haubenschloß (WA)
- 1 Ex 29.6. Edmund Probst Haus (1930m) (FA)

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

- Nachtrag: 23 Ex fliegen innerhalb von 3 Stunden (8 bis 11 Uhr) mit vollen Kröpfen aus dem Vorland (Rottachsee-Gebiet) kommend, über die Ellegghöhe in die Wälder südlich von Wertach (Grünten und Großer Wald) 5.9.94 (WA)

- 12 Ex 18.1. Wald bei Fischen (HO)

Alpendohle *Pyrrhocorax graculus*

- Ca. 50 Ex kreisen 19.4. Seeköpfel (Oytal) (FA)

Dohle *Corvus monedula*

- 20 BP KE-Spinnerei Kottern (KU)
- 3 BP KE-Ulrichskirche (WA)

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

- 2 Paare sitzen am 7.3. auf ihren alten Horsten in der Sandstraße in Kempten; offenbar haben jedoch hier, sowie im benachbarten Stadtpark, im Gegensatz zum Vorjahr, keine Bruten stattgefunden (LA, WA)

Rabenkrähe *Corvus corone corone*

- 41 Ex 26.1., 43 Ex 1.8., 36 Ex 9.12 jeweils auf Wiese Betz M (WA)
- Ca. 200 Ex auf Maisacker 11.12. Diet-N (SP)

Kolkrabe *Corvus corax*

- 1 BP Rott B (WA)
- 1 BP Mai/Juni Ruine Wagegg (FA, WA)

Star *Sturnus vulgaris*

- ca. 60 Ex 1.1. Sulzberg (ESCHELMÜLLER)
- 6 Ex 26.1. Betz M (WA)
- 2 Ex 26.1. KE-O (KOHLENER)
- 8 Ex 28.1. Alt (WI)
- 3 Ex 28.1. Hegge (PU)
- 15 Ex 29.1., 7 Ex 30.12. Walt-S (WX)
- 1 Ex 31.1. Börwang (WA)
- 4 Ex 2.2., ca. 40 Ex 17.11. Öschlesee (LA)
- 2 Ex 3.2. Seifen (HE)
- 1 Ex 4.2., 3 Ex 18.11. Krug (FE)
- 1 Ex 7.2. Diet-N (SP)
- 4 Ex 16.12. Martinszell-S (PU)

Hausperling *Passer domesticus*

- 2 singen 29.12. Börwang (WA)

Feldsperling *Passer montanus*

- 42 Ex auf gedüngtem Maisacker 20.4. Schrattenbach-S (WA)

Schneesperling *Montifringilla nivalis*

- 1 Brut 8.7. Östl. Wengenkopf-S (2050m) (WA)

Buchfink *Fringilla coelebs*

- 1 singt 1.2. Hegge (HS)
- 1 singt 5.2. KE (KU)
- 1 singt 13.2. Schwab W (WA)
- 1 singt 13.2. I/Rauns (SI, WX)
- Ca. 110 Ex halten sich, offenbar während einer Zugpause, am 20.4. auf einem gedüngten Maisacker auf. Schrattenbach-S (WA)

Girlitz *Serinus serinus*

- 1 singt 11.3. Hegge (HS)

Zitronengirlitz *Serinus citrinella*

- 2 balzen 29.6. Seealpsee-N (1680m) (FA)
- 1 Ex 8.7. Koblat (2010m) (WA)

Grünfink *Carduelis chloris*

- 1 Nest mit 4 Eiern (später zerstört) 4,5 m hoch in Serbischer Fichte, 1. Ei am 4.4. abgelegt
Börwang (WA)

Stieglitz *Carduelis carduelis*

- 1 Ex 18.11. Bag Eggen (SI, WX)

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

1 Ringfund (Nr.: Moskwa XC-876 211): 1♂ wurde am 27.3.95 nördlich von Kempten tot gefunden (Koordinaten: 47° 51` N, 10° 17` E) (LEIX). Dieser Vogel wurde am 8.4.1994 in Lomonosov bei Leningrad (Koordinaten: 59°59` N, 29°33` E) als adulter Fängling beringt. Entfernung: 1830 km. (Vogelwarte Radolfzell).

52 Ex 28.1. I/Alt (FE)

84 Ex (1 Schwarm) 18.11. Krug (FE)

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

1 singt 8.7. Koblat (1990m) (WA)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

1 BP: das ♂ singt am 14. und 19.7. Kronholz (Börwang-N) (WA)

1 BP: das ♂ singt lebhaft, das ♀ mit Nistmaterial 10.12. Dürrehorn Alpe (1100m) westlich von Gunzesried (FN)

12 Ex (die ♂ singen intensiv) 22.10. Kreuzelspitz (1500m) (Grünten) (FN)

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

1 erfolgreiche Brut: Das ♂ des Paares war grün; Nestbau 5.6., Eiablage 6. 11.6., am 2.6. fünf Junge (ca. 2 Tage alt), diese verlassen am 8.7. das Nest, das sich 40 cm über dem Boden in einer Esche befand; Maße: Außendurchmesser 12 cm, Innendurchmesser 7 cm, Muldentiefe 4 cm. Alpsee (HE)

1 erfolglose Brut: (1 rotes ♂ singt 3.6., 2 rote ♂ 1 ♀ 15.6., 3♂ singen 1.7.) 1 rotes ♂ und 1 ♀ füttern 2 juv im Nest, am 16.7. wurden die Jungen von einem Eichelhäher geraubt; am 22.7. war das Paar noch anwesend, eine Nachbrut glückte jedoch nicht. Grüntensee (PU)

1 rotes ♂ singt 25.5., 2 singen 3.6., 1P (rotes ♂ singt) 3.6. - 8.6., 1 rotes ♂ 15. und 17.6. Bag Eggen (PU,SI,WX)

1 rotes ♂ singt 28.5. Walt M (PU)

1 rotes ♂ singt 3.6., 1 grünes ♂ singt 15.6. Öschlesee (PU)

1 singt 5. 15.6. Nied See - Ins See (PU)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

1 ad haßt auf Eichelhäher 27.6. Trettachtal (ST)

24 Ex 8.2., 42 Ex 13.2., 44 Ex 15.2. KE-Haubenschloß (WA)

82 Ex 13.9. Schwab W (WA)

ca. 30 Ex 19.11. Auwaldsee/Immenstadt (HE)

15 Ex 22.12., 42 Ex 30.12. Hegge (HS,PU)

Goldammer *Emberiza citrinella*

1 Brut (5 flügge juv 23.7.) Bag Seifen (HE)

1 P (♂ singt) 9.6. Schöllang-S (860m) (WA)

Ortolan *Emberiza hortulana*

1 "♀" 7.9. Betz M (WA)

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

1♂ 25.2. Gießner Bach (HE)

1♂ 28.2., 3♂ 2♀ 10.3. Ins See (WA)

2♂ 1♀ 1.3., 1 singt 18.3., letzte Beobachtung eines hier erbrüteten Jungvogels: 24.9.,

1 Ex unbekannter Herkunft 11.11. Betz M (WA)

1♀ 5.3., 3 singen 11.3. Bag Eggen (BR, WX)

2 Ex suchen, eifrig pickend, 15 min lang Stamm und Äste einer 11 m hohen Birke nach Insekten
ab 27.10. Öschlesee (WA)

3 Ex 11.11. I/Alt (FE)

Gefangenschaftsflüchtling:

Rotbrüstiger Schönsittich *Neophema splendida*

1♂ 28.5. KE-Haubenschloß (WA)

Verfasser: Dietmar WALTER

An der Gasse 18

D-87490 Börwang

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [34_2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1995 -. 1-34](#)