© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at
Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten Jahrgang 34 - Folge 2: 35-44 (Juli 1996) ISSN 0344-5054



Vogelzug im Oberallgäu - 1995

Von Dietmar WALTER, Börwang

Im folgenden werden wieder einige quantitative Angaben über aktiv durch unseren Landkreis ziehende Vogelarten angeführt. Hinter dem jeweiligen Datum ist (meist) in Klammern die Beobachtungsdauer in Stunden (h) sowie Vormittag (V) oder Nachmittag (N) vermerkt.

Abkürzungen:

ad	Altvogel (nicht 1. Kalenderjahr)
Bag	Baggersee
Betz M	Betzigauer Moos
Blei	Paß (1500m NN) zwischen Siplingerkopf u. Bleicherhorn
Ell	Ellegg-Höhe (1136 m NN; Grüntensee-West)
Ex	Exemplar(e)
juv	Jungvogel (im 1. Kalenderjahr)
P	Paar(e)
(PU)	PUDIMAT, Karl

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Ried	Riedbergpaß (Schönbergalpe 1350 m NN)
Rott B	Rottachberg (1115 m NN)
Salm	Salmaser Höhe (1254 m NN)
(SI)	SCHIRUTSCHKE, Monika
(WA)	WALTER, Dietmar
Walt M	Waltenhofener Moos
(WX)	WEIXLER, Kilian
"♀"	weibchenfarbig

Die Systematik und wissenschaftliche Nomenklatur der aufgeführten Arten erfolgt nach: BARTHEL, P.H. (1993): *Artenliste der Vögel Deutschlands.*J. Orn. 134: 113 - 135.

Frühjahrszug

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

2 Ex 7.5. Walt M (PU)

Wiesenweihe *Circus pygargus*

1♂ 6.5. (3h/N) Rott B (SI,WX)

Mäusebussard *Buteo buteo*

15 Ex 6.5. (3h/N) Rott B (SI,WX)

Ringeltaube *Columba palumbus*

23 Ex 10.3. Insel Seen (WA)
20 Ex 12.3. Börwang (WA)
38 Ex 3.4., ca. 280 Ex in einer Zugpause in einem Fichtenwäldchen, Öschlesee (WA)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

86 Ex 11.4. (2h/N) Alpsee (WA)
5 Ex 30.4. Hochalppaß (1940m) (Widderstein-SW) (FENDT)
61 Ex 1.5. (2h/V) Betz M (WA)

Mehlschwalbe *Delichon urbica*

12 Ex 30.4. Hochalppaß (1940m) (Widderstein-SW) (FENDT)
1 Ex 22.5. Betz M (WA)

Bachstelze *Motacilla alba*

1 Ex 11.3. (3h/V) Rott B (WA)

Buchfink *Fringilla coelebs*

2 Ex 11.3. (3h/V) Rott B (WA)

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

5 Ex 11.3. (3h/V) Rott B (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Herbstzug

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

31 Ex 30.9. (5h/V) Ell (WA)
45 Ex (1Trupp) 2.10. (2h/V), 15 Ex 18.10. (2h/V), 2 Ex 28.10. (2h/V) Betz M (WA)
56 Ex 2.10. (4h/N) Börwang (WA)

Graureiher *Ardea cinerea*

7 Ex 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

1 Ex 5.9. (4h/N) Börwang (WA)
1 Ex 16.9. Rott (WA)
3 Ex 17.9. Walt M (PU)
1 ad 2.10. (4h/V) Ell (SI,WX)

Rostgans *Tadorna ferruginea*

3 Ex 17.9. Börwang (WA)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

15 Ex (1Trupp) 30.8., 12 Ex 7.9. (3h/V) Betz M (WA)
31 Ex 2.9. (4h/N), 72 Ex 5.9. (4h/N) Börwang (WA)
31 Ex 2.9. (5h/VN) Grüntensee (PU)
2 Ex 4.9. (3h/V), 8 Ex 6.9. (5h/V) Ell (WA)
25 Ex 5.9. (2h/V), 1 Ex 29.9. Bag Eggen (SI,WX)
4 Ex 16.9. Kempten (PU)
1 Ex 16.9. Grüntensee (SI,WX)

Schwarzmilan *Milvus migrans*

1 Ex 5.9. Kempten (LAUTERBACH)
1 Ex 16.9. Grüntensee (SI,WX)

Rotmilan *Milvus milvus*

1 Ex 5.9. (4h/N) Börwang (WA)
1 Ex 16.9. Rott (WA)
10 Ex 2.10. (4h/V), 1 Ex 3.10. Ell (PU,SI,WX)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

2♀ 2.9. (4h/N), 3 Ex (2♀) 5.9. (4h/N), 2 Ex 18.10. (3h/N) Börwang (WA)
2♂ 1♀ 4.9. (3h/V), 2 Ex 6.9. (5h/V), 1 Ex 30.9. (5h/V), 1"♀" 3.10. Ell (PU,WA)
3♂ 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)
1♂ 7.9. (3h/V) Betz M (WA)
2♀ 16.9. Rott (WA)
1♀ 16.9. Grüntensee (SI,WX)
1 Ex 19.9. Kempten (HARSCH)
3 Ex 3.10. (7h/VN) Ell (SI,WA,WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Kornweihe *Circus cyaneus*

1♂ 18.10. (3h/N) Börwang (WA)
1 juv 5.11. Kempten (PU)

Habicht *Accipiter gentilis*

1 Ex 6.9. (5h/V), 1 Ex 30.9. (5h/V) Ell (WA)

Sperber *Accipiter nisus*

1 Ex 2.9. (4h/N), 2 Ex 2.10. (4h/N) Börwang (WA)
6♀ 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)
5♀ 11.9. (3h/V), 4 Ex 30.9. (5h/V), 2♂2♀ 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
2 Ex 28.10. (2h/V), 1 Ex 11.11. (2h/V) Betz M (WA)

Mäusebussard *Buteo buteo*

8 Ex 2.9. (4h/N), 8 Ex 2.10. (4h/N), 45 Ex (1Trupp, ziemlich hoch, mit sehr großer Geschwindigkeit, ca 100 km/h) 26.10. (2h/N) Börwang (WA)
2 Ex 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)
10 Ex 10.9. (1h/V) Steineberg (KRIEGL)
12 Ex 16.9. Rott (WA)
1 Ex 11.9. (3h/VN), 3 Ex 30.9. (5h/V), 16 Ex 2.10. (4h/VN), 12 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
2 Ex 13.12. Kempten (WA)

Fischadler *Pandion haliaetus*

1 Ex 24.8. Grüntensee (WX)
1 Ex 2.9. (4h/N), 1 Ex 18.10. (3h/N) Börwang (WA)
1 juv 6.9., (5h/V), 1 juv 2.10., 1 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (PU,SI,WA,WX)
1 Ex 29.9. Kempten (HARSCH)

Turmfalke *Falco tinnunculus*

2 Ex 2.9. (4h/N), 4 Ex 5.9. (4h/N), 3 Ex 2.10. (4h/N), 2 Ex 18.10. (3h/N) Börwang (WA)
1 Ex 6.9. (5h/V), 4 Ex 30.9. (5h/V), 1 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
1 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Baumfalke *Falco subbuteo*

3 Ex 2.9. (4h/N), 1 Ex 18.10. (3h/N) Börwang (WA)
1 Ex 6.9. (5h/V), 1 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
1 Ex 16.9. Öschlesee (WA)
1 Ex 18.10. (2h/V) Betz M (WA)

Wanderfalke *Falco peregrinus*

1 Ex 2.9. (4h/N), 1juv 5.9. (4h/N) Börwang (WA)
1 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Kiebitz *Vanellus vanellus*

1 Ex 20.11. Öschlesee (LAUTERBACH)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Hohltaube *Columba oenas*

4 Ex 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)
14 Ex 2.10. (4h/V), 1 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WX)
4 Ex 2.10. (4h/N) Börwang (WA)
3 Ex 11.10. (1h/V) Betz M (WA)

Ringeltaube *Columba palumbus*

1 Ex 2.9. (4h/N), 2 Ex 5.9. (4h/N), 14 Ex 2.10. (4h/N), 1246 Ex 18.10. (3h/N) Börwang (WA)
2 Ex 4.9. (3h/V), 2 Ex 11.9. (3h/V), 143 Ex 30.9.(5h/V), 544 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
2000 Ex in 5 min 8.10. Bag Eggen (SI,WX)
26 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
1378 Ex 18.10. (2h/V), 86 Ex 28.10. (2h/V) Betz M (WA)

Mauersegler *Apus apus*

2 Ex 2.9. (4h/N) Börwang (WA)
1 Ex 6.9. (5h/V), 1 Ex 24.9. Ell (PU,WA)

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

1 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Heidelerche *Lullula arborea*

1 Ex 6.9. (5h/V) Ell (WA)
2 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Feldlerche *Alauda arvensis*

18 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WX)
2 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
3 Ex 11.10. (1h/V), 14 Ex 18.10. (2h/V), 11 Ex 28.10. (2h/V), 10 Ex 11.11. (2h/V) Betz M (WA)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

8 Ex 5.8. (3h/V), 64 Ex 4.9. (3h/V), 279 Ex 6.9. (5h/V), 78 Ex 30.9. (5h/V), 47 Ex 2.10. (4h/VN), 19 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
319 Ex 2.9. (4h/N), 289 Ex 5.9. (4h/N), 28 Ex 2.10. (4h/N) Börwang (WA)
21 Ex 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)
212 Ex 17.9. (3h/V), 37 Ex 24.9. (3h/V), 18 Ex 2.10. (2h/V) Betz M (WA)
3 Ex 23.9. (4h/V), 59 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Mehlschwalbe *Delichon urbica*

5 Ex 2.9. (4h/N), 22 Ex 5.9. (4h/N) Börwang (WA)
14 Ex 6.9. (5h/V), 1 Ex 2.10. (4h/V) Ell (SI,WA,WX)
11 Ex 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)

Brachpieper *Anthus campestris*

1 Ex 4.9. (3h/V) Ell (WA)
1 Ex 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Baumpieper *Anthus trivialis*

12 Ex 4.9. (3h/V), 62 Ex 6.9. (5h/V), 18 Ex 11.9. (3h/V), 10 Ex 30.9. (5h/V), 6 Ex 2.10. (4h/V), 2 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
8 Ex 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)
16 Ex 7.9. (3h/V), 8 Ex 17.9. (3h/V) Betz M (WA)
2 Ex 12.9. Öschlesee (WA)
16 Ex 23.9. (4h/V), 11 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

9 Ex 6.9. (5h/V), 84 Ex 30.9. (5h/V), 187 Ex 2.10. (4h/V), 49 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
21 Ex 23.9. (4h/V), 10 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
7 Ex 2.10. (4h/N), 6 Ex 18.10. (3h/N), 68 Ex 26.10. (2h/N) Börwang (WA)
4 Ex 2.10. (2h/V), 5 Ex 18.10. (2h/V), 10 Ex 28.10. (2h/V) Betz M (WA)

Bergpieper *Anthus spinoletta*

1 Ex 30.9. (5h/V) Ell (WA)
32 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
5 Ex 11.11. (2h/V) Betz M (WA)

Schafstelze *Motacilla flava*

8 Ex 4.9. (3h/V), 160(!) Ex 6.9. (5h/V), 1 Ex 11.9. (3h/V), 21 Ex 30.9. (5h/V), 2 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
15 Ex 6.9. Insel-Seen (PU)
4 Ex 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)
12 Ex 7.9. (3h/V), 8 Ex 17.9. (3h/V) Betz M (WA)
12 Ex 12.9. Öschlesee (WA)
1 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Bergstelze *Motacilla cinerea*

1 Ex 4.9. (3h/V), 2 Ex 6.9. (5h/V), 10 Ex 30.9. (5h/V), 2 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
6 Ex 23.9. (4h/V), 9 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
3 Ex 18.10. (2h/V) Betz M (WA)

Bachstelze *Motacilla alba*

5 Ex 5.8. (3h/V), 1 Ex 4.9. (3h/V), 16 Ex 6.9. (5h/V), 38 Ex 30.9. (5h/V) Ell (WA)
8 Ex 23.9. (4h/V), 132 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
1 Ex 2.10. (4h/N), 2 Ex 18.10. (3h/N) Börwang (WA)
9 Ex 28.10. (2h/V) Betz M (WA)

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

11 Ex 23.9. (4h/V), 17 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
13 Ex 30.9. (5h/V) Ell (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

3 Ex 5.9. (4h/N), 4 Ex 18.10. (3h/N) Börwang (WA)
17 Ex 6.9. (5h/V), 6 Ex 30.9. (5h/V), 4 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
3 Ex 23.9. (4h/V), 6 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

4 Ex 6.9. (5h/V) Ell (WA)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

2 Ex 6.9. (5h/V) Ell (WA)

Ringdrossel *Turdus torquatus*

2 Ex 23.9. (4h/V) Ried (WA)

Amsel *Turdus merula*

2 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
3 Ex 18.10. (2h/V) Betz M (WA)
2 Ex 18.10. (3h/N) Börwang (WA)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

22 Ex 2.9. (4h/N), 1 Ex 5.9. (4h/N), 14 Ex 2.10. (4h/N) Börwang (WA)
26 Ex 4.9. (3h/V), 12 Ex 6.9. (5h/V), 65 Ex 30.9. (5h/V) Ell (WA)
86 Ex 23.9. (4h/V), 66 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Singdrossel *Turdus philomelos*

2 Ex 23.9. (4h/V), 1 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
1 Ex 30.9.(5h/V), 2 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

20 Ex 23.9. (4h/V), 436 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
10 Ex 30.9. (5h/V) Ell (WA)
1 Ex 2.10. (4h/N) Börwang (WA)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

2 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

1 Ex 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

5 Ex 6.9. (5h/V) Ell (WA)

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

6 Ex 23.9. (4h/V) Ried (WA)
10 Ex 11.10. (1h/V) Betz M (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Tannenmeise *Parus ater*

1 Ex 5.9. (4h/N) Börwang (WA)
12 Ex 23.9. (4h/V) Ried (WA)

Blaumeise *Parus caeruleus*

2 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Kohlmeise *Parus major*

1 Ex 5.9. (4h/N) Börwang (WA)
4 Ex 23.9. (4h/V), 4 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

4 Ex ziehen nach Zugpause weiter 23.11. Öschlesee (WA)

Dohle *Corvus monedula*

5 Ex 18.10. (2h/V), 4 Ex 28.10. (2h/V) Betz M (WA)
2 Ex 18.10. (3h/N) Börwang (WA)
mind. 150 Ex (1Schwarm) 27.10. Dietmannsried-N (SPINDLER)

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

203 Ex 18.10. (2h/V), 186 Ex 28.10. (2h/V) Betz M (WA)
24 Ex 18.10. (3h/N) Börwang (WA)
250 Ex 15.11. Kempten (MUTH)

Rabenkrähe *Corvuc corone corone*

1 Ex 23.9. (4h/V) Ried (WA)

Kolkrabe *Corvus corax*

2 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Star *Sturnus vulgaris*

24 Ex 4.9. (3h/V), 146 Ex 6.9. (5h/V), 74 Ex 30.9. (5h/V), 66 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
13 Ex 23.9. (4h/V), 188 Ex 3.10 (5h/V) Ried (WA)
46 Ex 2.10. (4h/N) Börwang (WA)

Feldsperling *Passer montanus*

4 Ex 18.10. (2h/V) Betz M (WA)

Buchfink *Fringilla coelebs*

19 Ex 6.9. (5h/V), 2985 Ex 30.9. (5h/V), 1604 Ex 2.10. (4h/V), 3594 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
4 Ex 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)
14 Ex 23.9. (4h/V), 6100 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
789 Ex 2.10. (4h/N), 213 Ex 18.10. (3h/N) Börwang (WA)
132 Ex 18.10. (2h/V), 4 Ex 11.11. (2h/V) Betz M (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Bergfink *Fringilla montifringilla*

11 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
1 Ex 18.10 (3h/N) Börwang (WA)

Girlitz *Serinus serinus*

3 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
1 Ex 28.10. (2h/V), 2 Ex 11.11. (2h/V) Betz M (WA)
1 Ex 2.12. Rott (PU)

Grünfink *Carduelis chloris*

2 Ex 5.8. (3h/V), 6 Ex 6.9. (5h/V), 8 Ex 11.9. (3h/V), 6 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX))
1 Ex 2.9. (4h/N) Börwang (WA)
3 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Stieglitz *Carduelis carduelis*

3 Ex 4.9. (3h/V), 17 Ex 6.9. (5h/V), 5 Ex 11.9. (3h/V), 40 Ex 30.9. (5h/V), 2 Ex 2.10. (4h/V),
1 Ex 3.10. (6h/VN) Ell (SI,WA,WX)
5 Ex 5.9. (4h/N) Börwang (WA)
29 Ex 23.9. (4h/V), 162 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

2 Ex 23.9. (4h/V), 114 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
2 Ex 30.9. (5h/V) Ell (WA)
45 Ex 18.10. (2h/V), 7 Ex 28.10. (2h/V), 9 Ex 11.11. (2h/V) Betz M (WA)
3 Ex 18.10. (3h/N) Börwang (WA)

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

6 Ex 30.9. (5h/V) Ell (WA)
18 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
1 Ex 18.10. (3h/N) Börwang (WA)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

2 Ex 4.9. (3h/V), 3 Ex 11.9. (3h/V) Ell (SI,WA,WX)
1♂1♀ 6.9. 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)
4 Ex 23.9. (4h/V), 2 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

2♂ 6.9. (5h/V) Ell (WA)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

4 Ex 6.9. (6h/VN) Salm (SI,WX)

Goldammer *Emberiza citrinella*

2 Ex 11.11. (2h/V) Betz M (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*
1 Ex 3.10. (5h/V) Ried (WA)
12 Ex 28.10. (2h/V) Betz M (WA)

Landkreis Oberallgäu



Verfasser: Dietmar WALTER
An der Gasse 18
D-87490 Börwang

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: 34_2

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: Vogelzug im Oberallgäu -1995. 35-44