



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1996 -

Von Dietmar WALTER , Börwang

Diese Zusammenstellung für den Landkreis Oberallgäu (mit Stadtkreis Kempten zusammen 1600 km²) listet wieder alle Durchzügler, seltenen Brutvögel und andere (lokal) interessante Beobachtungen der heimischen Ornis auf. Den über 20 Datenlieferanten, die diese Übersicht ermöglichten, möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen.

Der direkte Vogelzug durch unseren Landkreis wird wieder in einem eigenen Beitrag ("Vogelzug im Oberallgäu - 1996") zusammengefasst. Zeitangaben hinter Jungvögeln beziehen sich auf deren geschätztes Alter, alle in Klammern gesetzten Höhenangaben auf Normalnull.

Da das Wettergeschehen einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Lebewesen ausübt, habe ich die wichtigsten Wetter-Parameter für 1996 auf der Seite 39 und zum Vergleich auch die des Vorjahres auf der folgenden zusammengestellt. (Den Herren der Wetterstation Kempten, danke ich für das freundliche zur Verfügung stellen ihrer Klimatabellen). Erwähnenswert sind vor allem die kalten Februar- und März tage (sowohl bei der Mittel- als auch bei der Minimal-Temperatur), sowie das sehr niederschlagsarme erste Jahresdrittel (Januar-Wert !). Dieses Defizit wurde allerdings im weiteren Jahresablauf wieder größten Teils ausgeglichen (besonders im Oktober und November).

Die Meeresenten scheinen in den letzten Jahren das obere Allgäu auf ihrem Zug immer mehr zu meiden. Nachdem sich schon 1994 keine mehr blicken ließen und 1995 nur eine Samtente zu verzeichnen war, wurde auch in diesem Jahr keine einzige Art gesichtet !

Dagegen scheint es ihren Verwandten, den Gänsesägern um so mehr bei uns zu gefallen. Zwar hat der Brutbestand dieser Art in den letzten 7 Jahren nicht zugenommen (trotzdem reitet gerade in diesen Tagen die "Fischer-Lobby" wieder eine Attacke gegen diesen markanten Vogel !), aber der Laie bekommt diese attraktive Entenart, vor allem im Winterhalbjahr, immer häufiger zu Gesicht; denn diese einstmals sehr scheuen Gesellen lassen sich nun beim Füttern der Wasservögel aus nächster Nähe studieren. Wie ich im Dezember auf der Iller in Kempten beobachten konnte,

schaften sie es sogar ganze im Wasser schwimmende Toastbrot- und Mischbrot-Scheiben zu verschlingen, ohne daß diese in Stücke zerbrachen. Mittlerweile sind schon einige Gänsesäger-Männchen zum parasitären Nahrungserwerb übergegangen: Mit großem Erfolg gelingt es ihnen Stockenten systematisch Brotbrocken aus dem Schnabel zu entreißen.

Zum ersten Mal konnte heuer der Schilfrohrsänger brütend bei uns festgestellt werden. Am Sachsenrieder Weiher (710 m NN), im Norden unseres Landkreises, konnte Herr H. SPINDLER ein Brutpaar entdecken. Daß diese Art besonders auf dem Herbstzug nicht so selten ist, sondern vielleicht oft nur übersehen wird, zeigen die hier zusammengestellten Beobachtungen (darunter sogar 4 Netzfänge !); deshalb jeden Rohrsänger von Mitte August bis Oktober genau mustern !

Einen ungewöhnlichen Nistplatz suchte sich eine Stockente aus. Das Weibchen errichtete kurz vor Ostern sein Nest auf dem Parkplatz des Allgäu-Gymnasiums in Kempten. Auf dieser geteer-ten Fläche ist ein Areal von 5 x 10 m ausgespart, auf dem zwei etwa 30-jährige Eichen stehen und als Bodendecker Zwergmispeln; in diesem kniehohen Cotoneaster-Gestrüpp war das Nest versteckt. In der Früh konnte man das Weibchen während ihrer Brutpausen auf dem Parkplatz stehend oder sogar ruhend beobachten, während in nur 1,5 m Entfernung neben ihm Lehrer und Schüler ihre Autos einparkten oder an ihm vorbeiliefen. Gelegentlich überwand sich sogar der Erpel seine Frau auf ihren tollkühnen Spaziergängen zu begleiten. Die Brut war erfolgreich, am Pfingstsonntag führte die Ente elf Dunenjunge zum gut 100 m entfernten Schulteich !

Obwohl man nach 20 Jahren einigermaßen intensiver Erfassung der Vogelwelt in unserem Landkreis nur noch sehr selten mit einer ganz neuen Art rechnen darf, waren es 1996 dennoch vier (darunter nicht ein Exote !) Eine Rötelschwalbe, eine Zitronenstelze, ein Rosenstar sowie eine Schneeammer ! (Vorbehaltlich einer Anerkennung durch die Deutsche Seltenheitenkommission).

Die Systematik und wissenschaftliche Nomenklatur der aufgeführten Arten orientiert sich an: BARTHEL, P.H. (1993): *Artenliste der Vögel Deutschlands*. (J.Orn. 134: 113-135).

A b k ü r z u n g e n :

| | | | |
|---------|---------------------------------|---------|--------------------|
| ad | erwachsen, ausgefärbt | -O | Ost (en) |
| Alt | Altusried | P | Paar (e) |
| Bag | Baggersee | Reich | Reichholzried (er) |
| Betz | Betzgau (er) | Rott | Rottachsee |
| BP | Brutpaar (e) | Rott B | Rottachberg |
| Diet | Dietmannsried | -S | Süd (en) |
| DSK | Deutsche Seltenheitenkommission | Sachs | Sachsenried (er) |
| Ex | Exemplar (e) | Schwab | Schwabensberger |
| I/... | Iller/ mit Ortsangabe | Schwarz | Schwarzenberg(er) |
| im | unausgefärbt | SF | Sonthofen |
| Ins See | Inselseen (Niedersonthofen) | W | Weiher |
| juv | jugendlich, Junge (s) | -W | West (en) |
| KE | Kempten | Walt | Waltenhofen (er) |
| KJ | Kalenderjahr | Werd | Werdenstein (er) |
| Krug | Krugzell | Widd | Widdum (er) |
| M | Moos, Moor | ♂ | Männchen |
| max | Maximum mehrer Zählungen | ♀ | Weibchen |
| N- | Nord(en) | " ♀ " | weibchenfarbig |
| Nied | Niedersonthofen(er) | | |

Wetterdaten - 1996
© Volkshochschule Kempten, Formosa unter www.biologiezentrum.at
 (DWD - Kempten)

| | T e m p e r a t u r (°C) | | | | N i e d e r s c h l a g (mm) | | S o n n e n s c h e i n d a u e r (Std.) | |
|-----------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------------|----------------|--|----------------|
| | Mittel 1996 | Mittel 1961-90 | Max. 1996 | Min. 1996 | 1996 | Mittel 1961-90 | 1996 | Mittel 1961-90 |
| Januar | -2,6 | -2,1 | 10,7 | -13,5 | 5,1 | 83,0 | 84,4 | 81,9 |
| Februar | -3,0 | -1,0 | 11,3 | -15,8 | 55,6 | 77,5 | 103,9 | 97,4 |
| März | -0,1 | 2,2 | 17,8 | -17,1 | 62,7 | 78,9 | 145,3 | 132,1 |
| April | 7,1 | 6,0 | 24,7 | -6,3 | 54,1 | 96,1 | 172,0 | 155,1 |
| Mai | 11,2 | 10,6 | 27,3 | 1,2 | 141,3 | 115,1 | 151,3 | 182,6 |
| Juni | 15,6 | 14,0 | 29,8 | 4,0 | 133,8 | 162,5 | 219,1 | 193,5 |
| Juli | 15,5 | 16,1 | 30,0 | 5,2 | 128,7 | 141,1 | 242,8 | 223,1 |
| August | 15,4 | 15,3 | 28,6 | 6,0 | 167,3 | 156,4 | 184,3 | 208,2 |
| September | 9,0 | 12,3 | 22,9 | 0,4 | 83,5 | 103,2 | 103,2 | 178,0 |
| Oktober | 7,9 | 7,8 | 22,3 | -2,2 | 117,1 | 75,5 | 110,8 | 144,5 |
| November | 2,8 | 2,4 | 21,5 | -9,9 | 151,7 | 94,2 | 71,0 | 85,9 |
| Dezember | -3,6 | -1,2 | 9,2 | -19,5 | 56,6 | 90,0 | 69,0 | 72,8 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---------|
| | 1996 | 1961-90 |
| Jahresmitteltemperatur (°C) | 6,3 | 6,9 |
| Niederschlagssumme (mm) | 1157,5 | 1273 |
| Sonnenscheindauer (Std.) | 1657,1 | 1755 |

Wetterdaten - 1995
© Volkshochschule Kempten, Download unter www.bioegezentrum.at
 (DWD - Kempten)

| | T e m p e r a t u r (°C) | | | | N i e d e r s c h l a g (mm) | | S o n n e n s c h e i n d a u e r (Std.) | |
|-----------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------------|----------------|--|----------------|
| | Mittel 1995 | Mittel 1961-90 | Max. 1995 | Min. 1995 | 1995 | Mittel 1961-90 | 1995 | Mittel 1961-90 |
| Januar | -2,2 | -2,1 | 11,6 | -21,4 | 124,9 | 83,0 | 76,4 | 81,9 |
| Februar | 3,8 | -1,0 | 15,2 | -5,0 | 88,9 | 77,5 | 65,9 | 97,4 |
| März | 1,5 | 2,2 | 15,6 | -10,0 | 132,9 | 78,9 | 146,0 | 132,1 |
| April | 7,4 | 6,0 | 22,8 | -3,1 | 87,8 | 96,1 | 103,4 | 155,1 |
| Mai | 11,2 | 10,6 | 25,4 | -0,4 | 142,6 | 115,1 | 184,4 | 182,6 |
| Juni | 12,7 | 14,0 | 27,6 | 3,6 | 192,4 | 162,5 | 131,0 | 193,5 |
| Juli | 19,3 | 16,1 | 33,8 | 8,9 | 71,2 | 141,1 | 265,9 | 223,1 |
| August | 15,7 | 15,3 | 28,8 | 6,3 | 180,4 | 156,4 | 168,5 | 208,2 |
| September | 10,7 | 12,3 | 25,4 | 0,7 | 67,2 | 103,2 | 126,1 | 178,0 |
| Oktober | 11,5 | 7,8 | 22,9 | 0,4 | 12,1 | 75,5 | 187,6 | 144,5 |
| November | 1,4 | 2,4 | 17,5 | -13,1 | 147,9 | 94,2 | 97,3 | 85,9 |
| Dezember | -1,8 | -1,2 | 10,2 | -16,8 | 128,1 | 90,0 | 55,3 | 72,8 |

| | 1995 | 1961-90 |
|-----------------------------|------|---------|
| Jahresmitteltemperatur (°C) | 7,6 | 6,9 |
| Niederschlagssumme (mm) | 1376 | 1273 |
| Sonnenscheindauer (Std.) | 1608 | 1755 |

Abkürzungen

der Beobachter (in Klammern):

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BR: BRUGGER, Wilhelm | LA: LAUTERBACH, Helga |
| EI: EINSIEDLER, Wolfgang | MH: MAYRHANS, Erich |
| FA: FARKASCHOVSKY, Harald | PU: PUDIMAT, Karl |
| FE: FEURER, Albert | RT: RITTMANN, Petra |
| FN: FENDT, Alfred | SI: SCHIRUTSCHKE, Monika |
| HE: HEINLE, Roland | SN: SCHNEIDER, Gerd |
| HO: HOFMANN, Armin | SP: SPINDLER, Hans |
| HS: HARSCH, Peter | ST: STEINHÜBL, Günther |
| KG: KRIEGL, Jan Magnus | WA: WALTER, Dietmar |
| KR: KRETLOW, Günther | WI: WINKLER, Siegfried |
| KU: KUTSCHERA, Arno | WX: WEIXLER, Kilian |

Prachtaucher *Gavia arctica*

1 Ex 23.11. I/KE-S (KU)

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

4 BP (mind. einige erfolgreich), letzte Beobachtung 16.9. Sachs W (SP)

2 - 3 BP Schwab W (HO,WA)

5 Ex 1.1., 11 Ex 27.1., 5 Ex 23.11. I/KE-S ---> Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

8 BP (1Nest mit 4 Eiern, 1Nest mit 2 Eiern 25.5.) Grüntensee (WA)

2 Bruten: 2 juv 8.6., 1P mit 3 juv (3 Tage) 21.6., 15 Ex 5.11., 19 Ex 7.11., 21 Ex 12./13.11.,

20 Ex 29.11. Öschlesee (LA,PU,WA)

3 Bruten: 1ad mit 2 juv 20.6., 1P mit 2 juv (3 Tage) 10.7., 1ad mit 2 juv (4 Wochen) 10.7.,

34 Ex 19.10. Rott (FA,PU,WA)

1 Brut (3 juv 16.6.) Bag Eggen (SI,WX)

1 Brut (1P mit 2 juv 3.8.) Sachs W (SP)

1 Brut (1juv 4.8.) Teufelssee (HE)

3 Bruten (je 1juv 10.8.), 83 Ex 22.12. Alpsee (HE)

3 BP (erfolglos) Schwarz W (PU)

1 Brut (1ad mit 3 juv 12.8.) I/Kalden (EI)

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

11 Ex im Prachtkleid 3.4., 8 Ex 4.4., 1 Ex 15.5. Öschlesee (LA,PU,WA)

1 ad 6.4. und 30.6. Bag Eggen (SI,WX)

1 Ex 13.4. I/Alt (FE)

2 Ex 14.4. Bag Seifen (HE)

4 Ex 27.4. Rott (WA)

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

2 Ex 1.1., 3 Ex 14.1., 1Ex 15./16.1. und 2.2., 4 Ex 8.2., 2 Ex fliegen 20.2., 1Ex 22.-24.2.,
2 Ex 15.3., 7 Ex 17.3., 6 Ex 15.10., 2 Ex 31.10., 1Ex 23.11., 49 Ex fliegen 26.11., 69 Ex
fliegen 13.12. I/KE (HO,HS,KU,WA)

1Ex 4.1., 1ad 21.1., 12 Ex 25.12. I-SF (KG)

12 ad 2 im 7.1., 3 Ex 9.4., 1Ex 27.4., 3 im 23.10., 8 Ex 3.11., 11 Ex 9.11., 31 Ex 24.12.

Alpsee (HE,KG)

1Ex 13.1. und 3.2., ca. 40 Ex 12.2., 7 Ex 9.3., 1Ex 16.3., ca. 70 Ex 20.3., 1Ex 13.4., 1Ex
21.9., 2 Ex 3.10., 3 Ex 6. und 27.10., 10 Ex 1.11., 12 Ex 19.11., 4 Ex 7.12., 1Ex 21.12. I/Alt
bis Krug-W (3 Fluss-km) (FE,SP,WI)

1ad 12.3. Bag SF (KG)

1Ex 28. und 30.3., 11Ex 1.4., 5 Ex 2. und 5.4., 3 Ex 6. und 14.4., 1Ex 1.5., 2 Ex 17.7., 1Ex
18.7., 21.7. und 1.8. - 18.9., 2 Ex 15. und 17.8., 5 Ex 24.8., 2 Ex 7.9., 4 Ex 19.9., 3 Ex
22./23.9., 10 Ex 24.9., 18 Ex 28.9., 29 Ex 20.10., 16 Ex 30.10., 7 Ex 10.11., 32 Ex 20.11.

Am Schlafplatz (6-8m hohe Weiden): 39 Ex 2. und 9.11. Bag Eggen (SI,WA,WX)

2 Ex 31.3., 11 Ex 24.11., 9 Ex 29./30.11., 5 Ex 1.12. Bag Rauhenzell (HE)

1Ex 1.4., 3 Ex 12.11. Öschlesee (WA)

1Ex 6.4. und 1.11., 8 Ex 9.11., 9 im 10.11., 24 Ex 15.11., 27 Ex 16.11., 24 Ex 17.11., 19 Ex
23.11. Bag Seifen (HE)

1Ex 7.4., 3 Ex 23.10. Sachs W (SP)

2 im 21.6. - 10.7., 1Ex 15.8., 2 Ex 12.9., 3 Ex 14.9., 2 Ex 16.9., 4 Ex 18.9., 6 Ex 21.9., 5 Ex
4.10., 4 Ex 19.10., 10 Ex 27.10. Rott (FA,HO,PU,SI,WA,WX)

1Ex 8.9. I/Kalden (EI)

3 Ex 19.10. und 23.11., 40 Ex 1.12. Ins See (SI,WA,WX)

1Ex 31.10., 34 Ex fliegen 9.11. Betz M (WA)

8 Ex 28.12. I/Blaichach (HE)

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*

1 Ex (2.KJ) 28.4. - 1.5. und 11.6. Bag Eggen (Der DSK gemeldet) (SI,WX)

Silberreiher *Egretta alba*

1Ex 6.4. Bag Seifen (BR)

1ad 14.5. Öschlesee (WA)

1Ex 17./18.5. Rott (PU)

1Ex 28.12. I/Walt (PU)

Graureiher *Ardea cinerea*

5 besetzte Horste (22.4.) Krug (HO)

2 besetzte Horste (2 und 3 juv 2.6.) SF-Tannach (KG)

4 besetzte Horste (mind 10 juv 9.6.) Rott (PU)

4 besetzte Horste (mind. 8 juv 9.6.) Immenstadt (PU)

9 besetzte Horste (mind. 13 juv 9.6.) Sinswang (PU)

24 besetzte Horste (mind. 59 juv 11.6.) Nied See-NW (PU)

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

1Ex 7.4. und 1.8. Eggarts (Alt-S) (WI)

1Ex 19.8. Walt M (PU)

1Ex im Überflug 21.9. Rott (FA,RT)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

- 1Ex 8.4., 21.4. und 16.5., 2 Ex 16.7. Walt M (W.GAST,M.HAUSMANN,PU)
- 2 Ex 27.4. Agathazell-S (KG)
- 2 Ex 10.5. und 16.7. Hegge (H.BOHNEBERG,PU)
- 2 Ex 11.5. Widd W (J.ANWANDER)
- 1Ex 11.6. Frauenzell (WI)
- 3 Ex 10.9. Brittlings (Alt-S) (WI)
- 1juv 1.12. - 31.12. (schon seit ca. 2 Monaten anwesend) Fischen-Gundbach (FRITSCH,HO,WA)

Höckerschwan *Cygnus olor*

- 2 BP (beide erfolglos) Bag Eggen (SI,WX)
- 1Brut I/Spinnerei Kempten-S (KU)
- 1Brut (brütet am 15.5.) Bachtel W (WA)
- 3 Bruten (25.5.) Grüntensee (WA)
- 1Brut (2 juv 1.6.) Schwab W (WA)
- 1Brut (8 juv 1.6., 7 juv Juli) KE-Steufzger W (WA,WX)
- 1Brut (5 juv 4.6.) Widd W (HS,SI,WX)
- 1Brut (5 juv 7.6.) Sachs W (SP)
- 1Brut (6 juv 8.6.) Gießner Bach (HE)
- 1Brut: 5 juv (1Woche, 1Ex "immutabilis" 21.6.), 4 juv 2.7. Öschlesee (HS,WA)
- 1Brut (5 juv 21.7.) Alpsee (HE)
- 1BP Manzen W (FE)
- 32 Ex (max) 3.2. I/Alt (FE)

Singschwan *Cygnus cygnus*

- 1Ex 7.1. I/Alt (MH)

Graugans *Anser anser*

- 3 Ex 3. und 16.1., 13 Ex 18./19.1., 45 Ex 2.2., 3 Ex 8. und 15.2., 6 Ex 17.2., 8 Ex 18.2., 6 Ex 19.2., 10 Ex 22.2., 3 Ex 24.2., 4 Ex 26.2., 8 Ex 5.3., 4 Ex 7.3., 9 Ex 15.3., 2 Ex 7.-9.12., 5 Ex 12.12., 3 Ex 16.-20.12., 11Ex 27.12., 5 Ex 31.12. I/KE-Mitte (WA,WI,WX)
- 10 Ex 13.-24.1., 13 Ex 28.1., 10 Ex 8.12., 4 Ex 15.12., 8 Ex 25.12., 62 Ex 31.12. I/KE-S (HO,HS,MH)
- 15 Ex 28.2. und 2.3., ca. 30 Ex 1.4., je 1P mit 5, 5 und 4 juv sowie 30 ad 5.4., ca. 50 Ex 16.4. I/Kalden (FE,SN,WI)
- 2 Ex 23.3., 25 Ex 24.8., 2 Ex 15.12. I/Alt (MH,WI)
- 1Ex 23.8.-28.10., 11Ex 17.12. Öschlesee (LA,SI,WA,WX)

Weißwangengans *Branta leucopsis*

- 1Ex 2.2. I/KE-St. Mang Brücke (WA)

Rostgans *Tadorna ferruginea*

- 2 Ex 21.1. und 20.6. I/Kalden (HO,WI)
- 1P 31.3. und 7.4. Sachs W (SN,SP)
- 1im ♂ 20.4. Öschlesee (PU)

Brandgans *Tadorna tadorna*

1 Ex 21.1. I/Kalden (HO)

Brautente *Aix sponsa*

1 P 5.5., 1 ♂ 16.5. (der Erpel schwimmt und warnt mit einem Gänsesäger-Weibchen mit 18 juv)

22.6., 1 P 14.7. und 15.9. I/Alt (FE, WI)

1 ♀ 27.10. I/Hegge (PU)

Mandarinente *Aix galericulata*

1 ♂ (unberingt) 1.1.-2.3., 15.3. und 16.-31.12. I/KE-Jahnweg (MH, WA)

1 ♂ 26.1. I/KE-Nordbrücke (HO)

1 ♂ 25.3. und 23.10. KE-Steufzger W (WA, WX)

1 ♂ 1.6. I/KE-S (KU)

1 ♂ 15.9. I/Krug-W (FE)

Pfeifente *Anas penelope*

1 ♂ 1.1., 2 P 6.1., 1 ♂ 2 ♀ 27.1., 1 P 3., 11. und 26.2., 1 ♂ 9.3., 1 ♀ 29.12. I/Alt - Krug-W
(3 Fluss-km) (FE, MH, SP)

1 P 12.3., 1 ♂ 24.12. I/Hegge (HS)

1 ♂ 8.4., 5 Ex 24.9., 1 P 5.-13.11., 1 ♂ 3 ♀ 16.11. Öschlesee (PU, WA)

1 ♂ 20.4., 1 ♂ 1 ♀ 2.11. Grüntensee (PU)

1 P 27.10 und 1.11. Bag Seifen (HE)

1 " ♀ " 9./10.11. Bag Eggen (SI, WX)

2 Ex 29.11., 4 Ex 30.11., 2 Ex 3.12. Bag Rauhenzell (HE)

Schnatterente *Anas strepera*

1 ♂ 1.1., 3 ♂ 2 ♀ 4.1., 1 ♂ 9.-24.2. und 9.-17.3. und 23.11. I/KE-S (HS, KU, PU)

1 ♂ 18.1. I/Kalden (HO)

2 P 8.2., 1 P 5. und 23.3. I/KE - St. Mang Brücke (WA)

5 Ex 25.2. Bag Blaichach-N (HE)

2 ♂ 9.3. I/Krug-W (FE)

1 P 5.-7.4., 2 P 15.4., 1 P 17.4. Sachs W (SN, SP)

3 ♂ 1 ♀ 6.4., 2 ♂ 1 ♀ 19.4., 3 ♂ 1 ♀ 23.4., 1 P 30.11. Öschlesee (PU, WA)

1 ♂ 6. und 14.4., 2 ♂ 16.4., 1 ♂ 17.4., 1 Ex 16.6., 2 ♂ 1 ♀ 22.9. Bag Eggen (PU, SI, WX)

1 ♂ 8.4. Bag Seifen (BR)

1 ♂ 27.4., 2 ♂ 21.9. Rott (FA, RT, WA)

1 ♂ 21.9. Bisseroyer Badensee (SI, WX)

4 ♂ 2 ♀ bis zu 5 ♂ 3 ♀ vom 16.11. bis 22.12. Nied See (PU)

2 P 24.-30.11. Bag Rauhenzell (HE)

Krickente *Anas crecca*

1 Brutverdacht: 1 ♂ fliegt aus Uferschilf 25.5. Großes Moos/Grüntensee-NW (WA)

118 Ex (max) 3.2, 138 Ex (max) 1.11. I/Alt - Krug-W (FE)

ca. 150 Ex 8.9. I/Kalden (EI)

Stockente *Anas platyrhynchos*

- 1 ♀ brütet (später geraubt) 20.4., 1 ♀ mit 5 juv (2 Monate) 3.8. Betz M (WA)
1 ♀ mit 4 juv 25.5., 1 ♀ mit 9 juv 20.7. Gießner Bach (HE)
1 ♀ mit 1 juv 1.6., 1 ♀ mit 5 juv, 1 ♀ mit 2 juv 10.8. I/KE-S (KU)
1 ♀ mit 7 juv (3 Tage) und 1 juv Reiherente, 1 ♀ mit 8 juv (1 Woche) 18.6., 1 ♂ noch völlig im Schlichtkleid 31.10. Schwab W (WA)
1 ♀ mit 6 juv (14 Tage) 20.6. Frauenzell (WI)
1 ♀ mit 10 juv, 1 ♀ mit 6 juv 22.6., 1 ♀ mit 6 juv, 1 ♀ mit 7 juv 6.7., 1 ♀ mit 12 juv 14.7.,
1 ♀ mit 9 juv 20.7. I/Alt (FE)
1P Juni bis August an einem Tümpel bei der Spicherhalde Alpe (1480m) (Balderschwang-N)
(C.JANUSCHOWSKY)
1 ♀ mit 8 juv Anfang Juli Notzen W (A.ANDERS)
1 ♀ mit 7 juv (3 Wochen), 1 ♀ mit 9 juv (5 Tage) 2.7. Öschlesee (HS,WA)
1 ♀ mit 7 juv (5 Tage) 3.7., 1 ♀ mit 10 juv (1 Woche) 12.7. Sachs W (SP)
1P kopuliert 12.12. I/KE St. Mang Brücke (WA)
110 Ex 1.1., 129 Ex 27.1., 98 Ex 24.2., 76 Ex 16.3., 86 Ex 23.11., 118 Ex 11.12. I/KE-S
---> Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
247 Ex 15.1. Ins See (WA)
141Ex (max) 3.2., 260 Ex (max) 21.9. I/Alt - Krug-W (3 Fluss-km) (FE)
371 Ex (220♂, 151♀) 8.2. I/KE Südbrücken ---> Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

Spießente *Anas acuta*

- 3♂ 1♀ 27.1., 1♂ 25.2. I/Alt - Krug-W (3 Fluss-km) (FE,WI)
7♂ 7♀ 8.4. Öschlesee (PU)
5 Ex 21.9. Rott (FA,RT,SI,WX)

Knäkente *Anas querquedula*

- 1♂ 8.3. und 15./16.3., 2♂ 1♀ 17.-20.3., 4♂ 3♀ 22.3., 1P 28.3., 2♂ 1♀ 31.3.- 8.4., 1♀ 18.4.
I/Hegge (HS,PU)
10♂ 2♀ 9.3., 2♂ 1♀ 17.3., 4 P 30.3., 1P 31.3.. 2♂ 3.4., 5 P 6.4., 2 P 13.4., 3 P 20.4. I/Alt -
Krug-W (3 Fluss-km) (FE,KNOBLOCH,MH)
2♂ 22.3., Felmer M (HO)
2P 23.3. Betz M (WA)
1P 23.3., 2 P 24.3., 1Ex 21.-27.8. Walt M (HOLZER,PU)
2♂ 24.3. überschwemmte Wiese bei Agathazell (FA,MH)
5P 29.3. I/Walt (PU)
2P 31.3. Bag SF (KG)
2♂ 4.4., 1P 20.4., 2 Ex 15.8. Öschlesee (LA,PU)
2♂ 1♀ 6.4., 1Ex 9., 11. und 28.8., 25 Ex 1.9. Bag Eggen (BR,SI,WX)
1♂ 5./6.4., 1P 10.4. Bag Seifen (HE)
1P 14.4. Widd W (HO)
1♂ 15.5. Bachtel W (WA)
5 Ex 12.8. I/Kalden (EI)

Löffelente *Anas clypeata*

- 12 P 4.4., 1♀ 20.4., 1P 23.4. Öschlesee (LA,PU,WA)
2 P 6.4. I/Alt (FE)

Löffelente (Fortsetzung)

2 P 10.4. Bag Seifen (HE)

2 P 13.4., 11♂ 16♀ 24.11., 4♂ 3♀ 29.11. Bag Rauhenzell (HE)

1♂ 16./17.4., 4 "♀" 1.9. Bag Eggen (PU,SI,WX)

1P 27.4. Rott (PU,WA)

1Ex (Schlichtkleid) 7.8. Walt M (PU)

1♀ 30.11. I/Walt (PU)

Kolbenente *Netta rufina*

1P 10.1., 1♂ 13.1., 1P 19.1., 27.1. und 17.3. I/Alt - Krug-W (3 Fluss-km) (FE,WI)

1im ♂ 16.1.-2.2., 1♀ 8.2., 1P 5.3., 3♂ 1♀ 15.3. I/KE - St. Mang Brücke (WA)

1♂ 9.-11.3., 2♂ 1♀ 12.3., 4♂ 1♀ 14.-20.3. I/KE-S (HS,KU,PU)

1P 23.3. I/Alt (MH)

1♂ 28.-30.3., 2♂ 16.5. Bag Eggen (SI,WX)

1P 24.11.-1.12. Bag Rauhenzell (HE)

Tafelente *Aythya ferina*

1♀ mit 5 juv (10 Tage) Schwab W (WA)

89 Ex (max) 3.2., 48 Ex (max) 3.10. I/Alt - Krug-W (3 Fluss-km) (FE)

Moorente *Aythya nyroca*

1♂ 14.1. Fischen-Gundbach (HO)

1♂ 19.8.-26.10 I/Hegge (HS,PU)

Moorente x Tafelente (*Aythya nyroca* x *A. ferina*)

1 Hybrid-♂ 6.4. Bag Eggen (SI,WX)

1 Hybrid-♂ 14.4. I/Hegge (PU)

1 Hybrid-♂ 24.12. Nied See (PU)

Reiherente *Aythya fuligula*

1♀ mit 4 juv (3 Wochen) 12.7. Sachs W (SP)

1♀ mit 6 juv Mitte Juli Notzen W (A.ANDERS)

1♀ mit 5 juv (2 Tage), 1♀ mit 4 juv (4 Tage) 6.8. Schwab W (WA)

1♀ mit 9 juv (1,5 Wochen) 12.8., 1♀ mit 4 juv (7 Wochen) 31.8. I/Kalden (EI,PU)

1♀ mit 9 juv (2 Wochen) 31.8., 1♀ mit 5 juv (10 Tage), 1♀ mit 10 juv (3 Wochen) 7.9. I/Alt (FE,PU)

46 Ex 27.1., 59 Ex 24.2., 106 Ex 16.3., 28♂ 21♀ 20.4. I/KE-S ---> Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

108 Ex (83♂, 25♀) 8.2. I/KE Südbrücken ---> Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

228 Ex (max) 23.3., 62 Ex (max) 7.12. I/Alt - Krug-W (3 Fluss-km) (FE)

230 Ex (166♂ 64♀) 1.12. Ins See (SI,WX)

Bergente *Aythya marila*

1im ♂ 24.12. Nied See (PU)

Schellente *Bucephala clangula*

11♂ 11♀ (max) 28.1., letzte Beob.: 1♀ 7.4. I/KE-S (HS)
14♂ 7♀ (max) 25.2., 13♂ 5♀ (max) 12.2. I/Alt - Krug-W (3 Fluss-km) (FE,SP)
7♂ 2♀ auf 10 x 20 m eisfreier Fläche 25.3. Öschlesee (WA)
1♀ 5.4. I/Martinszell (BR)
1P 27.10.-23.11. Bag Seifen (HE)

Zwergsäger *Mergus albellus*

1♀ 19.1., 8.2., 18.2. und 16./17.3. I/KE-S (HS,KU,PU)
1♀ 10.2., 1P 11.2, 1♀ 25.2., 1P 2.3. I/Alt (FE)

Mittelsäger *Mergus serrator*

1♀ 16.1. und 5.3., 1♀ balzt 1Gänsesäger-Männchen an, welches "antwortet" 15.3. I/KE (WA)
1♀ 18.2 und 9.3., 1♂ 1♀ 23.3. I/Alt (FE,MH)
1♀ 22.11. Alpsee (PU)

Gänsesäger *Mergus merganser*

1P kopuliert 13.2., 1♀ mit 6juv (fast erwachsen) 1.6., 1♀ mit 14 juv (1Monat) 22.6., 1♀ mit 7 juv (1Woche) 23.6., 1♀ mit 6 juv (2,5 Wochen) 29.6., 1♀ mit 9 juv (3 Wochen) 20.7. I/KE-S (HS,KU)
1♀ mit 8 juv (14 Tage) 14.5., 1♀ mit 18 juv (8 Tage) 16.5. I/Alt (WI)
1♀ mit 4 juv (1Monat) 25.6., 1♀ mit 5 flüggen juv 30.6. I/SF (KG,LA)
1♀ mit 7 juv (2 Wochen) 19.7. I/Laudorf (SI)
1♀ mit 4 juv 14.8. Grüntensee (EI)
43 Ex 20.10., 12 Ex 30.10., 58 Ex 2.11., 43 Ex 9.11. am Schlafplatz Bag Eggen (SI,WX)
ca. 60 "♀" 19.11. KE-Stadtweiher (LA)
43♂ 17♀ 16.12. I/KE-St. Mang Brücke (WA)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

1Ex 16.5., 1juv 16.-23.8. Walt M (PU)
1♀ 17.5. Grüntensee (PU)
3 Ex 18.5. Burgkranzegg (Petersthal-SO) (PU)
1♂ 28.5. Rottachmoos (PU)

Schwarzmilan *Milvus migrans*

1Brut: 1Ex 24.3., mind. 1juv im Horst auf Fichte 5.6., 2 P 21.6. I/Alt (FE,H.KÖPF,WI)
1Ex 7.3. Lauben (SP)
1Ex 14.3. Diet-N (FE)
1Ex 7.4., 16.5., 19.8. und 6.9. Walt M (PU)
2 Ex 12.4. Bag Seifen (HE)
1Ex 16. und 28.4., 7.5., 4. und 24.6. Bag Eggen (SI,WX)
1Ex 27.4. Rott (WA)
1Ex 14. und 18.5., 3 Ex 24.5., 1 Ex 5.6. Betz M (WA)
1Ex 19.5. I/Martinszell (KR)
1Ex 2.6. Gall M (FN)
1Ex 7.10. Leubas (HO)

Rotmilan *Milvus milvus*

- 1Ex 16. und 20.2. Walt-S (WX)
- 1Ex 28.2. KE-N (LEIX)
- 1Ex 30.3. Öschlesee (LA)
- 1Ex 31.3., 4.4. und 3.7., 2 Ex 1.10. I/Alt (M.KNOBLOCH, MH,SN,WI)
- 2 Ex 20.4., 1 Ex 23.4. Betz M (WA)
- 1Ex 21.4. Rott-NW (PU)
- 1juv 15.9. Walt M (LA,PU)
- 1Ex 25.12. Wirlinger Wald (LA)

Schlangenadler *Circaetus gallicus*

Nachtrag: 1 abgemagertes Ex 5.6.1995 im Steinbruch Vorderhindelang aufgegriffen. "Nach einer Erstversorgung durch den Jäger Conrad Lipp, Hindelang, wurde der Vogel am 9.5.95 an Herrn Schmidl MPI Seewiesen übergeben und am 1.8.95 konditionell "fit" im Murnauer Moos freigelassen." (H.SCHÖPF in lit., A.ZEITLER)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

- 1 Brutversuch? 1 ♀ 15. und 17.4. (läßt sich im Schilf nieder), 1 ♂ 14.5., 1 P fliegt ins Schilf 18.5. Sachs W (SP)
- 1 ♂ 31.3. I/Alt (MH)
- 1 ♂ 9.4., 1 ♀ 11. und 21.5., 1 Ex 12.9., 1 juv 1.10. Betz M (WA)
- 1 ♂ (2.KJ) 14.4. Seifen-N (HE)
- 1 ♂ 14.4., 1 ♀ 11.5. Felmer M (FN)
- 1 ad ♀ 20.4., 1 " ♀ " 26.4. und 19.8., 1 juv 27.8. und 6.9. Walt M (EI,PU)
- 1 ad ♂ 20.4. Rott-NW (PU)
- 1 " ♀ " 12.5. Weiher Untermäselstein (HE)
- 1 ♀ 16.-24.5. Bag Eggen (SI,WX)
- 1 ♀ 17.-20.5. Schwarz W (KR)

Kornweihe *Circus cyaneus*

- 1 ♀ 9.4. und 14.5., 1 Ex 29.10. Betz M (WA)
- 1 juv 18.-20.10. Walt M (PU)
- 1 ♀ 2.11. Ellegghöhe (PU)
- 1 juv 2.11. Grüntensee (PU)
- 1 ♀ 16.11. Bag Seifen (HE)

Habicht *Accipiter gentilis*

- 1 Brut Rott B bei Untermäselstein (KR)
- 1 BP Roßberg Alpe-S (Grünten) (KR)
- 1 BP Fallenberg-Hütte-O (Großer Wald-N) (KR)
- 1 P im Balzflug 2.3. KE-Burghalde (SN)

Sperber *Accipiter nisus*

- 1 BP oberhalb der Starzlach-Klamm (Grünten) (KR)

Mäusebussard *Buteo buteo*

2 BP am Grünen (maximale Höhe 1150m): 1BP bei Alpe Vordere Kölle,
1BP oberhalb Starzlach-Klamm (KR)
1Brut (2 flügge juv 27.7.) Betz M-W (WA)
1BP Obereinharz (Immenstadt-N (HE)

Rauhfußbussard *Buteo lagopus*

1juv kreist mit 2 Mäusebussarden 100 m über dem Boden 31.10. Betz M (WA)
1juv zieht nach W 31.12. Immenstadt (HE)

Steinadler *Aquila chrysaetos*

1P (Balzflug und Kopulation) 16.3. Obere Sederer Wände (1750m) (KG)

Fischadler *Pandion haliaetus*

1Ex 9.4. Öschlesee (LA)
1Ex 14.9., 21.9. und 27.10 Rott (FA,HO,RT,SI,WX)

Turmfalke *Falco tinnunculus*

2 Bruten (2 BP): Horste bei 1400 und 1480 m (30.5.) Hirschberg-N (Spieser-NO) (WA)
1Brut (Nistkasten) im Kirchturm Wiggensbach (MAIER R.)
1Brut (6 juv) Muthmannshofen (WI)
1Brut (2 juv Bettelflug 27.7.) Salmaser Höhe (HE)
1Brut (2 juv Bettelflug 3.8.) Bag Seifen (HE)
1Brut Brosisellegg (KR,WA)
1BP Sinswang (HE)
1BP Kehr-Alpe (Grünten) (KR)
1BP Alpe Vordere Kölle (Grünten-O) (KR)
1P balzt 12.4. Oberzollhaus (LA)
1P 19.5. Hölle (Ratholz-W) (HE)
1P 31.5. Hochgrat-S (1500m) (FN)
1♂ überwintert zwischen KE-N und Börwang (WA)

Merlin *Falco columbarius*

1♀ 9.11. Bag Seifen (HE)

Baumfalke *Falco subbuteo*

1Brut (1P balzt 16.5., 2 bettelnde juv 10.9.) Alt (WI)
1Brut (2 bettelnde juv 27.9.) Felmer M (FN)
1Ex 12.4. Hegge (PU)

Wanderfalke *Falco peregrinus*

1Brut Grünten (EI)
1Brut Retterschwanger Tal (G.LINDNER)

Haselhuhn *Bonasa bonasia*

1Ex 15.9. an B 308 am Alpsee (HE)

Birkhuhn *Tetrao tetrix*

- Mind. 8♂ balzen 11.5., 7♂ balzen 16.5. Hochschelpen - Balderschwang-S (BR,FE,SN)
3♂ balzen 31.5. Hochgrat-SO (1500m) (FN)
2♂ balzen im Mai und Juni Alpe Burgerschläg (Grünten-NO) (KR)
1♂ 22.12. Riedberger Horn-S (1550m) (RT)
2♂ 30.12. Tennenmooskopf (1600m) (Siplinger-NO) (FN)

Auerhuhn *Tetrao urogallus*

- 1♂ 1♀ 28.4. Großer Wald (HO,KR)
1♂ 11.5. Hochschelpen (FE)

Wachtel *Coturnix coturnix*

- 1Ex 27.5. Walt - Laudorf (SI,WX)
1Ex schlägt 6.6., 2 schlagen 23.6., 1 schlägt 4.7. Betz M (HS,SN,WA)

Fasan *Phasianus colchicus*

Nachtrag:

- 1♀ mit 3 juv (3-4 Wochen) 19.10.1995 Hoher Häderich-NW (1320m) (R.WALTER)

Wasserralle *Rallus aquaticus*

- 1Ex 1.5., 1ruft 7.5. Schwab W (HO,WA)
1 ruft 6.5., 24.5. und 2.6., 2 Ex 5.6., 1Ex 10.6. Betz M (WA)
1Ex 6.6., 2 Ex 8.6., mind. 3 Ex 15.6., 2 Ex 14.7. I/Alt (FE)
1Ex 15.10. Öschlesee (WA)

Tüpfelralle *Porzana porzana*

- 1Ex 4.5. Betz M (WA)

Teichralle *Gallinula chloropus*

- 1 Brut: Am 11.5. ein Nest mit 3 Eiern, die später geraubt werden, 1P mit 7 pulli (2 Tage) 14.6.
Betz M (WA)
1Brut (2 juv 29.7.) Weiher in Stiftbleiche (KE-N) (HO)
1Brut (1juv 10.8.) Teufelssee (HE)
1Ex 4.1. I/Hegge (HS)
1Ex 15.1. Ins See (WA)
1Ex 16.-19.1. und 24.2., 1ad 9.-20.12. I/KE St. Mang Brücke (WA)
1Ex 21.1. Krug-W (FE)

Bleßralle *Fulica atra*

- 1P Nestbau 26.5., ca. 80 Ex 12.3. Bag SF (KG)
87 Ex 8.2. I/KE Südbrücken ---> Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
33 Ex 24.2., 58 Ex 16.3. I/KE-S ---> Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
36 Ex (max) 16.3. I/Alt - Krug-W (3 Fluss-km) (FE)
135 Ex 19.10. Rott (WA)

Flußregenpfeifer *Charadrius dubius*

2 BP mit je 1 Brut: Erstbeobachtung am 28.3.; 1.BP: 4-er Gelege 11. und 26.5. wird durch Hochwasser zerstört; aus dem Nachgelege mind. 2 pulli am 17.7., ab 27.7. weder ad noch juv.
2. BP: 4-er Gelege auf Kiesinsel (5 x 3m) ab 18.5., 4 pulli am 11.6., am 26.6. nur noch 3, am 24.6. befanden sich die Jungen auf einer 10m entfernten Insel, die sie schwimmend erreicht haben müssen. Bag Eggen (BR,SI,WX)

2 BP mit je 1 Brut: 2 Ex 28.3., 5 Ex (Kopula) 8.4., je 1P mit 3 bzw. 1 juv 8.6. Bag Seifen (HE)

1BP (erfolglos) Mai/Juni Walt M (Überlaufbecken) (HS,PU)

1BP (erfolglos wegen Baggerarbeiten) April - Juli Wertachdelta/Grüntensee (PU)

Mind. 1 Brutversuch: 1P ab 19.4.-22.6., 3 Ex 22.6., balzen am 25.6., 4 Ex 2.7., 2 ad 1juv 5.7., 3 Ex 24.9. Tümpel Öschlesee-S (PU,WA)

2 Bruten: 1P ab 28.3., 5-6 Ex bis 8.4., 1P mit 3 juv und 1P mit 1juv 8.6. Bag Seifen (HE)

1P 27.4. Rott (WA)

Kiebitz *Vanellus vanellus*

4 Bruten (4 BP): Je 1P mit 4 juv (2 Wochen), 4 juv (2 Wochen), 2 juv (3 Wochen) und 2 juv (4 Wochen), 3 P mit 7 flüggen juv 16.6. Bag Seifen (BR)

1 Brut: (mind 2 pulli 1.6.) Walt M / Rohr (SI,WX)

Ca. 50 Ex 3.3., ca. 30 Ex 14.3., ca 100 Ex 24.3. Alt (KNOBLOCH,WI)

7 Ex 6.3., 40 Ex 23.3., 148 Ex 24.3., offenbar keine erfolgreichen Bruten; die anwesenden ca. 5 Paare ab Ende April verschwunden; von Mitte Juni bis Mitte Juli 1- 5 Ex unherstreifend.

Betz M (WA)

Ca. 80 Ex 9.3. I/Alt (FE)

2 Ex 13.3., 27 Ex 14.3. Börwang-S (WA)

2 Ex 13.3. Bag Seifen (KG)

117 Ex 14.3. Haldenwang-W (WA)

Ca. 30 Ex 15.3. Walt M (HS)

210 Ex 19.3. Probstried (WA)

4 Ex (1 Kopula) 27.4. Rott (WA)

11 Ex 5.11. Öschlesee (WA)

5 Ex 1.12. Ins See (SI,WX)

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

1 Ex 11.6., 1 juv 5.9., 4 Ex 13./14.9., 2 juv 15.9., 4 juv 22./23.9., 1 juv 24.9. Bag Eggen (SI,WX)

2 Ex 1.9., 2 juv 21.9., 3 Ex 22.9. Rott (FA,PU,RT,SI,WX)

1 juv 8. und 13.9. I/Hegge (PU)

1 juv 8.9. I/Kalden (EI)

8 Ex 14.9., 5 Ex 22.9. Grüntensee (PU)

9 Ex 14.9. Walt M (SI,WX)

2 Ex 25.9. Öschlesee (WA)

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

1 Ex (Prachtkleid) 31.5. Bag Eggen (PU)

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

2 juv 23.9. Bag Eggen (WX)

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

1 Ex 15.5. Walt M (WA)

1 juv 15.8. und 23.9. Bag Eggen (SI, WX)

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

2 ♀ 20.3. I/Alt (FE)

2 Ex 7.4. Bag Seifen (BR)

1 ♂ 2 ♀ 19.4., 1 Ex 20.4., 1 ad 14.9. Walt M (EI, PU, SI, WA, WX)

1 ♀ 27.4. Rott (WA)

1 ♀ 13.8. Öschlesee (WA)

Bekassine *Gallinago gallinago*

1 Ex 23.1. Hegge (HARTEIS)

1 Ex 2.2. I/KE-S (PU)

32 Ex 28.10. Schwab W (WA)

1 Ex 8.12. Walt-N (HS)

Uferschnepfe *Limosa limosa*

1 P 30.3.-3.4. Bag Seifen (BR, HE)

Regenbrachvogel *Numenius paeopus*

1 Ex 2. und 6.9. Walt M (PU)

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus*

1 Ex 2.4. I/Alt (KG)

2 juv 14.9., 3 juv 15.9., 1 Ex 16.9. Walt M (HS, PU, SI, WX)

Rotschenkel *Tringa totanus*

1 Ex 1.4. Öschlesee (LA)

2 Ex 28.4., 1 Ex 1.5. Bag Seifen (BR, HE)

4 Ex 5.5. Alpsee (HE)

4 Ex 14.5. Sachs W (SP)

Grünschenkel *Tringa nebularia*

1 Ex 19.4. und 12./13.8., 2 Ex 28.8., 1 Ex 15. und 22.9. Walt M (PU, WA)

1 Ex 27./28.4., 2 Ex 14.9. Rott (PU, WA)

1 Ex 4.5., 2 Ex 5.5., 1 Ex 6.-10.5. Bag Seifen (BR, HE)

1 Ex 14.5. und 11.7., 1 juv 4., 15. und 31.8., 2 Ex 2.9., 1 Ex 14.9. Bag Eggen (SI, WX)

1 Ex 14.5. Sachs W (SP)

12 Ex 9.7., 1 Ex 11.7. Betz M (WA)

1 Ex fängt kleine Fische 12.8., 2 juv 8.9. I/Kalden (EI)

1 Ex 14.8. Grüntensee (EI, PU)

1 Ex 22.8., 2 Ex 25.8., 1 Ex 27.8. I/KE-S (HS, PU)

4 Ex 31.8. I/Alt (PU)

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

1 Ex 25.3. Flugplatz Agathazell (HE)

2 Ex 29.3., 1 Ex 22.4., 8 Ex 26.6., 1 Ex 5.7., 29.7., 25.8. und 31.8., 2 Ex 1./2.9. Bag Eggen (PU,SI,WX)

2 Ex 29.3., 1 Ex 22.-25.8. I/KE-S (HS,PU)

1 Ex 6.-14.4., 23.6. und 20.7., 2 Ex 3.8., 4 Ex 1.9., 1 Ex 1.-6.10. Bag Seifen (BR,HE)

1 Ex 19.4., 2 Ex 20.4., 1 Ex 16.6., 1 Ex 8.7., 3 Ex 27.7. und 14.9., 5 Ex 15.9. Walt M (EI,HS,PU,SI,WX)

1 Ex 13.4., 20.4., 20.7. und 13.10. I/Alt (FE)

1 Ex 23.4. Schwab W (WA)

1 Ex 22.6., 2 Ex 25.6., 1 Ex 15.8. Öschlesee (PU)

1 Ex 2.7. Ratholz (HE)

2 Ex 9.7., 8 Ex 11.7., 1 Ex 20.7. Betz M (WA)

1 Ex 2.8., 2 Ex 14.8., 1 Ex 9. und 22.9. Grüntensee (EI,PU,SI,WX)

4 Ex 12.8., 2 Ex 31.8. und 8.9. I/Kalden (EI,PU)

8 Ex 15.8. Rott (WX)

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

1 Ex 28.3. I/Laudorf (SI,WX)

2 Ex 19.4., 7 Ex 22.4., 1 Ex 14.5., 1 ad 8.7., 4 ad 9.7., 1 juv 11.8., 2 juv 12./13.8., 1 juv 15.8.

Walt M (HS,PU,SI,WA,WX)

1 Ex 11.5., 5 Ex 14.5., 1 Ex 15.8. Öschlesee (PU,WA)

2 Ex 14.5. Sachs W (SP)

3 Ex 12.8., 2 Ex 31.8. I/Kalden (EI,PU)

7 juv 14.8. Grüntensee (EI,PU)

2 Ex 31.8. I/Alt (PU)

Flußuferläufer *Actitis hypoleucos*

1 Brut: 3 Ex 30.4., 4-er Gelege 2.6., am 4.6. Eischalen Bag Eggen (SI,WX)

1 Brut (1P mit 1 Dunenjuv 1.6., 1P mit 2 juv 7.6.) Iller-Steg Altstädten (KG,RT)

1-2 Ex 10.5. Bolgenach (Balderschwang-SW) (C.JANUSCHOWSKY)

1P mit 3 juv 20.7., letzte Beob.: 3 Ex 3.10. I/Alt (FE)

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

2 ad 14.4., 1 Ex (2.KJ) 19.4., 1 Ex (3.KJ) sterbend 19.5. I/Hegge (PU)

Zwergmöwe *Larus minutus*

1P (Prachtkleid) 19.4. I/Hegge (HS,PU)

1 ad in Lachmöwen-Kolonie 23.4. Schwab W (WA)

1 juv 13.9. Rott (PU)

Lachmöwe *Larus ridibundu*

70-75 Bruten 7.5., 4 Diesjährige fliegen und 1 ad Nestbau 28.6. Schwab W (WA)

3 BP (1P Nestbau 27.4., je 2 Flüge 21.7.) Alpsee (HE)

10 Ex 1.12., 11 Ex 25.12. Bag SF (KG)

Sturmmöwe *Larus canus*

1ad 24.1. und 9.12. I/ KE (WA)
1ad 26.1., 2ad 24.11. und 1.12., 32 Ex 24.12., 1Ex 29.12. I/Hegge (PU)
4 Ex 22.3. Seifen-N (HE)
1Ex 18.7., 2 Ex 30.11. Rott (HS,PU)
3 Ex 27.10. I/Alt (FE)

Weißkopfmöwe *Larus cachinnans*

1Ex (4.KJ) 1Ex (3.KJ) 27.4., 3ad 30.11. Rott (PU)
1Ex 5.5. Alpsee (HE)

Silbermöwe *Larus argentatus*

1Ex 15.10. Sachs W (SP)
1juv 24.12. I/Hegge (PU)
11 Ex 27.12. Alpsee (HE)

Weißbartseeschwalbe *Chlidonias hybridus*

1ad 20.6. Rott (Der DSK gemeldet) (PU)

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

2 ad 20.4., 3 ad 10.5., 1juv 24.9. Bag Eggen (PU,SI,WX)
5 Ex 4.5. Bag Seifen (HE)
5 Ex 11.5., 2 Ex 14.5. I/Alt (FE,WI)
6 Ex 13.5. Bachtel W (HS)
15 ad 14.5. Ins See (PU)
1Ex 14.5., 1ad 25.9. Öschlesee (WA)
1ad 20.6. Rott (PU)

Hohltaube *Columba oenas*

1Ex 4.8. Walt M (PU)

Ringeltaube *Columba palumbus*

5 BP (maximale Höhe 1200m) Grünten Südflanke (KR)
ca. 200 Ex 9.3. Durach (WI)
2 Ex 22.3. Grünten-Sattelalpe (HO)
1 singt 23.3. Betz M (WA)

Turteltaube *Streptopelia turtur*

1Ex 10.5. Ratholz (HE)
4 Ex 11.5., 1 Ex 24.5. Betz M (WA)
2 Ex 19.5. Bag Eggen (SI,WX)
1Ex 22.5. Hegge - Lanzen (PU)

Kuckuck *Cuculus canorus*

1 singt 14.4. I/Walt (PU)
1 singt 18.4. Kalden (WI)

Kuckuck (Fortsetzung)

- 1 singt 20.4. I/Altwasser Laudorf (WX)
- 1 singt 20.4. Betz M (WA)
- 2 singen 15.6. Entschenkopf-N (1750m) (KG)

Uhu *Bubo bubo*

- 1Ex 20.4., 27.4. und 1.-6.6., 2 Ex 19.6.-26.9., 1Ex 2.10. Steinbruch Burgberg (KG,RT)
- 1 geschwächtes ♀ 18./19.5. Walt M (H.HAUG,LEIX)
- 1ad ♂ (Totfund) Juni Rohrmoos (M.HAUSMANN)
- 1ad Juni Wagneritz (M.HAUSMANN)
- 1Ex 8.9. KE-Härtnagel (WI)

Waldkauz *Strix aluco*

- 1 Brut: 3juv 19.7. Grünten-Sattelalpe (HO,KR)
- 1 balzrufend 28.4. Seltmanns (WX)

Rauhfußkauz *Aegolius funereus*

- 1Ex balzrufend 9.2. Gernkopf (Rauhorn-W) (1200m) (PU)

Mauersegler *Apus apus*

- 1 Brut in einem großen Holzstadel in Brosisellegg (KR)
- 2 Ex 14.4. I/Walt (PU)
- 4 Ex 17.4., ca. 200 Ex 12.5. I/Hegge (HS,PU)
- 20 Ex 21.4., über 100 Ex jagen am 10.8. ca. 1 Std. sehr hoch über Kempten (KU)
- 3 Ex 22.4. Krug (FE)
- 2 Ex 24.4. Bag Eggen (SI,WX)
- 3 Ex 29.4. Immenstadt (HE)
- 1Ex 24.9. Öschlesee (HS)

Eisvogel *Alcedo atthis*

- 1Ex 6.1., 11.1., 27.1., 16.2. und 16.3. I/Immenstadt (HE)
- 1Ex 9.1. und 15.6. Bag SF-N (FN,SI)
- 1Ex 2./3.2., 21.2., 16.8., 25.8. und 8.-23.11. I/Hegge (A.u.W.GAST,HS,PU)
- 1Ex 15. und 18.2. I/SF (RT)
- 1Ex 24.4., 15.7., 4.8.-20.11., 2 Ex 17.7., 31.8., 2. und 28.9. Bag Eggen (RT,SI,WX)
- 1Ex 4.5. Rothbach - Immenstadt-SO (HE)
- 1Ex 18.8. Konstanzer Ach (HE)
- 1Ex 21.8.-22.9. Grüntensee (PU)
- 1Ex 25.8., 5.10., 25.10. und 26.12. I/Alt (FE,HO,MH)
- 2 Ex 8.9. I/Walt (HS)
- 2 Ex 18.9., 1Ex 21.9. Rott (FA,RT,SI,WX)
- 1Ex 3.10. und 15.11. Bag Seifen (HE)
- 1Ex 20.10. Gießner Bach (HE)
- 1Ex 23.10. Alpsee (HE)
- 2 Ex 2.11. Widd W (FA,R.MAYER)
- 1Ex 7.11. Öschlesee (WA)
- 2 Ex 24.11., 1Ex 30.11. Bag Rauhenzell (HE)
- 1Ex 14.12. Nied See (PU)

Wiedehopf *Upupa epops*

- 1Ex 14.4. I/Hegge (HS)
- 1Ex 2.5. Oberzollhaus (K.LINGENHEIL)
- 1Ex 18.8. Alpsee (HE)
- 1Ex 6.9. Walt M (PU)

Wendehals *Jynx torquilla*

- 1Ex 14.4. I/Krug-W (FE)
- 1Ex 17.4. Hauptschule-SF (FN)
- 1 singt 2 Wochen im Mai auf einer Viehweide mit Obstbäumen, Niedersonthofen (H.KNÖCKEL)
- 1Ex 5.9. Betz M (WA)

Grauspecht *Picus canus*

- 1BP (vermutlich Brut) Roßberg-Alpe-S (KR)

Grünspecht *Picus viridis*

- 1 "singt" 16.3. Sedererstuiben-S (1650m) (KG)

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

- 4 BP auf 21 km² zwischen Grünten und Wertacher Horn (KR)
- 1BP 7.7. Kalzhofener Höhe (HE)

Buntspecht *Dendrocopos major*

- 1 Brut: Juv betteln in Höhle 16.6. (in 15m Entfernung eine besetzte Dreizehenspecht-Höhle)
- Zipfelschrofen-NO (1320m) (KG)
- 1 Brut Grünten-NO (1350m) (KR)

Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos*

- 1Brut: mind. 3 juv werden in 5m Höhe in einem abgestorbenen Baum gefüttert, 9.6. Sattelhütte (Grünten-NO) (HO, KR)
- 1♂ 8.4. (Annäherung bei Trommelimitation bis auf 10m) Roßberg-Alpe-S (KR)
- 1P 28.4. Großer Wald (Dreieckel-Hütte-NO) (HO, KR)

Kleinspecht *Dendrocopos minor*

- 1Ex 16. und 28.1., 1P (♀ trommelt und ruft aus Erlenhöhle), 2 Ex 2.3., 1Ex 17.3., 6.4., 5.9. und 15.10. I/Hegge (HS, MH, WA)
- 1♂ 25.2. I/Blaichach (HE)
- 1♀ 26.2. I/SF-S (KG)
- 1 trommelt 5.3. und 16.4. (auch Rufe) KE-Haubenschloß (WA)
- 1Ex 5.4. Bag Seifen (BR)
- 1♀ 13.4. I/Immenstadt (HE)
- 1♀ trommelt 7.5. Schwab W (WA)
- 1Ex 7.5. KE-Oberwang (HO)
- 1Ex 14.5. Reich M (SP)

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus*

1 Brut: mind. 1 juv in 5m hoher Höhle in Nadelbaum (in 15m Entfernung eine besetzte Buntspechthöhle) 16.6. Zipfelschrofen-NO (1320m) (KG)

1 Ex 28.4. Großer Wald (HO, KR)

1 ♂ 7.10. Roßkopf-NO (1300m) (Giebel-NO) (M. KAMPS)

1 ♀ 11.11. Christlessee-SW (1080m) (DÖRR)

Heidelerche *Lullula arborea*

30 Ex fallen rufend ein 20.10. Walt M (PU)

Feldlerche *Alauda arvensis*

1 Ex 26.2. Betz M (WA)

4 Ex 1.3. Ursulasried (WX)

1 Ex 8.3. Walt M (SI)

ca. 280 Ex 9.3., ca 150 Ex 17.3. Krug (FE, MH)

Uferschwalbe *Riparia riparia*

4 Ex 14.4., 1 Ex 17.4., 2 Ex 22.4. und 7.5. Bag Eggen (SI, WX)

1 Ex 1.-4.5. Bag Seifen (HE)

1 Ex 4.5. Betz M (WA)

ca. 20 Ex 12.5. I/Alt (FE)

2 Ex 15.5. Bachtel W (WA)

2 Ex 22.6. Öschlesee (WA)

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris*

2 Ex 22.3. Grünten-S (HO)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

1 Ex im Stall am Brutplatz 25.3. Öschlesee (LA)

2 BP 1.6. Hompessen Alpe (1043m) (Kalzhofener Höhe) (HE)

1 Ex 22.3. Bag Eggen (WX)

2 Ex 23.3. Hegge (HS)

2 Ex 23.3., 60 Ex 6.10. I/Alt (FE)

6 Ex 25.3. KE (WA)

1 Ex 28.3., 5 Ex 6.10. Bag Seifen (HE)

1 Ex 31.3. Oberdorf (BR)

3 Ex 19.10. Öschlesee (WA)

Rötelschwalbe *Hirundo daurica*

1 Ex 12.4. I/Hegge (Der DSK gemeldet) (PU)

Mehlschwalbe *Delichon urbica*

2 BP 15.6. Mittl. Simatsgund Alpe (920m) (Hochgrat-N) (HE)

7 Nester noch belegt 30.8., 2 Ex 18.10. Öschlesee (LA, WA)

22 Ex 4.4 I/Kalden (SN)

1 Ex 11.4. Bag Rauhenzell (HE)

15 Ex 12.4. I/Hegge (HS)

Mehlschwalbe (Fortsetzung)

4 Ex 12.4. KE (KU)

ca. 130 Ex 11.5. I/Alt (FE)

4 Ex 2.10. SF (RT)

Brachpieper *Anthus campestris*

1Ex 19.4. Flugplatz Agathazell (HE)

1Ex 16.5. Walt M (PU)

Baumpieper *Anthus trivialis*

1ad füttert flüggel juv 3.8. Betz M (WA)

1 singt 7.4. Agathazeller M (KG)

2 singen 31.5. Hochgrat-SO (1500m) (FN)

mind. 5 singen 15.6. Entschenkopf-N (1750 - 1800m) (KG)

mind. 3 singen 16.6. Zipfelsalpe-W (1420 - 1500m) (KG)

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

3 Reviere, ca. 40 Ex 23.3., 32 Ex 29.3. Betz M-S (WA)

3-5 BP Segelflugplatz Agathazell (FN)

1 singt 5.5. Buckelwiesen Hinterstein (FN)

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

1Ex 19.4., 2 Ex 20.4., 1Ex 24.4. Walt M (EI,PU,SI,WA,WX)

Bergpieper *Anthus spinoletta*

1 Brut: 1P füttert im Nest bei 1475m Spieser-NW (WA)

ca. 30 singen auf 2 km Wegstrecke 31.5. Hochgrat-SO (1500m) (FN)

1 revieranzeigendes Ex 16.6. Zipfelsalpe (1530m) (KG)

1P revieranzeigend 14.7. Blaicher Horn-O (1580m) (KG)

21 Ex 1.11. I/Alt (FE)

Schafstelze *Motacilla flava flava*

1Ex 6. und 20.4. I/Alt (FE)

1♂ 8.4. Bag Seifen (BR,HE)

5 Ex 14.4., 2 Ex 17.4., 1Ex 21.4., 5 Ex 23.8., 18 Ex 25.8., 4 Ex 26.8. und 3.9. Bag Eggen (SI,WX)

3 Ex 16.4. I/Kalden (WI)

1Ex 17.4. und 4.5., 2 Ex 19.8., 1Ex 5.9., 7 Ex 12.9. Betz M (WA)

9 Ex 19.4., 5 Ex 20.4., 1Ex 21. und 24.4., 4 Ex 14.5., 1Ex 14.9. Walt M (EI,HS,SI,WA,WX)

5 Ex 19.4. Flugplatz Agathazell (HE)

1Ex 14.5. Öschlesee (WA)

3 Ex 12.9. Oy (WX)

Nördliche Schafstelze *Motacilla flava thunbergi*

6♂4♀ 14.5. Ins See (PU)

Zitronenstelze *Motacilla citreola*

1♂ (2.KJ) 19.4. Walt M (Der DSK gemeldet) (PU,SI,WA,WX)

Bergstelze *Motacilla cinerea*

1Ex 3.1. Haldenwang (MORHARD)

1-2 Ex 4.1.-13.2. und 8.12. I/Hegge (HO,HS)

1Ex 20.1., 3 Ex 27.1. I/Immenstadt (HE)

1Ex 2.2., 2 Ex 24.2., 1Ex 3.,12. und 16.12. I/KE St. Mang Brücke (HOLZER,WA,WX)

1Ex 20.2. I/Laudorf (WX)

Bachstelze *Motacilla alba*

1Ex 1.1., ca. 300 Ex 30.3. I/Alt - Krug-W (3 Fluss-km) (FE)

5 Ex 4.1., 1Ex 10.1., 2 Ex 2.1., 1Ex 11.2., 3 Ex 13.2. I/Hegge (HS)

1Ex 24.2., 3 Ex 5.3., 1Ex 24.11. I/KE (HOLZER,WA)

Wasserschwätzer *Cinclus cinclus*

1BP führt 2 juv einer Nachbrut am 27.8. I/Hegge (PU)

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

1Ex 12.3. Krug (FE)

1 singt 22.3. I/Hegge (HS)

12 singen auf 2 km Wegstrecke im offenen Habitat mit einzelnen Wetterfichten am 31.5. Hochgrat-SO (1400-1600m) (FN)

Alpenbraunelle *Prunella colaris*

1Ex 10.5. bis Juli Siplingerkopf-S (1700m) (C.JANUSCHOWSKY)

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*

1 singt 28.9. SF (RT)

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

1Ex 20.4. Betz M (WA)

1Ex 27.4. Konstanzer Ach (HE)

1 singt 2.5. KE (KU)

1Ex 25.9. Felmer M (RT)

Blauehlchen *Luscinia svecica*

1♂ 31.3. I/Immenstadt (HE)

1♀ 21. und 23.8. Walt M (PU)

1juv ♂ (Fängling) 5.9. Betz M (WA)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

1Ex 15.3. I/KE (WA)

1♀ 16.3. I/Hegge (HS)

1 Ex 18.3. Diet (WA)

1Ex 18.3. SF (RT)

Hausrotschwanz (Fortsetzung)

Ca. 300 Ex 30.3. I/Alt - Krug-W (2,5 Fluss-km) (FE)

1singt. 4.6. Krottenkopf-Gipfel (2656m) (FN)

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

1Brut (1♂ ab 27.5., 1♂ mit 1juv 30.6.) KE-Haubenschloß (LA)

1Ex 29.3. Alt (WI)

1P 14.4. Krug (FE)

1♂ 17.4 Betz M (WA)

1♂ 26.4. Gießner Bach (HE)

1♂ 28.4. Hündlekopf (Oberstaufer-SO) (HE)

1singt 5.5. SF-Friedhof (FN)

1♂ 7.5. Goimoo (HE)

1 singt 12. und 16.5. SF-Bismarck-Str. (RT)

1♀ 21.9. Rott (FA,RT,SI,WX)

1♀ 25.9., 1♂ 28.9. Walt-S (PU,WX)

2♀ 13.10. Schnitzlertal Alpe (Wertacher Hörnle-N) (HE)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

2-4 BP: 2♂ (1 singt) 25.4., 2 fast Flüge 6.7. Walt M (FA,HS,PU)

1Brut Felmer M-O (FN)

1Brut (4 Flüge 18.8.) Alpsee (HE)

1BP Hölle - Konstanzer (HE)

1Ex 5.4. Bag Eggen (WX)

1♂ 23.4., 2 Ex 20.8., 5 Ex 26.8., 12 Ex 5.9., 2 Ex 12.9. Betz M (WA)

1singt 18.5. Öschle-S (FA)

13 Ex 20.8., 12 Ex 22.8. Altstädter Wiesen (KG)

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

1Brut: 3♂ (2ad und 1vorj.) 1♀ 26.3., 1♂ singt und 1♀ auf Nistplatzsuche 22.4., 1P warnt 15.6.

und 6.7., ab 9.7. futtertragend (1. Brutversuch offenbar fehlgeschlagen), 1P und 1 flüggeltes juv

16.8.-27.8., 2♂ 1♀ 20.10. Walt-M (FA,PU)

2♂ 2♀ 29.3., 1Ex 26.8. und 12.9. Betz M (WA)

1♂ 31.3. Sachs W (SN)

1P balzt 5.4.-1.5., dann verschwunden Gießner Bach (HE)

1♂ 7.4. Altstädter Wiesen (KG)

1♂ 19.4. Flugplatz Agathazell (HE)

1♂ 17.11. I/Walt (PU)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

1 Brut: 1♀ mit Futter 16.6. Zipfelsalpe (1530m) (KG)

1P 21.4. Ochsenberg Alpe (1000m) (Kalzhofener Höhe-N) (HE)

1Ex 4.4. Immenstadt (HE)

5 Ex 5.4., 1P 5.5. Bag Seifen (BR,HE)

1♂ 5.4. Bag Eggen (WX)

Steinschmätzer (Fortsetzung)

3♂ 1♀ 11.5. Gall M-W (FN)

9♂ 4♀ 11.5. Segelflugplatz Agathazell (FN)

1♀ 15.7. Im Wank (1400m) (Nebelhorn-NO) (FN)

2 Ex 12.9. Iseler (1880m) (DÖRR)

5 Ex 16.9. Bachtel (Oy-O) (KU)

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Maximal 3 BP Grünten Südflanke (KR)

1 Ex 2.4. I/Immenstadt-NO (HE)

6 Ex 3.4. Öschlesee (PU)

1 Ex 4.4. Immenstadt (HE)

1 singt 21.4. Kalzhofener Höhe (HE)

Amsel *Turdus merula*

1 Ex beidseitig mit weißen Handschwingen 20.1.-5.2. KE-O (K.KOHLER)

3♂ 31.5. Hochgrat-SO (1600m) (FN)

1 singt 15.10. SF (RT)

Singdrossel *Turdus philomelos*

1 Ex 9.2. I/Hegge (PU)

1 Ex 26.2. Börwang (WA)

1 singt 8.3. Walt M (SI, WX)

1 singt lebhaft über 1Std. 25.9. und 1.10. Öschlesee (WA)

Rotdrossel *Turdus iliacus*

28 Ex 22.3., 3 Ex 23.3., 16 Ex 24.3., 2 Ex 28.3. Bag Eggen (SI, WX)

1 singt 26.3. Krug-O (FE)

20 Ex 28.3., 1 Ex 5./6.4., 20 Ex 8.4., 5 Ex 10.4. Bag Seifen (BR, HE)

1 Ex 2. und 4.4. I/Immenstadt (HE)

2 Ex 10.4. Schwab W (WA)

1 Ex 14.4. I/SF (KG)

6 Ex 22.10. Flugplatz Agathazell (HE)

3 Ex 4.11. Ratholz (HE)

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Nur 5-6 BP auf 16 km² Grünten - Großer Wald (KR)

Feldschwirl *Locustella naevia*

5 Reviere, 1- 5 singen vom 23.4.-7.9. Betz M (WA)

1 singt 14.5. Öschlesee (WA)

1 singt 15.-17.5., 14.6., 2 singen 15.6., 1 singt 6.7. Walt M (FA, HS, WA)

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

1 singt 31.5. Rottachmoos (PU)

1 singt 1.6. Schwab W (WA)

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

1 Brut: 1 singt ab 18.5., 1P verleitet und warnt sehr heftig aus Schilf-Binsen-Dickicht 14.6. und 3.7., Warnrufe (vermutlich Führung der juv) am 12.7. Sachs W (SP)

1 Ex 14.5. Nied See (PU)

2 singende ♂ 30.5.-5.6., 1 juv 27.8. Walt M (PU)

1 juv 16.8. Bag Eggen (PU)

Je 2 Fänglinge 5. und 7.9. Betz M (FE, WA)

3 Ex 25.9. Öschlesee (WA)

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

1 singt 26.4. Sachs W (SP)

1 singt 10.5. Bag Eggen (SI)

1 singt 11.5., letzter Gesang (verhalten, offenbar Jugendgesang) 26.8.; letzte Feststellung am 7.9.: 1 Wiederfang, der am 5.9.96 hier als Fängling beringt wurde Betz M (WA)

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

1 Brut: 1 singt 5.5., Nest 2m (!) hoch in Weide 24.6., am 30.6. 1 Nestling Bag Eggen (SI, WX)
4 - 5 Reviere; 1 BP: 1. Vollgelege am 11.6. mit 4 Eiern (Nest 75 cm hoch in Altschilf), nach dem 19.6. zerstört, aus dem 3-er-Nachgelege (am 12.7. das 3. Ei) schlüpfen am 24.7. 2 juv, diese werden noch am 3.8. im Nest gefüttert; Erstgesang 6.5., Letztgesang 13.7.; 1 Vogel, der am 9.7.95 hier als Fängling beringt wurde, wird am 13.7.96 wiedergefangen Betz M-S (WA)

1 singt 27.4. Ins See (HS, WA)

1 Ex 28.4. Widd W (HO)

1 singt 29.4., 4 singen 14.5., 3 Ex 25.9., 1 Ex 18.10. Öschlesee (HS, WA)

3 singen 1.6. Schwab W (WA)

3 singen 3.6. Schilfgebiet Obermaiselstein-O (FN)

3 singen 14.6. Sachs W (SP)

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Mind. 1 Brut: 4 singende ♂ 11.-21.5., 3 singende ♂ ab 22.5., 1 singt bis 5.7., 1 P futtertragend ab 9.7. Öschlesee (HS, PU, WA)

Gelbspötter *Hippolais icterina*

1 singt 30.4. I/Rauns (WX)

1 singt 30.4. Bag Eggen (WX)

2 Ex 12.9. Betz M (WA)

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

1 singt 30.4. Walt-S (WX)

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

2 BP (6. und 13.6.) Krug-NW (FE)

1 ♂ 27.4. KE - St. Mang (KU)

1 Ex 10.5. Bag Seifen (HE)

1 singt im Mai Niedersonthofen (KNÖCKEL)

1 ♂ 5.6. Reich M (SP)

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

- 1 singt 7.4. I/SF-N (KG)
- 1 singt 22.4. Diet (SP)

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

- 1 ♀ 5.4. KE (KU)
- 1 ♂ 6.4. Krug (FE)
- 1 singt 6.4. I/Untermieselstein (RT)
- 2 singen 31.5. Hochgrat-SO (1550m) (FN)

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

- 1 singt 22.4. Immenstadt-SW (PU)
- 1 singt 11.5.-12.6. Betz M (WA)
- 2 singen 25.5. Grüntensee-NW (WA)

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

- 1 singt 24.4. KE (WA)
- 1 singt 24.4. Börwang (WA)
- 4 singen 16.6. Zipfelschrofen-NO (1300 - 1400m) (KG)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

- 1Ex 15.3. KE (WA)
- 2 singen 20.3. I/Hegge (HS)
- 1 singt 21.3. I/Eggen (WX)
- 1 singt 21.3. I/Rauns (RT)
- 8 Ex (viele singen) 23.3. I/Alt (FE)
- 1Ex 11.1. SF (RT)
- 1Ex 7.12. Bag Seifen (HE)

Fitis *Phylloscopus trochilus*

- 1 singt 28.3. I/Eggen (SI,WX)
- 1 singt 6.4. I/KE-S (HS,KU)
- 1 singt (die Strophe wird bis zu 5x aneinandergereiht) 16.-28.8. I/Walt (PU)
- 1 singt 6.10. I/Alt (FE)

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*

- 1 ♂ 4.2. Geißalpbach (Reichenbach-SO) (FN)
- 1 singt 10.10. Börwang (WA)

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

- 1Ex 28.4. Bag Eggen (WX)
- 1P am Brutplatz eingetroffen 5.5. Börwang (WA)
- 1P führt 3 eben flügge juv 3.9. I/KE-S (PU)

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

- 1 ausgefärbtes, stummes ♂ im Buchen-Altholz Roßberg-Alpe-S (KR)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

1P 21.4. Krug (FE)

1♂ 22.4. Bag Eggen (SI, WX)

1♂ 27.4. Rott (WA)

1 singt 7.5. I/Laudorf (WX)

1 singt am vorjährigen Brutplatz 7.5., 1♀ 10.5. I/Rauns (SI, WX)

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

1P Nestbau (später zerstört) 25.3. Bag Rauhenzell (HE)

1P (♂ streifen- ♀ weißköpfig) Nestbau (Brut erfolglos) 23.4. Betz M (WA)

1Brut (futtertragend 20.5.) I/KE-S (PU)

Tannenmeise *Parus ater*

1Ex 14.1. Buralpkopf-S (1700m) (FN)

Kleiber *Sitta europaea*

11 Bruten in Nistkästen (auf 700 ha) Kürnacher Wald (HS)

1singt 10.12. Börwang (WA)

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

1 singt 5.9. I/Hegge (HS)

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

1Ex 1.10. Öschlesee (WA)

1Ex 19.10. Ins See (WA)

Pirol *Oriolus oriolus*

1 singt und ruft 16.5. Betz M (WA)

1"♀" 4.9. I/Walt (PU)

Dornwürger *Lanius collurio*

1Brut (Fütterung 25.5.) Hölle (Ratholz-W) (HE)

1BP Ratholz (HE)

1BP Untermaselstein (HE)

1BP Weiher/Greggenhofen (HE)

1BP Ochsenberg Alpe (1025m) (HE)

1BP Schwandeck Alpe (1075m) (HE)

1BP Thaler Höhe (950m) (HE)

3 BP zwischen Zaumberg und Obereinharz (HE)

1BP Triblings (HE)

1Brut Kehr-Alpe (1140m) (Grünten-S) (KR)

1Brut: 1 futtertragendes ♂ 1.6. Altstädter Wiesen (Wasserschutzgebiet) (KG)

1BP Walt M (HS)

1BP Felmer M (FN)

1BP (14.6. balzfütternd) Rottachmoos-W (FA)

3 BP (mind. 2 Bruten: 1BP 5 juv 1.7., 1BP 5 juv 6.7.) I/Alt (FE)

1Brut (futtertragend 12.7.) Sulzberg-O (PU)

Dornwürger (Fortsetzung)

1 Brut (2 Flügge) Unterellegg (PU)
1 Brut (3 Flügge) Faistenoy (PU)
1 P 28.5. Südhang bei Greggenhofen (FN)
1 ♂ 11.5. Betz M (WA)
1 juv 22.9 und 22.10. SF (RT)

Raubwürger *Lanius excubitor*

1 Ex 3.2. und 6.10. Felmer M (FN)
1 Ex 7.4. Bag Seifen (BR)
1 Ex verfolgt eine Blaumeise in einen Weidenbusch (erfolglos) 31.10. Betz M (WA)
1 Ex 2.11. Grüntensee (PU)
1 Ex 16.11, 19.11. und 16.12. Herzmanns - Laudorf - Eggen (BR,SI,WX)

Elster *Pica pica*

1 P attackiert Steinadler 13.7. Rappental-S (1450m) (FA)

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

1 Ex 14.1. Buralpkopf-S (1650m) (FN)

Alpendohle *Pyrhocorax graculus*

Ca. 50 Ex 13.7. Laufbichlkirche - Hengst (KG)

Dohle *Corvus monedula*

Ca. 20 BP (3 Ex mit Nistmaterial 6.4.) I/KE-Spinnerei Kottern (KU)
3-4 BP KE Ulrichskirche (WA)
2 BP Kirche Reich (SP)
ca. 50 Ex 1.8. und ca. 70 Ex (Überflug 19,45 Uhr, Schlafplatz?) 17.12. KE-St. Mang (KU)

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

3 P auf ihren Horsten 16.1., ca. 30 Ex 24.2., 30 besetzte Horste auf 3 Rotbuchen 18.4. (im Dezember wurde eine Buche auf der sich 12 Horste befanden gefällt) KE-Sandstr. (WA)
56 Ex 4.1, 46 Ex 26.1.-2.2. KE-N (WA)

Rabenkrähe *Corvus corone corone*

Nur noch 1 BP an der Südflanke des Grünten (vermutlich uhubedingt) (KR)
1 Ex mit fast weißen Arm- und Handschwingen (nur die Spitzen und Außenfahnen sind dunkel)
9. und 20.12. I/KE St. Mang Brücke (WA)

Nebelkrähe *Corvus corone cornix*

Ca. 200 ziehen nach W 4.10. Alpsee (HE)

Kolkrabe *Corvus corax*

1 Brut (2 juv 20.7.) Obereinharz (HE)
je 1 Brut Stuhlwand-S und Giggelstein (Grünten) (KR)
1 Brut: 1 P mit 2 flüggen bettelnden juv 15.6. Sonnenkopf-N (KG)
1 BP Rott B (WA)

Star *Sturnus vulgaris*

1 Ex 9.1. KE-O (K.KOHLER)

20 Ex 14.1. Durach-N (KU)

5 Ex 16.1., 21 Ex 10.2., mind 200 Ex 11.2. Diet-N (SP)

5 Ex 20.1. Lauben (WI)

4 Ex 27.1. Wirlings (LA)

3 Ex 31.1., 4 Ex 10.2. Krug (FE)

1 Ex 28.12. Alt (M.KNOBLOCH)

Rosenstar *Sturnus roseus*

1 Ex 31.5. Ratholz (Der DSK gemeldet) (HE)

Haussperling *Passer domesticus*

1 singt 17.12 Börwang (WA)

Buchfink *Fringilla coelebs*

1 ♀ 13. und 16.1. KE (WA)

1 ♀ 16.1. Diet-N (SP)

1 ♀ 17.1. Börwang (WA)

1 singt 27./28.1. I/Hegge (HS)

1 ♂ mit "rüüt"-Rufen 24.2. KE (WA)

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Ca. 500 Ex 13.1. Spießler (1500m) (FN)

ca. 100 Ex 21.1. Gündleskopf (1450m) (FN)

ca. 150 Ex 31.3. I/Kalden (SN)

86 Ex 1.4. Bag Eggen (WA)

220 Ex 3.4. Agathazell (WA)

1 Ex 14.4. I/Hegge (HS)

3 Ex 14.4. I/SF (KG)

1 ♂ 15.4. KE-Haubenschloß (WA)

1 Ex 1.10. Öschlesee (WA)

Zitronengirlitz *Serinus citrinella*

8 Ex (einige singen) 21.1. Gündleskopf (1450m) (FN)

2 singen im Brutbiotop 30.5. Spieser-N (WA)

2 ♂ 1 ♀ 31.5. Hochgrat-SO (1600m) (FN)

3 Ex 16.6. Zipfelschrofen (1500m) (KG)

Grünfink *Carduelis chloris*

1 erfolglose Brut: Nest mit 5 juv (3 Tage) 16.7. SF-Rieden (KG)

Stieglitz *Carduelis carduelis*

2 Ex 8.1. Walt M (HS)

2 Ex 1.2., 1 P führt 3 juv 10.9. KE (KU,PU)

5 Ex 14.2. Sulzberg (ESCHELMÜLLER)

2 Ex 17.2. I/Krug-W (FE)

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

Ca. 60 Ex 7.1.-18.2. I/Immenstadt (HE)

500-1000 singen im Nadelwald (auf ca. 105 ha) 14.1. Buralpkopf-S (1300-1600m) (FN)

ca. 100 Ex 15.11. Bag Seifen (HE)

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

1 Brut: Nest in Thuja-Hecke (14.5.) Diet-N (SP)

6 singen im Balzflug über kleinen Schneefeldern 31.5. Hochgrat-SO (1400 - 1600m) (FN)

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

2 BP Schwab W (WA)

1 BP (♂ singt vom 20.4.-27.7.) Betz M (WA)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

2 P mit juv April / Mai Alpe Metzberg (Wertach-SW) (KR)

1P mit 1 juv 6.4. Grünten-S (EI)

1P mit Flüggen 28.4. Hündlekopf (Oberstaufen-SO) (HE)

1P mit 3 juv Mai / Juni Alpe Hintere Kölle (Grünten-NO) (KR)

6 Ex (1singt) 25.10., 1flüggendes juv bei Holzfällarbeiten getötet 11.1. Felmer M (FN)

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

1 Brut: 2 rote ♂ und 1 grünes singen 17.5., 1 singt 25.5., 1 ♂ mit Kotballen 29.6., 1P führt 3 Flüge 21.7. Grüntensee (PU,WA)

1 rotes ♂ 19.5., 2 rote ♂ 25.5. Alpsee (HE)

1P (rotes ♂ singt) 24.-26.5., 1 rotes ♂ singt 16. und 22.6., 1 ♀ 24.6. Bag Eggen (SI,WX)

1 singt 25.5., 2 singen 1.6. Grüntensee-Wertachdelta (PU,WA)

2 singen 3.-13.6. Konstanzer Ach - Kl. Alpsee (PU)

1 singt 8.6. Öschlesee (PU)

1 singt 23.6. und 6.7. Walt M (FA,PU)

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*

1 ♂ 10.11. Bag Seifen

Goldammer *Emberiza citrinella*

1BP 13.7. Thaler Höhe (1150m) (HE)

1Ex 19.9. SF (RT)

Ortolan *Emberiza hortulana*

1 ♂ 3 ♀ 19.4. Flugplatz Agathazell (HE)

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

1 ♂ 20.2., 2 ♂ 3.3. I/KE-S (HS,PU)

3 Ex 6.3., 1. Gesang 20.4. (vorher nur Lockrufe); 1 Vogel, der am 9.7.95 hier als Fängling beringt wurde, wird am 20.7. wiedergefangen; letzte Beobachtung von Durchziehern: 6 Ex am 9.11. (Zwischen 10 Uhr und 10,30 Uhr rastet 1Ex 24 min, 5 Ex 6 min; die Ammern landen auf Weiden fouragieren im Schilf und/oder betreiben Gefiederpflege) Betz M (WA)

Rohrammer (Fortsetzung)

3 Ex 9.3. I/Alt (FE)

1♂ 9.3. Eggen (WX)

2 Ex 12.11. Öschlesee (WA)

Gefangenschaftsflüchtlinge

Streifengans *Anser indicus*

1Ex 13.1.-15.3. und 8.12. I/KE (HO,HS,WA,WI,WX)

Nilgans *Alopochen aegyptiacus*

1Ex 5.5. I/Alt (FE)

Berichtigung zu den "Avifaun. Kurzmitteil. a. d. Oberallgäu - Beobachtungen 1993":
(Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten, Jahrgang 33/1)

Auf **Seite 56** muß es unter "**Mehlschwalbe**" richtig heißen:

1Ex 24.3. Bag Rauhenzell (HE) (statt 4.3.) !

Verfasser: Dietmar WALTER
An der Gasse 18
D-87490 Börwang

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [35_1](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1996 -. 37-68](#)