© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten Jahrgang 36 - Folge 3: 3-10 (Dezember 1999) ISSN 0344-5054



Vogelzug im Oberallgäu - 1998

Von Dietmar WALTER, Börwang

In dieser 10. Folge werden wieder quantitative Angaben über den aktiven Vogelzug durch den Landkreis Oberallgäu (Schwaben, Bayern) aufgelistet ohne allerdings eine Interpretation oder Wertung dieser Daten vorzunehmen.

Leider ist die gezielte Vogelzug-Beobachtung bei uns stark zurückgegangen, sie wurde in diesem Jahr nur von M. Schirutschke, K. Weixler und Verfasser - leider auch nur sehr sporadisch - durchgeführt. Dabei ist es nicht nur wissenschaftlich interessant den Vogelzug planmäßig zu verfolgen, sondern auch subjektiv äußerst reizvoll die Vögel auf sich zukommen zu lassen und als Belohnung hin und wieder auch "eine Rosine" zu erhaschen. Jeder Laie kann hier tätig werden, man notiert eben nur die Arten, die sicher erkannt werden (wobei es natürlich nützlich sein kann sich auch einmal erfahrenen Beobachtern anzuschließen). Aber auch für die Psyche ist es eine wohltuende Zeit einmal 3, 4 oder vielleicht 6 Stunden allein an einem stillen Ort mit guter Fernsicht die Natur auf sich einwirken zu lassen.

Auffallend war im Herbst 98 der offenbar verstärkte Durchzug des Zilpzalpes. Besonders deutlich wurde dies beim Vogelfang. So konnten an 6 Fangtagen (6.8. - 10.9.98) in einer aus 10 Japannetzen bestehenden Fanganlage im Betzigauer Moos (710 m NN, 5 km NO von Kempten) 132 Vögel dieser Art beringt werden (Gesamtzahl beringter Vögel: n = 296), das sind 44,6%. Im Vorjahr dagegen waren es an 5 Fangtagen (7.8. - 20.9.97) nur 30 Individuen (n = 104), was 28.8% entspricht.

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Im Folgenden ist in der Regel (außer bei Einzelbeobachtungen) wieder hinter dem Datum die Beabachtungsdauer in Stunden (h) sowie "vormittags" (V) bzw. "nachmittags" (N) vermerkt. Höhenangaben beziehen sich auf Normalnull.

Die Systematik und wissenschaftliche Nomenklatur der aufgeführten Arten erfolgt nach: BARTHEL, P.H. (1993): *Artenliste der Vögel Deutschlands.* J. Orn. 134: 113 - 135.

Abkürzungen:

ad	Altvogel (nicht 1. Kalenderjahr)
Bag	Baggersee
Ell	Ellegg-Höhe (1136 m NN; Grüntensee-West)
Ex	Exemplar(e)
juv	Jungvogel (im 1. Kalenderjahr)
KE	Kempten
N	Nord(en)
Nied See	Niedersonthofener See
O	Ost(en)
(PU)	PUDIMAT, Karl
Ried	Riedbergpaß (Schönbergalpe 1350 m NN)
(SI)	SCHIRUTSCHKE, Monika
W	West(en)
(WA)	WALTER, Dietmar
Walt	Waltenhofen
Walt M	Waltenhofener Moos (712 m NN)
(WX)	WEIXLER, Kilian
♂	Männchen
♀	Weibchen

Frühjahrszug

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

2 ad 9.6. Wertacher Hörnle (SI)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

1 Ex 12.5. (3h/VN) Himmeleck (2007m) (SI,WX)

Schwarzmilan *Milvus migrans*

1 Ex 26.4. (13.30 Uhr) Walt-S (WX)
1 Ex 12.5. (3h/VN) Himmeleck (2007m) (SI,WX)

Rotmilan *Milvus milvus*

6 Ex (ein weit auseinander gezogener Verband) 12.4. Diet-N (H.SPINDLER)
1 Ex 10.5. (16.15 Uhr) Walt-S (WX)
1 Ex 12.5. (3h/VN) Himmeleck (2007m) (SI,WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Mäusebussard *Buteo buteo*

5 Ex 26.4. (13.30 Uhr) Walt-S (WX)

Fischadler *Pandion haliaetus*

1 Ex 22.2. KE-Mariaberg (A.HOFMANN)

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Ca. 100 Ex 9.3. KE-S (H.LAUTERBACH)

Ringeltaube *Columba palumbus*

Ca. 50 Ex 3.4. Öschlesee (H.LAUTERBACH)
51 Ex 25.4. Immenstadt-O (R.HEINLE)

Herbstzug

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

8 Ex 5.11. (3h/V) Betz M (WA)
1 Ex schraubt sich in engen Kreisen von ca. 100m auf 500m empor, 22.9. (3h/N) Börwang (WA)
64 Ex (1 Trupp mit 34 Ex) 17.10. (4h/V) Ell (WA)
13 Ex 18.11. (8 Uhr) KE (WA)
39 Ex (2 Trupps) 31.10. Nied See (WA)
19 Ex 31.10. KE-S (WA)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

3 Ex 22.11. Grüntensee (M.MUTH)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

69 Ex 28.8. (3h/VN). Sulzberg-O (PU)

Rotmilan *Milvus milvus*

1 Ex 20.9., 5 Ex (1 Kette) 25.9., 2 Ex 27.9. (alle ziehen nach Norden!) Walt M (PU)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

1 ♀ 22.9. (3h/N) Börwang-O (WA)
1 Ex 23.9. (4h/V) Ell (SI,WX)

Kornweihe *Circus cyaneus*

1 ad ♂ 19.9., 1 juv ♂ 22.9. (3h/N) Börwang (WA)
1 juv 31.10. Nied See (WA)

Sperber *Accipiter nisus*

1 Ex 29.9. (5h/V), 1 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)
1 Ex 30.9. (5h/V) Ried (SI,WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Mäusebussard *Buteo buteo*

2 Ex 23.9. (4h/V) Ell (SI,WX)
10 Ex 12.11. (2h/N), 8 Ex (1 Kette) 21.11. (12.30 Uhr) Betz M (WA)
7 Ex (13.30 Uhr) und 37 Ex (14.10 Uhr, innerhalb von 7 min) weichen offenbar einer aus NNO heranziehenden Schneefront aus, 21.11. Ins See (WX)

Rauhfußbussard *Buteo lagopus*

1 Ex 12.11. (2h/V) Betz M (WA)

Turmfalke *Falco tinnunculus*

3 Ex 22.9. (3h/N) Börwang (WA)
1 Ex 13.8. (4h/V) Ell (WA)

Merlin *Falco columbarius*

1 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)
1 ♂ 5.11. (3h/V) Betz M (WA)

Wanderfalke *Falco peregrinus*

2 ad 12.11. (2h/V) Betz M (WA)

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Ca. 80 Ex 20.11. Rastanlage "Allgäuer Tor"-W (A.FEURER)

Lachmöwe *Larus ridibundus*

33 Ex (22+11) 31.10. Nied See (WA)

Hohltaube *Columba oenas*

14 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)

Ringeltaube *Columba palumbus*

2 Ex 26.9. (5h/V), 1380 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)
Ca 70 Ex 15.10. Öschlesee (H.LAUTERBACH)
8 Ex 5.11. (3h/V) Betz M (WA)
Starker Zug am Abend des 16.11., bis in die Dämmerung Schwärme von zum Teil mehreren hundert Ex, Buchenberg (M.MUTH)

Heidelerche *Lullula arborea*

11 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)

Feldlerche *Alauda arvensis*

140 Ex 5.11. (3h/V), 9 Ex 12.11. (2h/N) Betz M (WA)
2 Ex 26.9. (5h/V), 801 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)
1 Ex 18.11. Öschlesee (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

70 Ex 22.9. (3h/N) Börwang-O (WA)
11 Ex 26.9. (5h/V), 3 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)

Mehlschwalbe *Delichon urbica*

15 Ex 26.9. (5h/V) Ell (WA)

Baumpieper *Anthus trivialis*

7 Ex 13.8. (4h/V), 8 Ex 26.9. (5h/V) Ell (WA)
1 Ex 22.9. (3h/N) Börwang-O (WA)
3 Ex 23.9. (4h/V) Ell (SI,WX)

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

6 Ex 23.9. (4h/V), 15 Ex 26.9. (5h/V), 639 Ex 17.10. (4h/V) Ell (SI,WA,WX)
2 Ex 30.9. (5h/V) Ried (SI,WX)
141 Ex 5.11. (3h/V), 18 Ex 12.11. (2h/N) Betz M (WA)

Bergpieper *Anthus spinoletta*

2 Ex 30.9. (5h/V) Ried (SI,WX)

Schafstelze *Motacilla flava*

1 Ex 13.8. (4h/V), 2 Ex 26.9. (5h/V) Ell (WA)

Bergstelze *Motacilla cinerea*

4 Ex 30.9. (5h/V) Ried (SI,WX)
2 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)
14 Ex 31.10. (1h/N) Bag Eggen (WX)

Bachstelze *Motacilla alba*

1 Ex 22.9. (3h/N) Börwang-O (WA)
31 Ex 13.8. (4h/V), 4 Ex 23.9. (4h/V), 12 Ex 26.9. (5h/V), 277 Ex 17.10. (4h/V) Ell (SI,WA,WX)
16 Ex 30.9. (5h/V) Ried (SI,WX)
2 Ex 5.11. (3h/V) Betz M (WA)

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

8 Ex 26.9. (5h/V), 9 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)
1 Ex 5.11. (3h/V) Betz M (WA)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

3 Ex 13.8. (4h/V), 11 Ex 26.9. (5h/V) Ell (WA)
6 Ex 22.9. (3h/N) Börwang-O (WA)
1 Ex 30.9. (5h/V) Ried (SI,WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

1♀ 22.9. (3h/N) Börwang-O (WA)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

2 Ex 13.8. (4h/V) Ell (WA)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

2 Ex 22.9. (3h/N) Börwang-O (WA)
1 Ex 26.9. (5h/V) Ell (WA)

Amsel *Turdus merula*

1 Ex 26.9. (5h/V), 10 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

32 Ex 13.8. (4h/V), 26 Ex 23.9. (4h/V), 143 Ex 26.9. (5h/V), 72 Ex 17.10. (4h/V) Ell (SI,WA,WX)
175 Ex 30.9. (5h/V) Ried (SI,WX)
138 Ex 5.11. (3h/V) Betz M (WA)

Singdrossel *Turdus philomelos*

23 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)
5 Ex 5.11. (3h/V) Betz M (WA)

Rotdrossel *Turdus iliacus*

10 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)
230 Ex zusammen mit einigen Wacholder- und Singdrosseln 5.11. (3h/V) Betz M (WA)
Mehrere rufende, ziehende Ex 14.11. Unterschwarzenberg (M.MUTH)

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

10 Ex 22.9. (3h/N) Börwang-O (WA)
23 Ex 26.9. (5h/V), 136 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)
3 Ex 5.11. (3h/V) Betz M (WA)

Fitis *Phylloscopus trochilus*

3 Ex (sehr gelbe juv) 13.8. (4h/V) Ell (WA)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

5 Ex 13.8. (4h/V) Ell (WA)
Am 8.9. starker Zug im Raum Kempten, z.B. 8 Ex am Öschlesee und Bachtelweiher (WA)
Vom 15. 18.9. starker Zug im Raum Kempten und Börwang (WA)

Tannenmeise *Parus ater*

2 Ex 26.9. (5h/V), 2 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Blaumeise *Parus caeruleus*

2 Ex 30.9. (5h/V) Ried (SI,WX)

Kohlmeise *Parus major*

6 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)

Kleiber *Sitta europaea*

1 Ex 22.9. (3h/N) Börwang (WA)

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

1 Ex 30.9. (5h/V) Ried (SI,WX)

Dohle *Corvus monedula*

22 Ex 12.10., mind. 200 Ex (mit Saatkrähen) 21.10., 22 Ex 24.10. (8.30 Uhr), 52 Ex 24.10. (8.30-9.00 Uhr) Dietmannsried-N (H.SPINDLER)
32 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Mindestens 800 Ex 21.10. (13.00 Uhr), ca. 200 Ex 24.10. (9.00 Uhr) Dietmannsried-W (H.SPINDLER)

Rabenkrähe *Corvus corone corone*

18 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)

Star *Sturnus vulgaris*

7548 Ex 26.9. (5h/V), 1470 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)

Buchfink *Fringilla coelebs*

5 Ex 22.9. (3h/N) Börwang-O (WA)
7 Ex 13.8. (4h/V), 20 Ex 23.9. (4h/V), 26 Ex 26.9. (5h/V), 4441 Ex 17.10. (4h/V) Ell (SI,WA,WX)
621 Ex 30.9. (5h/V) Ried (SI,WX)
400 Ex 31.10. (4h/V) Nied See (WA)
119 Ex 5.11. (3h/V), 8 Ex 12.11. (2h/N) Betz M (WA)

Bergfink *Fringilla montifringilla*

328 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)
Ca. 120 Ex (2 Schwärme) 31.10. (4h/V) Nied See (WA)
4 Ex 5.11. (3h/V) Betz M (WA)

Girlitz *Serinus serinus*

2 Ex 26.9. (5h/V), 3 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)
2 Ex 30.9. (5h/V) Ried (SI,WX)
1 Ex 5.11. (3h/V) Betz M (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Stieglitz *Carduelis carduelis*

2 Ex 13.8. (4h/V), 5 Ex 26.9. (5h/V), 14 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)
1 Ex 22.9. (3h/N) Börwang-O (WA)
63 Ex 30.9. (5h/V) Ried (SI,WX)
24 Ex 5.11. (3h/V), 12 Ex 12.11. (2h/N) Betz M (WA)

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

73 Ex 5.11. (3h/V), 32 Ex 12.11. (2h/N) Betz M (WA)
286 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

21 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

4 Ex 22.9. (3h/N) Börwang-O (WA)
4 Ex 26.9. (5h/V) Ell (WA)
5 Ex 30.9. (5h/V) Ried (SI,WX)

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

3 Ex 13.8. (4h/V), 2 Ex 26.9. (5h/V), 3 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

432 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)

Goldammer *Emberiza citrinella*

1 Ex 5.11. (3h/V) Betz M (WA)

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

24 Ex 17.10. (4h/V) Ell (WA)
3 Ex 5.11. (3h/V), 2 Ex 12.11. (2h/N) Betz M (WA)

Verfasser: Dietmar WALTER
An der Gasse 18
D-87490 Börwang

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: 36_3

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: Vogelzug im Oberallgäu - 1998. 3-10