



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2003 -

von Dietmar WALTER, Börwang

In diesem Jahresbericht wurden wieder lokal bis überregional interessant erscheinende ornithologische Daten von über zwei Dutzend Feldbeobachtern aufgenommen, denen ich hierfür meinen Dank ausspreche! Die bearbeitete Gebietsfläche (1600 km²) umfasst den südlichsten Landkreis Deutschlands, das Oberallgäu (Schwaben, Bayern) mit der Stadt Kempten. Das Höhenrelief erstreckt sich von 622 m im Norden bis 2649 m ü. NN im Süden an der österreichischen Grenze zu Vorarlberg bzw. Tirol (Österreich).

Am Wettergeschehen 2003 war der besonders warme, trockene und sehr sonnige Sommer hervorzuheben, der "schönste" seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Besonders das "Hoch Michaela" bescherte uns viele tropische Tage und Nächte. Hier im Auszug einige Wetterdaten für den Raum Kempten aus der Allgäuer Zeitung vom 19.01.04 von Hans MISCH: "Im Hinblick auf die Temperaturen hat es einen solchen Sommer seit etwa 500 Jahren nicht mehr gegeben. Die Durchschnittstemperatur für das Jahr 2003 beträgt 9,9°C. Das sind 3 Grad mehr als im Durchschnitt. Einen Doppelrekord brachten die beiden wärmsten Monate Juni und August mit je einem Mittel von 20,5 Grad. Während man im Jahr durchschnittlich vier Hitztage (30 Grad erreicht oder überschritten) erwartet, registrierten wir in diesem Jahr 19. Auch sind 75 Sommertage (25 Grad erreicht oder überschritten) enorm (Durchschnitt 24 Tage). Die Niederschlagsmenge von 951 Millimeter pro Quadratmeter entspricht nur etwa 75 Prozent der üblichen 1273 Millimeter." Aber auch noch später im Jahr, im November schlug das Wetter Kapriolen. So wurden am 20.11.03 aus Oberstdorf 20°C und 4 Tage später früh um 4 Uhr 17°C gemessen. An diesem Tag stieg die Temperatur in Fischen sogar auf 21°C !

Diese außergewöhnlichen klimatischen Verhältnisse hatten natürlich auch auf die Vogelwelt Auswirkungen. Beispielsweise konnten im Betzigauer Moos (auf ca. 200 ha) Mitte Mai 19 singende Gartengrasmücken (*Sylvia borin*) verhört werden, so viele wie noch nie seit Beginn der ornithologischen Erhebungen vor 30 Jahren.

Noch deutlicher zum Ausdruck kam dies bei einer Teilpopulation des Sumpfrohrsängers (*Acrocephalus palustris*), die vom Autor auf einer 6 ha großen Probefläche in diesem Feuchtgebiet seit 1994 untersucht wird. Während bisher die Zahl der Brutpaare zwischen 9 und 13 lag waren es in

diesem Jahr 21, als ob die Rohrsänger diese optimalen Brutbedingungen schon bei ihrer Ankunft Mitte Mai geahnt hätten !

Optimal genutzt wurde dieser Sommer auch von der Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*). Frau P RITTMANN gelang es in Fischen (760 m NN) drei (!) aufeinander folgende Bruten eines Paares an einem Gebäude zu dokumentieren !

Auch vom Rotmilan (*Milvus milvus*), erst seit wenigen Jahren Brutvogel im Oberallgäu, ist Erfreuliches zu vermelden. Von den 5 Brutpaaren, die in diesem Jahr entdeckt wurden, waren immerhin vier erfolgreich.

Die Erkenntnisse über den Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*) in unserem Landkreis haben sich stark verbessert. Herr K. WEIXLER hat in diesem Berichtsjahr eine gehaltvolle Diplomarbeit mit dem Titel "Brutbiologische Untersuchungen am Dreizehenspecht *Picoides tridactylus alpinus* im Oberallgäu" verfasst. Ein Auszug dieser interessanten Arbeit ist in diesem hier vorliegendem Heft auf den Seiten 5 - 26 abgedruckt.

Auch in diesem Jahr wurden wieder zwei neue Vogelarten für unseren Landkreis nachgewiesen (vorbehaltlich einer Anerkennung durch die BAK): ein Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*) und eine Ringschnabelmöwe (*Larus delawarensis*).

Dem gegenüber sind jedoch in den letzten Jahren mit zunehmender Tendenz ehemals triviale Arten bei uns in ihrem Bestand immer stärker gefährdet. So sollten künftig vom Kiebitz (*Vanellus vanellus*), der Feldlerche (*Alauda arvensis*), dem Gelbspötter (*Hippolais icterina*), der Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*) und dem Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*) alle Beobachtungen notiert werden !

Daten zum direkten Vogelzug erscheinen in diesem Heft in dem eigenen Beitrag "Vogelzug im Oberallgäu - 2003"

Alle im Folgenden genannten Höhenangaben beziehen sich auf Normalnull. In Klammern gesetzte Zeitangaben hinter Jungvögeln geben das geschätzte Alter an. Ein "(A)" hinter dem wissenschaftlichen Artnamen bedeutet, dass nur eine Auswahl bestimmter Daten für diese Vogelart angeführt wird.

Die Nomenklatur der wissenschaftlichen Artnamen orientiert sich an der "Artenliste der Vögel Deutschlands" (BARTHEL, P.H., 1993, J.Orn. 134: 113-135).

Abkürzungen der B e o b a c h t e r / - i n n e n (in Klammern gesetzt)

BR: BRUGGER, Wilhelm	MU: MUTH, Martin
FA: FARKASCHOVSKY, Harald	PC: PUCHTA, Anne
FE: FEURER, Albert	PU: PUDIMAT, Karl
FH: FAULHABER, Reinhold	RT: RITTMANN, Petra
FN: FENDT, Alfred	SA: STADELMANN, Herbert
HE: HEINLE, Roland	SI: SCHIRUTSCHKE, Monika
HO: HOFMANN, Armin	SR: SAUER, Jörg
HS: HARSCH, Peter	ST: STEINHÜBL, Günther
JH: RITTMANN, Johanna+Hugo	WA: WALTER, Dietmar
KO: KOPF, Heribert	WI: WINKLER, Siegfried
KU: KUTSCHERA, Arno	WU: WUNDER, Anna+Gerd
LA: LAUTERBACH, Helga	WX: WEIXLER, Kilian
MH: MAYRHANS, Erich	

Abkürzungen :

(A)	nur ausgewählte Daten
ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
BAK	Bayerische Avifaunistische Kommission
Betz	Betzigau(er)
Biss	Bisseroyer Badeseesee
BP	Brutpaar(e)
Diet	Dietmannsried
dj	diesjährig
DSK	Deutsche Seltenheitenkommission
Esch	Eschach(er)
Ex	Exemplar
Grün	Grüntensee
Herr W	Herrenwieser Weiher
I/...	Iller / mit Ortsangabe
im	immatur, unausgefärbt
Ins See	Inseseen (beim Nied See)
juv	Junge(s)
KE	Kempten
Kim	Kimratshofen
KJ	Kalenderjahr
Krug	Krugzell
M	Moos (Moor)
max	Maximum mehrerer Zählungen
-N	Nord(en)
ndj	nicht diesjährig (mind. 2. KJ)
Nied See	Niedersonthofener See
-O	Ost(en)
OAL	Landkreis Ostallgäu
Ösch	Öschlesee
P	Paar(e)
Rau	Rauhenzell(er)
Reich	Reichholzried(er)
Rott	Rottachsee
-S	Süd(en)
Sachs W	Sachsenrieder Weiher
Schwab W	Schwabensberger Weiher (KE)
Schwarz W	Schwarzenberger Weiher
SF	Sonthofen
vj	vorjährig
W	Weiher
-W	West(en)
Walt	Waltenhofen(er)
Werd	Werdensteiner
Widd W	Widdumer Weiher
Wolk W	Wolkenberger Weiher
♂	Männchen
♀	Weibchen
" ♀ "	weibchenfarbig

Sterntaucher *Gavia stellata*

1 vj 03./04.01. Rott (PU,RT,WX)

1 ad 16.-18.11. Nied See (HE,SI,WX)

Prachtttaucher *Gavia arctica*

1 vj 03.-06.01. Ösch (PU,WX)

1 flugunfähiges dj Ex wurde am 10.12.03 im Innenhof der Sonthofener Rettungswache (BRK) gefunden und von der Polizei in die Tierklinik Buchelt & Miller in Blaichach eingeliefert. Das Tier hatte eine daumennagelgroße Verletzung unter dem rechten Flügel. Im Röntgenbild waren 11 Schrotkörner deutlich zu erkennen. Der Vogel gelangte am 17.12.03 in die Greifvogel-Pflegestation von Herrn W. Leitner in Memmingen. Der Seetaucher wurde am 12.12.03 von P Rittmann und D. Walter, unabhängig von einander, besichtigt. (RT,WA) (Der Vogel wurde zunächst von einem Jäger(!) zweifelsfrei als "Gänsesäger" bestimmt!)

Zergtaucher *Tachybaptus ruficollis* (A)

4-5 Bruten am Sachs W (FH,MU,RT,WA)

Mind. 3 erfolgreiche Bruten am Schwab W (WA)

Mind. 1 Brut: 6 ad + 3 juv (2 Wochen) 04.08. Herr W (FH)

3P + 1 Ex 21.04. Wolk W (FH)

9 Ex 14.01., 12 Ex 01.02., 11 Ex 16.11. Bag SF (FN,JH,RT)

8 Ex 14.01. I/Kalden (WA)

7 Ex 16.09. Bachtel W (FH)

7 Ex (max) 13.10. Ösch (LA)

Haubentaucher *Podiceps cristatus* (A)

Mind. 2 Bruten Ösch (LA)

1P Nestbau 30.03., 1P füttert frisch Geschlüpfte 27.05. Bag Rau (HE,SR)

1 P mit 3 juv (10 Tage) 08.06. Bag Seifen (HE)

1P mit 4 juv (6 Wochen) 20.07. Sachs W (FH)

1 ad mit 2 juv (2¹/₂ Wochen) 01.08. (am 11.08. 1 ad 1 juv) Bag Eggen (RT,WX)

Mind. 9 BP: 2,4 u. 3 juv (2-3 Wochen), 2 juv (4 Tage), 5 ad brüten, 1P Nestbau 03.08. Rott (RT)

1P mit 2 juv 04.08. Nied See (MU)

Mind. 9 Bruten: 3x1, 12x2, 3x3 juv 31.08. Alpsee (RT)

1P mit 3 juv (Fütterungen) 10.10. Schwarz W (RT)

38 Ex 04.01., 35 Ex 25./26.03., 22 Ex 05.04., 8 Ex 20.10., 10 Ex 25.10., 38 Ex 16.11., 39 Ex 30.11., 21 Ex 13.12. Ösch (LA,RT,WA)

85 Ex 03.01., 53 Ex 26.04., 103 Ex 12.10., 100 Ex 25.10., 125 Ex 16.11., 135 Ex 05.12., 141 Ex 13.12. Alpsee (RT,SR,WA)

73 Ex 03.05., 99 Ex 16.11., 53 Ex 13.12. Rott (RT,WA)

22 Ex 25.10., 10 Ex 02. u. 16.11. Grün (WA,WU)

41 Ex 03.01., 61 Ex 09.11., 43 Ex 05.12., 95 Ex 20.12. Nied See + Ins See (RT,WA)

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

1 Ex 12.01. Alpsee (PU)

1 Ex 30.11.-06.12. Ösch (PU,RT,WX)

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

2 BP mit 3 Bruten: Nester in ca. 90 m Abstand (2P 07.07., 1 juv (4 Wochen) wird am 27.07. gefüttert, 2 juv werden am 24.08. gefüttert) Sachs W (FH,KO,MH,MU,RT,WI,WA)

1 ad 27.04., 5 ad 15.08. Rott (SI,WX)

Kormoran *Phalacrocorax carbo* (A)

Am Schlafplatz: 51 Ex 03.01., 6 Ex 11.01., 24 Ex 11.10., 42 Ex 15.11. Alpsee-W (HE,WA)
1 Ex 05.04., 1 im 07.04., 1 Ex 29.09. Bag Eggen (WX)
1 Ex 03.05. Nied See (WA)
42 Ex 21.11. I/Krug-W (FE)

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

1 ♂ 04.08. Nied See (MU)

Seidenreiher *Egretta garzetta*

1 ad 03.05. Bag Seifen (Der BAK gemeldet, HE)

Silberreiher *Egretta alba*

2 Ex 02.01., 3 Ex 03.01., 2 Ex 04.01., 1 Ex 09.04., 08.-12.09., 2 Ex 13.09., 1 Ex 29.09. u. 10.10.
Rott (LA,PU,RT,SI,WX)
5 Ex 03.01., 2 Ex 04.01., 1 Ex 16.-18.01., 1 Ex 09./10.03., 28.03., 01.04., 25.10., 9 Ex 16.11., 8 Ex
01.12., 2 ad 14.12. Ins See + Nied See (BR,PU,RT,SI,WA,WX)
1 Ex 03.-06.01., 17.01., 20.10. Ösch (M.HARTMANN,KO,MH,PU,WA)
1 Ex 04.01., 19.10., 17.-21.11., 05.12. Widd W (HO,KO,WU)
1 Ex 05.01., 1 Ex 22.03., 08.04., 1 Ex 29.09., 3 Ex 09./10.11., 1 ad 16.11. Bag Eggen
(BR,JH,PU,RT,SI,WX)
1 Ex 13.01., 29.03., 3 Ex 14.10., 5 Ex 16.11. I/Alt-Kalden (MH,WI)
1 Ex 03.03., 09./10.04. Betz M (KO,WA)
1 Ex 14.03., 22.12. I/Walt (PU)
4 Ex 11.08., 2 Ex 16.11. I/Eggen – Altwasser Laudorf (SI,WX)
1 Ex 08.11. Schwarz W (FA)

Graureiher *Ardea cinerea* (A)

1 Horst mit 4 juv 26.05. Wuhr / Betz M-W (WA)
3 besetzte Horste, mind 7 juv 11.06. Bisseroy-S (PU)
11 besetzte Horste, mind. 29 juv 01.06. Peterstal-NO (PU)
8 besetzte Horste, mind 15 juv 02.06. Seltmanns-SW (PU)
1 besetzter Horst mit 5 juv 03.06. Wollmuths (PU)
13 besetzte Horste, mind. 26 juv 14.06. Immenstadt (PU)
1P füttert am Horst (trotz Straßenbau!) Juni, Krug-W (HO)
3 besetzte Horste mit 7 juv 07.07. Manzen (WI)
12 Ex 03.08. Rott (RT)
14 Ex 06.09. Alpsee-W (RT)
11 Ex 15.11. I/Alt (WI)

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

1 Ex 27.03. Betz M (HÜTTENHOFER)
1 Ex 01.04. Kempter Wald / Mehlblockmoos (HÜTTENHOFER, WX)
1 Ex 15.06. Wertach-NO (WX)
1 Ex 16.06. I/Kalden (WI)
1 im 11.07. Bag Eggen (PU)
6 Ex (2 ad mind. 2 juv) 16.08. Bodelsberg (FN,SA)
3 Ex 20.08. Eschach (PU)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

- 1 Ex 20.01. Gunzesried (HO)
 1 Ex mit Ring (A1169; am 10.06.2002 als Nestling bei Darmstadt beringt; Distanz: 320 km) vom 15.02.- 11.04. im Raum Westerhofen / Sigishofen (SF-W) (JH,RT,Vogelwarte Radolfzell)
 2 Ex 05.04. I/Alt (WI)
 2 Ex 04.05., 1 Ex 19.06. Seifen (LA,MU)
 3 Ex kreisen am 31.05. über Oberzollhaus (M.ROTTMAR)
 1 Ex 04.06. Sachs W-N (FE)
 1 Ex 19. u. 25.10. Betz M (KO)

Höckerschwan *Cygnus olor* (A)

- 1 Brut: 3 juv (2 "immutabilis", 1 Woche) 16.05. Grundbach Fischen (RT)
 1 Brut: 4 juv 26.05. Ösch (LA,WA)
 1 Brut: 2 juv 28.07. Manzen W (WI)
 2 Bruten: 1P mit 5 juv (5 Wochen) 29.07., 1P mit 7 juv (6 Wochen) 30.07. Alpsee (HE)
 1 Brut: 3 juv 10.10. Schwarz W (RT)
 2 erfolgreiche Bruten am Rott (RT,WA,WU,WX)
 1 BP Schwab W (WA)
 14 Ex (max) 19.01. Krug-W (FE)
 26 Ex (max) 03.05., 14 Ex (max) 09.11. Bag Eggen (RT)
 30 Ex 16.11. u. 13.12. Rott (RT)
 34 Ex 16.11. I/Unterau bis Krug-W (Fluss-km 77-89) (MH)

Singschwan *Cygnus cygnus*

- 8 ad 12.01.-17.02., 6 Ex 19.02.; halten sich oft an einem schneefreien Quellaustritt auf einer Wiese zwischen Isel und Diepolz auf; Krug-W bis Alt-SO (FE,HO,MH,RT,WA,WI)
 1 Ex 30.03.-14.05. Bag Eggen (BR,JH,RT,SI,WX)

Graugans *Anser anser*

- 25 Ex 17.01., 30 Ex 18.01., 25 Ex 27.01., 28 Ex 31.01., 15 Ex 13.02., 25 Ex 01.03., 4 Ex 07.03., 9 Ex 08.03., 15 Ex 12.03., 9 Ex 19.03., 13 Ex 24.-31.12. I/KE-S (HO,HS,KO,RT,WA)
 2 Ex 16.02., 3 Ex 20.02., 48 Ex 15.11. I/Alt (FE,WI)
 28 Ex 28.02. I/Kalden (WI)
 1 Ex (mit 2 Kanadagänsen) 20.12. Ins See (RT)

Kanadagans *Branta canadensis*

- 4 Ex 29.05. I/Krug-W (FE)
 2 Ex 25.-29.10., 16.11., 20./21.12. Ins See (HE,KO,RT,SI,WX)

Rostgans *Tadorna ferruginea*

- 2 Ex 18.05., 5 Ex 24.05. I/Alt (FE,WI)

Brandgans *Tadorna tadorna*

- 1 Ex 04.01. Rott (RT)
 1 Ex 10./11.01., 2 Ex 12.01., 1 Ex 15.-19.01., 6 Ex 15.02. I/Krug-W – Alt (FE,MH,WA,WI)
 5 Ex 10.01., 12.03., 4 Ex 11.12. Ösch (LA,PU)
 8 Ex (2 ad, 6 dj) 06.09. Alpsee-W (RT)
 1 ♂ 24.10. Bag Rau (SR)

Brautente *Aix sponsa*

1 ♀ (rechter Fuß mit rotem Ring) 03.01.-14.03. Alpsee / Bühl (HE,WA)
 3 ♂ 2 ♀ 16.11. Bag Blaichach (SR)

Mandarinente *Aiy galericulata*

1 ♂ 08.01., 15.01. 14.02. Grundbach Fischen (RT)
 1 ♂ 31.01., 07.02. I/KE (WA)
 1 ♂ 03.10. I/Krug-W (WI)

Pfeifente *Anas penelope*

1 vj ♂ 11.01., 1 ♂ 10.05. I/KE-S (PU)
 1 Ex 19.01. I/Alt (MH)
 1 ♂ 03.02. Bag Rau (HE)
 1 ♂ 05.04., 1 ♂ 3" ♀ 25.10., 3 ♀ 16.11., 23.11. Bag Eggen (BR,PU,RT,WX)
 1 ♂ 16.09., 2 Ex 21.11., 3 Ex 01.12. Bachtel W (FH,WA)
 1 ♀ 22.10., 1 Ex 26.10., 1 ♂ 08.11., 1P 22.11. Schwarz W (KO,RT,SI)
 1 ♀ 24.10., 2 ♂ 4 ♀ 01.11., 1 Ex 03.12., 1P 07.12. Ins See + Nied See (HE,PU)
 2 Ex 26.10., 1 ♂ 4" ♀ 08.11., 5 Ex 09.11., 1P 15.11., 1 ♂ 3 ♀ 16.11., 1 ♂ 5 ♀ 30.11., 3 ♂ 2 ♀ 13.12. Rott (KO,MH,RT,SI)
 2 Ex 09.11., 2 ♂ 8 ♀ 07.12., 3 Ex 08.12. Ösch (MH,PU,WA)
 2" ♀ 16.11. Wolk W (FH)
 1 ♀ 09. u. 29.12. Grundbach Fischen (RT)

Schnatterente *Anas strepera*

3 ♂ 1 ♀ 03.01., 1 ♂ 17.01., 2P 03.04., 4 ♂ 3 ♀ 13.04., 2P 14.04., 1 ♂ 27.04., 1P 08.05., 2 ♂ 1 ♀ 10.05., 1 ♂ 25.05., 2 ♂ 1 ♀ 29.05., 4 ♂ 3 ♀ 07.09., 2 ♂ 4 ♀ 08.09., 2 ♂ 1 ♀ 13.09., 7 ♂ 3 ♀ 29.09., 2 ♂ 1 ♀ 08.10., 3 ♂ 1 ♀ 10.10., 9 ♂ 6 ♀ 11.10., 15 ♂ 24 ♀ 25.10., 15 ♂ 12 ♀ 26.10., 19 ♂ 9 ♀ 31.10., 9 ♂ 6 ♀ 08.11., 19 ♂ 13 ♀ 09.11., 16 ♂ 14 ♀ 15.11., 20 ♂ 15 ♀ 16.-30.11., 15 ♂ 12 ♀ 13.12., 7 ♂ 6 ♀ 14.12., 11 ♂ 6 ♀ 19.12. Rott (KO,PU,RT,SI,WA,WU,WX)
 2 ♂ 03.01., 1 ♂ 2 ♀ 12.01., 1 ♂ 13.10., 2 ♂ 3 ♀ 25.10., 2 ♀ 09.11., 1 ♀ 16.11., 2P 03.12., 1 ♂ 3 ♀ 05.12. 17 ♂ 18 ♀ 07.12., 4 ♂ 6 ♀ 14.12., 4 ♂ 3 ♀ 19.12., 1P 20.12. Nied See (HE,KO,PU,RT,SI,WA,WX)
 1P 03.01., 1 ♂ 16.11., 1P 14.12. Ins See (PU,SI)
 2 ♂ 1 ♀ 03.01., 1 ♂ 2 ♀ 09.04., 2 Ex 06.10., 1P 11.11. Ösch (LA,PU,WA)
 2 ♂ 04.01., 3 ♂ 2 ♀ 01.02., 1 ♂ 30.03., 1P 13.04., 1 ♂ 19.04. Bag SF (HE,JH,RT)
 3 P 14.01. Bag-SF (FN)
 3 Ex 18.01. I/Krug-W (FE)
 1 ♀ 17.01., 1 ♂ 18.01.-14.03., 29.06., 26.08. I/KE-S (HS,KU,PU)
 1P 19.01., 21 Ex (7P 3 ♂) 04.03. I/Kalden (RT,WA)
 1 ♀ 25.08. Bag Rau (HE)
 1 Ex 20.09. Bag Seifen (SR)
 1 ♂ 10.10., 3 ♂ 4 ♀ 22.10., 1 ♂ 26.10., 3 ♂ 2 ♀ 08.11. Schwarz W (RT,SI)
 1 ♂ 25.10. Bag Eggen (RT)
 1P 21.11., 01.12. Bachtel W (WA)

Krickente *Anas crecca* (A)

3P 20.04., 4 ♂ 2 ♀ 21.04., 1P 26.04. Wolk W (FH,HO)
 24 Ex (max) 11.01. I/Alt (FE)
 163 Ex 16.11. I/Unterau bis Krug-W (Fluss-km 77-89) (MH)
 23 Ex 24.11. Grün (HE)

Stockente *Anas platyrhynchos* (A)

- 1 ♀ mit 11 juv (1 Woche) 12.05. Notzen W (FH)
 1 ♀ mit 12 juv (2 Wochen) 12.05. Wolk W (FH)
 1 ♀ mit 9 juv (1Woche) 09.06. Toteisloch Notzen W-NO (FH)
 1 ♀ mit 8 juv (2¹/₂ Wochen) 13.06. Grundbach Fischen (RT)
 1 ♀ mit 7 juv, 1 ♀ mit 1 juv 29.06., 1 ♀ mit 9 juv (4 Wochen) 01.08. I/KE-S (HS,KU)
 1 ♀ mit 7 juv (3 Tage) 04.06., mit 9 juv (4 Tage) 21.06., mit 9 juv (3 Tage) 06.07. I/Alt (FE)
 1 ♀ mit 5 juv (2 Wochen) 10.06. Walt M (HS)
 1 ♀ mit 4 juv (10 Tage) 02.07. I/Immenstadt (HE)
 1 ♀ mit 1 juv 06.07. Konstanzer Ach / Alpsee-W (RT)
 1 ♀ mit 6 juv (8 Wochen), 1 ♀ mit 2 juv (1 Woche) 14.07. Schwab W (WA)
 1 ♀ mit 7 juv (8 Wochen), 1 ♀ mit 6 juv (2¹/₂ Wochen) 03.08. Rott (RT)
 4-5 BP (1 ♀ mit 9 juv [5 Wochen] 30.06., 1 ♀ mit 5 juv [3 Wochen] 22.07.) Betz M (WA)
 98 Ex (max) 20.01., 50 ♂ 32 ♀ 16.12. I/KE-S → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
 107 ♂ 51 ♀ 07.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
 42 Ex auf Klärteich (ca. 80x30m) 14.08. Betz M-S (WA)
 178 Ex 16.11. I/Unterau bis Krug-W (Fluss-km 77-89) (MH)
 91 Ex 16.11. Alpsee (SR)
 99 Ex 16.11. Bag Blaichach-N (SR)
 42 ♂ 24 ♀ 16.11. Rott (RT)
 65 Ex 16.11. KE-Stadtweiher (M.PUSCHER)
 45 Ex 16.11. Weiher KE-Schwalbenweg (M.PUSCHER)
 63 ♂ 39 ♀ 19.11. Grundbach Fischen (RT)
 74 ♂ 36 ♀ 30.11. Ösch (RT)

Spießente *Anas acuta*

- 1 ♂ 15.-18.01., 19.02., 10.11. I/Krug-W (FE,WA)
 1 ♀ 14.03. I/Walt (PU)
 2 ♂ 22.03.-08.04., 1 ♂ 1 ♀ 29.09. Bag Eggen (BR,JH,RT,WX)
 1 ♀ 30.03. Bag Seifen (HE)
 2 ♀ 12.09. Bag Rau (HE)
 1P 29.09. Rott (SI)

Knäkente *Anas querquedula*

- 2 ♂ 1 ♀ 13.03., 1 ♂ 18.03., 1 Ex 07.08. I/KE-S (HO,PU)
 4 Ex 16.03., 2 Ex 20.04. Rott (MH)
 1P 20.03. Walt M (PU)
 2 ♂ 1 ♀ 20.03., 1 ♂ 24./25.03., 2 ♂ 30.03., 2 ♂ 1 ♀ 31.03., 1P 05.04., 2P 14.04., 4 ♂ 3 ♀ 15.04.,
 1P 16.04. Ösch (KO,LA,PU)
 1 ♂ 24.03., 1P 09.04. Bag Rau (HE,SR)
 4 ♂ 2 ♀ 30.03.-11.04., 2P 13.04., 1P 19./20.04.- Bag Seifen (HE)
 1P 30.03., 2P 05.04., 2 ♀ 12.10. Ins See (PU,SI,WA)
 1 ♂ 29.04., 1" ♀" u. 1dj 24.09., 1 ♀ 25.10. Bag Eggen (RT,WX)

Löffelente *Anas clypeata*

- 1P 18.03. Schwab W (WA,WU)
 3 ♂ 30.03., 3 ♂ 1 ♀ 04.04., 1P 05.04., 25(!) P 09.04., 1 ♂ 08.12. Ösch (JH,LA,PU,RT,WA)
 8 ♂ 7 ♀ 13.04., 6" ♀" 07.09. Rott (RT)
 12 Ex 13.04. I/Alt (MH)

Löffelente (Fortsetzung) :

8" ♀" 24.10., 2 ♀ 25.10., 13 ♀ 01.11. Ins See (PU,RT,WA)
 4 ♀ 25.10., 1 Ex 28.10., 5 Ex 04.11., 1 ♂ 16.11. Alpsee (HE,RT,SR)
 5" ♀" 25.10., 2 Ex 29.10., 1 ♀ 01.11., 1 ♂ 05.12. Nied See (HE,PU,RT,WA)

Kolbenente *Netta rufina*

1 ♂ 01. u. 04.01. Wolk W (FH)
 1 ♂ 03.01. Notzen W (FH)
 1 ♀ 13.01. I/Alt (WI)
 1 ♂ 01.02. Bag SF (JH,RT)
 Je 1 ♂ 28.02. I/Walt u. I/Hegge (HS,PU)
 1 ♂ 29.03., 1P 03.05. Manzen W (WI)
 4 ♂ 3 ♀ 03.04., 1 ♂ 5" ♀" 10.10. Rott (RT,WX)
 1P 28.04., 1 ♂ 25.05., 1dj ♂ 26.10. Ösch (LA,PU,WX)
 3 ♂ 1 ♀ 03.05. Schwarz W (WA)
 1P 13.10., 05.12. Nied See (HE,KO,PU)
 2 ♂ 1 ♀ 09.-28.10., 1 Bastard (Schnabel rot, Kopf schwarz, Flügel braun, Bürzel schwarz, sonst weiß) 24.10. Bag Rau (HE,SR)
 1P 30.03., 1 ♂ 20.11. u. 05.12. Alpsee (HE,RT,WX)
 1 ♂ 08.12. Bag Blaichach-N (HE)

Tafelente *Aythya ferina* (A)

1 ♀ mit 2 juv (8 Wochen) 14.07. Schwab W (WA)
 69 Ex 29.03. Bag Rau (HE)
 71 Ex 10.10., 21 ♂ 18 ♀ 16.11. Schwarz W (KO,RT)
 81 Ex 16.11. I/Unterau bis Krug-W (Fluss-km 77-89) (MH)
 150 Ex 16.11., 74 ♂ 29 ♀ 21.11. Bachtel W (M.PUSCHER,WA)
 117 Ex 16.11. Bag Blaichach-N (SR)

Moorente *Aythya nyroca*

1 ♂ 20.01. Weiher Gräbelesmühle (HO)
 1 Ex 26.10. Schwarz W (SI,WX)

Reiherente *Aythya fuligula* (A)

Je 1 ♀ mit 2 juv (1 Woche), 2 juv (2 Wochen), 1 juv (1 Woche) 14.07. Schwab W (WA)
 1 ♀ mit 1 juv (1 Woche) 03.08. Sachs W (FH)
 1 ♀ mit 7 juv 05.08. Bachtel W (FH)
 1P mit 3 juv (2 Wochen) 08.08. Notzen W, 850 m (FH)
 16 ♂ 9 ♀ 07.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
 72 Ex 05.04. Ins See (WA)
 22 ♂ 16 ♀ (max) 23.04. I/KE-S → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
 52 Ex (max) 26.07. I/Krug-W (FE)
 75 Ex 10.10. Schwarz W (RT)
 92 Ex 16.11. I/Unterau bis Krug-W (Fluss-km 77-89) (MH)
 97 Ex 16.11., 247 Ex 13.12. Rott (RT)
 137 Ex 16.11., 134 Ex (Westufer) 20.11. Alpsee (HE,SR)

Reiherente x Tafelente *Aythya fuligula x ferina*

1 ♂ 22.10. Schwarz W (RT)

Bergente *Aythya marila*

1 vj ♂ 4 ad ♀ 02.-06.01. Rott (PU,RT,WX)

Samtente *Melanitta fusca*

3 vj ♂ 03.-10.01., 1 ♀ 30.11.-03.12., 1 ad ♀ 7" ♀ 01.12. Nied See (HE,JH,PU,SI,WA,WX)
6" ♀ 02.-06.01. Rott (MH,PU,RT,WX)

Schellente *Bucephala clangula* (A)

9 ♂ 11 ♀ (Frühjahrs-Maximum) 12.02., 2 ♀ 04.04. (Letztbeobachtung), 1 ♀ 11.12. (Erstbeobachtung), 2 ♂ 2 ♀ (Herbst-Maximum) 16.12. I/KE-S (2 Fluss-km) (HS)

8 ♂ 12 ♀ (max) 19.02., 9 ♂ 11 ♀ 04.03. (max) I/Krug-W (WA)

1P 09.04. Ösch (LA)

1 ♂ 2 ♀ 16.11. Rott (RT)

Zwergsäger *Mergus albellus*

1 ♀ 19.02., 20.12. I/Alt (WA,WI)

Mittelsäger *Mergus serrator*

1 ♂ 03.01. Nied See (JH)

Gänsesäger *Mergus merganser* (A)

1P kopuliert 12.01., 1 ♀ mit 9 juv (3 Wochen) und 1 ♀ mit 11 juv (3 Wochen) 23.05., 1 ♀ mit 4 juv (3 Wochen) 21.06., 1 ♀ mit 9 juv (3 Wochen) 12.07. I/Krug-W (FE)

1 ♀ mit 2 juv (2 Wochen), 1 ♀ mit 5 juv (2 Wochen) 28.05., 1 ♀ mit 5 juv (4 Wochen) 04.07., 1 ♀ mit 12 juv (6 Wochen) 07.08. I/Rauns – Hegge (HS,KU,PU)

1 ♀ mit 8 juv (3 Wochen) 30.06. I/Blaichach (HE)

2 BP 07.03. – 07.06. Leubas / Betz M-W (WA)

14 ♂ 11 ♀ 07.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

10 ♂ 8 ♀ (max) 20.02., 18" ♀ (max) 26.08. I/KE-S → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

36 Ex 16.11., 29 Ex 30.11., 35 Ex 13.12. Rott (RT)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

1 Ex 29.04. Walt M (PU)

1 ad und 1 Ex 08.07. Starzlachberg (WX)

2 Ex 02.08. Betz M (WA)

2 ad 13.08. Sorgschrofen (WX)

1 dj 05.09. Bag Eggen (WX)

Schwarzmilan *Milvus migrans* (A)

1 erfolglose Brut (juv geschlüpft) Widd W-S (BR)

Rotmilan *Milvus milvus* (A)

1 Brut: 1P 09.03., 1P (1Ex im Horst, 20 m hoch auf Fichte) 18.04., 1P mit 2 juv (ca. 30 cm groß) am Horst 16. u. 30.05. I/Alt (KO)

1 Brut: 1P mit 4 Flüggen 02.07., Horst 28 m hoch auf Fichte (4 m unterm Gipfel) in einem kleinen Eschen-Fichten-Feldgehölz (110x50m); Muthmannshofen-NO, 750 m (G.NELLES,WI,WA)

1 Brut: 1BP von Ende April bis mind. August, Horst ca. 20 m hoch in Fichte, Balz am 16.05., 1P mit 2 juv 04.07. Vocken (Depsried-N) (H.BRÄNDLE,T.HEBERLE,WI)

1 Brut: 1 Ex ab 21.03., später 1P, am 02.06. mit Nistmaterial, das BP im Juli/Aug. mit 1 Flüggen; Gebiet zwischen Rubi und Fischen (A.+H.BERWANGER,ST,RT)

1 erfolglose Brut am Widd W-S (BR)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

1 ♀ 25.03. Ösch (WA)

1 ♀ 29.03. Betz M (WA)

1 ad ♀ 30.03. Ins See (PU)

1 ♀ 04.04. Alpsee (HE)

1 ♀ 15.04. Thanners (MU)

1 Ex 11.06. Notzen W (FH)

1 " ♀ " 25.08. Eschach (PU)

Kornweihe *Circus cyaneus*

1 ♀ 04.02. SF-Hofen (FN)

1 ♂ 26.10. Rott (WX)

Wiesenweihe *Circus pygargus*

1 ♂ 27.04. Sulzberg-N (WX)

1 ♂ 04.05. Walt M (PU)

Habicht *Accipiter gentilis* (A)

1 Brut: 2 juv wurden flügge, Kempter Wald-W (MH)

1 BP Pfaffen-Halde (Alt-S) (WI)

1 BP Schwarzenbach (WI,WA)

1 Ex 25.09. Laufbichelsee, 2100 m (WX)

Sperber *Accipiter nisus* (A)

1 Brut (2 juv) Figlers (Alt-W) (WI)

1 ♂ jagt am 06.12. im Bär günde, 1120 m (WA)

Mäusebussard *Buteo buteo* (A)

1 BP Börwang-O (WA)

1 BP Eichwald (Börwang-S) (WA)

1 BP Wagegger Halde (WA)

2 BP Betz M (WA)

1 BP Stielings-O (WA)

1 BP (April – Mai) Ins See (WA)

1 BP 25.04. Stuhlwand (Horst um 1500 m, Grünten) (WA)

1 BP mit 2 juv 08.07. Figlers (Alt-W) (WI)

1 BP mit 2 juv 25.07. Kreuzthal-O (MU)

1 BP mit 2 Flüggen 16.08. Alpsee-N (HE)

Rauhfußbussard *Buteo lagopus*

1 dj kreist am 19. und 27.09. ca. 150 m hoch im Betz M (WA)

Steinadler *Aquila chrysaetos* (A)

1 vj ♂ kreist am Hauchenberg (SI)

1 Ex 01.05. Rott (HO)

1 Ex 20.06. Binzen (Alt-W) (WI)

Fischadler *Pandion haliaetus*

1 Ex 23.03. I/Alt (JH)

1 Ex 17.04. Börwang-S (MH)

1 Ex beutetragend 04.05. Walt M (PU)

1 Ex 30.07. Alt-W (WI)

1 Ex 17. u. 29.09. Ösch (LA)

1 Ex 11.10. Alt-S (LEIX)

Turmfalke *Falco tinnunculus* (A)

1 Totfund: Ring-Nr.: Radolfzell GN...31839; als Nestling beringt in München-Solln am 28.05.1998; gefunden nach 1776 Tagen am 08.04.2003 in Immenstadt; Distanz: 112 km (HE, VOGELWARTE RADOLFZELL)

1 BP: 1P Horstanflug 25.04. Stuhlwand-S, 1570 m (WA)

1 Brut: 1P füttert bettelnde juv in Wand, 10.07. Kl. Höfats, 1800 m (WA)

1 Brut: 1P mit 2 juv 11.07. I/Krug-W (WI)

1 Brut im Nistkasten: 2 juv werden um den 26.06. flügge, KE-Fenepark (T.BLODAU)

1 Brut im Nistkasten: 5 juv werden um den 27.06. flügge, Kirchturm Diet (T.BLODAU)

1 ♀ 09.01. Immenstadt-N (HE)

1 Ex 14.01. Alt (WA)

1 Ex 14.01. Diet (WA)

1 Ex 14.01. KE-N (WA)

1 Ex 09.01., 1 ♂ 14.01., 30.01. Krug-W (FE,WA)

1 ♂ 01.02. Börwang (WA)

1 ♀ 15.-31.12. Bag Rau (HE)

(Einzelne Turmfalken sind offenbar jeden Winter bei uns, so dass künftig von Meldungen abgesehen werden kann.)

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

2 ♀ (2.KJ) 30.04., 1 ♂ 2 " ♀" 18.05. Bag Eggen (PU,WX)

Merlin *Falco columbarius*

1 " ♀" attackiert Fledermaus 19.09., 29.09., 05.10. Walt M (PU)

1 " ♀" 20.10. I/Hegge (PU)

Baumfalke *Falco subbuteo* (A)

25(!) Ex hoch kreisend am sonnigen Mittagshimmel 11.05. I/Kalden-N (SR)

3 Ex 30.04., 8 Ex 25.05. I/Krug (WA,WI)

1 jagt am 15.08. einen Flussuferläufer übers Wasser, dieser taucht ab, kommt wieder hoch und fliegt unversehrt ab; 3 Ex 13.09., 1 Ex 10.10. Bag Eggen (SI,WX)

1 Ex 17.09. Börwang (WA)

Wanderfalke *Falco peregrinus*

1BP Grünten-S (WA)

1 Brut (mind. 1 Flügges) Sorgschrofen (WX)

1P balzt 13.03. Felmer M (FN)

2 Ex (1 juv bettelt Altvogel an) 07.09. Sachs W (MH)

1 Ex scheucht am 23.12. im Jagdflug 155 Straßentauben von der KE-Residenz auf (WA)

Alpenschneehuhn *Lagopus mutus*

1P 24.05. Koblatsee, 1980 m (Gr. Daumen-S) (SI)

1♂ 31.05. Koblach, 2030 m (Haldenwanger Kopf-N) (RT)

5 Ex 25.09. Engeratsgundsee, 1880 m (WX)

Birkhuhn *Tetrao tetrix*

2♀ 04.03. Roßkopf, 1500 m (WX)

Mind. 10 Kothäufchen (aus abgeschmolzener Schneehöhle stammend), 30.03. Stoffelberg (eventuell auch von einer anderen Rauhfußhuhnart; MU)

1♀ 04.04. Felmer M (FN)

1♂ balzt 14.04., 2 "gurren" 25.04., 1♂ 17.05. (1550 m) Grünten-SO (KO,SI)

1♂ 24.05. Siplingerkopf-SO (SA)

1♀ 24.05. Girenkopf-SW, 1550 m (SA)

1♂ 30.05. Balderschwang-S (BR)

1♂ balzt 03.06. Girenkopf / Heidenkopf, 1650 m (SA)

1♂ 03.06. Grat Heidenkopf / Siplingerkopf, 1680 m ((SA)

1♂ 30.06. Kühgundrücken-N, 1400 m (KU)

1♂ 19.07. Einödsberg-Alpe, 1580 m (FN)

2♂ 26.08. Leiterberg-S bzw. -O (SA)

1♂ 1♀ 18.09. Sedererstuiben / Stuiben (SA)

1♀ 18.09. Ob. Sedererwände-S (SA)

1♀ 18.09. Sommerhaus-Alpe-N (Steineberg-SW) (SA)

1♂ 2♀ Ende Nov., Hintere Krumbach-Alpe, 1360 m (Steineberg-W) (M.LERCHENMÜLLER)

Rackelhuhn *Tetrao tetrix x urogallus*

1♂ balzt und attackiert teilweise Personen, 15.08. bis mind. 27.11. Altstädtner Hof / Sonthofner Hörnle-W, 1320 m (FE,FN,HE,HO,L.ROTZLA,RT,SI,SR) (Viele Belegfotos! Der letzte bekannt gewordene Allgäuer Rackelhahn datiert von 1962 bei Isny [WÜST,1989: Avifauna Bavariae p. 455])

Auerhuhn *Tetrao urogallus*

1♀ 25.04. Kreuzleshöhe-O (Kürnacher Wald) (MU)

1♀ 04.06. Eybachtobel-N (Schöllang-NO) (SA)

Wachtel *Coturnix coturnix*

1 singt 24.05. Betz M (WA)

Wasserralle *Rallus aquaticus*

1 Ex 29.07., 2 Ex 13.-17.09., 1 Ex 20.09.-02.10., 3 Ex 03.10., 2 Ex 12.10., 4 Ex 17.10., 1 Ex 20.10.-19.11. I/Krug-W (FE)

1 ruft 01./02.08., 03.10., 31.10. Betz M (WA)

1 ad 24.08. I/Kalden (RT)

3 Ex 19.11., 1 Ex 20.12. Nied See (RT,WA)

Tüpfelralle *Porzana porzana*

2 Ex 14.07. Schwab W (WA)

1 Ex 19.08. Sachs W (WI)

Teichralle *Gallinula chloropus* (A)

1 Brut: 1 ad mit 2 juv (14.07.) Schwab W (WA)

1 Brut: 2 ad 1 juv (5 Wochen) 09.08. Wolk W (FH)

1 Brut: 1 ad mit 2 juv 24.08. u. 09.09. Sachs W (MH,RT,WA)

Blessralle *Fulica atra* (A)

245 Ex 12.01. Nied See (WX)

160 Ex (max) 01.02., 85 Ex (max) 01.11. Bag SF (RT)

27 Ex 07.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

11 Ex 20.02. I/KE-S → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

137 Ex 04.03. I/Kalden (WA)

478 Ex 25.10., 821 Ex 16.11., 759 Ex 13.12. Rott (RT,WA)

56 Ex 03.05., 210 Ex 10.10. Schwarz W (RT,WA)

38 Ex 16.11. Bachtel W (M.PUSCHER)

73 Ex 16.11. Bag Rau (HE)

61 Ex 16.11. Alpsee (SR)

62 Ex 16.11. Bag Blaichach-N (SR)

30 Ex 16.11. I/Unterau bis Krug-W (Fluss-km 77-89) (MH)

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

1 Ex 05.01. I/KE-Hegge (Der BAK gemeldet; A.GEISMAYR)

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* (A)

1 Brut: 2 ad 23.05., 1 ad brütet 03.06., 3 ad 14.06., 4 ad 17.06., 1P führt 4 juv 05.07., 4 Ex 26.07 I/Krug-W (FE,WI)

2 BP bzw. 2 Reviere mit 1 erfolgreicher Brut: 1 ♂ 08.04., 4 ♂ 4 ♀ 21.04., Balz mit Kopula 03.05., 1 ad mit 1 juv (3 Tage) 25.05. Bag Eggen (BR,RT,WX)

1 Ex 25.03. Alpsee (HE)

6 Ex 05.07 Bag Seifen (HE)

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

1 Ex (ndj, Schlichtkleid) will unter allen Umständen determiniert werden: Dazu steht es in 52 m Entfernung auf einer frisch gemähten Feuchtwiese, fliegt nach 2 min. auf, umkreist den Beobachter zweimal (präsentiert dabei deutlich den weißen Flügelstreif, die schwarzen Achselfedern und den weißen Bürzel) und fällt an derselben Stelle wieder ein. Nach 2 min. flötet es 4x zweisilbig und fliegt (freundlich) rufend ab. Betz M (WA)

Kiebitz *Vanellus vanellus* (A)

Da der Kiebitz nicht nur als Brutvogel sondern auch auf dem Durchzug im Landkreis stark zurückgegangen ist, sollten künftig alle Beobachtungen notiert werden !

1 Brut: 1P mit 3 juv (5 Tage) 11.05., juv flügge geworden, Gießner Bach (Seifen-S) (HE)

1 erfolglose Brut: 1 Ex 07.03., 2 BP 15.03., 20 Ex 29.03., 1 ♀ bebrütet 4 Eier (180 m entfernt eine Kiebitz-Rupfung) 23.04., das ♀ brütet noch am 02.05., am 09.05. Nest leer, das BP verschwunden, Betz M (WA)

1 Ex 31.01. Wirlings (A.GEISMAYR)

1 Ex 14.10. Ösch (LA)

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

1 ad 1 dj 15.08. Bag Eggen (SI,WX)

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

12 Ex 15.03., 1 ♀ 01.05. Betz M (WA)

1 ♀ 25.03. Ösch (WA)

1 dj 15.08. u. 06.09. Bag Eggen (SI,WX)

Bekassine *Gallinago gallinago* (A)

1 Ex 08.01. Felmer M (SR)

2 Ex 20.01. Betz M (WA)

9 Ex 21.03.-11.04. Bag Seifen (HE)

6 Ex 13.10. Ösch (WA)

7 Ex 16.11. Bag Eggen (BR)

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

2 ♂ balzen 23.03. Bechner M / Tiefengraben (Kempter Wald-SW) (SA,WX)

1 ♂ balzt 31.03. Tobias / Bechner M (Kempter Wald-SW) (SA)

1 Ex 04.04. Felmer M (FN)

1 Ex 25.04. u. 06.05. Änger-NO (Kürnacher Wald) (MU)

1 Ex verunglückt am 24.10. tödlich (Flugunfall) KE-Schraudolph-Str. (LA,WA)

Großbrachvogel *Numenius arquata*

1 Ex 29.03. Betz M (WA)

1 Ex 07.09. Sachs W (MH)

1 Ex 13.10. Ösch (LA)

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus*

1dj 28.08. Rott (PU)

2 Ex 03.09. Bag Eggen (JH)

Rotschenkel *Tringa totanus*

2 Ex 30.03. Bag Eggen (BR)

2 Ex 13.04. I/Alt (MH)

2 Ex 14.08. Rott (PU)

Grünschenkel *Tringa nebularia*

2 Ex 13.04 I/Alt (MH)

1 Ex 11.08., 2 dj 14.08., 1 dj 17.08., 2 Ex 18.-21.08., 1 dj 30.08., 1 Ex 05./06.09. u. 13.09. Bag Eggen (PU,RT,SI,WX)

2 Ex 18.08.I/Altwasser bei Rauns (PU)

3 Ex 23.08., 1 Ex 02.09. I/Krug-W (FE)

2 dj 30.08., 1 Ex 06.09. Bag Seifen (JH,RT)

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

1 Ex 16.03. I/Walt (PU)

1 Ex 22.03. u. 21.06. Betz M (WA)

1 Ex 23.03. Walt M (PU)

6 Ex 13.04., 1 Ex 26.07., 27.09., 01.10., 2 Ex 03., 12.10., 16.11. I/Alt (FE,MH)

Waldwasserläufer (Fortsetzung) :

2 Ex (1 ad 1 vj) 20.04. Wolk W (FH)
1 Ex 30.04., 3 Ex 11.08., 1 dj 28.-30.08., 1 Ex 24.09. Bag Eggen (RT,WX)
10 Ex 05.07., 1 Ex 06.09. Bag Seifen (HE,WX)
2 Ex 14.08. Altwasser Laudorf (WX)
1 Ex 20.08. Sachs W (HO)
1 Ex 09.11. Ösch (MH)
1 Ex 16.11.-02.12. I/KE-S (PU)
1 Ex 14.12. Ins See (PU)

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

2 ad 30.04., 1 Ex 03.05., 2 ad 05.05., 3 Ex 06.07., 2 ad 1dj 01.08., 6 dj 11.08., 2 dj 14.08., 5 dj 15.08., 1 ad 1dj 17.08. Bag Eggen (PU,RT,SI,WX)
2 Ex 08.05. Rott (WX)
1 Ex 17.05., 2 Ex 07.08. I/KE-S (PU)
2 Ex 18.05. Kiesgrube Seebach (MH)
2 ad 04.07. Grün (WX)
5 Ex 15.07., 1 dj 05.09., 1 Ex 15.09. Bag Seifen (SR,SI,WX)

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* (A)

1 BP füttert Flüge 02.07. I/Immenstadt (HE)
1 ad mit 1 Flügen 18.07 Breitach/Ebnath (Tiefenbach-S) (RT)
1 Ex 22.03., 2 Ex mit Balzrufen 03.05., 1 Baumfalke jagt am 15.08. einen Flussuferläufer übers Wasser, dieser taucht ab, kommt wieder hoch und fliegt unversehrt ab. Bag Eggen (JH,RT,SI,WX)
2 Ex 16.05., 1 Ex 12.10. I/Krug-W (FE,WI)
2 ad 2 juv 08.08. I/Fischen (JH)

Zwergmöwe *Larus minutus*

4 Ex 01.01. Alpsee (PU)
1 dj 07.09. Rott (RT)

Lachmöwe *Larus ridibundus* (A)

73 Ex 09.04. Kl. Alpsee (HE)
35 Ex 16.11., 32 Ex 05.12. Alpsee (RT,SR)

Ringschnabelmöwe *Larus delawarensis*

1 ad schwimmt in ca. 100 m Entfernung und wird mind. 15 min. beobachtet, 16.11. Grüntensee (Der BAK gemeldet; B.KRAFT,WU)

Sturmmöwe *Larus canus*

3 ad 09.11., 4 ad 3 im 07.12. Nied See (PU,RT)
13 Ex 01.01., 2 ad 1vj 03.01., 12 ad 12.01., 1 ad 10.12. Alpsee (HE,PU,WA)
3 ad 2 vj 02.01., 2 ad 1vj 03.01., 1 ad 01.12., 3 ad 07.12. Ösch (PU,WX)
2 ad 05.01. I/Hegge (PU)
4 ad 5 im 07.12. Rott (PU)

Heringsmöwe *Larus fuscus*

1 dj 14.08. Rott (PU)
2 ad (*intermedius* / *fuscus*-Typ) 23.09. Bag Eggen (Der BAK gemeldet,WX)

Weißkopfmöwe *Larus cachinnans*

4 Ex (2ad,3.KJ,4.KJ) 01.01., 3 Ex (vj,2x 3. Winter) 02./03.01., 13 Ex (vj,12x3. Winter) 07.-14.01.,
2 Ex (vj,3.KJ) 04.04., 1 Ex (vj) 09. u. 18.04., 1 ad 19.05., 1 Ex (3.KJ) 26.05., 2 ad 28.10., 1 ad
08.11. Alpsee (HE,PU)
1 vj 02.01., 7 Ex (4x dj, 2x vj, 1x 4.KJ) 14.08., 1 ad 26.11., 2 ad 09.12. Rott (PU)
3 Ex (ad,vj,3.KJ) 02.01., 1 ad 08.12. Ösch (PU,WA)
27 Ex 13.10. Nied See (HE)
1 Ex 16.11., 1 Ex (2.KJ) 21.11. Grün (WA,WU)

Mittelmeermöwe *Larus cachinnans michahellis*

1 Ex (2.KJ) 26.04. Alpsee (RT)
1 ad 18.06., 1 Ex (3.KJ) 02. u. 04.07., 1 Ex (4.KJ) 04.07. Grün (WX)
2 ad 2 dj 15.08., 1 Ex (2.KJ), 1 Ex (3.KJ) 07.09., 1 Ex (3.KJ) 13.09., 1 ad 29.09., 16.11. Rott
(RT,SI,WX)
1 ad u. 1 Ex (4. Winter) 05.12. Nied See (RT)

Steppenmöwe *Larus cachinnans cachinnans*

Der BAK gemeldet:

1 vj 04.01. Rott (RT)
1 ad 30.11. Ösch (RT,WX)

Silbermöwe *Larus argentatus*

1 vj 02.-04.01., 1P 25.04., 1 ad 19.11. Ösch (PU,WA,WX)
1 Ex 04.01. Rott (PU)
1 Ex (4. Winter) 06.10. Bag Rau (HE)

Raubseeschwalbe *Sterna caspia*

1 Ex 14.09. Rott (Der BAK gemeldet; R.MAYER)

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

2 ad 13./14.05. Ösch (LA,WX)
3 Ex 03.09., 4 dj 06.09. Alpsee (HE,RT)
1 Ex 09.05. Nied See (PU)
2 ad 08./09.05., 1 dj 13.09. Rott (PU,RT,WX)
1 dj 16.09. Grün (PU)

Straßentaube *Columba livia f. domestica*

155 Ex 23.12. KE-Residenz (WA)

Hohltaube *Columba oenas*

1 Ex 26.-29.10. im Garten in Rauhenzell (SR)

Ringeltaube *Columba palumbus* (A)

1 singt 19.06. Engeratsgundhof-W, 1200 m (RT)
1 Ex 10.07 Oytal-Haus-N, 1020 m (WA)

Türkentaube *Streptopelia decaocto* (A)

1 Ex sitzt im Nest 28.02. Fischen (RT)

Turteltaube *Streptopelia turtur*

1 Ex 24.05. Betz M (WA)

Kuckuck *Culculus canorus* (A)

1 singt 17.04. Steibis (WX)

Bis zu 3 ♂ und 1 ♀ anwesend; 1 ♂ singt am 26.06., angeregt durch 1 ♂ und 1 ♀ in nächster Nähe, 166 "kuckuck"-Silben in Folge; letzter Gesang am 11.07., 1 Ei in Sumpfrohrsänger-Nest (ohne Erfolg) 30.05. Betz M (WA)

1 Ex 17.10. Gunzesrieder Tal, 1050 m (WX)

Schleiereule *Tyto alba*

1 Ex Mitte Februar in Scheune, Thurn (Krug-SO) (J.HERGET; bis 1978 waren dort dessen Angaben nach jährlich Schleiereulen)

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

9-10 Reviere (01.-29.03.03) im Kempter Wald (70 km²; mit OAL-Anteil; einige Lokalitäten wurden in beiden Jahren alternierend observiert) für 2002 u. 2003:

1 singt 01.03. u. 24.04. Pointele / Raiggers-Moos (Kempter Wald-NO) (SA)

1 singt 01.03. Raschhütte / Kemptener Platz-W) (SA)

1 singt 23.03. Dürrenbühl-W (Kempter Wald-W) (SA, WX)

2 singen 23.03. Bechner-Moos / Tiefengraben (Kempter Wald-SW) (SA, WX)

1 BP 23.03. südl. "Naturwald-Reservat" (Kempter Wald-S) (SA, WX)

1 singt 29.03. Bann-Holz / Lachermoos (Kempter Wald-NW) (SA)

1 singt 24.04. Weberhag / Klamm-Moos (SA)

1 Brut (Höhle 1,7 m in toter Fichte) 02.06. Starzlachberg, 1510 m (Wertach-S) (WX)

1 Handschwinge in alter Spechthöhle (Schlafplatz?) 04.06. Schattenberg, 1350 m (WX)

Waldkauz *Strix aluco* (A)

1 BP vom 26.03. bis mind. Juni zu hören, Burgruine Wagegg (KO, WA)

1 singt 10.02. u. 01.11. KE-Denzlerpark (HO)

1 singt 08.03. Schratzenbach (KO)

1 singt 29.03. Bann-Holz / Lachermoos (Kempter Wald) (SA, WX)

1 Ex (Totfund) 11.02. I/Krug-W (FE)

Waldohreule *Asio otus*

1 Brut: 1 ruft 20.04. u. 15.06., 1 juv mit Bettelrufen 17. u. 22.06. Betz M (WA)

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

1 Ex fliegt am 31.07. vom Weg auf, Aubruck (Rohrbachtobel) (Kajetan WEIXLER)

Mauersegler *Apus apus* (A)

10-20 BP 10.07. Auenhütte, 1275 m (Kleinwalsertal/Vorarlberg) (RT)

4 Ex fliegen am 24.04. rufend tief über die Häuser, offenbar im Brutrevier; Haldenwang (WA)

1 Ex 25.04., 30 Ex 27.04. KE (LA, WA)

30 Ex 26.04. I/Alt (WI)

1 Ex 26.04. Börlas (SI)

Ca. 30 Ex 29.04. Fischen (RT)

1 Ex 13.09. Krug (FE)

Eisvogel *Alcedo atthis* (A)

1 ad füttert am 09.10. ein Flügges am Gartenteich in Rauhenzell (SR)

Wiedehopf *Upupa epops*

1 Ex 17.04. Waizenried (MH)

1 Ex 06.05. I/Kalden (WI)

Wendehals *Jynx torquilla*

1 Ex 08.05. Sinswanger M (HE)

1 singt 16.09. Betz M (WA)

Grauspecht *Picus canus* (A)

Ca. 8 Reviere (01.-26.03.) Kempter Wald (70 km²; mit OAL-Anteil) (SA)

1 BP 19.03. Notzen W-S (SA)

1 Revier-♂ 16.04.-18.05. Vordere Krumbach-Alpe, 1320-1400 m (Bärenkopf-S) (SI,WX)

Grünspecht *Picus viridis* (A)

1 ruft von Feb.- Juli, Mariaberg-S bis KE-Stiftallmey (MU)

1 ruft April – Juli im Werd M (MU)

Schwarzspecht *Dryocopus martius* (A)

Mind. 12 Reviere (01.03.-06.04.03) im Kempter Wald (70 km²; mit OAL-Anteil; einige Lokalitäten wurden in beiden Jahren alternierend observiert) für 2002 u. 2003. (SA)

Buntspecht *Dendrocopos major* (A)

1 Brut: Höhle (in diesem Jahr vom Dreizehenspecht gezimmert!) 7,70 m hoch in absterbender Fichte, Flugloch NW-exponiert, Legebeginn 05.06., 6-er Gelege, Brutbeginn 09.06., Schlüpftermin 20.06., am 11.07. flogen mind. 2 juv aus. Starzlachberg-O, 1520 m (Wertach-S) (WX)

1 ♂ füttert am 23.06. 1 Flügges, Schattenberg, 1520 m (WX)

Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos*

1 BP (♂ trommelt) 11.03. Dreiangelhütte (Grünten) (WX)

1 ♂ 18.03. Ochsenberg, 1080 m (Oberstdorf-NW) (WX)

Im Gebiet Kreuzthal – Buchenberger Wald 3-5 BP bzw. Reviere:

2 trommeln 21.04., 2-3 trommeln 24.04., 1 ♂ 02.05. Kreuzleshöhe-O, 2 Ex 19.09. Buchen-Berg / Schmalen-Berg (Buchenberger Wald) (MU,PU,SA)

1 ♀ Futter tragend 01.06. Kreuzthal (PU)

Kleinspecht *Dendrocopos minor*

1 trommelt 11.02., 1 Ex 27.07. Immenstadt (K.-H.BERCK,HE)

1 ♀ 24.02., 1 trommelt 10.04., 1 ♀ 30.12. I/Seifen-S (HE)

1 ♂ 07.03. I/Blaichach (HE)

1 ♂ 18.03. Schwab W (WU)

1 ♂ 15.04. Bag Rau (HE)

1 ♂ 24. u. 29.04. Walt-S (KO,WX)

1 Ex 10.06. Walt M (HS)

1 Ex 26.07. KE-Hegge (HS)

1 Ex 22.09. Betz M (KO)

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus*

1 Brut: Bruthöhle 11,75 m hoch in toter Fichte, Flugloch NO-exponiert, 4 Eier, Brutbeginn 23.05., Schlupftermin ca. 03.06., ca. 2-3 Flüge 26.06.; Sorgschrofen-NO, 1460 m (WX)

1 Brut: Bruthöhle 2,26 m hoch in toter Fichte, Flugloch O-exponiert, errechneter Brutbeginn 22.05., 2 Nestlinge (14 Tage) 16.06., am 26.06. beide Junge ausgeflogen, Schattenberg-W, 1522 m (WX)

1 Brut: Bruthöhle 3,39 m hoch in absterbender Vierlings-Fichte, Flugloch NW-exponiert, errechneter Brutbeginn 18.05., 3 Nestlinge (13 Tage) 06.06., am 10.06. alle tot (2 geköpft [Köpfe in Höhle], dem dritten fehlt ein Flügel). Starzlachberg-NO, 1550 m (Wertach-S) (WX)

1 ad mit 2 Flüggen Mitte Juli Hauchenberggrat, 1200 m (SI)

1 ♂ 04.03. Roßkopf / Tiefenbacher Eck, 1500 m (WX)

1 Ex 06.03., 1 ♀ 01.04. Mehlblock Moos / Im langen Schachen, 850 m (Kempter Wald) (SA, WX)

1 ♀ 14.03. Burgberger Horn, 1100 m (WX)

1 ♂ 19.03., 1 ♀ 23.03. Dürrenbühl (Kempter Wald) (SA, WX)

1P 21.03. Zipfelschrofen, 1260 m (WX)

2 ♀ 05.04. Bachholz, 1280 m (WX)

1 ♀ 11.04. Siechenkopf, 1500 m (Grünten) (WX)

1 ♂ 15.04. Ob. Schwarzenberg, 1520 m (Giebel-Haus-N) (WX)

1 ♀ 16.04., 04. u. 07.05., 1 ♂ 18.05., 1 ♀ 29.06. Bärenkopf-S, 1250-1460 m (SI, WX)

1 ♂ trommelt 25.04. u. 06.05. Kreuzleshöhe-O, 1 ♂ 19.10. (Kreuzthal-Kürnacher Wald) (MU, PU)

1 ♀ 29.04. Starzlachberg-W (WX)

1 Ex 19.07. Hintere Einödsberg-Alpe, 1610 m (WA)

1 Ex 03.08. Burgberger Horn-O, 1450 m (KO)

Heidelerche *Lullula arborea*

2 Ex 03.10., 1 Ex 17./18.10. Betz M (WA)

17 Ex 26.10. Häusern-N (WX)

1 Ex 27.10. I/Immenstadt-N (HE)

Feldlerche *Alauda arvensis* (A)

Künftig sollten alle Beobachtungen gemeldet werden !

1 Ex 19.02., 8 Ex 09.11. Krug-W (FE, WA)

1 Ex 26.02., 1 singt erst vom 17.05.- 11.06. im S-Teil, 1 singt am 30.05 im N-Teil des Betz M (Dies ist der Rest von ehemals weit über 20 Reviermännchen! WA)

1 singt 03. u. 16.06. Segelflugplatz Agathazell (RT)

1 singt 19.04. Möstenberg / Hochgreut, 900 m (FH)

Uferschwalbe *Riparia riparia*

1 Ex 14.05. Nied See (WX)

1 Ex 21.05. Alpsee (HE)

2 Ex 05.09. I/Krug-W (FE)

3 Ex 13.09. Rott (RT)

4 Ex 29.09., 1 Ex 06.10. Ösch (WA)

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris*

1 BP mit 3 erfolgreichen Bruten: Neststandort wie letztes Jahr, 11 m hoch auf der Firstpfette des Westgiebels eines Wohngebäudes; 4 Flüge am 04.06., 4 Flüge am 21.07. und 3 Flüge am 19.09., mind. 12 Ex am Kirchturm 06.10., 1 Ex (Letztbeob.) 17.10. Fischen (760 m NN) (RT, WA)
2 Ex 19.04. u. 23.05. Kellerwand (Hindelang-N) (FN, SA)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica* (A)

Ankunft der Hauptpopulation heuer ziemlich spät und sehr zögerlich !

2 BP 24.06. Oberberg, 1305 m (Mittag-Berg-S) (HE)

1 BP mit 5 juv 22.06. Pfarr-Alpe, 1060 m (HE)

1P (1 singt) 31.03 Fischen (RT)

1 Ex 02.04. Manzen (WT)

5 Ex 03.04. I/Hegge (HS)

5 Ex 07.04. Bag Rau (HE)

1 Ex 25.10. Ösch (LA)

Mehlschwalbe *Delichon urbica* (A)

3 BP (3 besetzte Nester) 19.07. Einödsbach, 1120 m (WA)

1 Ex 15.04. Walt-S (SI)

1 Ex am Brutplatz eingetroffen, 16.04. KE-Hegge (HS)

Ca. 50 Ex picken an der Turmwand der Kirche Mariä Himmelfahrt, 06.10. KE-St.Mang (KU)

Brachpieper *Anthus campestris*

3 Ex 11.04. Bag Rau (HE)

Baumpieper *Anthus trivialis* (A)

(Außer Bestandsdichten, phänologische und Höhenextrema künftig nur noch Reviere (singende ♂ unter 1000 m NN melden !)

4 Reviere auf 60 ha, Anfang März bis Ende Juli, Hauchenberg, 1000-1200 m (SI)

4 Reviere auf 1 km, Dürrehorn-Alpe – Bärenkopf, 1160-1460 m (SI)

2 singen 21.04. Eisenach / Schustertobel (Eschachthal) (MU,SA)

2 singen 21.04. Roßberg-Alpe, 1370 m (Grünten-SO) (KO)

3 singen 01.05., 1 Nest mit 4 juv 17.06. Felmer M, 720 m (FN)

1 singt 01.05. Gallmoos, 720 m (FN)

1 singt 05.05. Zipfelschrofen, 1150 m (WX)

1 singt 10.05. Rottachtal Haag / Josereute (RT)

4 singen 17.05. Gasthof Alpenblick – Roßberg-Alpe (3 km, 1000-1370 m) (Grünten-S) (KO)

2 singen 17.05. Bad Oberdorf-O, 1050 m u. 1100 m (RT)

1 singt 17./18.05. Straußberg, 1150 m (FN)

1 singt 25.05. Leiterberg, 1520 m (Hochgrat-SO) (RT)

1 singt 31.05. Birgsau-S, 1100 m (RT)

1 singt 31.05. Speicherhütte, 1620 m (RT)

1 singt Gunzenrieder Säge, 970 m (RT)

2 singen 01.06. Vordere Wiesle-Alpe, 1160 u. 1200 m (Buralpkopf-SO) (RT)

1 singt 03.06. Segelflugplatz Agathazell, 725 m (RT)

1 singt 06.06. Starzlachberg, 1570 m (WX)

1 singt 07.06. Geren-Alpe, 1640 m (Rauhorn-W) (RT)

1 singt 07.06. Hinterbachhof, 960 m (Hinterstein-SO) (RT)

2 singen 08.06. Bärenkopf, 1370 m u. 1390 m (Steineberg-O) (RT)

1 singt 10.06. Riffenkopf-W, 1700 m (ST)

12 singen auf ca. 18 ha am 11.06. im Hochmoor zwischen Scheuen-Alpe u. Alte Piesen-Alpe, um 1400 m (PC)

Mind.7 Reviere: 2x Alte Piesen-Alpe-W, 1500 m; 4x. NO-Flanke Piesenkopf, 1550 –1600 m; 1x Neue Piesen-Alpe, 1480 m (PC)

4 singen auf ca. 7 ha am 11.06. am Piesenkopf, 1550 – 1600 m (PC)

2 singen 11.06. Hoochmoor bei Neuer Piesen-Alpe, 1460 – 1480 m (PC)

2 singen 11.06. Zwiebelmoos, 1400 m (PC)

Baumpieper (Fortsetzung) :

- 2 singen 11.06. Scheuen-Alpe 1100 m (PC)
- 1 singt 14.06. Roßkopf, 1600 m (Giebelhaus-NO) (RT)
- 1 singt 16.06. Agathazeller M, 725 m (RT)
- 2 singen 06.07. Sonnenkopf-W, 1200 u. 1400 m (ST)
- 1 singt 06.07. Sonnenkopf-O, 1500 m (ST)
- 1 singt 06.07. Entschen-Alpe, 1400 m (ST)

Wiesenpieper *Anthus pratensis* (A)

- 4 Reviere: 1 singt 03.05., 2 singen 27. u. 30.06., 2 singen, 1P balzt, 1 Ex füttert 06.07. Alpsee-W (MU,RT,WA)
- 4 Reviere (je 2 im N- u. S-Teil), 22 Ex 22.01. am Schlafplatz in Weide im Schilf, Betz M (WA)
- 2 Ex Futter tragend 23.05. Wiederhofen/Missen, 1030 m (PU)
- 2 singen 27.06. Segelflugplatz Agathazell (FN)
- 1 Ex 24.-31.12. I/Immenstadt (HE)
- 2 Ex 30.12. I/Seifen-S (HE)

Bergpieper *Anthus spinoletta* (A)

- 7 Reviere auf 750 m, 31.05. Trift-Hütte – Haldenwanger Kopf, 1660 m –1860 m (RT)
- 6 Reviere auf 850 m, 14.06. Sattel-Hütte – Roßkopf, 1670 m – 1720 m (RT)
- 6-8 Reviere auf 60 ha (Mitte April bis Anfang August): 12 singen 28.06., 1 Gelege (bei 1950 m) mit 4 Eiern 07.07., 4 juv (2 Tage) 15.07. Koblat, 1800-2010 m (RT,SI)
- 1 fütterndes Paar 16.07. Besler-N, 1370 m (RT)

Schafstelze *Motacilla flava flava*

- 1 Ex 14.03. Thaler Höhe, 798 m (SI)
- 14 Ex 01.05. (mind. 3 Ex *M. f. thunbergi*) Agathazell (FN)
- 1 ♂ 28.06. Edmund-Probst-Haus-N, 1960 m (!) (RT,SI)
- 2 Ex 24.08., 1 Ex 09.09. Sachs W (RT,WA)
- 10 Ex 30.08., 5 Ex 05.09. Bag Eggen (RT,WX)
- 5 Ex 06.09. Börwang (WA)
- 8 Ex 09.09. Haldenwang (WA)
- 1 Ex 16.09. Betz M (WA)
- 3 Ex 17.10. I/Krug-W (FE)

Schafstelze *Motacilla flava thunbergi*

- Min. 3 Ex 01.05. Agathazell (FN)

Bergstelze *Motacilla cinerea* (A)

- 1 Ex 28.06. Koblat, 1980 m (RT)
- 1 singt 19.07. Bacherloch-Bach, 1120 m (WA)

Bachstelze *Motacilla alba* (A)

- 1 Ex 04.01. I/Hegge (PU)
- 1 Ex 01.02. Alpsee (SR)
- 1 Ex 20.02. I/Seifen-S (HE)
- 1 Ex 31.05. Mindelheimer Hütte, 2000 m (ST)
- 1 singt 18.09. Brosisellegg (WA)
- 65 Ex auf überschwemmter Wiese, 09.10. Walt M (WA)
- 1 Ex 30.11. Ösch (RT)

Wasserschmätzer *Cinclus cinclus* (A)

1 Ex Nestbau 04.03., 1 singt 06.09. I/Immenstadt (HE,RT)
1 Ex 06.12. Ostrach / Giebelhaus-NO, 1040 m (WA)

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* (A)

1 Ex fliegt Nest unter Fichtenstumpf an, 05.05. Zipfelschrofen, 1320 m (WX)
1 Ex futtertragend 12.06. Sorgschrofen-SO, 1400 m (WX)
1 Ex futtertragend 15.06. Sorgschrofen-NO, 1360 m (WX)
2 Flüge 02.08. Geißhorn-SW, 1970 m (RT)

Heckenbraunelle *Prunella modularis* (A)

3 Reviere auf 60 ha (singt bis 2000 m), Mitte April bis Anfang August, Koblat, 1900-2100 m (SI)
1 Ex 06.01. Bag Rau (HE)
1 singt 31.05. Haldenwanger Kopf, 1950 m (RT)
1 singt 31.05. Geißhorn-SW, 2010 m (RT)
1 singt 28.06. Koblat, 1960 m (RT)

Alpenbraunelle *Prunella collaris* (A)

4 Ex 26.01. Gaisalpe, 1150 m (RT)
3 Ex 10.03. Ob. Schwand-Alpe, 1300 m (Grünten-S) (SI)
2 singen 30.03. Steineberg-Gipfel, 1660 m (SI)
1 Ex 01.04. SF-Hofen, 810 m (FN)
1 singt 03.06. Girenkopf – Heidenkopf, 1650 m (SA)
2 Ex 19.07. Trettachspitze-N, 2250 m (WA)

Rotkehlchen *Erithacus rubecula* (A)

1 singt 31.05. Trift-Hütte-NO, 1720 m (RT)

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

1 Ex (ndj, Fängling) 11.08. Betz M (WA)

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

1 ♂ 29.03., 1 ♀ (dj, Fängling) 16.09. Betz M (WA)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* (A)

1P füttert am 28.06. in der Seilbahnstation "Höfatsblick", 1930 m (Nebelhorn-S) (RT,SI)
3 Reviere auf 60 ha, Mitte April bis Anfang August, Koblat, 1900-2000 m (SI)
1 ♂ 09.03. Walt-S (WX)
1 singt 10.03. Alpe Kehr, 1100 m (SI)
1P 13.03. Bag Rau (HE)
1 singt 18.03. SF (RT)
1 singt 12.10. Krug (FE)
10 Ex 26.10. I/Alt (WI)

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus* (A)

1 singt 25.05. Leiterberg, 1500 m (RT)
1 singt 01.06. Vordere Wiesle Alpe, 1200 m (Buralpkopf-S) (RT)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra* (A)

1 Brut: 1 ♂ singt 26.04., 1P mit Flüggen 27.06. u. 06.07., 4 Ex 25.09. Alpsee-W (HE,RT)
 1 erfolglose Brut (Fütterung 15.06., am 19.06. Nest zerstört) Walt M (HO)
 11 Ex 30.08. Bag Eggen (RT)
 20 Ex (1 Trupp) 04.09. Betz M (WA)
 1 " ♀ " 20.10. Martinszell-N (WX)

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

1 ♂ singt 22.03., 1 Ex 06.04., 1 ♂ 12.04., 2 Ex 18.10. Betz M (KO,MH,WA)
 3 ♂ 1 ♀ 29.09., 2 ♂ 18.-28.10. Alpsee (HE)
 1 ♂ 1 ♀ 11.10., 6 ♂ 1 ♀ 13.10. Walt M (PU)
 3 ♂ 1 ♀ 20.10. Ösch (WA)
 1 ♂ 27.10. I/Seifen-S (HE)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe* (A)

1-2 Reviere auf 60 ha (1900-2100), April bis August, 1 singt 28.06. (1980 m) Koblat (RT,SI)
 1 ♀ 26.04. Burgberger Horn, 1340 m (WX)
 1 ♂ 31.05. Koblachhütte Haldenwanger Kopf-NO, 1940 m (FN,RT,ST)
 1 ♀ 28.06. Scheuen-Alpe, 1100 m (Balderschwang-SO) (JH)
 1 singt 28.06. Edmund-Probst-Haus, 1960 m (RT)
 2 dj im Bruthabitat, 10.07. Wildenfeld-Hütte, 1710 m (WA)
 1 ♂ 1 ♀ 11.10. Eschach (PU)

Steinrötel *Monticola saxatilis*

1 Brut: 2 Revierpaare, 1 ♂ ab 16.05., 1P mit 2-3 Flüggen Anf. Juli, im Juli ein drittes ♂; Mindelheimer Hütte-W (H.-G.BAUER et al in Limicola 2003/6)
 1 ♀ am Bahndamm (aus 10m Entfernung) 28.05. Oberdorf bei Martinszell (Der BAK gemeldet,BR)

Ringdrossel *Turdus torquatus* (A)

1 Brut: 5 Nestlinge (7 Tage) 28.05., Nest S-exponiert 2,4 m über dem Boden in einer 5,9 m hohen Fichte, Bärenkopf-S, 1320 m (Steineberg-O) (SI)
1 Brut: 4 Nestlinge (3 Tage) 17.06., Nest SO-exponiert 1,2 m über dem Boden am Rande einer max. 2,2 m hohen Latscheninsel, Nebelhorn-S, 1850 m (SI)
1 Brut: 5 Nestlinge (3 Tage) 17.06., Nest SO-exponiert 0,9 m über dem Boden am Rande einer max. 1,9 m hohen Latscheninsel, Nebelhorn-S, 2000 m (SI)
1 Brut: Nest 2,3 m über dem Boden auf dem Stumpf einer abgebrochenen Fichte, Legebeginn 29.05., 4-er Gelege 02.06., Starzlachberg, 1500 m (WX)
 1 eben Flügges 13.06. Grünten-SW, 1520 m (WX)
 1 singt 07.03. Grünten-S, 980 m (SI)
 1 Revier 31.05. Geißhorn-SW, 2030 m (RT)
 6 Reviere auf 75 ha, Nebelhorn, 1850-2100 m (SI)
 7 Reviere (5 nur bis Anf. Mai besetzt) auf 70 ha, Hauchenberg, 1000-1200 m (SI)
 10 Reviere auf 50 ha, Bärenkopf-S, 1300-1600 m (SI)
 8 Reviere auf 50 ha, Grünten-SO, 1300-1500 m (SI)
 5 singen am 25.04. auf 10 ha, Grüntenhaus-S, 1480-1560 m (WA)
 8 BP auf ca. 33 ha, 11.-15.06., Gebiet Scheuenwände – Piesenkopf, 1300 – 1480 m (PC)
 1 ♂ 25.03. Walt M (PU)
 18 Ex auf Schnee 07.04., 10 Ex 11.04. Bag Rau (HE)
 1 Ex 18.04. KE-Härtnagel / Marienberg (MU)
 1 ruft 25.09. Käser-Alpe, 1410 m (Giebel-Haus-NW) (WX)

Nordische Ringdrossel *Turdus torquatus torquatus*

1 ♂ 05.04. Steineberg-S, 1000 m (SI)

1 ♂ 12.04. Bärenkopf-S, 1400 m (SI)

Amsel *Turdus merula* (A)

3 Bruten eines Paares: 1 Ästling der 1. Brut wird am 22.04. gefüttert; am 20.08. verlässt das letzte Junge der 3. Brut (2 Flügel + 1 Ei) das Nest, 4 m hoch an der Hauswand im Wilden Wein (*Parthenocissus tricuspidatus*), Börwang (WA)

1 singt 25.04. Stuhlwand-NW, 1480 m (Grünten) (WA)

1 singt 01.05. Sorgschrofen, 1450 m (WX)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris* (A)

90 Ex 03.01. Ins See (WA)

30 Ex 19.01. Hinteregg (WI)

Singdrossel *Turdus philomelos* (A)

1 singt 04.03. Kempter Wald (SA)

1 Ex 21.06. Schattenberg, 1520 m (WX)

1 Ex 10.07. Älpelesattel-O, 1730 m (WA)

Rotdrossel *Turdus iliacus*

6 Ex 15.03., 1 Ex 22.03., 2 Ex 24.03., 1 Ex 18.10., 31.10. Betz M (WA)

1 Ex 21.03. Bag Seifen (HE)

3 Ex 23.03. Bodelsberg-O (SA,WX)

1 Ex 07.04. SF (RT)

1 Ex 13.10. Ösch (WA)

7 Ex 25.10. Nied See (RT,WA)

1 Ex 26.10. Häusern-NO (WX)

4 Ex 09.11., 2 Ex 21.11. Ins See (KO,RT)

Misteldrossel *Turdus viscivorus* (A)

1 singt 20.02. KE-S (HS)

2 Ex 04.03. I/Immenstadt-N (HE)

Brutverdacht: 2 warnen 07.06. Gerenalpe, 1640 m (Rauhorn-W) (RT)

Feldschwirl *Locustella naevia*

7 Reviere: 7 singen 01.-17.05., 3 singen 24.05., 1 singt 29.05., 2 Ex (1 singt) 30.05., 1 singt 31.05., 2 singen 02.06., 1 singt 11. u. 13.06., 1P (♂ singt) 15.06., 2 singen 17.06., 1P (♂ singt, ♀ mit Ring) 19.06., 1 singt 05.07., 1 Ex 22.07., 1 singt 31.07., 01./02.08., 2 singen 06.08., 1 singt 07.08., 1 Ex 11.08., 1 singt 12. u. 23.08., 2 singen 04.09., 1 Ex 27.09. Betz M (WA)

1 singt 07.05. Walt M (WA)

1 singt 10.05. SF-Rieden (RT)

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

1 singt 18.05. Widd W (PU)

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

1 Ex (dj, Fängling) 22.08. Betz M (WA)

1 Ex 04.09. Walt M (PU)

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* (A)

1 singt 16.04.(!) I/KE-Hegge (HS)

1 singt 07.05. Walt M (WA)

21 BP auf 6 ha, 3 singen (Erstgesang) 17.05., 1 singt (Letztgesang) 31.07. Betz M (WA)

1 singt 29.06. Schmiedebachtal, 1600 m (Riezlern-SO, Kleinwalsertal, 600 m von deutsch-österr. Grenze entfernt) (RT)

8 singen am 06.07. auf 970 m Länge der Kostanzer Ach, 730 m NN (Alpsee-W) (RT)

1 singt 03.08. Rottachtal Haag / Josereute, 850 m (RT)

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* (A)

(Künftig nur noch Revier-Meldungen von noch nicht bekannten Orten und "Besonderheiten")

1 Ex mit Mischgesang (Teich-/Sumpfrohrsänger) am 05. u. 11.07., 1 Ex (dj, Fängling, Letztbeob.) 27.09. Betz M (WA)

1 Ex 06.10. Ösch (WA)

Gelbspötter *Hippolais icterina* (A)

Künftig sollten Bruten, Reviere bzw. singende Männchen gemeldet werden !

3 singen 09.05. auf 500 m Illerufer in SF (RT)

1 singt 25.05. Leiterberg-N, 1510 m (Hochgrat-SO) (RT)

Klappergrasmücke *Sylvia curruca* (A)

Künftig sollten alle Beobachtungen gemeldet werden !

2 Reviere auf 60 ha, Mitte April bis Anfang August, Koblat, 1900-2100 m (SI)

1 singt 31.05. Hüttenkopf, 1950 m (Geißhorn-S) (RT)

1 singt 31.05. Koblach-Hütte-W, 2010 m (Geißhorn-S) (FN,RT)

2 singen 02.06. Iseler-S, 1830 m (SA)

1 singt 03.06. Girenkopf – Heidenkopf, 1650 m (SA)

1 singt 11.06. Hoochmoor bei Alter Piesen-Alpe, 1440 m (PC)

1 singt 11.06. Hochmoor bei Neuer Piesen-Alpe, 1470 m (PC)

1 singt 22.06. Besler-O, 1580 m (SA)

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

1 singt am 09.07. bei 1100 m NN nördl. des ehem. Zollamts an österr. Grenze (Unterjoch-S) (KU)

Gartengrasmücke *Sylvia borin* (A)

1 singt 20.04. KE-SW (SA)

17 singen am 17.05. auf ca. 200 ha; 1 dj Fängling 27.09. Betz M (WA)

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* (A)

1 singt 19.03. Leubas / Vögelesmühle (I.WALTER)

1 singt 24.03. KE-Haubenschloß (WA)

1 singt 01.04. Fischen (RT)

1 singt 10.07. Älpelesattel-O, 1730 m (WA)

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

3 bzw. 4 singen am 17.05. u. 02.06. auf 1,5 km am Palmenberg, 980 m - 1260 m (Bad Oberdorf-O) (RT,SA)

1 singt 01. u. 05.05. Felmer M (FN)

Berglaubsänger (Fortsetzung) :

- 1 singt 04.05. Wildfräuleinstein / Bachholz, 1220 m (WX)
- 4 singen am 05.05. auf 20 ha, bei 1060, 1080, 1110 u. 1290 m, Zipfelschrofen (WX)
- 1 singt 19.05. im Hoochmoor bei Krummenbach (Unterjoch-SO) (SA)
- 1 singt 23.05. Kellerwand, 1120 m (Hindelang-NO) (SA)
- 1 singt 03.06. Sorgschrofen-NO, 1300 m (WX)
- 1 singt 16.06. Schattenberg, 1040 m (WX)
- 1 singt 12.06. Kl. Jochschrofen, 1240 m (Oberjoch-W) (SA)
- 1 singt 12.06. Hirschberg-S, 1450 m (Hindelang-NO) (SA)
- 1 singt 22.06. Lochbach-Alpe-NW, 1100 m (Obermaiselstein-SW) (SA)
- 1 singt 28.06. Zipfelschrofen-S, 1000 m (Hinterstein-N) (SA)
- 1 ad (Fängling) 01.08. Betz M (WA)

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix* (A)

Künftig sollten alle Beobachtungen gemeldet werden !

- 1 singt 25.04. I/KE-S (HS)
- 1 singt 06.05. Bärenkopf, 1400 m (WX)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita* (A)

- 1 singt 13.03. I/KE-Hegge (HS)
- 1 singt 20.03. u. 08.04. (bei minus 11°C) Fischen (RT)
- 5 Ex 22.03. Betz M (WA)
- 1 singt 24.03. KE-Haubenschloß (WA)
- 1 Ex beim Nestinnenausbau, 22.04. Walt M (WA)
- 1 singt 31.05. Speicher-Hütte-N, 1770 m (RT)
- 1 Ex 02.11. SF (RT)
- 1 Ex 07.11. Oberstdorf (RT)
- 1 Ex 24.-31.12. I/Hegge (PU)

Fitis *Phylloscopus trochilus* (A)

- 1 singt 19.03. Kiesgrube Seifen (SA)
- 1 singt 31.03. Fischen (RT)

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus* (A)

- 1 Ex mit Nistmaterial 13.06. Siechenkopf, 1500 m (Grünten) (WX)
- 1 singt 23.02. Oberstdorf (RT)
- 1 singt 25.04. Grünten-S, 1680 m (WA)
- 1 singt am 17.05. Strophen von bis zu 10 sec Dauer, Bad Oberdorf-O (RT)
- 4 Ex 19.07. Hintere Einödsberg-Alpe-O, 1720 m (WA)

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla* (A)

- 2 singen 09.03. Gunzenrieder Säge (SI)

Grauschnäpper *Muscicapa striata* (A)

- 1 singt 29.04. Fischen (RT)
- 1 Ex 01.05. Wuhr (Betz M-W) (WA)
- 1 Ex am 04.05. am Brutplatz eingetroffen Börwang (WA)
- 1 Ex 22.06. Sorgschrofen-NO, 1360 m (WX)

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

1 juv 12.09. Friedhof Moosbach (WU)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca* (A)

1 ♂ 17.04. Hauchenberg, 1200 m (SI)

1 ♂ 24.04. (1400m), 15.04. (1500m), 1 ♀ 25.04. (1500m) Schattenberg (WX)

1 singt 07.05. Schwarzenberg, 1340 m (Giebelhaus-NW) (WX)

1 singt 23.05. SF-Kalvarienberg (MU)

1 singt 26.05. SF-S (RT)

1 singt 02.06. Schanzpark Bad Oberdorf (RT)

1 singt 19.06. Rastwald, 1040 m (Hintersteiner Tal) (RT)

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus* (A)

1P Nestbau 10.03. I/Martinszell (HE)

2 Ex 05.03. Am roten Kopf, 1300 m (Almaggach) (WX)

9 Ex 06.03. Jochschrofen, 1650 m (WX)

Weidenmeise *Parus montanus* (A)

1P beim Nestbau 29.04. Starzlachberg, 1400 m (Wertach-S) (WX)

1 singt 03.06. Girenkopf – Heidenkopf, 1650 m (SA)

1 singt 14.07. Schrecksee-N, 1650 m (RT)

Haubenmeise *Parus cristatus*

1 ad Futter tragend 04.06. Starzlachberg, 1450 m (WX)

1 singt 25.04. Grünten-S, 1560 m (WA)

Tannenmeise *Parus ater*

1 Ex am 11.06. mit Futter, Piesenkopf, 1630 m (PC)

4 singen am 06.12. auf 2,5 km Strecke im Hintersteiner Tal, 920-1000 m (WA)

Blaumeise *Parus caeruleus*

1 singt 25.04. Grünten-S, 1090 m (WA)

Kohlmeise *Parus ater*

1 Ex 12.04. Straußberg, 1560 m (WX)

Kleiber *Sitta europaea* (A)

1 ruft 25.04. Grünten-S, 1350 m (WA)

1 singt 19.07. Einödsbach-O, 1180 m (WA)

1 singt 10.08. Börwang (WA)

1 singt 04.09. Betz M (WA)

1 singt kurz 08.12. KE (WA)

Mauerläufer *Tichodroma muraria*

1 ad 04.08. Kratzerjoch, 2200 m (SI)

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

- 1 Ex beim Nestbau 25.04. Schattenberg, 1380 m (WX)
- 1 Ex beim Nestbau 26.04. Burgberger Horn-S, 1100 m (WX)
- 1 Ex Futter tragend 17.05. Oberer Schwarzenberg, 1520 m (WX)
- 1 Brut: Nestbau 25.04., 1 ad füttert am Nest (12 m hoch hinter Rinde einer toten Fichte) 04.06. Schattenberg, 1350 m (WX)
- 1 singt 04.03. Roßkopf, 1500 m (WX)
- 1 singt 25.04. Grünten-S, 1420 m (WA)
- 1 singt 07.06. Geren-Alpe-S, 1580 m (RT)
- 1 Ex futtertragend 14.06. Giebelhaus-O, 1520 m (RT)
- 1 singt 19.07 Hintere Einödsberg-Alpe-O, 1640 m (WA)
- 1 singt 23.11. Einödsbach-N (RT) (Für "ganzjährigen" Gesang fehlen noch Oktober-Daten! WA)

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

- 1 ruft 27.09. Betz M (WA)
- 6 Ex 12.10., 4 ad 4 juv 13.10. Ins See / Nied See (HE,PU)
- 13 Ex 13.10., 1 Ex 25.10. Ösch (WA)

Pirol *Oriolus oriolus*

- 1 singt (Durchzügler) 06.05. Kreuzleshöhe-O (Kürnacher Wald) (MU)

Dornwürger *Lanius collurio* (A)

- 2P 10.05. Rottachtal Haag – Josereute (RT)
- 1 Brut: 1P mit 2 juv 29.06. Käasers (Alt-SW) (WI)
- 1 Brut: 1P mit 3 juv 06.07 Sportplatz Altusried (WI)
- 1 Brut: 1P mit 2 juv 23.07. Eggarts (Alt-S) (WI)
- 1 Brut: 1P mit 3 Flüggen (alles Fänglinge gleichzeitig in einem Netz!) 02.08. Betz M (WA)
- 1 Brut: 1 ♂ futtertragend 14.07. Blender-Gipfelgrat, 1050m (MU)
- 1 BP 14.07. Kehralpe-SW, 1130 m (Grünten-S) (SA)
- 2 BP mit juv 01.08. Faistenoy-SW (SA)
- 1 ♂ ruft am 11.06. im Hochmoor bei Neuer Piesen-Alpe, 1470 m (PC)

Raubwürger *Lanius excubitor*

- 1 Ex 22.09., 03.10., 17.10., 2 Ex 31.10., 1 Ex 11.12. Betz M (KO,WA)
- 1 Ex 15.10. Felmer M (FN)
- 1 Ex 26.10. Altstädter Wiesen (RT)
- 1 Ex 05.11. Thaler Höhe, 970 m (HE)
- 1 Ex 20.11. Segelflugplatz Agathazell (SR)

Eichelhäher *Garrulus glandarius* (A)

- 1 BP: Nistmaterial tragend am 05.04. im Kronholz (Börwang-N) (WA)
- 1 singt 10.02. Fischen (RT)
- 1 Ex 25.04. Schattenberg, 1360 m (WX)

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes* (A)

- 1 ad mit Nistmaterial, 17.04. Hauchenberg, 1100 m (SI)
- 1P mit 1 Flüggen 22.06. Schattenberg, 1520 m (WX)
- 1 BP (Brut im Kronholz) mit 3 Flüggen am 30.06. auf Nahrungssuche im Garten in Börwang (WA)
- 12 fliegen am 18.09. von 7.10-8.10 Uhr ins Tal um Vorräte zu sammeln, Ellegghöhe (WA)
- 5 Ex 17.06. Geißalp-Hütte, 1920 m (Nebelhorn-S) (SI)

Alpendohle *Pyrrhocorax graculus*

1 Brut: 1 ad im Nest 07.05., 3 Nestlinge (wenige Tage) 11.06., Nestfütterung am 28.06., am 07.07 ausgeflogen; Seilbahnstation "Höfatsblick", 1930 m (Nebelhorn-S) (RT,SI)
26 Ex 02.02. Oberjoch (WX)
Ca. 70 Ex kreisen am 23.02. über Oberstdorf (RT)

Turmdohle *Corvus monedula* (A)

6 Bruten in Nistkästen: Flüge Ende Mai / Anfang Juni, KE-St. Ulrich Kirche (T.BLODAU)
Ca. 40 Ex 01.04., 12 Ex (einige mit Nistmaterial) 23.04. I/KE - (ehemal.) Spinnerei Kottern (KU)
Mind. 5 BP 11.05. Kirchturm Wildpoldsried (RT,WA)
5 BP (ca. 11 juv) Kirchturm Kimratshofen (WI)
Keine BP Kirchturm Muthmannshofen (WI)
72 Ex auf Wiese, 11.12. Leubas-S (WA)

Saatkrähe *Corvus frugilegus* (A)

Mind. 102 besetzte Horste (70 im Stadtpark, 32 in der Sandstraße) am 14.04. in KE (WA)
4 besetzte Horste (15-18 m hoch; 3x Schwarzerle, 1x Spitzahorn) 22.04. KE-Bleicherstraße (WA)
53 Ex 11.12. Leubas-S (WA)

Rabenkrähe *Corvus corone corone* (A)

1 Ex Nestbau 04.03. Börwang (WA)
1 ad füttert 1 bettelndes juv, 10.07. Wildenfeld-Hütte-S, 1740 m (WA)
1 zutrauliches bis zudringliches Ex "verzieht" Zeitungen und Brotzeit der Badegäste, 6.-10.08. Herr W (FH)

Nebelkrähe *Corvus corone cornix*

1 ad füttert am 19.07. ein Flügges, Birgsau-S, 1010 m (WA)

Kolkrabe *Corvus corax* (A)

1 BP 15.03.-25.04. (füttert am 25.04. in der Wand) Grünten-SO, 1580 m (SI,WA)
1 BP füttert am Horst im Fichtenwald, 30.04. Hinwang-O (I/Krug-O) (WA)
1 BP 07.06. Gerenkopf (Rauhorn-W) (RT)
1 BP mit 2 juv 25.07. Kreuzthal-O (MU)
1P 19.07. Mädelegabel-W, 2240 m (WA)
21 Ex am 15.10. nachmittags stundenlang im Gebiet Gunzesrieder Tal – Steineberg-S (JH)

Star *Sturnus vulgaris* (A)

7 Ex 05.01., 5 Ex 15.01. Walt M (SI,WX)
2 Ex 07.01, 3 Ex 16.01., 1 Ex 03.02. Rau (HE,SR)
5 Ex 18.01. Krug (FE)
5 Ex 19.01. Martinszell (BR)
1 verlegtes Ei 13.04. Börwang (WA)

Haussperling *Passer domesticus* (A)

Ca. 20 Ex im Garten, 01.02. Rieggis-O, 950 m (MU)
1 ♀ beim Nestbau 15.02. KE-Fenepark (WA)
Mind. 60 Ex am 01.08. auf einem Haus in Fischen (RT)

Schneesperling *Montifringilla nivalis*

3 Bruten an drei (unbenannten) Felsköpfen, die ein gleichseitiges Dreieck mit 250 m Kantenlänge ergeben: Am 19.07. füttert jeweils 1P rufende Junge 25 m über der Wandbasis bei 2160 m, 25 m ü. d. W. bei 2220 m und 30 m ü. d. W. bei 2240 m, 1 singt, Trettachspitze-N (WA)
 2 Ex 14.02. Mittelstation der Fellhornbahn, 1780 m (FH)
 2♂ 1♀ 07.05., 2 Ex 24.05., 2 Ex 28.06., 1 Ex 07.07. Koblat, 2000-2100 m (RT,SI)
 2 ad füttern 3 Flügge 13.07. Kl. Daumen, 2200 m (FN)
 1♀ füttert 2 Flügge 04.08. Kratzerjoch, 2200 m (SI)
 3 Ex 10.08. Gr. Daumen, 2270 m (MU)

Buchfink *Fringilla coelebs* (A)

1 singt 20.02. Immenstadt-S (SA)
 1 singt 21.02. SF (JH)
 6 Ex 19.07. Hintere Einödsberg-Alpe-O, 1760 m (WA)
 2 singen 19.07. Bacherloch Bach, 1200 u. 1450 m (WA)
 2 singen 19.07. Einödsberg-N (WA)

Bergfink *Fringilla montifringilla* (A)

1 ruft 28.09. Betz M (WA)
 Mind. 2200 Ex 13.12. Unterkirche-Alpe, 1360 m (Steineberg-S) (FN)

Girlitz *Serinus serinus* (A)

1 singt 31.05. Birgsau, 980 m (FN)

Zitronengirlitz *Serinus citrinella*

1 Ex 23.03. Mittl. Schwand-Alpe, 1260 m (RT)
 2 Ex 14.04. Schwarzenberg, 1520 m (Giebel-Haus-N) (WX)
 2P 28.05. Ob. Lugenalpe, 1580 m (Riffenkopf-O) (ST)
 1 singt 07.06. Buralpkopf-SO, 1640 m (SA)
 1P (♂ singt) 14.06. Roßkopf-S, 1600 m (RT)
 1 Ex 10.07. Wildenfeld-Hütte, 1700 m (WA)
 1 Ex 19.07. Wildengundkopf-S, 2220 m (WA)
 3 Ex 15.07. Heidenkopf, 1670 m (RT)

Grünfink *Carduelis chloris* (A)

1♀ Nestbau, 9 m hoch in Serbischer Fichte, 04.03. Börwang (WA)
 1 ad mit 3 Flüggen 16.07. Besler-N, 1400 m (RT)
 65 Ex 03.01. Ins See (WA)
 1 Ex mit Gesang u. Lockrufen von Fichtengipfel pausenlos über 35 min, 25.08. Börwang (WA)
 26 Ex 14.09. Betz M (WA)
 1 singt 30.11. Rott (RT)
 Ca. 60 Ex 27.12. Seifen-S (HE)

Stieglitz *Carduelis carduelis* (A)

1 singt 19.07. Einödsbach, 1120 m (WA)
 Ca. 75 Ex 29.11.-15.12., 7 Ex 18.12., ca. 35 Ex 24.12. Bag Rau (HE,SR)
 6 Ex 07.12. Börwang (WA)
 1 singt 13.12. Rott (RT)
 Ca. 30 Ex 30.12. I/Seifen-S (HE)

Erlenzeisig *Carduelis spinus* (A)

1 Ex 14.07. Schrecksee, 1810 m (RT)
Ca. 60 Ex 19.10., ca. 70 Ex 25.12. Kalzhofner Höhe-S, 1050 m (PC)
Ca. 100 Ex 24.11. Grün (HE)
Ca. 60 Ex 27.11. Alpsee (HE)
Ca. 150 Ex (2 Schwärme) 03.12. Nied See (HE)
Ca. 200 Ex 28.12. Diepolz (RT)

Bluthänfling *Carduelis cannabina* (A)

1 singt 28.05. Ob. Lugenalpe, 1570 m (ST)
1P (♂ singt) 08.06. Vordere Krumbach-Alpe, 1340 m (Steineberg-O) (RT)
20 Ex (ad. u. juv, 1 ad füttert 1 Flügges) 10.08. Gr. Daumen (Gipfelkreuz-O, 2270 m) (MU)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra* (A)

17 Ex 30.05. Bärenkopf, 1460 m (SI)
1 singt 11.06. Scheuenwände, 1350 m (PC)
1 singt 29.10. Kalzhofner Höhe-S, 1050 m (PC)
2♂ singen 15..11. Himmelschrofen-N (FN)
1♀ singt 13.12. Rott (RT)
1 singt 13.12. Steineberg-Alpe, 1580 m (FN)
2 singen (1 rotes ♂ auch im Singflug) 25.12. Salmaser Höhe, 1250 m (PC)

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Mind. 1 Brut: 2 rote ♂ singen 26.05., 1♀ 30.05., 2 rote ♂ 1♀ 04.-27.06., 1 singt 30.06., 1P (♂ singt, nur Kehle rot) 06.07., 1P mit 2 juv 28.06.-12.07., 1♀ 27.08. Alpsee-W (HE,MU,RT)

Gimpel *pyrrhula pyrrhula* (A)

1 BP (♀ mit Nistmaterial) 14.04. Grünten-S, 980 m (WX)
1"♀" singt 09.01. KE-Haubenschloß (WA)
1♂ 11.06. Nebelhorn-S, 2000 m (SI)
1 singt 24.12. Börwang (WA)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

25 Ex 18.03. Schwab W (WU)

Goldammer *Emberiza citrinella*

2 Reviere: 1P, 1 singt 07.06., 1 singt, ♀ füttert in Wacholderbusch 19.06., 2 singen 04.07., 1P mit 1 Flüggen 12.07. Auf der Höhe, 910 – 940 m (Hinterstein-SO) (JH,RT)
1P 02.01., 8 Ex 11.01., 1P 31.01. Bag Rau (HE)
1 singt 06. u. 15.03., 2 singen 21.06. Jochschrofen, 1000 m (SA,WX)
1 singt 14. u. 17.03., 25.05., 26.06. Hauchenberg, 1100 m (SI)
1♂ 2♀ 16.04., 2 Ex 06.11. Ochsenberg-Alpe, 1000 m (Kalzhofner Höhe-N) (HE)
1 singt 21.04. Eisenbach-SO (Eschachthal) (SA)
1 singt 17.05. Truppenübungsplatz SF-Hofen (FN)
2 singen 23.05. Kl. Jochschrofen, 1200 m (Oberjoch-SW) (SA)
1 singt 04.06. Hinang-SO (SA)
1 singt 04. u. 28.06. Sonnenklause-SW (Hinang-O) (SA)
1 singt 12.06. Hirschberg, 1480 m (SA)
1 singt 12.06., 1 Ex 13.07. (1120 m) Oberjoch-W (RT,SA)

Goldammer (Fortsetzung) :

1 singt 27.06. Felmer M (FN)

1 singt 28.06. Bruck-SO (Hinterstein-NW) (SA)

1 singt 12.07. Kreuzthal-NO (MU)

1 juv 14.07. I/Immenstadt (HE)

1 Ex 12.11. Alpsee (HE)

Rohrammer *Emberiza schoeniclus* (A)

1 ♂ 30.01 Wolk W (FH)

1 ♂ singt die Einzelstrophen pausenlos bis zu 33x hintereinander! 13.06. Betz M (WA)

Verfasser: Dietmar WALTER
An der Gasse 18
D-87490 Börwang
aviwald@gmx.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: [39_2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2003 -. 31-63](#)